



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 августа 2012 года

г. Казань

*Об установлении тарифов на товары и услуги
организаций коммунального комплекса*

КАРАР

№ 10-17/жкх

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 г. № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», Положением о Государственном комитете Республики Татарстан по тарифам, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15 июня 2010 г. № 468, Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса согласно приложению 1.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 постановления, действуют с 24 сентября 2012 г. по 23 сентября 2013 г.
3. Согласовать основные показатели производственных программ организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере горячего водоснабжения, согласно приложениям 2 - 17 на период действия тарифов, указанный в пункте 2 настоящего постановления.
4. Организациям коммунального комплекса, указанным в приложении 1 к постановлению, раскрыть информацию, подлежащую свободному доступу, в соответствии со стандартами раскрытия информации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1140, в срок не позднее 30 дней со дня принятия решения об установлении тарифа на очередной период регулирования.
5. Установленные настоящим постановлением тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса соответствуют критериям доступности для

потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса, утвержденным приказом Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 27 февраля 2012 г. № 45 «Об установлении системы критериев доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

И.о. председателя Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам



А.Л. Штром

Тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации коммунального комплекса	Тариф на горячую воду (одноставочный), руб./куб.м
	Азнакаевский муниципальный район	
1	Азнакаевское предприятие тепловых сетей – филиал ОАО «Водоканалсервис»	
1.1	Потребители г. Азнакаево, в том числе:	
	Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)*	103,76
	Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	87,93
1.2	Потребители п.г.т. Актюбинский, в том числе:	
	Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)*	100,43
	Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	85,11
	Альметьевский муниципальный район	
2	ОАО «Альметьевские тепловые сети»	
	Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)*	145,85
	Потребители, финансируемые из бюджетов всех уровней (тарифы указываются без учета НДС)	125,58
	Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	137,19
3	ООО «Альтехносервис»**	
	Потребители в жилищном секторе	134,05
	Потребители, финансируемые из бюджетов всех	136,39
	Иные потребители	150,09
	Бавлинский муниципальный район	
4	ЗАО «Татгазэнерго «Бавлинский»	
	Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)*	145,73
	Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	123,50
	Бугульминский муниципальный район	
5	ОАО «Бугульминское предприятие тепловых сетей»	
	Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)*	126,71
	Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	107,38
	Елабужский муниципальный район	
6	ООО «Альгазтранс-Елабуга»	
	Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)*	99,24

	Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	84,10
7	ОАО «Елабужское предприятие тепловых сетей»	
	Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)*	110,75
	Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	93,86
	Зеленодольский муниципальный район	
8	ОАО «Зеленодольское предприятие тепловых сетей»	
	Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)*	108,93
	Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	92,31
9	ОАО «Осиновские инженерные сети»	
	Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)*	68,91
	Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	58,40
	Лениногорский муниципальный район	
10	ОАО «Лениногорские тепловые сети»	
	Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)*	110,31
	Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	93,48
	Менделеевский муниципальный район	
11	ЗАО «Татгазэнерго «Менделеевский»	
	Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)*	121,20
	Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	102,71
12	Лечебно-профилактическое учреждение профсоюзов санаторий «Ижминводы»	
	Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)*	87,98
	Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	74,56
	Сармановский муниципальный район	
13	«Джалильское ПТС» - филиал ОАО «Водоканалсервис»	
	Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)*	140,09
	Потребители, финансируемые из бюджетов всех уровней (тарифы указываются без учета НДС)	120,83
	Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	137,60
	Тукаевский муниципальный район	
14	ООО «Татнефть-АЗС Центр»	
	Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)*	92,45
	Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	78,35
	Чистопольский муниципальный район	
15	ОАО «Чистопольское предприятие тепловых сетей»	
	Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)*	126,51
	Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	107,21
16	ООО «Производственно-коммерческая фирма «Восток-Энерго»	
	Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)*	124,95

Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	105,89
---	--------

<*> выделяются в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)

<***> применяет упрощенную систему налогообложения

Отдел организации, контроля и сопровождения
принятия тарифных решений Государственного
комитета Республики Татарстан по тарифам



Основные показатели производственной программы
Азнакаевского предприятия тепловых сетей – филиала ОАО «Водоканалсервис»,
оказывающего услуги в сфере горячего водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Условное обозначение	Единица измерения	Расчет тарифа на горячую воду на регулируемый период	
				г. Азнакаево	пгт. Актюбинский
1	2	3	4	5	6
1	Расчет тарифа на горячую воду				
	$T_{\text{закр}}^{\text{гвс}} = T_{\text{хвс}} * (1 + K_{\text{пв}}) + УС_{\text{цтп}} + T_{\text{теп.э}} * Q^{\text{м.кв.}}$				
	Величина тарифа на холодную воду (без учета НДС)	$T_{\text{хвс}}$	руб./куб.метр	29,47	21,89
	Величина надбавки к тарифу на холодную воду (без учета НДС)	$НТ_{\text{хвс}}$	руб./куб.метр	0,00	0,00
	Коэффициент, учитывающий потери воды от центральных тепловых пунктов до точки подключения	$K_{\text{пв}}$		0,00	0,09
	Величина тарифа на тепловую энергию (без учета НДС)	$T_{\text{теп.э}}$	руб./Гкал	1243,55	1324,35
	Удельные расходы на содержание систем горячего водоснабжения от центральных тепловых пунктов до границ балансовой принадлежности	$УС_{\text{цтп}}$	руб./куб.метр	0,00	0,00
	Величина тарифа на горячую воду на регулируемый период (без учета НДС)	$T_{\text{гвс закp}}$	руб./куб.метр	87,93	85,11
2	Расчет количества тепла, необходимого для приготовления 1 куб. метра горячей воды				
	$Q^{\text{м.кв.}} = c * p * (t^{\text{гвс}} - t^{\text{хвс}}) * (1 + K_{\text{пв}})$				
	Плотность воды	P	кгс/м3	983,24	983,24
	Удельная теплоемкость воды	C	Гкал/кгс * ° С	0,000001	0,000001

	Средняя за год температура горячей воды, поступающей потребителям	$t_{гвс}$	С	50	50
	Средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям	$t_{хвс}$	С	9,03	9,03
	Коэффициент, учитывающий тепловые потери трубопроводами	Kn		0,167021277	0,15
	Количество тепловой энергии необходимой для подогрева 1 куб. метра воды	$Qm/°$	Гкал/куб.м	0,0470	0,0463
3	Расчет средней за год температуры холодной воды, поступающей потребителям ¹				
	$t_x = \frac{t_x^{от} \times n^{от} + t_x^{неот} \times (n - n^{от})}{n}$				
	Температура холодной воды в водопроводной сети в отопительный период	$Tx(от)$	С	5	5
	Температура холодной воды в водопроводной сети в неотопительный период	$Tx(неот)$	С	15	15
	Количество календарных дней в году	n	суток	365	365
	Продолжительность отопительного периода	$n(от)$	суток	218	218
	Средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям	$t_{хвс}$	С	9,03	9,03
4	Расчет коэффициента, учитывающего тепловые потери трубопроводами				
	$Kn = (N1 * K1 + N2 * K2 + N3 * K3 + N4 * K4)/N$				
	Количество строений с неизолированными стояками и полотенцесушителями	$N1$	шт.	0	0
	Количество строений с изолированными стояками и полотенцесушителями	$N2$	шт.	0	0
	Количество строений с неизолированными стояками и без полотенцесушителей	$N3$	шт.	24	0
	Количество строений с изолированными стояками и без полотенцесушителей	$N4$	шт.	117	24

¹ Пункт 25 приложения к Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306.

Количество строений с системами горячего водоснабжения	N	шт.	141	24
Коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и полотенцесушителями	$K1$		0,35	0,35
Коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и полотенцесушителями	$K2$		0,25	0,25
Коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и без полотенцесушителей	$K3$		0,25	0,25
Коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и без полотенцесушителей	$K4$		0,15	0,15
Коэффициент, учитывающий тепловые потери трубопроводами	Kn		0,167021277	0,15

Отдел организации, контроля и сопровождения
принятия тарифных решений Государственного
комитета Республики Татарстан по тарифам



Основные показатели производственной программы
ОАО «Альметьевские тепловые сети», оказывающего услуги
в сфере горячего водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Условное обозначение	Единица измерения	Расчет тарифа на горячую воду на регулируемый период
1	2	3	4	5
1	Расчет тарифа на горячую воду			
	$T_{\text{гор}}^{\text{закр}} = T_{\text{хвс}} * (1 + K_{\text{пв}}) + U_{\text{сцтп}} + T_{\text{теп}} * Q^{\text{теп}}$			
	Величина тарифа на холодную воду (без учета НДС)	$T_{\text{хвс}}$	руб./куб.метр	
	потребители в жилищном секторе (без учета НДС)	$T_{\text{хвс}}$	руб./куб.метр	31,27
	потребители, финансируемые из бюджетов всех уровней (без учета НДС)	$T_{\text{хвс}}$	руб./куб.метр	33,15
	иные потребители (без учета НДС)	$T_{\text{хвс}}$	руб./куб.метр	44,21
	Величина надбавки к тарифу на холодную воду (без учета НДС)	$NT_{\text{хвс}}$	руб./куб.метр	0,00
	Коэффициент, учитывающий потери воды от центральных тепловых пунктов до точки подключения	$K_{\text{пв}}$		0,05
	Величина тарифа на тепловую энергию (без учета НДС)	$T_{\text{теп}}$	руб./Гкал	1365,00
	Удельные расходы на содержание систем горячего водоснабжения от центральных тепловых пунктов до границ балансовой принадлежности	$U_{\text{сцтп}}$	руб./куб.метр	0,00
	Величина тарифа на горячую воду на регулируемый период (без учета НДС)	$T_{\text{гор}}^{\text{закр}}$	руб./куб.метр	
	потребители в жилищном секторе (без учета НДС)	$T_{\text{гор}}^{\text{закр}}$	руб./куб.метр	123,60
	потребители, финансируемые из бюджетов всех уровней (без учета НДС)	$T_{\text{гор}}^{\text{закр}}$	руб./куб.метр	125,58
	иные потребители (без учета НДС)	$T_{\text{гор}}^{\text{закр}}$	руб./куб.метр	137,19

2	Расчет количества тепла, необходимого для приготовления 1 куб. метра горячей воды			
	$Q_{m/э} = c * p * (t^{гвс} - t^{хвс}) * (1 + K n)$			
	Плотность воды	P	кгс/м3	983,24
	Удельная теплоемкость воды	C	Гкал/кгс * °C	0,000001
	Средняя за год температура горячей воды, поступающей потребителям	$t^{гвс}$	°C	60
	Средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям	$t^{хвс}$	°C	9,03
	Коэффициент, учитывающий тепловые потери трубопроводами	Kn		0,326842105
	Количество тепловой энергии необходимой для подогрева 1 куб. метра воды	$Q_{m/э}$	Гкал/куб.м	0,0665
3	Расчет средней за год температуры холодной воды, поступающей потребителям ¹			
	$t_x = \frac{t_x^{от} \times n^{от} + t_x^{неот} \times (n - n^{от})}{n}$			
	Температура холодной воды в водопроводной сети в отопительный период	$Tx(от)$	°C	5
	Температура холодной воды в водопроводной сети в неотопительный период	$Tx(неот)$	°C	15
	Количество календарных дней в году	n	суток	365
	Продолжительность отопительного периода	$n(от)$	суток	218
	Средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям	$t^{хвс}$	°C	9,03
4	Расчет коэффициента, учитывающего тепловые потери трубопроводами			
	$Kn = (N1 * K1 + N2 * K2 + N3 * K3 + N4 * K4)/N$			
	Количество строений с неизолированными стояками и полотенцесушителями	$N1$	шт.	219
	Количество строений с изолированными стояками и полотенцесушителями	$N2$	шт.	0
	Количество строений с неизолированными стояками и без полотенцесушителей	$N3$	шт.	66

¹ Пункт 25 приложения к Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306.

Количество строений с изолированными стояками и без полотенцесушителей	<i>N4</i>	шт.	0
Количество строений с системами горячего водоснабжения	<i>N</i>	шт.	285
Коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и полотенцесушителями	<i>K1</i>		0,35
Коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и полотенцесушителями	<i>K2</i>		0,25
Коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и без полотенцесушителей	<i>K3</i>		0,25
Коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и без полотенцесушителей	<i>K4</i>		0,15
Коэффициент, учитывающий тепловые потери трубопроводами	<i>Kn</i>		0,326842105

Отдел организации, контроля и сопровождения
принятия тарифных решений Государственного
комитета Республики Татарстан по тарифам



Основные показатели производственной программы
ООО «Альтехносервис», оказывающего услуги
в сфере горячего водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Условное обозначение	Единица измерения	Расчет тарифа на горячую воду на регулируемый период
1	2	3	4	5
1	Расчет тарифа на горячую воду			
	$T_{гор}^{закр} = T_{хвс} * (1 + K_{пв}) + U_{сцтп} + T_{теп} * Q^{теп}$			
	Величина тарифа на холодную воду (с учетом НДС)	$T_{хвс}$	руб./куб.метр	
	потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	$T_{хвс}$	руб./куб.метр	36,89
	потребители, финансируемые из бюджетов всех уровней (с учетом НДС)	$T_{хвс}$	руб./куб.метр	39,12
	иные потребители (с учетом НДС)	$T_{хвс}$	руб./куб.метр	52,17
	Величина надбавки к тарифу на холодную воду (с учетом НДС)	$HT_{хвс}$	руб./куб.метр	0,00
	Коэффициент, учитывающий потери воды от центральных тепловых пунктов до точки подключения	$K_{пв}$		0,05
	Величина тарифа на тепловую энергию (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	$T_{теп/э}$	руб./Гкал	1429,94
	Удельные расходы на содержание систем горячего водоснабжения от центральных тепловых пунктов до границ балансовой принадлежности	$U_{сцтп}$	руб./куб.метр	0,00
	Величина тарифа на горячую воду на регулируемый период (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	$T_{гвс\ закр}$	руб./куб.метр	
	потребители в жилищном секторе	$T_{гвс\ закр}$	руб./куб.метр	134,05

	потребители, финансируемые из бюджетов всех уровней	$T_{гвс\ закр}$	руб./куб.метр	136,39
	иные потребители	$T_{гвс\ закр}$	руб./куб.метр	150,09
2	Расчет количества тепла, необходимого для приготовления 1 куб. метра горячей воды			
	$Q_{т.г.} = c * p * (t^{г.г.} - t^{х.г.}) * (1 + K_n)$			
	Плотность воды	P	кгс/м ³	983,24
	Удельная теплоемкость воды	C	Гкал/кгс * °С	0,000001
	Средняя за год температура горячей воды, поступающей потребителям	$t_{гвс}$	С	60
	Средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям	$t_{хвс}$	С	9,03
	Коэффициент, учитывающий тепловые потери трубопроводами	K_n		0,33
	Количество тепловой энергии необходимой для подогрева 1 куб. метра воды	$Q_{м/э}$	Гкал/куб.м	0,0667
3	Расчет средней за год температуры холодной воды, поступающей потребителям ¹			
	$t_x = \frac{t_x^{от} \times n^{от} + t_x^{неот} \times (n - n^{от})}{n}$			
	Температура холодной воды в водопроводной сети в отопительный период	$T_x(от)$	С	5
	Температура холодной воды в водопроводной сети в неотопительный период	$T_x(неот)$	С	15
	Количество календарных дней в году	n	суток	365
	Продолжительность отопительного периода	$n(от)$	суток	218
	Средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям	$t_{хвс}$	С	9,03
4	Расчет коэффициента, учитывающего тепловые потери трубопроводами			
	$K_n = (N1 * K1 + N2 * K2 + N3 * K3 + N4 * K4)/N$			
	Количество строений с неизолированными стояками и полотенцесушителями	$N1$	шт.	8
	Количество строений с изолированными стояками и полотенцесушителями	$N2$	шт.	0

¹ Пункт 25 приложения к Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306.

Количество строений с неизолированными стояками и без полотенцесушителей	N3	шт.	2
Количество строений с изолированными стояками и без полотенцесушителей	N4	шт.	0
Количество строений с системами горячего водоснабжения	N	шт.	10
Коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и полотенцесушителями	K1		0,35
Коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и полотенцесушителями	K2		0,25
Коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и без полотенцесушителей	K3		0,25
Коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и без полотенцесушителей	K4		0,15
Коэффициент, учитывающий тепловые потери трубопроводами	Kп		0,33

Отдел организации, контроля и сопровождения
принятия тарифных решений Государственного
комитета Республики Татарстан по тарифам



Основные показатели производственной программы
ЗАО «Татгазэнерго «Бавлинский», оказывающего услуги
в сфере горячего водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Условное обозначение	Единица измерения	Расчет тарифа на горячую воду на регулируемый период
1	2	3	4	5
1	Расчет тарифа на горячую воду			
	$T_{\text{тар}}^{\text{гвс}} = T_{\text{хвс}} * (1 + K_{\text{пв}}) + U_{\text{сцтп}} + T_{\text{м.з.}} * Q^{\text{м.з.}}$			
	Величина тарифа на холодную воду (без учета НДС)	$T_{\text{хвс}}$	руб./куб.метр	27,80
	Величина надбавки к тарифу на холодную воду (без учета НДС)	$NT_{\text{хвс}}$	руб./куб.метр	0,00
	Коэффициент, учитывающий потери воды от центральных тепловых пунктов до точки подключения	$K_{\text{пв}}$		0,05
	Величина тарифа на тепловую энергию (без учета НДС)	$T_{\text{т/э}}$	руб./Гкал	1435,36
	Удельные расходы на содержание систем горячего водоснабжения от центральных тепловых пунктов до границ балансовой принадлежности	$U_{\text{сцтп}}$	руб./куб.метр	0,00
	Величина тарифа на горячую воду на регулируемый период (без учета НДС)	$T_{\text{гвс закp}}$	руб./куб.метр	123,50
2	Расчет количества тепла, необходимого для приготовления 1 куб. метра горячей воды			
	$Q^{\text{м.з.}} = c * p * (t^{\text{гвс}} - t^{\text{хвс}}) * (1 + K_{\text{п}})$			
	Плотность воды	P	кгс/м3	983,24
	Удельная теплоемкость воды	C	Гкал/кгс * °С	0,000001
	Средняя за год температура горячей воды, поступающей потребителям	$t_{\text{гвс}}$	С	60
	Средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям	$t_{\text{хвс}}$	С	9,03

	Коэффициент, учитывающий тепловые потери трубопроводами	Kn		0,309459459
	Количество тепловой энергии необходимой для подогрева 1 куб. метра воды	$Qm/°$	Гкал/куб.м	0,0656
3	Расчет средней за год температуры холодной воды, поступающей потребителям ¹			
	$t_x = \frac{t_x^{от} \times n^{от} + t_x^{неот} \times (n - n^{от})}{n}$			
	Температура холодной воды в водопроводной сети в отопительный период	$Tx(от)$	С	5
	Температура холодной воды в водопроводной сети в неотопительный период	$Tx(неот)$	С	15
	Количество календарных дней в году	n	суток	365
	Продолжительность отопительного периода	$n(от)$	суток	218
	Средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям	$t_{хвс}$	С	9,03
4	Расчет коэффициента, учитывающего тепловые потери трубопроводами			
	$Kn = (N1 * K1 + N2 * K2 + N3 * K3 + N4 * K4)/N$			
	Количество строений с неизолированными стояками и полотенцесушителями	$N1$	шт.	22
	Количество строений с изолированными стояками и полотенцесушителями	$N2$	шт.	0
	Количество строений с неизолированными стояками и без полотенцесушителей	$N3$	шт.	15
	Количество строений с изолированными стояками и без полотенцесушителей	$N4$	шт.	0
	Количество строений с системами горячего водоснабжения	N	шт.	37
	Коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и полотенцесушителями	$K1$		0,35
	Коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и полотенцесушителями	$K2$		0,25

¹ Пункт 25 приложения к Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306.

Коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и без полотенцесушителей	K_3		0,25
Коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и без полотенцесушителей	K_4		0,15
Коэффициент, учитывающий тепловые потери трубопроводами	K_n		0,309459459

Отдел организации, контроля и сопровождения
принятия тарифных решений Государственного
комитета Республики Татарстан по тарифам



Основные показатели производственной программы
ОАО «Бугульминское предприятие тепловых сетей», оказывающего услуги
в сфере горячего водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Условное обозначение	Единица измерения	Расчет тарифа на горячую воду на регулируемый период
1	2	3	4	5
1	Расчет тарифа на горячую воду			
	$T_{\text{гор}}^{\text{закр}} = T_{\text{хвс}} * (1 + K_{\text{пв}}) + U_{\text{сцтп}} + T_{\text{тепл}} * Q^{\text{н/з}}$			
	Величина тарифа на холодную воду (без учета НДС)	$T_{\text{хвс}}$	руб./куб.метр	23,18
	Величина надбавки к тарифу на холодную воду (без учета НДС)	$HT_{\text{хвс}}$	руб./куб.метр	0,00
	Коэффициент, учитывающий потери воды от центральных тепловых пунктов до точки подключения	$K_{\text{пв}}$		0,05
	Величина тарифа на тепловую энергию (без учета НДС)	$T_{\text{тепл}}$	руб./Гкал	1271,75
	Удельные расходы на содержание систем горячего водоснабжения от центральных тепловых пунктов до границ балансовой принадлежности	$U_{\text{сцтп}}$	руб./куб.метр	0,00
	Величина тарифа на горячую воду на регулируемый период (без учета НДС)	$T_{\text{гор}}^{\text{закр}}$	руб./куб.метр	107,38
2	Расчет количества тепла, необходимого для приготовления 1 куб. метра горячей воды			
	$Q^{\text{н/з}} = c * p * (t^{\text{гвс}} - t^{\text{хвс}}) * (1 + K_{\text{п}})$			
	Плотность воды	P	кгс/м ³	983,24
	Удельная теплоемкость воды	C	Гкал/кгс * °С	0,000001
	Средняя за год температура горячей воды, поступающей потребителям	$t^{\text{гвс}}$	°С	60
	Средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям	$t^{\text{хвс}}$	°С	9,03
	Коэффициент, учитывающий тепловые потери трубопроводами	$K_{\text{п}}$		0,302901024

	Количество тепловой энергии необходимой для подогрева 1 куб. метра воды	$Qm/з$	Гкал/куб.м	0,0653
3	Расчет средней за год температуры холодной воды, поступающей потребителям ¹			
	$t_x = \frac{t_x^{от} \times n^{от} + t_x^{неот} \times (n - n^{от})}{n}$			
	Температура холодной воды в водопроводной сети в отопительный период	$Tx(от)$	С	5
	Температура холодной воды в водопроводной сети в неотопительный период	$Tx(неот)$	С	15
	Количество календарных дней в году	n	суток	365
	Продолжительность отопительного периода	$n(от)$	суток	218
	Средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям	$t_{хвс}$	С	9,03
4	Расчет коэффициента, учитывающего тепловые потери трубопроводами			
	$Kn = (N1 * K1 + N2 * K2 + N3 * K3 + N4 * K4)/N$			
	Количество строений с неизолированными стояками и полотенцесушителями	$N1$	шт.	155
	Количество строений с изолированными стояками и полотенцесушителями	$N2$	шт.	0
	Количество строений с неизолированными стояками и без полотенцесушителей	$N3$	шт.	138
	Количество строений с изолированными стояками и без полотенцесушителей	$N4$	шт.	0
	Количество строений с системами горячего водоснабжения	N	шт.	293
	Коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и полотенцесушителями	$K1$		0,35
	Коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и полотенцесушителями	$K2$		0,25

¹ Пункт 25 приложения к Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306.

Коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и без полотенцесушителей	K_3		0,25
Коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и без полотенцесушителей	K_4		0,15
Коэффициент, учитывающий тепловые потери трубопроводами	K_n		0,302901024

Отдел организации, контроля и сопровождения
принятия тарифных решений Государственного
комитета Республики Татарстан по тарифам



Основные показатели производственной программы
ООО «Альгазтранс-Елабуга», оказывающего услуги
в сфере горячего водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Условное обозначение	Единица измерения	Расчет тарифа на горячую воду на регулируемый период
1	2	3	4	5
1	Расчет тарифа на горячую воду			
	$T_{\text{закр}}^{\text{гвс}} = T_{\text{хвс}} * (1 + K_{\text{пв}}) + U_{\text{сцтп}} + T_{\text{теп.э}} * Q^{\text{теп.э}}$			
	Величина тарифа на холодную воду (без учета НДС)	$T_{\text{хвс}}$	руб./куб.метр	25,11
	Величина надбавки к тарифу на холодную воду (без учета НДС)	$HT_{\text{хвс}}$	руб./куб.метр	0,00
	Коэффициент, учитывающий потери воды от центральных тепловых пунктов до точки подключения	$K_{\text{пв}}$		0,00
	Величина тарифа на тепловую энергию (без учета НДС)	$T_{\text{теп.э}}$	руб./Гкал	966,79
	Удельные расходы на содержание систем горячего водоснабжения от центральных тепловых пунктов до границ балансовой принадлежности	$U_{\text{сцтп}}$	руб./куб.метр	0,00
	Величина тарифа на горячую воду на регулируемый период (без учета НДС)	$T_{\text{гвс закp}}$	руб./куб.метр	84,10
2	Расчет количества тепла, необходимого для приготовления 1 куб. метра горячей воды			
	$Q^{\text{теп.э}} = c * p * (t^{\text{гвс}} - t^{\text{хвс}}) * (1 + K_{\text{п}})$			
	Плотность воды	P	кгс/м3	983,24
	Удельная теплоемкость воды	C	Гкал/кгс * °С	0,000001
	Средняя за год температура горячей воды, поступающей потребителям	$t^{\text{гвс}}$	С	55
	Средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям	$t^{\text{хвс}}$	С	9,03
	Коэффициент, учитывающий тепловые потери трубопроводами	$K_{\text{п}}$		0,35

	Количество тепловой энергии необходимой для подогрева 1 куб. метра воды	$Qm/з$	Гкал/куб.м	0,0610
3	Расчет средней за год температуры холодной воды, поступающей потребителям ¹			
	$t_x = \frac{t_x^{от} \times n^{от} + t_x^{неот} \times (n - n^{от})}{n}$			
	Температура холодной воды в водопроводной сети в отопительный период	$Tx(от)$	С	5
	Температура холодной воды в водопроводной сети в неотопительный период	$Tx(неот)$	С	15
	Количество календарных дней в году	n	суток	365
	Продолжительность отопительного периода	$n(от)$	суток	218
	Средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям	$t_{хвс}$	С	9,03
4	Расчет коэффициента, учитывающего тепловые потери трубопроводами			
	$Kn = (N1 * K1 + N2 * K2 + N3 * K3 + N4 * K4)/N$			
	Количество строений с неизолированными стояками и полотенцесушителями	$N1$	шт.	2
	Количество строений с изолированными стояками и полотенцесушителями	$N2$	шт.	0
	Количество строений с неизолированными стояками и без полотенцесушителей	$N3$	шт.	0
	Количество строений с изолированными стояками и без полотенцесушителей	$N4$	шт.	0
	Количество строений с системами горячего водоснабжения	N	шт.	2
	Коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и полотенцесушителями	$K1$		0,35
	Коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и полотенцесушителями	$K2$		0,25

¹ Пункт 25 приложения к Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306.

Коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и без полотенцесушителей	K_3		0,25
Коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и без полотенцесушителей	K_4		0,15
Коэффициент, учитывающий тепловые потери трубопроводами	K_n		0,35

Отдел организации, контроля и сопровождения
принятия тарифных решений Государственного
комитета Республики Татарстан по тарифам



Основные показатели производственной программы
ОАО «Елабужское предприятие тепловых сетей», оказывающего услуги
в сфере горячего водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Условное обозначение	Единица измерения	Расчет тарифа на горячую воду на регулируемый период
1	2	3	4	5
1	Расчет тарифа на горячую воду			
	$T_{закр}^{гвс} = T_{гвс} * (1 + K_{пв}) + U_{сцтп} + T_{м/э} * Q^{м/э}$			
	Величина тарифа на холодную воду (без учета НДС)	$T_{хвс}$	руб./куб.метр	25,11
	Величина надбавки к тарифу на холодную воду (без учета НДС)	$HT_{хвс}$	руб./куб.метр	0,00
	Коэффициент, учитывающий потери воды от центральных тепловых пунктов до точки подключения	$K_{пв}$		0,05
	Величина тарифа на тепловую энергию (без учета НДС)	$T_{м/э}$	руб./Гкал	1263,98
	Удельные расходы на содержание систем горячего водоснабжения от центральных тепловых пунктов до границ балансовой принадлежности	$U_{сцтп}$	руб./куб.метр	0,00
	Величина тарифа на горячую воду на регулируемый период (без учета НДС)	$T_{гвс}^{закр}$	руб./куб.метр	93,86
2	Расчет количества тепла, необходимого для приготовления 1 куб. метра горячей воды			
	$Q^{м/э} = c * p * (t^{гвс} - t^{хвс}) * (1 + K_{п})$			
	Плотность воды	P	кгс/м3	983,24
	Удельная теплоемкость воды	C	Гкал/кгс * °С	0,000001
	Средняя за год температура горячей воды, поступающей потребителям	$t_{гвс}$	С	50
	Средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям	$t_{хвс}$	С	9,03
	Коэффициент, учитывающий тепловые потери трубопроводами	$K_{п}$		0,325647668

	Количество тепловой энергии необходимой для подогрева 1 куб. метра воды	$Qm/э$	Гкал/куб.м	0,0534
3	Расчет средней за год температуры холодной воды, поступающей потребителям ¹			
	$t_x = \frac{t_x^{от} \times n^{от} + t_x^{неот} \times (n - n^{от})}{n}$			
	Температура холодной воды в водопроводной сети в отопительный период	$Tx(от)$	С	5
	Температура холодной воды в водопроводной сети в неотопительный период	$Tx(неот)$	С	15
	Количество календарных дней в году	n	суток	365
	Продолжительность отопительного периода	$n(от)$	суток	218
	Средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям	$t_{хвс}$	С	9,03
4	Расчет коэффициента, учитывающего тепловые потери трубопроводами			
	$Kn = (N1 * K1 + N2 * K2 + N3 * K3 + N4 * K4)/N$			
	Количество строений с неизолированными стояками и полотенцесушителями	$N1$	шт.	146
	Количество строений с изолированными стояками и полотенцесушителями	$N2$	шт.	0
	Количество строений с неизолированными стояками и без полотенцесушителей	$N3$	шт.	47
	Количество строений с изолированными стояками и без полотенцесушителей	$N4$	шт.	0
	Количество строений с системами горячего водоснабжения	N	шт.	193
	Коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и полотенцесушителями	$K1$		0,35
	Коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и полотенцесушителями	$K2$		0,25

¹ Пункт 25 приложения к Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306.

Коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и без полотенцесушителей	K_3		0,25
Коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и без полотенцесушителей	K_4		0,15
Коэффициент, учитывающий тепловые потери трубопроводами	K_n		0,325647668

Отдел организации, контроля и сопровождения
принятия тарифных решений Государственного
комитета Республики Татарстан по тарифам



Основные показатели производственной программы
ОАО «Зеленодольское предприятие тепловых сетей», оказывающего услуги
в сфере горячего водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Условное обозначение	Единица измерения	Расчет тарифа на горячую воду на регулируемый период
1	2	3	4	5
1	Расчет тарифа на горячую воду			
	$T_{\text{закр}}^{\text{гвс}} = T_{\text{хвс}} * (1 + K_{\text{пв}}) + U_{\text{сцтп}} + T_{\text{теп.э}} * Q^{\text{теп.э}}$			
	Величина тарифа на холодную воду (без учета НДС)	$T_{\text{хвс}}$	руб./куб.метр	14,27
	Величина надбавки к тарифу на холодную воду (без учета НДС)	$HT_{\text{хвс}}$	руб./куб.метр	0,00
	Коэффициент, учитывающий потери воды от центральных тепловых пунктов до точки подключения	$K_{\text{пв}}$		0,05
	Величина тарифа на тепловую энергию (без учета НДС)	$T_{\text{теп.э}}$	руб./Гкал	1142,93
	Удельные расходы на содержание систем горячего водоснабжения от центральных тепловых пунктов до границ балансовой принадлежности	$U_{\text{сцтп}}$	руб./куб.метр	0,00
	Величина тарифа на горячую воду на регулируемый период (без учета НДС)	$T_{\text{гвс закp}}$	руб./куб.метр	92,31
2	Расчет количества тепла, необходимого для приготовления 1 куб. метра горячей воды			
	$Q^{\text{теп.э}} = c * p * (t_{\text{гвс}} - t_{\text{хвс}}) * (1 + K_{\text{п}})$			
	Плотность воды	P	кгс/м3	983,24
	Удельная теплоемкость воды	C	Гкал/кгс * °С	0,000001
	Средняя за год температура горячей воды, поступающей потребителям	$t_{\text{гвс}}$	С	60
	Средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям	$t_{\text{хвс}}$	С	9,03
	Коэффициент, учитывающий тепловые потери трубопроводами	$K_{\text{п}}$		0,35

	Количество тепловой энергии необходимой для подогрева 1 куб. метра воды	$Qm/э$	Гкал/куб.м	0,0677
3	Расчет средней за год температуры холодной воды, поступающей потребителям ¹			
	$t_x = \frac{t_x^{от} \times n^{от} + t_x^{неот} \times (n - n^{от})}{n}$			
	Температура холодной воды в водопроводной сети в отопительный период	$Tx(от)$	С	5
	Температура холодной воды в водопроводной сети в неотопительный период	$Tx(неот)$	С	15
	Количество календарных дней в году	n	суток	365
	Продолжительность отопительного периода	$n(от)$	суток	218
	Средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям	$t_{хвс}$	С	9,03
4	Расчет коэффициента, учитывающего тепловые потери трубопроводами			
	$Kn = (N1 * K1 + N2 * K2 + N3 * K3 + N4 * K4)/N$			
	Количество строений с неизолированными стояками и полотенцесушителями	$N1$	шт.	379
	Количество строений с изолированными стояками и полотенцесушителями	$N2$	шт.	0
	Количество строений с неизолированными стояками и без полотенцесушителей	$N3$	шт.	0
	Количество строений с изолированными стояками и без полотенцесушителей	$N4$	шт.	0
	Количество строений с системами горячего водоснабжения	N	шт.	379
	Коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и полотенцесушителями	$K1$		0,35
	Коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и полотенцесушителями	$K2$		0,25

¹ Пункт 25 приложения к Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306.

Коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и без полотенцесушителей	K_3		0,25
Коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и без полотенцесушителей	K_4		0,15
Коэффициент, учитывающий тепловые потери трубопроводами	K_n		0,35

Отдел организации, контроля и сопровождения
 принятия тарифных решений Государственного
 комитета Республики Татарстан по тарифам



Основные показатели производственной программы
ОАО «Осиновские инженерные сети», оказывающего услуги
в сфере горячего водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Условное обозначение	Единица измерения	Расчет тарифа на горячую воду на регулируемый период
1	2	3	4	5
1	Расчет тарифа на горячую воду			
	$T_{\text{закр}}^{\text{гвс}} = T_{\text{хвс}} * (1 + K_{\text{пв}}) + U_{\text{сцтп}} + T_{\text{теп/э}} * Q^{\text{м/з}}$			
	Величина тарифа на холодную воду (без учета НДС)	$T_{\text{хвс}}$	руб./куб.метр	11,88
	Величина надбавки к тарифу на холодную воду (без учета НДС)	$NT_{\text{хвс}}$	руб./куб.метр	0,00
	Коэффициент, учитывающий потери воды от центральных тепловых пунктов до точки подключения	$K_{\text{пв}}$		0,05
	Величина тарифа на тепловую энергию (без учета НДС)	$T_{\text{теп/э}}$	руб./Гкал	818,47
	Удельные расходы на содержание систем горячего водоснабжения от центральных тепловых пунктов до границ балансовой принадлежности	$U_{\text{сцтп}}$	руб./куб.метр	0,00
	Величина тарифа на горячую воду на регулируемый период (без учета НДС)	$T_{\text{гвс закр}}$	руб./куб.метр	58,40
2	Расчет количества тепла, необходимого для приготовления 1 куб. метра горячей воды			
	$Q^{\text{м/з}} = c * p * (t^{\text{гвс}} - t^{\text{хвс}}) * (1 + K_{\text{п}})$			
	Плотность воды	P	кгс/м ³	983,24
	Удельная теплоемкость воды	C	Гкал/кгс * °С	0,000001
	Средняя за год температура горячей воды, поступающей потребителям	$t^{\text{гвс}}$	°С	55
	Средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям	$t^{\text{хвс}}$	°С	9,03

	Коэффициент, учитывающий тепловые потери трубопроводами	Kn		0,241304348
	Количество тепловой энергии необходимой для подогрева 1 куб. метра воды	$Qm/э$	Гкал/куб.м	0,0561
3	Расчет средней за год температуры холодной воды, поступающей потребителям ¹			
	$t_x = \frac{t_x^{от} \times n^{от} + t_x^{неот} \times (n - n^{от})}{n}$			
	Температура холодной воды в водопроводной сети в отопительный период	$Tx(от)$	С	5
	Температура холодной воды в водопроводной сети в неотопительный период	$Tx(неот)$	С	15
	Количество календарных дней в году	n	суток	365
	Продолжительность отопительного периода	$n(от)$	суток	218
	Средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям	$t_{хвс}$	С	9,03
4	Расчет коэффициента, учитывающего тепловые потери трубопроводами			
	$Kn = (N1 * K1 + N2 * K2 + N3 * K3 + N4 * K4)/N$			
	Количество строений с неизолированными стояками и полотенцесушителями	$N1$	шт.	0
	Количество строений с изолированными стояками и полотенцесушителями	$N2$	шт.	84
	Количество строений с неизолированными стояками и без полотенцесушителей	$N3$	шт.	0
	Количество строений с изолированными стояками и без полотенцесушителей	$N4$	шт.	8
	Количество строений с системами горячего водоснабжения	N	шт.	92
	Коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и полотенцесушителями	$K1$		0,35
	Коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и полотенцесушителями	$K2$		0,25

¹ Пункт 25 приложения к Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306.

Коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и без полотенцесушителей	K_3		0,25
Коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и без полотенцесушителей	K_4		0,15
Коэффициент, учитывающий тепловые потери трубопроводами	K_n		0,241304348

Отдел организации, контроля и сопровождения
принятия тарифных решений Государственного
комитета Республики Татарстан по тарифам



Основные показатели производственной программы
ОАО «Лениногорские тепловые сети», оказывающего услуги
в сфере горячего водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Условное обозначение	Единица измерения	Расчет тарифа на горячую воду на регулируемый период
1	2	3	4	5
1	Расчет тарифа на горячую воду			
	$T_{\text{закр}}^{\text{гвс}} = T_{\text{хвс}} * (1 + K_{\text{пв}}) + U_{\text{сцтп}} + T_{\text{теп.э}} * Q^{\text{теп.э}}$			
	Величина тарифа на холодную воду (без учета НДС)	$T_{\text{хвс}}$	руб./куб.метр	20,30
	Величина надбавки к тарифу на холодную воду (без учета НДС)	$HT_{\text{хвс}}$	руб./куб.метр	0,98
	Коэффициент, учитывающий потери воды от центральных тепловых пунктов до точки подключения	$K_{\text{пв}}$		0,17
	Величина тарифа на тепловую энергию (без учета НДС)	$T_{\text{теп.э}}$	руб./Гкал	1282,96
	Удельные расходы на содержание систем горячего водоснабжения от центральных тепловых пунктов до границ балансовой принадлежности	$U_{\text{сцтп}}$	руб./куб.метр	0,00
	Величина тарифа на горячую воду на регулируемый период (без учета НДС)	$T_{\text{гвс закp}}$	руб./куб.метр	93,48
2	Расчет количества тепла, необходимого для приготовления 1 куб. метра горячей воды			
	$Q^{\text{теп.э}} = c * p * (t^{\text{гвс}} - t^{\text{хвс}}) * (1 + K_{\text{п}})$			
	Плотность воды	P	кгс/м3	983,24
	Удельная теплоемкость воды	C	Гкал/кгс * °С	0,000001
	Средняя за год температура горячей воды, поступающей потребителям	$t^{\text{гвс}}$	С	50
	Средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям	$t^{\text{хвс}}$	С	9,03
	Коэффициент, учитывающий тепловые потери трубопроводами	$K_{\text{п}}$		0,3252

	Количество тепловой энергии необходимой для подогрева 1 куб. метра воды	$Qm/э$	Гкал/куб.м	0,0534
3	Расчет средней за год температуры холодной воды, поступающей потребителям ¹			
	$t_x = \frac{t_x^{от} \times n^{от} + t_x^{неот} \times (n - n^{от})}{n}$			
	Температура холодной воды в водопроводной сети в отопительный период	$Tx(от)$	С	5
	Температура холодной воды в водопроводной сети в неотопительный период	$Tx(неот)$	С	15
	Количество календарных дней в году	n	суток	365
	Продолжительность отопительного периода	$n(от)$	суток	218
	Средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям	$t_{хвс}$	С	9,03
4	Расчет коэффициента, учитывающего тепловые потери трубопроводами			
	$Kn = (N1 * K1 + N2 * K2 + N3 * K3 + N4 * K4)/N$			
	Количество строений с неизолированными стояками и полотенцесушителями	$N1$	шт.	188
	Количество строений с изолированными стояками и полотенцесушителями	$N2$	шт.	0
	Количество строений с неизолированными стояками и без полотенцесушителей	$N3$	шт.	62
	Количество строений с изолированными стояками и без полотенцесушителей	$N4$	шт.	0
	Количество строений с системами горячего водоснабжения	N	шт.	250
	Коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и полотенцесушителями	$K1$		0,35
	Коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и полотенцесушителями	$K2$		0,25

¹ Пункт 25 приложения к Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306.

Коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и без полотенцесушителей	K_3		0,25
Коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и без полотенцесушителей	K_4		0,15
Коэффициент, учитывающий тепловые потери трубопроводами	K_n		0,3252

Отдел организации, контроля и сопровождения
принятия тарифных решений Государственного
комитета Республики Татарстан по тарифам



Основные показатели производственной программы
ЗАО «Татгазэнерго «Менделеевский», оказывающего услуги
в сфере горячего водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Условное обозначение	Единица измерения	Расчет тарифа на горячую воду на регулируемый период
1	2	3	4	5
1	Расчет тарифа на горячую воду			
	$T_{\text{закр}}^{\text{гвс}} = T_{\text{хвс}} * (1 + K_{\text{пв}}) + U_{\text{сцтп}} + T_{\text{м/э}} * Q^{\text{м/э}}$			
	Величина тарифа на холодную воду (без учета НДС)	$T_{\text{хвс}}$	руб./куб.метр	23,93
	Величина надбавки к тарифу на холодную воду (без учета НДС)	$NT_{\text{хвс}}$	руб./куб.метр	0,00
	Коэффициент, учитывающий потери воды от центральных тепловых пунктов до точки подключения	$K_{\text{пв}}$		0,05
	Величина тарифа на тепловую энергию (без учета НДС)	$T_{\text{м/э}}$	руб./Гкал	1184,19
	Удельные расходы на содержание систем горячего водоснабжения от центральных тепловых пунктов до границ балансовой принадлежности	$U_{\text{сцтп}}$	руб./куб.метр	0,00
	Величина тарифа на горячую воду на регулируемый период (без учета НДС)	$T_{\text{гвс закp}}$	руб./куб.метр	102,71
2	Расчет количества тепла, необходимого для приготовления 1 куб. метра горячей воды			
	$Q^{\text{м/э}} = c * p * (t^{\text{гвс}} - t^{\text{хвс}}) * (1 + K_{\text{п}})$			
	Плотность воды	P	кгс/м3	983,24
	Удельная теплоемкость воды	C	Гкал/кгс * °С	0,000001
	Средняя за год температура горячей воды, поступающей потребителям	$t^{\text{гвс}}$	С	60
	Средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям	$t^{\text{хвс}}$	С	9,11
	Коэффициент, учитывающий тепловые потери трубопроводами	$K_{\text{п}}$		0,309292035
	Количество тепловой энергии необходимой для подогрева 1 куб. метра воды	$Q_{\text{м/э}}$	Гкал/куб.м	0,0655

3	Расчет средней за год температуры холодной воды, поступающей потребителям ¹			
	$t_x = \frac{t_x^{от} \times n^{от} + t_x^{неот} \times (n - n^{от})}{n}$			
	Температура холодной воды в водопроводной сети в отопительный период	$T_x(от)$	С	5
	Температура холодной воды в водопроводной сети в неотопительный период	$T_x(неот)$	С	15
	Количество календарных дней в году	n	суток	365
	Продолжительность отопительного периода	$n(от)$	суток	215
	Средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям	$t_{хвс}$	С	9,11
4	Расчет коэффициента, учитывающего тепловые потери трубопроводами			
	$Kn = (N1 * K1 + N2 * K2 + N3 * K3 + N4 * K4)/N$			
	Количество строений с неизолированными стояками и полотенцесушителями	$N1$	шт.	67
	Количество строений с изолированными стояками и полотенцесушителями	$N2$	шт.	0
	Количество строений с неизолированными стояками и без полотенцесушителей	$N3$	шт.	46
	Количество строений с изолированными стояками и без полотенцесушителей	$N4$	шт.	0
	Количество строений с системами горячего водоснабжения	N	шт.	113
	Коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и полотенцесушителями	$K1$		0,35
	Коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и полотенцесушителями	$K2$		0,25
	Коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и без полотенцесушителей	$K3$		0,25
	Коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и без полотенцесушителей	$K4$		0,15

¹ Пункт 25 приложения к Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306.

Коэффициент, учитывающий тепловые потери трубопроводами	K_n		0,309292035
--	-------	--	-------------

Отдел организации, контроля и сопровождения
принятия тарифных решений Государственного
комитета Республики Татарстан по тарифам



Основные показатели производственной программы
Лечебно-профилактического учреждения профсоюзов санатория «Ижминводы»,
оказывающего услуги в сфере горячего водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Условное обозначение	Единица измерения	Расчет тарифа на горячую воду на регулируемый период
1	2	3	4	5
1	Расчет тарифа на горячую воду			
	$T_{\text{закр}}^{\text{гвс}} = T_{\text{хвс}} * (1 + K_{\text{пв}}) + U_{\text{сцтпн}} + T_{\text{теп.з}} * Q^{\text{м.з}}$			
	Величина тарифа на холодную воду (без учета НДС)	$T_{\text{хвс}}$	руб./куб.метр	10,32
	Величина надбавки к тарифу на холодную воду (без учета НДС)	$HT_{\text{хвс}}$	руб./куб.метр	0,00
	Коэффициент, учитывающий потери воды от центральных тепловых пунктов до точки подключения	$K_{\text{пв}}$		0,00
	Величина тарифа на тепловую энергию (без учета НДС)	$T_{\text{теп.з}}$	руб./Гкал	949,39
	Удельные расходы на содержание систем горячего водоснабжения от центральных тепловых пунктов до границ балансовой принадлежности	$U_{\text{сцтпн}}$	руб./куб.метр	0,00
	Величина тарифа на горячую воду на регулируемый период (без учета НДС)	$T_{\text{гвс закp}}$	руб./куб.метр	74,56
2	Расчет количества тепла, необходимого для приготовления 1 куб. метра горячей воды			
	$Q^{\text{м.з}} = c * p * (t^{\text{гвс}} - t^{\text{хвс}}) * (1 + K_{\text{п}})$			
	Плотность воды	P	кгс/м3	983,24
	Удельная теплоемкость воды	C	Гкал/кгс * °С	0,000001
	Средняя за год температура горячей воды, поступающей потребителям	$t^{\text{гвс}}$	С	60
	Средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям	$t^{\text{хвс}}$	С	9,03
	Коэффициент, учитывающий тепловые потери трубопроводами	$K_{\text{п}}$		0,35

	Количество тепловой энергии необходимой для подогрева 1 куб. метра воды	$Qm/з$	Гкал/куб.м	0,0677
3	Расчет средней за год температуры холодной воды, поступающей потребителям ¹			
	$t_x = \frac{t_x^{от} \times n^{от} + t_x^{неот} \times (n - n^{от})}{n}$			
	Температура холодной воды в водопроводной сети в отопительный период	$Tx(от)$	С	5
	Температура холодной воды в водопроводной сети в неотопительный период	$Tx(неот)$	С	15
	Количество календарных дней в году	n	суток	365
	Продолжительность отопительного периода	$n(от)$	суток	218
	Средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям	$t_{хвс}$	С	9,03
4	Расчет коэффициента, учитывающего тепловые потери трубопроводами			
	$Kn = (N1 * K1 + N2 * K2 + N3 * K3 + N4 * K4)/N$			
	Количество строений с неизолированными стояками и полотенцесушителями	$N1$	шт.	3
	Количество строений с изолированными стояками и полотенцесушителями	$N2$	шт.	0
	Количество строений с неизолированными стояками и без полотенцесушителей	$N3$	шт.	0
	Количество строений с изолированными стояками и без полотенцесушителей	$N4$	шт.	0
	Количество строений с системами горячего водоснабжения	N	шт.	3
	Коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и полотенцесушителями	$K1$		0,35
	Коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и полотенцесушителями	$K2$		0,25

¹ Пункт 25 приложения к Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306.

Коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и без полотенцесушителей	K_3		0,25
Коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и без полотенцесушителей	K_4		0,15
Коэффициент, учитывающий тепловые потери трубопроводами	K_n		0,35

Отдел организации, контроля и сопровождения
принятия тарифных решений Государственного
комитета Республики Татарстан по тарифам



Основные показатели производственной программы
«Джалильское ПТС» - филиал ОАО «Водоканалсервис», оказывающего услуги в
сфере горячего водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Условное обозначение	Единица измерения	Расчет тарифа на горячую воду на регулируемый период
1	2	3	4	5
1	Расчет тарифа на горячую воду			
	$T_{гор}^{закр} = T_{хвс} * (1 + K_{пв}) + U_{сцтп} + T_{теп} * Q^{н.з.}$			
	Величина тарифа на холодную воду (без учета НДС)	$T_{хвс}$	руб./куб.метр	
	потребители в жилищном секторе (без учета НДС)	$T_{хвс}$	руб./куб.метр	38,99
	потребители, финансируемые из бюджетов всех уровней (без учета НДС)	$T_{хвс}$	руб./куб.метр	41,10
	иные потребители (без учета НДС)	$T_{хвс}$	руб./куб.метр	57,87
	Величина надбавки к тарифу на холодную воду (без учета НДС)	$NT_{хвс}$	руб./куб.метр	0,00
	Коэффициент, учитывающий потери воды от центральных тепловых пунктов до точки подключения	$K_{пв}$		0
	Величина тарифа на тепловую энергию (без учета НДС)	$T_{теп}$	руб./Гкал	1340,00
	Удельные расходы на содержание систем горячего водоснабжения от центральных тепловых пунктов до границ балансовой принадлежности	$U_{сцтп}$	руб./куб.метр	0,00
	Величина тарифа на горячую воду на регулируемый период (без учета НДС)	$T_{гвс}^{закр}$	руб./куб.метр	
	потребители в жилищном секторе (без учета НДС)	$T_{гвс}^{закр}$	руб./куб.метр	118,72
	потребители, финансируемые из бюджетов всех уровней (без учета НДС)	$T_{гвс}^{закр}$	руб./куб.метр	120,83
	иные потребители (без учета НДС)	$T_{гвс}^{закр}$	руб./куб.метр	137,60

2	Расчет количества тепла, необходимого для приготовления 1 куб. метра горячей воды			
	$Q_{m/3} = c * p * (t^{ггс} - t^{хгс}) * (1 + K n)$			
	Плотность воды	P	кгс/м3	983,24
	Удельная теплоемкость воды	C	Гкал/кгс * °С	0,000001
	Средняя за год температура горячей воды, поступающей потребителям	$t^{ггс}$	С	55
	Средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям	$t^{хгс}$	С	9,03
	Коэффициент, учитывающий тепловые потери трубопроводами	Kn		0,31637931
	Количество тепловой энергии необходимой для подогрева 1 куб. метра воды	$Q_{m/3}$	Гкал/куб.м	0,0595
3	Расчет средней за год температуры холодной воды, поступающей потребителям ¹			
	$t_x = \frac{t_x^{от} \times n^{от} + t_x^{неот} \times (n - n^{от})}{n}$			
	Температура холодной воды в водопроводной сети в отопительный период	$T_x(от)$	С	5
	Температура холодной воды в водопроводной сети в неотопительный период	$T_x(неот)$	С	15
	Количество календарных дней в году	n	суток	365
	Продолжительность отопительного периода	$n(от)$	суток	218
	Средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям	$t^{хгс}$	С	9,03
4	Расчет коэффициента, учитывающего тепловые потери трубопроводами			
	$Kn = (N1 * K1 + N2 * K2 + N3 * K3 + N4 * K4)/N$			
	Количество строений с неизолированными стояками и полотенцесушителями	$N1$	шт.	77
	Количество строений с изолированными стояками и полотенцесушителями	$N2$	шт.	0
	Количество строений с неизолированными стояками и без полотенцесушителей	$N3$	шт.	39

¹ Пункт 25 приложения к Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306.

Количество строений с изолированными стояками и без полотенцесушителей	N_4	шт.	0
Количество строений с системами горячего водоснабжения	N	шт.	116
Коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и полотенцесушителями	K_1		0,35
Коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и полотенцесушителями	K_2		0,25
Коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и без полотенцесушителей	K_3		0,25
Коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и без полотенцесушителей	K_4		0,15
Коэффициент, учитывающий тепловые потери трубопроводами	K_n		0,31637931

Отдел организации, контроля и сопровождения
принятия тарифных решений Государственного
комитета Республики Татарстан по тарифам



Основные показатели производственной программы
ООО «Татнефть-АЗС Центр», оказывающего услуги в сфере горячего
водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Условное обозначение	Единица измерения	Расчет тарифа на горячую воду на регулируемый период
1	2	3	4	5
1	Расчет тарифа на горячую воду			
	$T_{гор}^{закр} = T_{хвс} * (1 + K_{пв}) + У_{сцтп} + T_{теп} * Q^{м/э}$			
	Величина тарифа на холодную воду (без учета НДС)	$T_{хвс}$	руб./куб.метр	15,12
	Величина надбавки к тарифу на холодную воду (без учета НДС)	$НТ_{хвс}$	руб./куб.метр	0,00
	Коэффициент, учитывающий потери воды от центральных тепловых пунктов до точки подключения	$K_{пв}$		0,00
	Величина тарифа на тепловую энергию (без учета НДС)	$T_{теп}$	руб./Гкал	1060,20
	Удельные расходы на содержание систем горячего водоснабжения от центральных тепловых пунктов до границ балансовой принадлежности	$У_{сцтп}$	руб./куб.метр	0,00
	Величина тарифа на горячую воду на регулируемый период (без учета НДС)	$T_{гор}^{закр}$	руб./куб.метр	78,35
2	Расчет количества тепла, необходимого для приготовления 1 куб. метра горячей воды			
	$Q^{м/э} = c * p * (t_{гор} - t_{хвс}) * (1 + K_{пв})$			
	Плотность воды	P	кгс/м ³	983,24
	Удельная теплоемкость воды	C	Гкал/кгс * °С	0,000001
	Средняя за год температура горячей воды, поступающей потребителям	$t_{гор}$	°С	60
	Средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям	$t_{хвс}$	°С	9,03

	Коэффициент, учитывающий тепловые потери трубопроводами	Kn		0,19
	Количество тепловой энергии необходимой для подогрева 1 куб. метра воды	$Qm/э$	Гкал/куб.м	0,0596
3	Расчет средней за год температуры холодной воды, поступающей потребителям ¹			
	$t_x = \frac{t_x^{от} \times n^{от} + t_x^{неот} \times (n - n^{от})}{n}$			
	Температура холодной воды в водопроводной сети в отопительный период	$Tx(от)$	С	5
	Температура холодной воды в водопроводной сети в неотопительный период	$Tx(неот)$	С	15
	Количество календарных дней в году	n	суток	365
	Продолжительность отопительного периода	$n(от)$	суток	218
	Средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям	$t_{хвс}$	С	9,03
4	Расчет коэффициента, учитывающего тепловые потери трубопроводами			
	$Kn = (N1 * K1 + N2 * K2 + N3 * K3 + N4 * K4)/N$			
	Количество строений с неизолированными стояками и полотенцесушителями	$N1$	шт.	0
	Количество строений с изолированными стояками и полотенцесушителями	$N2$	шт.	2
	Количество строений с неизолированными стояками и без полотенцесушителей	$N3$	шт.	0
	Количество строений с изолированными стояками и без полотенцесушителей	$N4$	шт.	3
	Количество строений с системами горячего водоснабжения	N	шт.	5
	Коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и полотенцесушителями	$K1$		0,35
	Коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и полотенцесушителями	$K2$		0,25

¹ Пункт 25 приложения к Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306.

Коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и без полотенцесушителей	K_3		0,25
Коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и без полотенцесушителей	K_4		0,15
Коэффициент, учитывающий тепловые потери трубопроводами	K_n		0,19

Отдел организации, контроля и сопровождения
принятия тарифных решений Государственного
комитета Республики Татарстан по тарифам



Основные показатели производственной программы
ОАО «Чистопольское предприятие тепловых сетей», оказывающего услуги
в сфере горячего водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Условное обозначение	Единица измерения	Расчет тарифа на горячую воду на регулируемый период
1	2	3	4	5
1	Расчет тарифа на горячую воду			
	$T_{\text{гор}}^{\text{закр}} = T_{\text{хвс}} * (1 + K_{\text{пв}}) + U_{\text{сцтп}} + T_{\text{теп}} * Q^{\text{теп}}$			
	Величина тарифа на холодную воду (без учета НДС)	$T_{\text{хвс}}$	руб./куб.метр	22,04
	Величина надбавки к тарифу на холодную воду (без учета НДС)	$NT_{\text{хвс}}$	руб./куб.метр	0,00
	Коэффициент, учитывающий потери воды от центральных тепловых пунктов до точки подключения	$K_{\text{пв}}$		0,05
	Величина тарифа на тепловую энергию (без учета НДС)	$T_{\text{теп}}$	руб./Гкал	1288,47
	Удельные расходы на содержание систем горячего водоснабжения от центральных тепловых пунктов до границ балансовой принадлежности	$U_{\text{сцтп}}$	руб./куб.метр	0,00
	Величина тарифа на горячую воду на регулируемый период (без учета НДС)	$T_{\text{гор}}^{\text{закр}}$	руб./куб.метр	107,21
2	Расчет количества тепла, необходимого для приготовления 1 куб. метра горячей воды			
	$Q^{\text{теп}} = \rho * p * (t_{\text{гвс}} - t_{\text{хвс}}) * (1 + K_{\text{пв}})$			
	Плотность воды	ρ	кгс/м ³	983,24
	Удельная теплоемкость воды	C	Гкал/кгс * °С	0,000001
	Средняя за год температура горячей воды, поступающей потребителям	$t_{\text{гвс}}$	°С	60
	Средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям	$t_{\text{хвс}}$	°С	9,03

	Коэффициент, учитывающий тепловые потери трубопроводами	Kn		0,301785714
	Количество тепловой энергии необходимой для подогрева 1 куб. метра воды	$Qm/э$	Гкал/куб.м	0,0652
3	Расчет средней за год температуры холодной воды, поступающей потребителям ¹			
	$t_x = \frac{t_x^{от} \times n^{от} + t_x^{неот} \times (n - n^{от})}{n}$			
	Температура холодной воды в водопроводной сети в отопительный период	$Tx(от)$	С	5
	Температура холодной воды в водопроводной сети в неотопительный период	$Tx(неот)$	С	15
	Количество календарных дней в году	n	суток	365
	Продолжительность отопительного периода	$n(от)$	суток	218
	Средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям	$t_{хвс}$	С	9,03
4	Расчет коэффициента, учитывающего тепловые потери трубопроводами			
	$Kn = (N1 * K1 + N2 * K2 + N3 * K3 + N4 * K4)/N$			
	Количество строений с неизолированными стояками и полотенцесушителями	$N1$	шт.	29
	Количество строений с изолированными стояками и полотенцесушителями	$N2$	шт.	0
	Количество строений с неизолированными стояками и без полотенцесушителей	$N3$	шт.	27
	Количество строений с изолированными стояками и без полотенцесушителей	$N4$	шт.	0
	Количество строений с системами горячего водоснабжения	N	шт.	56
	Коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и полотенцесушителями	$K1$		0,35
	Коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и полотенцесушителями	$K2$		0,25

¹ Пункт 25 приложения к Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306.

Коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и без полотенцесушителей	K_3		0,25
Коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и без полотенцесушителей	K_4		0,15
Коэффициент, учитывающий тепловые потери трубопроводами	K_n		0,301785714

Отдел организации, контроля и сопровождения
принятия тарифных решений Государственного
комитета Республики Татарстан по тарифам



Основные показатели производственной программы
ООО «Производственно-коммерческая фирма «Восток-Энерго», оказывающего
услуги в сфере горячего водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Условное обозначение	Единица измерения	Расчет тарифа на горячую воду на регулируемый период
1	2	3	4	5
1	Расчет тарифа на горячую воду			
	$T_{\text{гор}}^{\text{звс}} = T_{\text{хвс}} * (1 + K_{\text{пв}}) + U_{\text{сцтп}} + T_{\text{теп}} * Q^{\text{теп}}$			
	Величина тарифа на холодную воду (без учета НДС)	$T_{\text{хвс}}$	руб./куб.метр	21,13
	Величина надбавки к тарифу на холодную воду (без учета НДС)	$HT_{\text{хвс}}$	руб./куб.метр	0,00
	Коэффициент, учитывающий потери воды от центральных тепловых пунктов до точки подключения	$K_{\text{пв}}$		0,26
	Величина тарифа на тепловую энергию (без учета НДС)	$T_{\text{теп}}$	руб./Гкал	1202,66
	Удельные расходы на содержание систем горячего водоснабжения от центральных тепловых пунктов до границ балансовой принадлежности	$U_{\text{сцтп}}$	руб./куб.метр	0,00
	Величина тарифа на горячую воду на регулируемый период (без учета НДС)	$T_{\text{гор}}^{\text{звс}} \text{ закр}$	руб./куб.метр	105,89
2	Расчет количества тепла, необходимого для приготовления 1 куб. метра горячей воды			
	$Q^{\text{теп}} = c * p * (t_{\text{звс}} - t_{\text{хвс}}) * (1 + K_{\text{п}})$			
	Плотность воды	P	кгс/м3	983,24
	Удельная теплоемкость воды	C	Гкал/кгс * °С	0,000001
	Средняя за год температура горячей воды, поступающей потребителям	$t_{\text{звс}}$	°С	60
	Средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям	$t_{\text{хвс}}$	°С	9,03
	Коэффициент, учитывающий тепловые потери трубопроводами	$K_{\text{п}}$		0,313636364

	Количество тепловой энергии необходимой для подогрева 1 куб. метра воды	$Qm/э$	Гкал/куб.м	0,0658
3	Расчет средней за год температуры холодной воды, поступающей потребителям ¹			
	$t_x = \frac{t_x^{от} \times n^{от} + t_x^{неот} \times (n - n^{от})}{n}$			
	Температура холодной воды в водопроводной сети в отопительный период	$Tx(от)$	С	5
	Температура холодной воды в водопроводной сети в неотапливаемый период	$Tx(неот)$	С	15
	Количество календарных дней в году	n	суток	365
	Продолжительность отопительного периода	$n(от)$	суток	218
	Средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям	$t_{хвс}$	С	9,03
4	Расчет коэффициента, учитывающего тепловые потери трубопроводами			
	$Kn = (N1 * K1 + N2 * K2 - N3 * K3 + N4 * K4)/N$			
	Количество строений с неизолированными стояками и полотенцесушителями	$N1$	шт.	14
	Количество строений с изолированными стояками и полотенцесушителями	$N2$	шт.	0
	Количество строений с неизолированными стояками и без полотенцесушителей	$N3$	шт.	8
	Количество строений с изолированными стояками и без полотенцесушителей	$N4$	шт.	0
	Количество строений с системами горячего водоснабжения	N	шт.	22
	Коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и полотенцесушителями	$K1$		0,35
	Коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и полотенцесушителями	$K2$		0,25
	Коэффициент для систем горячего водоснабжения с	$K3$		0,25

¹ Пункт 25 приложения к Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306.

	неизолированными стояками и без полотенцесушителей			
	Коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и без полотенцесушителей	K_4		0,15
	Коэффициент, учитывающий тепловые потери трубопроводами	K_n		0,313636364

Отдел организации, контроля и сопровождения
принятия тарифных решений Государственного
комитета Республики Татарстан по тарифам

