



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 ноября 2012 года

г. Казань

КАРАР

№ 10-33/жкх

***Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую
организациями коммунального комплекса***

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 г. № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», Положением о Государственном комитете Республики Татарстан по тарифам, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15 июня 2010 г. № 468, Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить тарифы на горячую воду, поставляемую организациями коммунального комплекса, с календарной разбивкой согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г.

3. Согласовать основные показатели производственных программ организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере горячего водоснабжения, согласно приложениям 2 - 7 на период действия тарифов, указанный в пункте 2 настоящего постановления.

4. Организациям коммунального комплекса, указанным в приложении 1 к настоящему постановлению, раскрыть информацию, подлежащую свободному доступу, в соответствии со стандартами раскрытия информации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1140, в срок не позднее 30 дней со дня принятия решения об установлении тарифов на очередной период регулирования.

5. Установленные настоящим постановлением тарифы на горячую воду, поставляемую организациями коммунального комплекса, соответствуют критериям доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса, утвержденным приказом Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 27 февраля 2012 г. № 45 «Об установлении системы критериев доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Председатель Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам



М.Р. Зарипов

Приложение 1 к постановлению
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30 ноября 2012 г. № 10-33/жкх

Тарифы на горячую воду, поставляемую организациями коммунального комплекса
(с календарной разбивкой)

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации коммунального комплекса	Тариф на горячую воду (однотарифный), руб./куб.м	
		с 01 января 2013 г. по 30 июня 2013 г.	с 01 июля 2013 г. по 31 декабря 2013 г.
	Азнакаевский муниципальный район		
1	ООО «Команда строительного творчества – 2000»*	100,96	100,96
	Зеленодольский муниципальный район		
2	ОАО «Зеленодольский молочный комбинат»:		
	Потребители в жилищном секторе (тарифы указаны с учетом НДС)**	84,59	85,02
	Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	71,69	72,05
3	Мостостроительный поезд № 33 Строительно- монтажный трест № 4 – филиал ОАО «Российские железные дороги»:		
	Потребители в жилищном секторе (тарифы указаны с учетом НДС)**	97,46	119,43
	Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	82,59	101,21
4	МУП «Нурлатское МПП ЖКХ»*:		
4.1	Потребители г. Зеленодольска	120,32	126,26
4.2	Потребители Нурлатского сельского поселения	124,95	133,51
	Лениногорский муниципальный район		
5	ОАО «Шугуровское МПП ЖКХ»:		
	Потребители в жилищном секторе (тарифы указаны с учетом НДС)**	96,35	112,7
	Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	81,65	95,51
	Чистопольский муниципальный район		
6	Автономное учреждение социального обслуживания «Чистопольский психоневрологический интернат» Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан:		
	Потребители в жилищном секторе (тарифы указаны с учетом НДС)**	85,72	93,95

	Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	72,64	79,62
--	---	-------	-------

<*> применяет упрощенную систему налогообложения

<***> выделяются в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации

Отдел организации, контроля и сопровождения
принятия тарифных решений Государственного
комитета Республики Татарстан по тарифам



Основные показатели производственной программы
ООО «Команда строительного творчества – 2000»
в сфере горячего водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Условное обозначение	Единица измерения	Расчет тарифа на горячую воду на регулируемый период	
				с 01 января 2013 г. по 30 июня 2013 г.	с 01 июля 2013 г. по 31 декабря 2013 г.
1	Расчет тарифа на горячую воду				
	$T_{\text{закр}}^{\text{гвс}} = T_{\text{хвс}} * (1 + K_{\text{пв}}) + U_{\text{сцтп}} + T_{\text{т/э}} * Q^{\text{т/э}}$				
	Величина тарифа на холодную воду (с учетом НДС)	$T_{\text{хвс}}$	руб./куб.м	32,12	32,12
	Величина надбавки к тарифу на холодную воду (с учетом НДС)	$HT_{\text{хвс}}$	руб./куб.м	0,00	0,00
	Коэффициент, учитывающий потери воды от центральных тепловых пунктов до точки подключения	$K_{\text{пв}}$		0,00	0,00
	Величина тарифа на тепловую энергию (с учетом НДС)	$T_{\text{т/э}}$	руб./Гкал	1273,77	1273,77
	Удельные расходы на содержание систем горячего водоснабжения от центральных тепловых пунктов до границ балансовой принадлежности	$U_{\text{сцтп}}$	руб./куб.м	0,00	0,00
	Величина тарифа на горячую воду на регулируемый период (без учета НДС)	$T_{\text{гвс закp}}$	руб./куб.м	100,96	100,96
2	Расчет количества тепла, необходимого для приготовления 1 куб. метра горячей воды				
	$Q^{\text{т/э}} = c * p * (t^{\text{гвс}} - t^{\text{хвс}}) * (1 + K_{\text{п}})$				
	Плотность воды	P	кгс/м3	983,24	983,24
	Удельная теплоемкость воды	C	Гкал/кгс * ° С	0,000001	0,000001

	Средняя за год температура горячей воды, поступающей потребителям	$t_{гвс}$	С	53	53
	Средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям	$t_{хвс}$	С	9,03	9,03
	Коэффициент, учитывающий тепловые потери трубопроводами	Kn		0,25	0,25
	Количество тепловой энергии необходимой для подогрева 1 куб. метра воды	$Q_{м/э}$	Гкал/куб.м	0,0540	0,0540
3	Расчет средней за год температуры холодной воды, поступающей потребителям ¹				
	$t_x = \frac{t_x^{от} \times n^{от} + t_x^{неот} \times (n - n^{от})}{n}$				
	Температура холодной воды в водопроводной сети в отопительный период	$T_x(от)$	С	5	5
	Температура холодной воды в водопроводной сети в неотопительный период	$T_x(неот)$	С	15	15
	Количество календарных дней в году	n	суток	365	365
	Продолжительность отопительного периода	$n(от)$	суток	218	218
	Средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям	$t_{хвс}$	С	9,03	9,03
4	Расчет коэффициента, учитывающего тепловые потери трубопроводами				
	$Kn = (N1 * K1 + N2 * K2 + N3 * K3 + N4 * K4)/N$				
	Количество строений с неизолированными стояками и полотенцесушителями	$N1$	шт.	0	0
	Количество строений с изолированными стояками и полотенцесушителями	$N2$	шт.	3	3
	Количество строений с неизолированными стояками и без полотенцесушителей	$N3$	шт.	0	0
	Количество строений с изолированными стояками и без полотенцесушителей	$N4$	шт.	0	0
	Количество строений с системами горячего водоснабжения	N	шт.	3	3

¹ Пункт 25 приложения к Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306.

Коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и полотенцесушителями	<i>K1</i>		0,35	0,35
Коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и полотенцесушителями	<i>K2</i>		0,25	0,25
Коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и без полотенцесушителей	<i>K3</i>		0,25	0,25
Коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и без полотенцесушителей	<i>K4</i>		0,15	0,15
Коэффициент, учитывающий тепловые потери трубопроводами	<i>Kn</i>		0,25	0,25

Отдел организации, контроля и сопровождения
принятия тарифных решений Государственного
комитета Республики Татарстан по тарифам



Основные показатели производственной программы
ОАО «Зеленодольский молочный комбинат»
в сфере горячего водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Условное обозначе- ние	Единица измерения	Расчет тарифа на горячую воду на регулируемый период	
				с 01 января 2013 г. по 30 июня 2013 г.	с 01 июля 2013 г. по 31 декабря 2013 г.
1	Расчет тарифа на горячую воду				
	$T_{гвс\ закр} = T_{хвс} * (1 + K_{пв}) + U_{сцтп} + T_{т/э} * Q_{т/э}$				
	Величина тарифа на холодную воду (без учета НДС)	$T_{хвс}$	руб./куб.м	14,27	14,34
	Величина надбавки к тарифу на холодную воду (без учета НДС)	$HT_{хвс}$	руб./куб.м	0,00	0,00
	Коэффициент, учитывающий потери воды от центральных тепловых пунктов до точки подключения	$K_{пв}$		0,05	0,05
	Величина тарифа на тепловую энергию (без учета НДС)	$T_{т/э}$	руб./Гкал	1042,65	1047,93
	Удельные расходы на содержание систем горячего водоснабжения от центральных тепловых пунктов до границ балансовой принадлежности	$U_{сцтп}$	руб./куб.м	0,00	0,00
	Величина тарифа на горячую воду на регулируемый период (без учета НДС)	$T_{гвс\ закр}$	руб./куб.м	71,69	72,05
2	Расчет количества тепла, необходимого для приготовления 1 куб. метра горячей воды				
	$Q_{т/э} = c * p * (t^{гвс} - t^{хвс}) * (1 + K_{п})$				
	Плотность воды	P	кгс/м3	983,24	983,24
	Удельная теплоемкость воды	C	Гкал/кгс * ° С	0,000001	0,000001
	Средняя за год температура горячей воды, поступающей потребителям	$t_{гвс}$	С	50	50

	Средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям	$t_{хвс}$	С	9,03	9,03
	Коэффициент, учитывающий тепловые потери трубопроводами	Kn		0,35	0,35
	Количество тепловой энергии необходимой для подогрева 1 куб. метра воды	$Qm/э$	Гкал/куб.м	0,0544	0,0544
3	Расчет средней за год температуры холодной воды, поступающей потребителям ¹				
	$t_x = \frac{t_x^{от} \times n^{от} + t_x^{неот} \times (n - n^{от})}{n}$				
	Температура холодной воды в водопроводной сети в отопительный период	$Tx(от)$	С	5	5
	Температура холодной воды в водопроводной сети в неотопительный период	$Tx(неот)$	С	15	15
	Количество календарных дней в году	n	суток	365	365
	Продолжительность отопительного периода	$n(от)$	суток	218	218
	Средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям	$t_{хвс}$	С	9,03	9,03
4	Расчет коэффициента, учитывающего тепловые потери трубопроводами				
	$Kn = (N1 * K1 + N2 * K2 + N3 * K3 + N4 * K4)/N$				
	Количество строений с неизолированными стояками и полотенцесушителями	$N1$	шт.	2	2
	Количество строений с изолированными стояками и полотенцесушителями	$N2$	шт.	0	0
	Количество строений с неизолированными стояками и без полотенцесушителей	$N3$	шт.	0	0
	Количество строений с изолированными стояками и без полотенцесушителей	$N4$	шт.	0	0
	Количество строений с системами горячего водоснабжения	N	шт.	2	2

¹ Пункт 25 приложения к Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306.

Коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и полотенцесушителями	<i>K1</i>		0,35	0,35
Коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и полотенцесушителями	<i>K2</i>		0,25	0,25
Коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и без полотенцесушителей	<i>K3</i>		0,25	0,25
Коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и без полотенцесушителей	<i>K4</i>		0,15	0,15
Коэффициент, учитывающий тепловые потери трубопроводами	<i>Kn</i>		0,35	0,35

Отдел организации, контроля и сопровождения
принятия тарифных решений Государственного
комитета Республики Татарстан по тарифам



Основные показатели производственной программы
Мостостроительного поезда №33 Строительно-монтажного треста №4 – филиала
ОАО «Российские железные дороги» в сфере горячего водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Условное обозначе- ние	Единица измерения	Расчет тарифа на горячую воду на регулируемый период	
				с 01 января 2013 г. по 30 июня 2013 г.	с 01 июля 2013 г. по 31 декабря 2013 г.
1	Расчет тарифа на горячую воду				
	$T_{\text{закр}}^{\text{гвс}} = T_{\text{хвс}} * (1 + K_{\text{пв}}) + U_{\text{сцтп}} + T_{\text{м/э}} * Q_{\text{м/э}}$				
	Величина тарифа на холодную воду (без учета НДС)	$T_{\text{хвс}}$	руб./куб.м	14,27	14,34
	Величина надбавки к тарифу на холодную воду (без учета НДС)	$HT_{\text{хвс}}$	руб./куб.м	0,00	0,00
	Коэффициент, учитывающий потери воды от центральных тепловых пунктов до точки подключения	$K_{\text{пв}}$		0,00	0,00
	Величина тарифа на тепловую энергию (без учета НДС)	$T_{\text{м/э}}$	руб./Гкал	1009,75	1283,91
	Удельные расходы на содержание систем горячего водоснабжения от центральных тепловых пунктов до границ балансовой принадлежности	$U_{\text{сцтп}}$	руб./куб.м	0,00	0,00
	Величина тарифа на горячую воду на регулируемый период (без учета НДС)	$T_{\text{гвс закp}}$	руб./куб.м	82,59	101,21
2	Расчет количества тепла, необходимого для приготовления 1 куб. метра горячей воды				
	$Q_{\text{м/э}} = c * p * (t^{\text{гвс}} - t^{\text{хвс}}) * (1 + K_{\text{п}})$				
	Плотность воды	P	кгс/м3	983,24	983,24
	Удельная теплоемкость воды	C	Гкал/кгс * ° C	0,000001	0,000001
	Средняя за год температура горячей воды, поступающей потребителям	$t^{\text{гвс}}$	С	60	60
	Средняя за год температура	$t^{\text{хвс}}$	С	9,03	9,03

	холодной воды, поступающей потребителям				
	Коэффициент, учитывающий тепловые потери трубопроводами	Kn		0,35	0,35
	Количество тепловой энергии необходимой для подогрева 1 куб. метра воды	$Qm/э$	Гкал/куб.м	0,0677	0,0677
3	Расчет средней за год температуры холодной воды, поступающей потребителям ¹				
	$t_x = \frac{t_x^{от} \times n^{от} + t_x^{неот} \times (n - n^{от})}{n}$				
	Температура холодной воды в водопроводной сети в отопительный период	$Tx(от)$	С	5	5
	Температура холодной воды в водопроводной сети в неотопительный период	$Tx(неот)$	С	15	15
	Количество календарных дней в году	n	суток	365	365
	Продолжительность отопительного периода	$n(от)$	суток	218	218
	Средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям	$t_{хвс}$	С	9,03	9,03
4	Расчет коэффициента, учитывающего тепловые потери трубопроводами				
	$Kn = (N1 * K1 + N2 * K2 + N3 * K3 + N4 * K4)/N$				
	Количество строений с неизолированными стояками и полотенцесушителями	$N1$	шт.	2	2
	Количество строений с изолированными стояками и полотенцесушителями	$N2$	шт.	0	0
	Количество строений с неизолированными стояками и без полотенцесушителей	$N3$	шт.	0	0
	Количество строений с изолированными стояками и без полотенцесушителей	$N4$	шт.	0	0
	Количество строений с системами горячего водоснабжения	N	шт.	2	2
	Коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и полотенцесушителями	$K1$		0,35	0,35

¹ Пункт 25 приложения к Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306.

Коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и полотенцесушителями	<i>K2</i>		0,25	0,25
Коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и без полотенцесушителей	<i>K3</i>		0,25	0,25
Коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и без полотенцесушителей	<i>K4</i>		0,15	0,15
Коэффициент, учитывающий тепловые потери трубопроводами	<i>Kn</i>		0,35	0,35

Отдел организации, контроля и сопровождения
принятия тарифных решений Государственного
комитета Республики Татарстан по тарифам



	$Q^{m/э} = c * p * (t^{zsc} - t^{xsc}) * (1 + Kn)$						
	Плотность воды	P	кгс/м3	983,24	983,24	983,24	983,24
	Удельная теплоемкость воды	C	Гкал/кгс * °С	0,000001	0,000001	0,000001	0,000001
	Средняя за год температура горячей воды, поступающей потребителям	t_{zsc}	С	60	60	60	60
	Средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям	t_{xsc}	С	9,03	9,03	9,03	9,03
	Коэффициент, учитывающий тепловые потери трубопроводами	Kn		0,26818181	0,26818	0,25	0,25
	Количество тепловой энергии необходимой для подогрева 1 куб. метра воды	$Qm/э$	Гкал/куб. м	0,0636	0,0636	0,0626	0,0626
3	Расчет средней за год температуры холодной воды, поступающей потребителям ¹						
	$t_x = \frac{t_x^{от} \times n^{от} + t_x^{неот} \times (n - n^{от})}{n}$						
	Температура холодной воды в водопроводной сети в отопительный период	$Tx(om)$	С	5	5	5	5
	Температура холодной воды в водопроводной сети в неотопительный период	$Tx(neom)$	С	15	15	15	15
	Количество календарных дней в году	n	суток	365	365	365	365
	Продолжительность отопительного периода	$n(om)$	суток	218	218	218	218
	Средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям	t_{xsc}	С	9,03	9,03	9,03	9,03
4	Расчет коэффициента, учитывающего тепловые потери трубопроводами						
	$Kn = (N1 * K1 + N2 * K2 + N3 * K3 + N4 * K4)/N$						
	Количество строений с	$N1$	шт.	2	2	0	0

¹ Пункт 25 приложения к Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306.

	неизолированными стояками и полотенцесушителями						
	Количество строений с изолированными стояками и полотенцесушителями	N2	шт.	0	0	0	0
	Количество строений с неизолированными стояками и без полотенцесушителей	N3	шт.	9	9	1	1
	Количество строений с изолированными стояками и без полотенцесушителей	N4	шт.	0	0	0	0
	Количество строений с системами горячего водоснабжения	N	шт.	11	11	1	1
	Коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и полотенцесушителями	K1		0,35	0,35	0,35	0,35
	Коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и полотенцесушителями	K2		0,25	0,25	0,25	0,25
	Коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и без полотенцесушителей	K3		0,25	0,25	0,25	0,25
	Коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и без полотенцесушителей	K4		0,15	0,15	0,15	0,15
	Коэффициент, учитывающий тепловые потери трубопроводами	Kп		0,26818	0,26818	0,25	0,25

Отдел организации, контроля и сопровождения
принятия тарифных решений Государственного
комитета Республики Татарстан по тарифам



Основные показатели производственной программы
ОАО «Шугуровское МПП ЖКХ» в сфере горячего водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Условное обозначе- ние	Единица измерения	Расчет тарифа на горячую воду на регулируемый период	
				с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года	с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года
1	Расчет тарифа на горячую воду				
	$T_{\text{закр}}^{\text{гвс}} = T_{\text{хвс}} * (1 + K_{\text{пв}}) + U_{\text{сцтп}} + T_{\text{т/э}} * Q^{\text{т/э}}$				
	Величина тарифа на холодную воду (без учета НДС)	$T_{\text{хвс}}$	руб./куб.м	14,32	14,32
	Величина надбавки к тарифу на холодную воду (без учета НДС)	$HT_{\text{хвс}}$	руб./куб.м	0,00	0,00
	Коэффициент, учитывающий потери воды от центральных тепловых пунктов до точки подключения	$K_{\text{пв}}$		0,00	0,00
	Величина тарифа на тепловую энергию (без учета НДС)	$T_{\text{т/э}}$	руб./Гкал	1145,81	1381,63
	Удельные расходы на содержание систем горячего водоснабжения от центральных тепловых пунктов до границ балансовой принадлежности	$U_{\text{сцтп}}$	руб./куб.м	0,00	0,00
	Величина тарифа на горячую воду на регулируемый период (без учета НДС)	$T_{\text{гвс закp}}$	руб./куб.м	81,65	95,51
2	Расчет количества тепла, необходимого для приготовления 1 куб. метра горячей воды				
	$Q^{\text{т/э}} = c * p * (t^{\text{гвс}} - t^{\text{хвс}}) * (1 + K_{\text{пв}})$				
	Плотность воды	P	кгс/м3	983,24	983,24
	Удельная теплоемкость воды	C	Гкал/кгс * ° С	0,000001	0,000001
	Средняя за год температура горячей воды, поступающей потребителям	$t_{\text{гвс}}$	С	55	55

	Средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям	$t_{хвс}$	С	9,03	9,03
	Коэффициент, учитывающий тепловые потери трубопроводами	Kn		0,3	0,3
	Количество тепловой энергии необходимой для подогрева 1 куб. метра воды	$Qm/э$	Гкал/куб.м	0,0588	0,0588
3	Расчет средней за год температуры холодной воды, поступающей потребителям ¹				
	$t_x = \frac{t_x^{от} \times n^{от} + t_x^{неот} \times (n - n^{от})}{n}$				
	Температура холодной воды в водопроводной сети в отопительный период	$Tx(от)$	С	5	5
	Температура холодной воды в водопроводной сети в неотопительный период	$Tx(неот)$	С	15	15
	Количество календарных дней в году	n	суток	365	365
	Продолжительность отопительного периода	$n(от)$	суток	218	218
	Средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям	$t_{хвс}$	С	9,03	9,03
4	Расчет коэффициента, учитывающего тепловые потери трубопроводами				
	$Kn = (N1 * K1 + N2 * K2 + N3 * K3 + N4 * K4)/N$				
	Количество строений с неизолированными стояками и полотенцесушителями	$N1$	шт.	1	1
	Количество строений с изолированными стояками и полотенцесушителями	$N2$	шт.	0	0
	Количество строений с неизолированными стояками и без полотенцесушителей	$N3$	шт.	1	1
	Количество строений с изолированными стояками и без полотенцесушителей	$N4$	шт.	0	0
	Количество строений с системами горячего водоснабжения	N	шт.	2	2

¹ Пункт 25 приложения к Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306.

Коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и полотенцесушителями	<i>K1</i>		0,35	0,35
Коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и полотенцесушителями	<i>K2</i>		0,25	0,25
Коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и без полотенцесушителей	<i>K3</i>		0,25	0,25
Коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и без полотенцесушителей	<i>K4</i>		0,15	0,15
Коэффициент, учитывающий тепловые потери трубопроводами	<i>Kn</i>		0,3	0,3

Отдел организации, контроля и сопровождения
принятия тарифных решений Государственного
комитета Республики Татарстан по тарифам



Основные показатели производственной программы
Автономного учреждения социального обслуживания
«Чистопольский психоневрологический интернат»
Министерства труда, занятости и социальной защиты
Республики Татарстан, в сфере горячего водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Условное обозначе- ние	Единица измерения	Расчет тарифа на горячую воду на регулируемый период	
				с 01 января 2013 г. по 30 июня 2013 г.	с 01 июля 2013 г. по 31 декабря 2013 г.
1	Расчет тарифа на горячую воду				
	$T_{\text{закр}}^{\text{гвс}} = T_{\text{хвс}} * (1 + K_{\text{пв}}) + U_{\text{сцтп}} + T_{\text{т/э}} * Q_{\text{т/э}}$				
	Величина тарифа на холодную воду (без учета НДС)	$T_{\text{хвс}}$	руб./куб.м	13,92	13,92
	Величина надбавки к тарифу на холодную воду (без учета НДС)	$HT_{\text{хвс}}$	руб./куб.м	0,00	0,00
	Коэффициент, учитывающий потери воды от центральных тепловых пунктов до точки подключения	$K_{\text{пв}}$		0,00	0,00
	Величина тарифа на тепловую энергию (без учета НДС)	$T_{\text{т/э}}$	руб./Гкал	937,23	1009,07
	Удельные расходы на содержание систем горячего водоснабжения от центральных тепловых пунктов до границ балансовой принадлежности	$U_{\text{сцтп}}$	руб./куб.м	0,00	0,00
	Величина тарифа на горячую воду на регулируемый период (без учета НДС)	$T_{\text{гвс закp}}$	руб./куб.м	72,64	79,62
2	Расчет количества тепла, необходимого для приготовления 1 куб. метра горячей воды				
	$Q_{\text{т/э}} = c * p * (t^{\text{гвс}} - t^{\text{хвс}}) * (1 + K_{\text{п}})$				
	Плотность воды	P	кгс/м3	983,24	983,24
	Удельная теплоемкость воды	C	Гкал/кгс * ° С	0,000001	0,000001

	Средняя за год температура горячей воды, поступающей потребителям	$t_{гвс}$	С	60	62
	Средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям	$t_{хвс}$	С	9,03	9,03
	Коэффициент, учитывающий тепловые потери трубопроводами	Kn		0,25	0,25
	Количество тепловой энергии необходимой для подогрева 1 куб. метра воды	$Qm/э$	Гкал/куб.м	0,0626	0,0651
3	Расчет средней за год температуры холодной воды, поступающей потребителям ¹				
	$t_x = \frac{t_x^{от} \times n^{от} + t_x^{неот} \times (n - n^{от})}{n}$				
	Температура холодной воды в водопроводной сети в отопительный период	$Tx(от)$	С	5	5
	Температура холодной воды в водопроводной сети в неотопительный период	$Tx(неот)$	С	15	15
	Количество календарных дней в году	n	суток	365	365
	Продолжительность отопительного периода	$n(от)$	суток	218	218
	Средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям	$t_{хвс}$	С	9,03	9,03
4	Расчет коэффициента, учитывающего тепловые потери трубопроводами				
	$Kn = (N1 * K1 + N2 * K2 + N3 * K3 + N4 * K4)/N$				
	Количество строений с неизолированными стояками и полотенцесушителями	$N1$	шт.	0	0
	Количество строений с изолированными стояками и полотенцесушителями	$N2$	шт.	0	0
	Количество строений с неизолированными стояками и без полотенцесушителей	$N3$	шт.	2	2
	Количество строений с изолированными стояками и без полотенцесушителей	$N4$	шт.	0	0
	Количество строений с системами горячего водоснабжения	N	шт.	2	2

¹ Пункт 25 приложения к Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306.

Коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и полотенцесушителями	K_1		0,35	0,35
Коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и полотенцесушителями	K_2		0,25	0,25
Коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и без полотенцесушителей	K_3		0,25	0,25
Коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и без полотенцесушителей	K_4		0,15	0,15
Коэффициент, учитывающий тепловые потери трубопроводами	K_n		0,25	0,25

Отдел организации, контроля и сопровождения
принятия тарифных решений Государственного
комитета Республики Татарстан по тарифам

