



11.10.2019

г. Казань

№ 21-ПР

УТВЕРЖДАЮ

Председатель

Государственного комитета

Республики Татарстан по тарифам

А.С.Груничев

ПРОТОКОЛ

заседания Правления

Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам

Присутствовали:

председательствующий:

Штром А.Л., первый заместитель председателя Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам;

члены Правления:

Зубова Н.Д., представитель Ассоциации «Некоммерческое Партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (по вопросам регулирования цен (тарифов) в области электроэнергетики);

Царева Н.В., начальник юридического отдела;

Хабибуллина Л.В., заместитель председателя Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам;

Шарафутдинова О.А., начальник отдела организации, контроля и сопровождения принятий тарифных решений;

Шишова Ж.В., начальник отдела административной практики;

представили свое мнение в письменной форме:

Борисова Л.П., заместитель председателя Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам;

Павлов С.В., заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан (от 11.10.2019 № СП-05/15277);

от Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам:

Гайфуллин Р.Э., начальник отдела регулирования тарифов на транспортные услуги и услуги связи;

Шакирзянова И.Х., начальник отдела регулирования и контроля платы за технологическое присоединение;

от Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан:

Нурмухаметов И.Ф., начальник управления стратегического развития;

от ФГБОУ ВО «Казанский государственный архитектурно-строительный университет»:

Абитов Р.Н., заведующий кафедрой водоснабжения и водоотведения;

от ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»:

Чугунов А.В., директор по АХР.

Повестка дня:

1. О признании утратившими силу отдельных постановлений Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам

Выступающий – Гайфуллин Раиль Энвэрович

2. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Сетевая компания» энергопринимающих устройств Казанского публичного акционерного общества «Органический синтез»

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

3. Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ» - «Строительство крытого плавательного бассейна в г.Набережные Челны» к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

4. Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ» - «Строительство крытого плавательного бассейна в г.Набережные Челны» к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

5. О внесении изменений в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 26.10.2018 № 6-167/тп «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения Акционерного общества «Татэнерго» филиал Казанские

тепловые сети в расчёте на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки на 2019 год»

Выступающий Шакирзянова Ильвира Хамидовна

6. Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Жилищная инвестиционная компания - НК» - «130-ти квартирный жилой дом №1 в 49 мкр. с наружными инженерными сетями г.Нижнекамск» к централизованной системе холодного водоснабжения Акционерного общества «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»

Выступающий Шакирзянова Ильвира Хамидовна

7. Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Жилищная инвестиционная компания - НК» - «130-ти квартирный жилой дом №1 в 49 мкр. с наружными инженерными сетями г.Нижнекамск» к централизованной системе водоотведения Акционерного общества «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»

Выступающий Шакирзянова Ильвира Хамидовна

1. Слушали:

Гайфуллин Р.Э. доложил о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О признании утратившими силу отдельных постановлений Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам» (пояснительная записка 1 прилагается).

Выступили:

Нурмухаметов И.Ф. отметил, что Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан считает преждевременным принятие решения по данному вопросу, т.к.:

1) в муниципальных районах, по которым постановления признаются утратившими, могут появиться новые перевозчики, у которых не будет утвержденного тарифа;

2) необходимо данный вопрос согласовать с исполнительными комитетами муниципальных районов;

3) Министерство финансов Республики Татарстан не имеет дополнительных средств для компенсаций из бюджета Республики Татарстан расходов перевозчикам в связи с оказанием транспортных услуг льготным категориям граждан.

Штром А.Л. пояснил:

1) в отменяемых постановлениях Госкомитетом установлены тарифы на основании показателей деятельности конкретных хозяйствующих субъектов, которые в настоящее время перевозки не осуществляют, в действующей в 2009 – 2016 гг. экономической ситуации. Для нового перевозчика на основании

обращения соответствующего уполномоченного органа местного самоуправления с приложением показателей деятельности нового перевозчика Госкомитетом будет рассмотрен новый тариф;

2) отмена обсуждаемых постановлений согласована с соответствующими исполнительными комитетами муниципальных районов;

3) дополнительного финансирования из бюджета республики не требуется.

При этом, Штром А.Л. отметил, что Госкомитет официально уведомил Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, что применение тарифов, установленных одному перевозчику, для расчета размера бюджетных компенсаций другому перевозчику некорректно, т.к. не позволяет в полной мере обеспечить возмещение экономически обоснованных расходов перевозчика. Поэтому Госкомитет предложил Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан рассмотреть возможность внесения изменения в Методику расчета размера компенсаций из бюджета Республики Татарстан расходов транспортным организациям в муниципальном районе (городском округе) в связи с оказанием транспортных услуг гражданам по единым социальным проездным билетам (далее – Методика), утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.04.2005 № 161, в части исключения из Методики ссылки на действующие тарифы на перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщениях, установленные Госкомитетом.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О признании утратившими силу отдельных постановлений Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

1.1. Признать утратившими силу:

постановления Правления Комитета Республики Татарстан по тарифам:

от 18.09.2009 № 7-17/т «Об установлении тарифов на услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом в пригородном сообщении в Муслюмовском районе Республики Татарстан»;

от 05.11.2009 № 7-22/т «Об установлении предельных максимальных тарифов на услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в городском сообщении в селе Сарманово»;

от 16.04.2010 № 7-9/т «Об установлении предельных максимальных тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в городском сообщении в г. Буинск»;

постановления Правления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам:

от 30.06.2010 № 7-6/т «Об установлении предельных максимальных тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом

общего пользования в городском сообщении в селе Шемордан Сабинского муниципального района Республики Татарстан»;

от 30.06.2010 № 7-8/т «Об установлении предельных максимальных тарифов на услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом в пригородном сообщении в Сабинском районе Республики Татарстан, оказываемые ООО «Автотранспорт»;

постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам:

от 01.04.2011 № 7-12/т «Об установлении предельных максимальных тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в Чистопольском муниципальном районе Республики Татарстан, оказываемые ООО «Йоктранс», ООО «Партнер»;

от 01.04.2011 № 7-13/т «Об установлении предельных максимальных тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в Нижнекамском муниципальном районе Республики Татарстан, оказываемые ОАО «Нижнекамское ПАТП-1»;

от 26.08.2011 № 7-32/т «Об установлении предельных максимальных тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в городском сообщении в г. Агрызе Агрызского муниципального района Республики Татарстан»;

от 26.08.2011 № 7-33/т «Об установлении предельных максимальных тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в Агрызском муниципальном районе Республики Татарстан, осуществляемые ИП Набиуллин Р.И.»;

от 26.08.2011 № 7-35/т «Об установлении предельных максимальных тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в Актанышском муниципальном районе Республики Татарстан, осуществляемые ОАО «Актанышское АТП»;

от 29.06.2012 № 7-12/т «Об установлении предельных максимальных тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в Бугульминском муниципальном районе Республики Татарстан, оказываемые ООО «Бугульма-Пригород» и ООО «Бугульма-Междугородник»;

от 26.07.2012 № 7-17/т «Об установлении предельных максимальных тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в городском сообщении в п.г.т. Балтаси»;

от 24.08.2012 № 7-22/т «Об установлении предельных максимальных тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в городском сообщении в п.г.т. Рыбная Слобода»;

от 28.09.2012 № 7-26/т «Об установлении предельных максимальных тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом

общего пользования в городском сообщении в с. Нововешминск Нововешминского муниципального района Республики Татарстан»;

от 06.03.2014 № 7-4/т «Об установлении предельных максимальных тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в городском сообщении в поселке железнодорожной станции Высокая Гора и селе Высокая Гора Высокогорского муниципального района Республики Татарстан».

2. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Сетевая компания» энергопринимающих устройств Казанского публичного акционерного общества «Органический синтез» (экспертное заключение 2 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Сетевая компания» энергопринимающих устройств Казанского публичного акционерного общества «Органический синтез».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

2.1. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Сетевая компания» энергопринимающих устройств Казанского публичного акционерного общества «Органический синтез» с заявленной мощностью 9,5 МВт на уровне напряжения 110 кВ в размере 19 708 рублей (без учета НДС) с разбивкой по мероприятиям, осуществляемым при технологическом присоединении, согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

3. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ» - «Строительство крытого плавательного бассейна в г.Набережные Челны» к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» (экспертное заключение 3 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ» - «Строительство крытого плавательного бассейна в г.Набережные Челны» к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

3.1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ» - «Строительство крытого плавательного бассейна в г.Набережные Челны» к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» с подключаемой нагрузкой 89,88 куб.метров/сутки в индивидуальном порядке в размере 1 405 737,57 рублей (без учета НДС) с разбивкой по мероприятиям, осуществляемым при подключении, согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

4. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ» - «Строительство крытого плавательного бассейна в г.Набережные Челны» к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» (экспертное заключение 4 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ» - «Строительство крытого плавательного бассейна в г.Набережные Челны» к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

4.1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ» - «Строительство крытого плавательного бассейна в г.Набережные Челны» к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» с подключаемой нагрузкой

89,88 куб.метров/сутки в индивидуальном порядке в размере 884 092,61 рублей (без учета НДС) с разбивкой по мероприятиям, осуществляемым при подключении, согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

5. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О внесении изменения в приложение 2 к постановлению Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 26.10.2018 № 6-167/тп «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения Акционерного общества «Татэнерго» филиал Казанские тепловые сети в расчёте на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки на 2019 год» (экспертное заключение 5 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О внесении изменения в приложение 2 к постановлению Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 26.10.2018 № 6-167/тп «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения Акционерного общества «Татэнерго» филиал Казанские тепловые сети в расчёте на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки на 2019 год».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

5.1. Внести в приложение 2 к постановлению Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 26.10.2018 № 6-167/тп «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения Акционерного общества «Татэнерго» филиал Казанские тепловые сети в расчёте на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки на 2019 год» (с изменениями, внесенными постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 29.03.2019 № 6-3/тп) следующее изменение:

подпункт 2.2.2.1 пункта 2.2.2 изложить в следующей редакции:

«2.2.2.1	50 – 250 мм	1 604,723».
----------	-------------	-------------

6. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Жилищная инвестиционная компания - НК» - «130-ти квартирный жилой дом №1 в 49 мкр. с наружными инженерными

сетями г.Нижнекамск» к централизованной системе холодного водоснабжения Акционерного общества «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» (экспертное заключение 6 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Жилищная инвестиционная компания - НК» - «130-ти квартирный жилой дом №1 в 49 мкр. с наружными инженерными сетями г.Нижнекамск» к централизованной системе холодного водоснабжения Акционерного общества «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

6.1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Жилищная инвестиционная компания - НК» - «130-ти квартирный жилой дом №1 в 49 мкр. с наружными инженерными сетями г.Нижнекамск» к централизованной системе холодного водоснабжения Акционерного общества «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» с подключаемой нагрузкой 156 куб.метров/сутки в индивидуальном порядке в размере 611 521 рубль (без учета НДС) с разбивкой по мероприятиям, осуществляемым при подключении, согласно приложению 4 к настоящему протоколу.

7. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Жилищная инвестиционная компания - НК» - «130-ти квартирный жилой дом №1 в 49 мкр. с наружными инженерными сетями г.Нижнекамск» к централизованной системе водоотведения Акционерного общества «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» (экспертное заключение 7 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Жилищная инвестиционная компания - НК» - «130-ти квартирный жилой дом №1 в 49 мкр. с наружными инженерными сетями г.Нижнекамск» к централизованной системе водоотведения Акционерного общества «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

7.1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Жилищная инвестиционная компания - НК» - «130-ти квартирный жилой дом №1 в 49 мкр. с наружными инженерными сетями г.Нижнекамск» к централизованной системе водоотведения Акционерного общества «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» с подключаемой нагрузкой 156 куб.метров/сутки в индивидуальном порядке в размере 920 074 рубля (без учета НДС) с разбивкой по мероприятиям, осуществляемым при подключении, согласно приложению 5 к настоящему протоколу.

Протокол вела



О.А.Шарафутдинова

Приложение 1
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11.10.2019 № 21-пр

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Сетевая компания» энергопринимающих устройств Казанского публичного акционерного общества «Органический синтез», с разбивкой по мероприятиям, осуществляемым при технологическом присоединении

рублей (без учета НДС), в ценах 2019 года

№ п/п	Наименование мероприятий	Стоимость
1.	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором, а также проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий	19 708
2.	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили», включая разработку сетевой организацией проектной документации	-
3.	Итого плата за технологическое присоединение	19 708

Приложение 2
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11.10.2019 № 21-пр

Плата за подключение (технологическое присоединение) объекта
ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ» - «Строительство
крытого плавательного бассейна в г.Набережные Челны» к централизованной системе
холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью
«ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» с разбивкой по мероприятиям,
осуществляемым при подключении

руб. (без учета НДС)

№ п/п	Мероприятия по подключению к централизованной системе холодного водоснабжения	Стоимость
1.	Расходы на проведение мероприятий по подключению, не связанных со строительством	12 616,61
2.	Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов:	1 114 496,77
2.1.	расходы на создание водопроводных сетей	1 114 496,77
2.2.	расходы на модернизацию объектов холодного водоснабжения	-
3.	Налог на прибыль	278 624,19
4.	Итого плата за подключение	1 405 737,57

Приложение 3
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11.10.2019 № 21-пр

Плата за подключение (технологическое присоединение) объекта
ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ» - «Строительство
крытого плавательного бассейна в г.Набережные Челны» к централизованной системе
водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»
с разбивкой по мероприятиям,
осуществляемым при подключении

руб. (без учета НДС)

№ п/п	Мероприятия по подключению к централизованной системе водоотведения	Стоимость
1.	Расходы на проведение мероприятий по подключению, не связанных со строительством	12 616,61
2.	Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов:	697 180,80
2.1.	расходы на создание канализационных сетей	697 180,80
2.2.	расходы на модернизацию объектов водоотведения	-
3.	Налог на прибыль	174 295,20
4.	Итого плата за подключение	884 092,61

Приложение 4
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11.10.2019 № 21-пр

Плата за подключение (технологическое присоединение) объекта
Общества с ограниченной ответственностью «Жилищная инвестиционная
компания - НК» - «130-ти квартирный жилой дом №1 в 49 мкр. с наружными
инженерными сетями г.Нижнекамск» к централизованной системе холодного
водоснабжения Акционерного общества «Водопроводно-канализационное и
энергетическое хозяйство» с разбивкой по мероприятиям,
осуществляемым при подключении

руб. (без учета НДС)

№ п/п	Мероприятия по подключению к централизованной системе холодного водоснабжения	Стоимость
1.	Расходы на проведение мероприятий по подключению, не связанных со строительством	13 235
2.	Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов:	478 629
2.1.	расходы на создание водопроводных сетей	478 629
2.2.	расходы на модернизацию объектов холодного водоснабжения	-
3.	Налог на прибыль	119 657
4.	Итого плата за подключение	611 521

Приложение 5
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11.10.2019 № 21-пр

Плата за подключение (технологическое присоединение) объекта
Общества с ограниченной ответственностью «Жилищная инвестиционная
компания - НК» - «130-ти квартирный жилой дом №1 в 49 мкр. с наружными
инженерными сетями г.Нижнекамск» к централизованной системе водоотведения
Акционерного общества «Водопроводно-канализационное и энергетическое
хозяйство» с разбивкой по мероприятиям, осуществляемым при подключении

руб. (без учета НДС)

№ п/п	Мероприятия по подключению к централизованной системе водоотведения	Стоимость
1.	Расходы на проведение мероприятий по подключению, не связанных со строительством	13 235
2.	Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов:	725 471
2.1.	расходы на создание сетей водоотведения	725 471
2.2.	расходы на модернизацию объектов водоотведения	-
3.	Налог на прибыль	181 368
4.	Итого плата за подключение	920 074

Лист согласования
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам
от 11.10.2019 № 21-пр

Начальник отдела регулирования тарифов
на транспортные услуги и услуги связи

Р.Э.Гайфуллин

Начальник отдела регулирования и контроля
платы за технологическое присоединение

И.Х.Шакирзянова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О признании утратившими силу отдельных постановлений Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам»

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) в рамках работы по актуализации нормативных правовых актов в сфере регулирования тарифов на транспортные услуги подготовил проект постановления «О признании утратившими силу отдельных постановлений Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам».

Проект постановления предполагает признание утратившими силу следующих актов Госкомитета:

постановления Правления Комитета Республики Татарстан по тарифам:

от 18.09.2009 № 7-17/т «Об установлении тарифов на услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом в пригородном сообщении в Муслюмовском районе Республики Татарстан».

По информации Исполнительного комитета Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан организации транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (в городском и пригородном сообщениях) на территории муниципального района отсутствуют. Следовательно, постановление не применяется. Проект постановления согласован Исполнительным комитетом Муслюмовского муниципального района (письмо от 23.09.2019 № 1387);

от 05.11.2009 № 7-22/т «Об установлении предельных максимальных тарифов на услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в городском сообщении в селе Сарманово».

По информации Исполнительного комитета Сармановского муниципального района Республики Татарстан регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении в селе Сарманово не осуществляются. Следовательно, постановление не применяется. Проект постановления согласован Исполнительным комитетом Сармановского муниципального района (письмо от 19.09.2019 № 1639);

от 16.04.2010 № 7-9/т «Об установлении предельных максимальных тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в городском сообщении в г. Буинск».

В реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок, представленном Исполнительным комитетом Буинского муниципального района Республики Татарстан, вид регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении определен как регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам. Следовательно,

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 1

постановление не применяется. Проект постановления согласован Исполнительным комитетом Буинского муниципального района (письмо от 23.09.2019 № 02-3906);

постановления Правления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам:

от 30.06.2010 № 7-6/т «Об установлении предельных максимальных тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в городском сообщении в селе Шемордан Сабинского муниципального района Республики Татарстан»;

от 30.06.2010 № 7-8/т «Об установлении предельных максимальных тарифов на услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом в пригородном сообщении в Сабинском районе Республики Татарстан, оказываемые ООО «Автотранспорт».

Согласно документам, представленным Исполнительным комитетом Сабинского муниципального района Республики Татарстан, регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в городском сообщении н.п. Шемордан («Автовокзал – Боковоз»), а также в пригородном сообщении («Б.Сабы – Тимершик – Шемордан») осуществляются ООО «Рамазан» по нерегулируемым тарифам. Следовательно, постановления от 30.06.2010 №№ 7-6/т, 7-8/т не применяются. Проект постановления согласован Исполнительным комитетом Сабинского муниципального района (письмо от 25.09.2019 № 2780/И);

постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам:

от 01.04.2011 № 7-12/т «Об установлении предельных максимальных тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в Чистопольском муниципальном районе Республики Татарстан, оказываемые ООО «Йоктранс», ООО «Партнер».

Согласно документам, представленным Исполнительным комитетом Чистопольского муниципального района Республики Татарстан, регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в пригородном сообщении осуществляются по нерегулируемым тарифам. Следовательно, постановление не применяется. Проект постановления согласован Исполнительным комитетом Чистопольского муниципального района (письмо от 20.09.2019 № 4737);

от 01.04.2011 № 7-13/т «Об установлении предельных максимальных тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в Нижнекамском

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 1

муниципальном районе Республики Татарстан, оказываемые ОАО «Нижнекамское ПАТП-1».

В соответствии с реестром муниципальных маршрутов регулярных перевозок Нижнекамского муниципального района, размещенном на сайте муниципального образования (<http://www.e-nizhnekamsk.ru/>), регулярные перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам в пригородном сообщении осуществляет ООО «Нижнекамское ПАТП». Следовательно, постановление не применимо, поскольку было принято в отношении ОАО «Нижнекамское ПАТП-1». Проект постановления согласован Исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района (письмо от 24.09.2019 № 5569/ИсхОрг);

от 26.08.2011 № 7-32/т «Об установлении предельных максимальных тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в городском сообщении в г. Агрызе Агрызского муниципального района Республики Татарстан»;

от 26.08.2011 № 7-33/т «Об установлении предельных максимальных тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в Агрызском муниципальном районе Республики Татарстан, осуществляемые ИП Набиуллин Р.И.».

Согласно документам, представленным Исполнительным комитетом Агрызского муниципального района Республики Татарстан, регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в городском сообщении в г. Агрызе, а также в пригородном сообщении в Агрызском районе осуществляются ООО «Регина» по нерегулируемым тарифам. Следовательно, постановления от 26.08.2011 №№ 7-32/т, 7-33/т не применяются. Проект постановления согласован Исполнительным комитетом Агрызского муниципального района (письмо от 19.09.2019 № 2324);

от 26.08.2011 № 7-35/т «Об установлении предельных максимальных тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в Актанышском муниципальном районе Республики Татарстан, осуществляемые ОАО «Актанышское АТП».

В соответствии с муниципальными контрактами на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам, проходящим по территории Актанышского муниципального района, представленными Исполнительным комитетом Актанышского муниципального района Республики Татарстан, регулярные перевозки в пригородном сообщении осуществляются МУП «Актанышское АТХ». Следовательно, постановление не применимо, поскольку было принято в отношении ОАО

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 1

«Актанышское АТП». Проект постановления согласован Исполнительным комитетом Актанышского муниципального района (письмо от 18.09.2019 № 1455);

от 29.06.2012 № 7-12/т «Об установлении предельных максимальных тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в Бугульминском муниципальном районе Республики Татарстан, оказываемые ООО «Бугульма-Пригород» и ООО «Бугульма-Междугородник».

По информации Исполнительного комитета Бугульминского муниципального района Республики Татарстан регулярные перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам в пригородном сообщении осуществляет ООО «Бугульминское АТП». Следовательно, постановление не применимо, поскольку было принято применительно к ООО «Бугульма-Пригород» и ООО «Бугульма-Междугородник». Проект постановления согласован Исполнительным комитетом Бугульминского муниципального района (письмо от 19.09.2019 № 3668/19-ВГ);

от 26.07.2012 № 7-17/т «Об установлении предельных максимальных тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в городском сообщении в п.г.т. Балтаси».

По информации Исполнительного комитета Балтасинского муниципального района Республики Татарстан регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении в п.г.т. Балтаси не осуществляются. Следовательно, постановление не применяется. Проект постановления согласован Исполнительным комитетом Балтасинского муниципального района (письмо от 16.09.2019 № 2541);

от 24.08.2012 № 7-22/т «Об установлении предельных максимальных тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в городском сообщении в п.г.т. Рыбная Слобода».

Согласно документам, представленным Исполнительным комитетом Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальному маршруту в городском сообщении в п.г.т. Рыбная Слобода («Полянка – ХПП») осуществляются ООО «Рыбно-Слободское ПАТП» по нерегулируемым тарифам. Следовательно, постановление не применяется. Проект постановления согласован Исполнительным комитетом Рыбно-Слободского муниципального района (письмо от 18.09.2019 № 2-22/2913);

от 28.09.2012 № 7-26/т «Об установлении предельных максимальных тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 1

общего пользования в городском сообщении в с. Новошешминск Новошешминского муниципального района Республики Татарстан».

По информации Исполнительного комитета Новошешминского муниципального района Республики Татарстан регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении в селе Новошешминск не осуществляются. Следовательно, постановление не применяется. Проект постановления согласован Исполнительным комитетом Новошешминского муниципального района (письмо от 18.09.2019 № 2411/ис);

от 06.03.2014 № 7-4/т «Об установлении предельных максимальных тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в городском сообщении в поселке железнодорожной станции Высокая Гора и селе Высокая Гора Высокогорского муниципального района Республики Татарстан».

По информации Исполнительного комитета Высокогорского муниципального района Республики Татарстан организации транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (в городском и пригородном сообщениях) на территории муниципального района отсутствуют. Следовательно, постановление не применяется. Проект постановления согласован Исполнительным комитетом Высокогорского муниципального района (письмо от 25.09.2019 № 01/4229).

Таким образом, в четырех муниципальных образованиях (Балтаси, Высокая гора, Новошешминск, Сарманово), в отношении которых Госкомитетом в 2009 – 2014 гг. были установлены тарифы в городском сообщении, перевозки не осуществляются. При установленном тарифе в пригородном сообщении перевозки не осуществляются в Муслюмовском районе.

В отдельных муниципальных образованиях, в отношении которых также были установлены тарифы, уполномоченными органами местного самоуправления принято решение об осуществлении регулярных перевозок по муниципальным маршрутам по нерегулируемым тарифам: Агрыз, Буинск, Рыбная Слобода. Чистополь.

По трем муниципальным образованиям (Актанышский, Бугульминский, Нижнекамский) Госкомитетом были установлены тарифы в пригородном сообщении применительно к организациям, которые на данное время перевозки не осуществляют.

Заключение
о плате за технологическое присоединение к электрическим сетям
ОАО «Сетевая компания» энергопринимающих устройств Казанского
публичного акционерного общества «Органический синтез»

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам рассмотрел обращение ОАО «Сетевая компания» по вопросу установления платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» энергопринимающих устройств Казанского публичного акционерного общества «Органический синтез» (далее-Объект) с максимальной мощностью 9,5 МВт на уровне напряжения 110 кВ.

Почтовый адрес Объекта: 420051, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, д.101.

Генеральный директор – Миннигулов Фарид Гертович.

Месторасположение объекта: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, д.101

В соответствии с Положением о Государственном комитете Республики Татарстан по тарифам, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468, на основании обращения ОАО «Сетевая компания» от 03.09.2019 №101Т-17/25кт-4263/44кт были приняты документы для установления платы за технологическое присоединение Объекта к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания».

ОАО «Сетевая компания» для установления платы за технологическое присоединение Объекта представило следующие документы:

- однолинейную схему присоединения энергопринимающих устройств;
- технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания»;
- проект договора об осуществлении технологического присоединения.

Госкомитетом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 7 Методических указаний, утвержденных приказом ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17 (далее – Методические указания), по обращению сетевой организации Госкомитетом утверждается плата за технологическое присоединение к территориальным распределительным электрическим сетям энергопринимающих устройств отдельных потребителей максимальной мощностью не менее 8 900 кВт и на уровне напряжения не ниже 35 кВ.

Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет ОАО «Сетевая компания».

При рассмотрении представленных материалов, Госкомитет руководствовался действующим законодательством:

- Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (далее – Основы ценообразования);
- Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 (далее-Правила технологического присоединения);
- Приказ ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям».

Расчет размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям.

Данное технологическое присоединение обусловлено увеличением установленной (максимальной) мощности существующего энергопринимающих устройств на 9,5 МВт (кроме того ранее разрешенная мощность составляет 210 МВт).

Согласно техническим условиям, выданным ОАО «Сетевая компания», сохраняются существующие точки присоединения:

1. контакты ВЛ 110 кВ Казанская ТЭЦ-2 – Казанская ТЭЦ-3 на линейном портале ОРУ 110 кВ Казанская ТЭЦ-3 (увеличение максимальной мощности на 1,125 МВт);
2. контакты ВЛ 110 кВ Северная 2 на линейном портале ОРУ 110 кВ Казанской ТЭЦ-3 (увеличение максимальной мощности на 0 МВт);
3. контакты ВЛ 110 кВ Казанская ТЭЦ-2 – Казанская ТЭЦ-3 II цепь на линейном портале ОРУ 110 кВ Казанской ТЭЦ-3 (увеличение максимальной мощности на 1,125 МВт);
4. контакты ВЛ 110 кВ Северная 1 на линейном портале ОРУ 110 кВ Казанской ТЭЦ-3 (увеличение максимальной мощности на 0 МВт);
5. контакты ВЛ-110 кВ Казанская ТЭЦ-3 – Площадка Z I цепь с отпайкой на ПС Тура на линейном портале ОРУ 110 кВ Казанской ТЭЦ-3 (увеличение максимальной мощности на 0 МВт);

6. контакты ВЛ 110 кВ Казанская ТЭЦ-3 Площадка Z II цепь с отпайками на линейном портале ОРУ 110 кВ Казанской ТЭЦ-3 (увеличение максимальной мощности на 0 МВт);

7. контакты ВЛ 110 кВ Казанская ТЭЦ-3 - Волна с отпайкой на ПС Васильево на линейном портале ОРУ 110 кВ Казанской ТЭЦ-3 (увеличение максимальной мощности на 1,125 МВт);

8. контакты ВЛ 110 кВ Казанская ТЭЦ-3 - Тяговая с отпайками на линейном портале ОРУ 110 кВ Казанской ТЭЦ-3 (увеличение максимальной мощности – 1,125 МВт);

9. контакты ячейки 110 кВАТ-1 Казанской ТЭЦ-3 (увеличение максимальной мощности на 2,5 МВт);

10. контакты ячейки 110 кВ АТ-2 Казанской ТЭЦ-3 (увеличение максимальной мощности на 2,5 МВт).

По предложению ОАО «Сетевая компания» плата за технологическое присоединение к электрическим сетям составляет 19,708 тыс. руб.

Расчет платы выполнен в соответствии с формулой 52 Методических указаний:

$$П_{тп} = P + P_{и} \text{ (тыс. руб.)}$$

где,

P - стоимость мероприятий по подготовке и выдачи сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором, а также по проверке сетевой организацией выполнения заявителем технических условий, согласно установленной стандартизированной тарифной ставке. На 2019 год стандартизированная тарифная ставка для расчёта платы на технологическое присоединение к расположенным на территории Республики Татарстан электрическим сетям сетевых организаций по постоянной схеме электроснабжения составляет 19,708 тыс. руб./присоединение (постановление Госкомитета от 09.11.2018 №6-190/тп).

P_и - расходы на выполнение мероприятий «последней мили». В соответствии с материалами тарифного дела и в связи с увеличением мощности существующих энергопринимающих устройств, выполнение мероприятий по строительству объектов «последней мили» со стороны ОАО «Сетевая компания» и Объекта, не требуется.

$$П_{тп} = 19,708 \text{ тыс.руб} + 0 \text{ тыс.руб} = 19,708 \text{ тыс. руб.}$$

Таким образом, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» энергопринимающих устройств

Казанского публичного акционерного общества «Органический синтез» составит 19,708 тыс. руб. (без учета НДС).

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» энергопринимающих устройств Казанского акционерного общества «Органический синтез» в размере 19,708 тыс. рублей в ценах 2019 года (без учета НДС).

2. ОАО «Сетевая компания» обеспечить ведение отдельного учета затрат по технологическому присоединению к электрическим сетям в соответствии с пунктом 6 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178.

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям
Открытого акционерного общества «Сетевая компания» энергопринимающих
устройств Казанского акционерного общества «Органический синтез»
с разбивкой по мероприятиям, осуществляемым
при технологическом присоединении

тыс. рублей (без учета НДС), в ценах 2019 года

№ п/п	Наименование мероприятий	Стоимость
1.	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором, а также проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий	19,708
2.	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили», включая разработку сетевой организацией проектной документации	-
3.	Итого плата за технологическое присоединение	19,708

Заключение

о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ» - «Строительство крытого плавательного бассейна в г.Набережные Челны» к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» (далее – ООО «Челныводоканал») от 12.09.2019 № 92-137-15-6904 по вопросу установления платы за подключение (технологическое присоединение) объекта ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ» - «Строительство крытого плавательного бассейна в г.Набережные Челны» (далее – Объект) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Челныводоканал» с величиной подключаемой нагрузки 89,88 м³/сутки.

Почтовый адрес ООО «Челныводоканал» - 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, промышленно-коммунальная зона, промзона, Хлебный проезд, д.27, а/я 1166. Генеральный директор – Пузырьков Кирилл Юрьевич.

Срок подключения Объекта – 2020 гг.

Проектная документация разработана ООО «Челныводоканал».

В соответствии с пунктом 85 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки, плата за подключение устанавливается в индивидуальном порядке. Субъектом Российской Федерации может быть установлен более низкий (высокий) уровень нагрузки по сравнению с предельным уровнем нагрузки, при котором плата за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально.

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 №239 установлено, что в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 50 куб.метров в сутки, размер платы за подключение устанавливается в индивидуальном порядке.

Представленные расчеты выполнены в соответствии с разделом X Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 №1746-э (далее - Методические указания).

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Согласно выданным техническим условиям точка подключения – трубопровод на границе земельного участка. Подключение выполнить от водопровода D160 мм.

Для осуществления подключения Объекта к централизованной системе холодного водоснабжения, ООО «Челныводоканал» необходимо выполнить:

- строительство сетей водоснабжения диаметром 160 мм протяженностью 66 м., в том числе устройство футляра диаметром 400 мм общей протяженностью 38 м. методом горизонтально-направленного бурения;

- строительство 1 колодца диаметром 1500 мм.

В соответствии с расчетом, представленным ООО «Челныводоканал», размер необходимой валовой выручки (далее – НВВ) по подключению Объекта к централизованной системе водоснабжения ООО «Челныводоканал» составляет 1 817 051,38 руб. (без учета НДС), в т.ч.:

- расходы на проведение мероприятий по подключению – 12 616,61 руб.;

- расходы на строительство и модернизацию существующих объектов водоснабжения – 1 443 547,82 руб.;

- налог на прибыль – 360 886,95 руб.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

1. Плановые расходы ООО «Челныводоканал» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе холодного водоснабжения составляют 12 616,61 руб.

1.1. Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды.

Время на осуществление мероприятий по подключению Объекта Госкомитетом принято в размере 35 часов, согласно времени, затрачиваемому аналогичными организациями водопроводно-канализационного хозяйства.

Заработная плата начальника отдела разработки технических условий и инженеров 1 категории принята согласно выписки из штатного расписания, руководителей, специалистов и служащих отдела разработки технических условий ООО «Челныводоканал».

В должностных инструкциях начальника отдела разработки технических условий и инженеров 1 категории закреплены обязанности по осуществлению мероприятий, связанных с подключением к централизованным системам водоснабжения.

Затраты на оплату труда по расчету Госкомитета составят – 6 934,42 руб.

№ п/п	Наименование профессии	Кол-во чел.	Кол-во часов всего	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата за всего, руб.
1	2	3	4	5	6 = 3 x 4 x 5
1.	Начальник отдела	1	12	239,92	2 879,07
2.	Инженер 1 кат.	1	5,5	176,32	969,76
3.	Инженер 1 кат.	1	5	176,32	881,60
4.	Инженер 1 кат.	2	12,5	176,32	2 203,99
	ИТОГО:	5	35		6 934,42

Отчисления на социальные нужды составят:

$$6\,934,42 \times 30,2\% = 2\,094,19 \text{ руб.}$$

1.2. Транспортные расходы.

По стоимости эксплуатации 1 часа автомобиля представлена структура калькуляции стоимости 1 машино-часа спецавтотранспорта ООО «Челныводоканал». Время эксплуатации автомобиля принято в размере 8 часов, так как не превышает среднее время, затрачиваемое аналогичными организациями водопроводно-канализационного хозяйства.

Транспортные расходы по расчету Госкомитета составят – 3 588,00 руб.

№ п/п	Наименование марки	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	2	3	4	5	6 = 3 x 4 x 5
1.	LADA PRIORA	1	8	448,5	3 588,00

Расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объектов холодного водоснабжения, Госкомитетом приняты в размере 12 616,61рублей, исходя из должностных обязанностей и фонда заработной платы по штатному расписанию:

- затраты на оплату труда - 6 934,42 руб.;
- отчисления на социальные нужды (30,2%) – 2 094,19 руб.;
- транспортные расходы – 3 588,00 руб.

2. Строительство сетей водоснабжения.

ООО «Челныводоканал» представило локальный ресурсный и сводный сметный расчет на строительство сетей водоснабжения строительство сетей водоснабжения диаметром 160 мм протяженностью 66 м., в том числе устройство футляра методом горизонтально-направленного бурения диаметром 400 мм протяженностью 38 м.

Госкомитетом был произведен расчет земляных работ, в результате которого скорректирован:

- объем разрабатываемого грунта (организацией предложено – 405,3 м³, Госкомитетом принято – 276,69 м³). Сумма корректировки составила – 7 123 руб.;
- объем перевозимого грунта (организацией предложено – 709,28 т., Госкомитетом принято – 484,20 т.). Сумма корректировки составила – 26 518 руб.;
- объем обратно завозимого грунта (организацией предложено – 683,20 т., Госкомитетом принято – 396,24 т.). Сумма корректировки составила – 33 954 руб.;

- исключены работы по восстановлению асфальтобетонного местного проезда, так как проведение работ не обосновано. Сумма корректировки составила – 161 306 руб.

Сумма корректировки по локальной смете составила - 228 901 рублей.

$$7123 + 26518 + 33954 + 161\,306 = 228\,901 \text{ рублей.}$$

Госкомитетом учтены затраты на удорожание в зимнее время 3,3%, индекс перевода в цены 2020 года $k=1,051$, временные здания и сооружения 1,1%, строительный контроль в размере 1,07%.

Исключен индекс перевода в цены 2021 года $k=1,051$, так как его применение необосновано.

Общая корректировка по сводной смете составила – 329 051,05 руб.

Строительство сетей водоснабжения запланировано на 2020 года. Согласно разъяснением ФАС России от 19.04.2018 № ВК/27766/18 индексация стоимости мероприятий, учитываемых в составе индивидуальной платы за подключение, в пределах установленных ограничений по не превышению укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры не противоречит действующему законодательству. В связи с чем, Госкомитетом был произведен расчет по стоимости строительства трубопровода согласно укрупненным нормативам цен строительства НЦС 81-02-14-2017. Согласно расчету стоимость строительства по укрупненным сметным расценкам составила 1 700 074 руб. или 25 758 руб./м. Стоимость строительства сетей по данному объекту с учетом корректировок Госкомитетом и индексацией стоимости строительства на 2020 год составила 1 393 120 руб. или 21 107 руб./м. Таким образом, стоимость строительства сетей водоснабжения не превышает укрупненные сметные нормативы.

Госкомитетом стоимость строительства сетей водоснабжения принята в размере 1 114 496,77 рублей.

Таблица. Расчет итоговых затрат

руб. (без учета НДС)

№ п/п	Мероприятия по подключению к системе водоснабжения	Предложение ООО "Челныводоканал"	Корректировка Госкомитета	Предложение Госкомитета
1	2	3	4	5 = 3 - 4
1.	Расходы на проведение мероприятий по подключению, не связанных со строительством	12 616,61	0	12 616,61
2.	Расходы на строительство сетей водоснабжения	1 443 547,82	329 051,05	1 114 496,77
3.	Налог на прибыль	360 886,95	82 262,76	278 624,19
4.	Итого плата за подключение	1 817 051,38	411 313,81	1 405 737,57

Таким образом, размер НВВ на подключение указанного Объекта составит – 1 405 737,57 руб.

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ» - «Строительство крытого плавательного бассейна в г.Набережные Челны» к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Челныводоканал» с величиной подключаемой нагрузки 89,88 м³/сутки в размере 1 405 737,57 рублей (без учета НДС).

2. ООО «Челныводоканал» обеспечить ведение отдельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Заключение

о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ» - «Строительство крытого плавательного бассейна в г.Набережные Челны» к централизованной системе водоотведения ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» (далее – ООО «Челныводоканал») № 92-137-15-6905 от 10.09.2019 по вопросу установления платы за подключение (технологическое присоединение) объекта ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ» - «Строительство крытого плавательного бассейна в г.Набережные Челны» (далее – Объект) к централизованной системе водоотведения ООО «Челныводоканал» с величиной подключаемой нагрузки 89,88 м³/сутки.

Почтовый адрес ООО «Челныводоканал» - Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Хлебный проезд, д.27, а/я 1166. Генеральный директор – Пузырьков Кирилл Юрьевич.

Срок подключения Объекта – 2020-2021 года.

Проектная документация разработана ООО «Современное проектирование».

В соответствии с пунктом 85 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки, плата за подключение устанавливается в индивидуальном порядке. Субъектом Российской Федерации может быть установлен более низкий (высокий) уровень нагрузки по сравнению с предельным уровнем нагрузки, при котором плата за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально.

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 №239 установлено, что в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 50 куб.метров в сутки, размер платы за подключение устанавливается в индивидуальном порядке.

Представленные расчеты выполнены в соответствии с разделом X Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 №1746-э (далее - Методические указания).

Согласно выданным техническим условиям точка подключения находится на канализационной сети диаметром 225 мм на границе земельного участка.

Для осуществления подключения Объекта к централизованным системам водоотведения ООО «Челныводоканал» необходимо выполнить:

- строительство сетей водоотведения диаметром 225 мм протяженностью 109,3 м и диаметром 160 мм протяженностью 56,3 м; в том числе устройство футляра методом горизонтально-направленного бурения диаметром 225 мм протяженностью 52 м.

- строительство 1 колодца диаметром 1000 мм.

В соответствии с расчетом, представленным ООО «Челныводоканал», размер необходимой валовой выручки (далее – НВВ) по подключению Объекта составляет – 949 939,60 руб. (без учета НДС), в т.ч.:

- расходы на проведение мероприятий по подключению – 12 616,61 руб.;
- расходы, необходимые для строительства сетей водоотведения – 749 858,39 руб.;
- налог на прибыль – 187 464,60 руб.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

1. Плановые расходы ООО «Челныводоканал» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе водоотведения составляют 12 616,61 руб.

1.1. Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды.

Время на осуществление мероприятий по подключению Объекта Госкомитетом принято в размере 35 часов, согласно времени, затрачиваемому аналогичными организациями водопроводно-канализационного хозяйства.

Заработная плата начальника отдела разработки технических условий и инженеров 1 категории принята согласно выписки из штатного расписания, руководителей, специалистов и служащих отдела разработки технических условий ООО «Челныводоканал».

В должностных инструкциях начальника отдела разработки технических условий и инженеров 1 категории закреплены обязанности по осуществлению мероприятий, связанных с подключением к централизованным системам водоотведения.

Затраты на оплату труда по расчету Госкомитета составят – 6 934,42 руб.

№ п/п	Наименование профессии	Кол-во чел.	Кол-во часов всего	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата за всего, руб.
1	2	3	4	5	6 = 3 x 4 x 5
1.	Начальник отдела	1	12	239,92	2 879,07
2.	Инженер 1 кат.	1	5,5	176,32	969,76

№ п/п	Наименование профессии	Кол-во чел.	Кол-во часов всего	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата за всего, руб.
3.	Инженер 1 кат.	1	5	176,32	881,60
4.	Инженер 1 кат.	2	12,5	176,32	2 203,99
	ИТОГО:	5	35		6 934,42

Отчисления на социальные нужды составят:

$$6\,934,42 \times 30,2\% = 2\,094,19 \text{ руб.}$$

1.2. Транспортные расходы.

По стоимости эксплуатации 1 часа автомобиля представлена структура калькуляции стоимости 1 машино-часа спецавтотранспорта ООО «Челныводоканал». Время эксплуатации автомобиля принято в размере 8 часов, так как не превышает среднее время, затрачиваемое аналогичными организациями водопроводно-канализационного хозяйства.

Транспортные расходы по расчету Госкомитета составят – 3 588,00 руб.

№ п/п	Наименование марки	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	2	3	4	5	6 = 3 x 4 x 5
1.	LADA PRIORA	1	8	448,5	3 588,00

Расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объектов холодного водоснабжения, Госкомитетом приняты в размере 12 616,61 рублей, исходя из должностных обязанностей и фонда заработной платы по штатному расписанию:

- затраты на оплату труда - 6 934,42 руб.;
- отчисления на социальные нужды (30,2%) – 2094,19 руб.;
- транспортные расходы – 3 588,00 руб.

2. Строительство сетей водоотведения.

ООО «Челныводоканал» представило локальный ресурсный и сводный сметный расчет строительство сетей водоотведения диаметром 160 мм протяженностью 56,3 м., диаметром 225 мм протяженностью 109,3 м., в том числе устройство футляра методом горизонтально-направленного бурения диаметром 225 мм протяженностью 52 м.

Госкомитетом проанализированы сметы и исключены работы по утилизации лома дорожного полотна, как не обоснованные. Сумма корректировки составила – 14383,44 руб.

Госкомитетом учтены затраты на удорожание в зимнее время 3,4%, индекс перевода в цены 2020 года $k=1,051$, временные здания и сооружения 1,1%, строительный контроль в размере 1,07%.

Исключен индекс перевода в цены 2021 года $k=1,051$, так как его применение необосновано.

Общая сумма корректировки составила - 52 677,59 рублей.

Строительство сетей водоотведения запланировано на 2020-2021 года. Согласно разъяснением ФАС России от 19.04.2018 № ВК/27766/18 индексация стоимости мероприятий, учитываемых в составе индивидуальной платы за подключение, в пределах установленных ограничений по не превышению укрупненных сметных нормативов для объектов непроектной сферы и инженерной инфраструктуры не противоречит действующему законодательству. В связи с чем, Госкомитетом был произведен расчет по стоимости строительства трубопровода согласно укрупненным нормативам цен строительства НЦС 81-02-14-2017. Согласно расчету стоимость строительства по укрупненным сметным расценкам составила 948 314 руб. Стоимость строительства сетей по данному объекту с учетом корректировок Госкомитетом и индексацией стоимости строительства на 2020 год составила 884 092,61 руб. или 5 338 руб./м. Так как, стоимость строительства сетей водоотведения превышает укрупненные сметные нормативы, Госкомитетом исключен индекс перевода цен на 2020 год.

Госкомитетом стоимость строительства сетей водоотведения принята в размере 697 180,80 рублей.

Таблица. Расчет итоговых затрат

руб. (без учета НДС)

№ п/п	Мероприятия по подключению к системе водоотведения	Предложение ООО "Челныводоканал"	Корректировка Госкомитета	Предложение Госкомитета
1	2	3	4	5 = 3 - 4
1.	Расходы на проведение мероприятий по подключению, не связанных со строительством	12 616,61	0	12 616,61
2.	Расходы на строительство сетей водоотведения	749 858,39	52 677,59	697 180,80
3.	Налог на прибыль	187 464,60	13 169,40	174 295,20
4.	Итого плата за подключение	949 939,60	65 846,99	884 092,61

Таким образом, размер НВВ на подключение указанного Объекта составит – 884 092,61 руб.

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ» - «Строительство крытого плавательного бассейна в г.Набережные Челны» к централизованной системе водоотведения ООО «Челныводоканал» с величиной подключаемой нагрузки 89,88 м³/сутки в размере 884 092,61 руб. (без учета НДС).

2. ООО «Челныводоканал» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Заключение

по внесению изменений в постановление Государственного комитета по тарифам Республики Татарстан по установлению платы за подключение к системе теплоснабжения филиал Акционерного общества «Татэнерго» Казанские тепловые сети

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 26.10.2018 № 6-167/тп установлена плата за подключение к системе теплоснабжения Акционерного общества «Татэнерго» филиал Казанские тепловые сети (далее - филиал АО «Татэнерго») в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки на 2019 год.

Указанным постановлением утверждена плата на создание тепловых сетей, в случае если подключаемая нагрузка:

- более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч: при подземной бесканальной прокладке в диапазоне диаметров 50-250 мм в размере 3 547,399 тыс.руб./Гкал/ч.;
- превышает 1,5 Гкал/ч при наличии технической возможности: при канальной прокладке в диапазоне 50-250 мм в размере – 4 296,517 тыс.руб./Гкал/ч.

В адрес филиала АО «Татэнерго» по вопросу подключения объектов с тепловой нагрузкой превышающей 1,5 Гкал/ч обратился заявитель:

- ООО «ИнтегСтрой» с общей присоединяемой нагрузкой 4,198 Гкал/ч. Для подключения жилого комплекса необходимо строительство сетей теплоснабжения бесканальным методом прокладки диаметром 219 мм.

Ставка платы в случае если подключаемая нагрузка превышает 1,5 Гкал/ч при бесканальной методе прокладки в диапазоне диаметров 50-250 мм на 2019 год не установлена.

Госкомитет рассмотрел обращение филиала АО «Татэнерго» по вопросу внесения изменений в Постановление в части установления платы за подключение к системе теплоснабжения при подземной бесканальной прокладке в диапазоне 50-250 мм на 2019 год в случае если подключаемая тепловая нагрузка заявителя превышает 1,5 Гкал/ч.

Расчет платы за присоединение выполнен в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»; постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" (вместе с "Основами ценообразования в сфере теплоснабжения"), от 05.07.2018 № 787 "О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившим силу, некоторых актов Правительства Российской Федерации" (вместе с "Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии,

теплоносителя"); приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее – Методические указания).

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Госкомитетом рассмотрен представленный филиалом АО «Татэнерго» расчет платы за подключение и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

Плановые расходы филиала АО «Татэнерго» на создание (прокладку) сетей теплоснабжения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения к сетям теплоснабжения составляют 30 788 770 руб., в т.ч. налог на прибыль 6 157 754 руб.

Предложение организации представлено в таблице 1:

Таблица 1

N п/п	Критерий дифференциации	2018 год			Период регулирования 2019 год		
		Расходы на создание (реконструк цию) тепловых сетей	Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей.	Расходы на создание (реконстру кцию) тепловых сетей	Расходы на создание (реконструк цию) тепловых сетей	Суммарная подключаем ая тепловая нагрузка объектов заявителей.	Расходы на создание (реконструк цию) тепловых сетей
		тыс. руб.	Гкал/ч	тыс. руб./Гкал/ч	тыс. руб.	Гкал/ч	тыс. руб./Гкал/ч
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Надземная (наземная) прокладка						
1.1	50 - 250 мм	-	-	-	-	-	-
1.2	251 - 400 мм	-	-	-	-	-	-
1.3	401 - 550 мм	-	-	-	-	-	-
1.4	551 - 700 мм	-	-	-	-	-	-
1.5	701 мм и выше	-	-	-	-	-	-
2	Подземная прокладка, в т.ч.						
2.1	канальная прокладка						
2.1.1	50 - 250 мм	-	-	-	-	-	-
2.1.2	251 - 400 мм	-	-	-	-	-	-
2.1.3	401 - 550 мм	-	-	-	-	-	-
2.1.4	551 - 700 мм	-	-	-	-	-	-
2.1.5	701 мм и выше	-	-	-	-	-	-
2.2	бесканальная прокладка						
2.2.1	50 - 250 мм	-	-	-	30 788,770	4,198	7 334,152
2.2.2	251 - 400 мм	29198,64	4,79	6094,48	-	-	-
2.2.3	401 - 550 мм	-	-	-	-	-	-
2.2.4	551 - 700 мм	-	-	-	-	-	-
2.2.5	701 мм и выше	-	-	-	-	-	-

В качестве подтверждающих материалов для расчета платы за подключение к системе теплоснабжения филиала АО «Татэнерго» представлены прайс-листы

на материалы, сметы на проектно-изыскательские работы и создание тепловых сетей для подключения объектов, планируемого к подключению в 2019 г.

Согласно локальной смете для подключения жилого комплекса «Мой ритм» (жилой дом №5, корпус 1, 2, 3 ПК-5, микрорайона М-2) планируется строительство тепловых сетей канальным методом прокладки диаметром 219 мм из стальных труб в пенополиуретановой изоляции протяженностью – 1146 п.м., диаметром 159 мм – 636 п.м., диаметром 133 мм – 212 п.м., диаметром 108 мм – 34 п.м., в том числе в стальном футляре (переход через автомобильную дорогу) диаметром 530 мм – 179 п.м. Также запланировано строительство колодцев под запорную арматуру диаметром 1000 мм – 12 шт., дренажных колодцев диаметром 1500 мм – 4 шт.

Госкомитетом проведена оценка стоимости строительства тепловых сетей в расчете на 1 п.м согласно предложению организации:

Таблица 2

Диапазон диаметров тепловых сетей	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Протяженность, п.м.	СМР, тыс.руб.	Налог на прибыль, тыс.руб.	НВВ с учетом налога на прибыль тыс.руб	Стоимость прокладки за 1п.м, руб/п.м
подземная бесканальная прокладка						
от 50 до 250 мм	4,198	2028	24 631,016	6 157,754	30 788,770	15 182

Госкомитетом проанализирована сметная документация и проведены следующие корректировки.

Согласно проекту инвестиционной программы АО «Татэнерго» филиала Казанские тепловые сети строительство тепловых сетей диаметром 219 мм протяженностью 1 146 п.м. запланировано к выполнению в 2020 г. за счет источника «Прибыль, направленная на инвестиции» в рамках мероприятия «Строительство тепловых сетей для теплоснабжения микрорайона 1, 2, 3, 4 жилого района «Седьмое небо» в Советском районе г.Казани». В связи с чем, Госкомитетом расходы на прокладку теплотрассы исключены из состава платы за технологическое присоединение:

- исключены подготовительные работы, бестраншейная прокладка футляров под дорогой методом ГШБ (переход через автодорогу), устройство футляра под автодорогой ул. П.Полушкина, футляра под проезжую часть, футляра под автодорогой ул.С.Ахтямова, монтажные работы в ТК22-21/11а, благоустройство, озеленение. Общая сумма корректировки составила – 8 326 537 руб.;

- объем разрабатываемого грунта (организацией предложено на 2028 п.м., Госкомитетом принято на 600 п.м.). Сумма корректировки составила – 689 294 руб.;

- объем монтажных работ (организацией предложено на 2028 п.м., Госкомитетом принято на 600 п.м.). Сумма корректировки составила – 9 379 548 руб.;

- скорректировано количество неподвижных опор согласно представленного плана прокладки сетей (организацией предложено – 13 шт., Госкомитетом принято – 6 шт.). Сумма корректировки составила – 872 474 руб.;

- скорректировано количество колодцев (организацией предложено – 16 шт., Госкомитетом принято – 10 шт.). Сумма корректировки составила - 122 436 руб.;

- скорректировано количество ОДК (организацией предложено – 8 шт., Госкомитетом принято – 4 шт.). Сумма корректировки составила – 74 988 руб.;

Общая корректировка по сводной смете составила – 19 501 277 руб.

$8\,362\,537 + 689\,294 + 9\,379\,548 + 872\,474 + 122\,436 + 74\,988 = 19\,501\,277$ руб.

Дополнительно учтены затраты на строительство 2-х тепловых камер в месте врезки в теплотрассу в размере 367 200 руб.

Дополнительно учтены затраты на устройство задвижек диаметром 159 мм - 4 шт. в 2-х тепловых камерах в размере 288 303 руб.

Госкомитетом учтены затраты: на проектно-изыскательские работы в размере 426 287 руб. (с учетом скорректированной протяженности тепловых сетей), на проведение экспертизы промбезопасности в размере 41 590 руб.

При переводе смет на строительно-монтажные работы из базового уровня цен 2001 года в текущие цены, Госкомитетом применен индекс 5,63 согласно Постановлению Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10.04.2019 № 12661-дв.

Общая стоимость строительства тепловых сетей после корректировок Госкомитета составляет – 6 736 626 руб. (с учётом налога на прибыль).

Стоимость прокладки на 1 п.м. с учетом налога на прибыль после корректировок Госкомитета составляет:

Таблица3

Диапазон диаметров тепловых сетей	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Протяженность, п.м.	СМР, тыс.руб.	Налога на прибыль, тыс.руб.	НВВ с учетом налога на прибыль тыс.руб	Стоимость прокладки за 1 п.м, руб/п.м
подземная бесканальная прокладка						
от 50 до 250 мм	4,198	600	5 389,301	1 347,325	6 736,626	11 228

Таким образом, расходы на создание тепловых сетей для подключения заявителей с подключаемой тепловой нагрузкой, в случае если подключаемая

тепловая нагрузка объекта превышает 1,5 Гкал/ч при наличии технической возможности подключения составят:

Таблица 4

N п/п	Критерий дифференциации	Период регулирования		
		Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей	Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей.	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей
		тыс. руб.	Гкал/ч	тыс. руб./Гкал/ч
1	2	3	4	5 = 3/4
1	Надземная (наземная) прокладка			
1.1	50 - 250 мм	-	-	-
1.2	251 - 400 мм	-	-	-
1.3	401 - 550 мм	-	-	-
1.4	551 - 700 мм	-	-	-
1.5	701 мм и выше	-	-	-
2	Подземная прокладка, в том числе:			
2.1	канальная прокладка			
2.1.1	50 - 250 мм	-	-	-
2.1.2	251 - 400 мм	-	-	-
2.1.3	401 - 550 мм	-	-	-
2.1.4	551 - 700 мм	-	-	-
2.1.5	701 мм и выше	-	-	-
2.2	бесканальная прокладка			
2.2.1	50 - 250 мм	6 736,626	4,198	1 604,723
2.2.2	251 - 400 мм	-	-	-
2.2.3	401 - 550 мм	-	-	-
2.2.4	551 - 700 мм	-	-	-
2.2.5	701 мм и выше	-	-	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Внести в приложение 2 к постановлению Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 26.10.2018 № 6-167/тп «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения Акционерного общества «Татэнерго» филиал Казанские тепловые сети в расчёте на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки на 2019 год» следующее изменение:

подпункт 2.2.2.1 изложить в следующей редакции:

«2.2.2.1	50 – 250 мм	1 604,723».
----------	-------------	-------------

2. Акционерному обществу «Татэнерго» филиал Казанские тепловые сети обеспечить ведение отдельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 10 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075.

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения Акционерного общества «Татэнерго» филиал Казанские тепловые сети в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя превышает 1,5 Гкал/ч при наличии технической возможности подключения

тыс. руб./Гкал/час (без учета НДС)

№ п/п	Наименование	Значение
1	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1)	21,565
2	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/час при наличии технической возможности подключения, (П2.1), в том числе:	
2.1	Надземная (наземная) прокладка	
2.1.1	50 - 250 мм	-
2.1.2	251 - 400 мм	-
2.1.3	401 - 550 мм	-
2.1.4	551 - 700 мм	-
2.1.5	701 мм и выше	-
2.2	Подземная прокладка, в том числе:	
2.2.1	канальная прокладка	
2.2.1.1	50 - 250 мм	4 296,517
2.2.1.2	251 - 400 мм	-
2.2.1.3	401 - 550 мм	-
2.2.1.4	551 - 700 мм	-
2.2.1.5	701 мм и выше	-
2.2.2	бесканальная прокладка	
2.2.2.1	50 - 250 мм	1 604,723
2.2.2.2	251 - 400 мм	-
2.2.2.3	401 - 550 мм	-
2.2.2.4	551 - 700 мм	-
2.2.2.5	701 мм и выше	-
3	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/час при наличии технической возможности подключения (П2.2)	-
4	Налог на прибыль	-

Заключение

о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Жилищная инвестиционная компания - НК» - «130-ти квартирный жилой дом №1 в 49 мкр. с наружными инженерными сетями г.Нижнекамск» к централизованной системе холодного водоснабжения Акционерного общества «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение Акционерного общества «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» (далее – АО «ВК и ЭХ») от 06.02.2019 №184 по вопросу установления платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Жилищная инвестиционная компания - НК» - «130-ти квартирный жилой дом №1 в 49 мкр. с наружными инженерными сетями г.Нижнекамск» (далее – Объект) к централизованной системе холодного водоснабжения АО «ВК и ЭХ» с величиной подключаемой нагрузки 156 м3/сутки.

Почтовый адрес АО «ВК и ЭХ» - 423570, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, ул.Ахтубинская д.4 «б». Генеральный директор – Нуртдинов Ильдар Наилевич.

Проектная документация разработана ООО «Архитектурно-проектная мастерская «Форум»».

В соответствии с пунктом 85 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки, плата за подключение устанавливается в индивидуальном порядке. Субъектом Российской Федерации может быть установлен более низкий (высокий) уровень нагрузки по сравнению с предельным уровнем нагрузки, при котором плата за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально.

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 №239 установлено, что в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 50 куб.метров в сутки, размер платы за подключение устанавливается в индивидуальном порядке.

Представленные расчеты выполнены в соответствии с разделом X Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 №1746-э (далее - Методические указания).

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Согласно выданным техническим условиям точки подключения находятся на вводе в здание. Врезка осуществляется в проектируемый колодец ВК-1 на внутриквартальном водопроводе диаметром 225 мм.

Для осуществления подключения Объекта к централизованной системе холодного водоснабжения АО «ВК и ЭХ» необходимо выполнить:

- строительство сетей водоснабжения диаметром 110 мм протяженностью 36,5 м. с устройством 1 футляра диаметром 325 мм протяженностью 27,5 м.;
- строительство 1 колодца диаметром 1500 мм.

В соответствии с расчетом, представленным АО «ВК и ЭХ», размер необходимой валовой выручки (далее – НВВ) по подключению к централизованной системе холодного водоснабжения АО «ВК и ЭХ» Объекта составляет 615 244 руб. (без учета НДС):

- расходы на проведение мероприятий по подключению – 13 566 руб.;
- расходы на строительство сетей водоснабжения – 478 629 руб.;
- налог на прибыль – 123 049 руб.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

1. Плановые расходы АО «ВК и ЭХ» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам холодного водоснабжения без учета расходов на строительство составляют 13 566 руб., в т.ч.:

1.1. Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 11 886 руб.

№ п/п	Наименование профессии	Кол-во часов всего	Заработная плата и отчисления на социальные нужды за 1 час, руб.	Заработная плата и отчисления на социальные нужды всего, руб.
1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.	Начальник управления капитального строительства	36	330,15	11 886
	ИТОГО:	36		11 886

Госкомитетом произведен расчет расходов на выполнение мероприятий по подключению исходя из калькуляции на 1 присоединение. Продолжительность выполнения работ по рассмотрению заявок на подключение, подготовки технических условий, выезда на место подключения, участие в приемке работ по укладке водопроводной сети принято в размере 35 часов, согласно времени затрачиваемому на данные мероприятия аналогичными организациями водопроводно-канализационного хозяйства.

Таким образом, общая продолжительность работ по рассмотрению заявок на подключение, осуществлению подготовки технических условий, и выезда на место подключения, проведению надзором за строительством скорректирована с 36 часов до 35 часов.

Таким образом, затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды составят – 11 555 руб.

№ п/п	Наименование профессии	Кол-во часов всего	Заработная плата и отчисления на социальные нужды за 1 час, руб.	Заработная плата и отчисления на социальные нужды всего, руб.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5 = 3 x 4</i>
1.	Начальник управления капитального строительства	35	330,15	11 555
	ИТОГО:	35		11 555

1.2. Транспортные расходы по предложению АО «ВК и ЭХ» составляют 1680 руб.

№ п/п	Наименование автомобиля	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6 = 3 x 4 x 5</i>
1.	Автомобиль Ниссан	1	8	210,02	1 680
	ИТОГО:	1	8		1 680

Госкомитетом стоимость эксплуатации автомобиля принята по предложению АО «ВК и ЭХ». Время эксплуатации автомобиля принято в размере 8 часов, согласно времени затрачиваемому на данные мероприятия аналогичными организациями водопроводно-канализационного хозяйства.

Таким образом, затраты на транспортные расходы составят – 1 680,19 руб.

№ п/п	Наименование автомобиля	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6 = 3 x 4 x 5</i>
1.	Автомобиль Ниссан	1	8	210,02	1 680
	ИТОГО:	1	8		1 680

Расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению), не включающим в себя строительство объектов водоснабжения, Госкомитетом приняты в размере 13 235 рублей из расчета:

- затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 11 555 руб.;
- транспортные расходы – 1 680 руб.

2. Строительство сетей водоснабжения.

АО «ВК и ЭХ» представило локальный ресурсный сметный расчет на строительство сетей водоснабжения диаметром 110 мм протяженностью 36,5 м., в том числе устройство 1 футляра открытым способом диаметром 325 мм протяженностью 27,5 м., а также строительство 1 колодца диаметром 1500 мм.

Госкомитетом был произведен расчет земляных работ, в результате которого объем земляных работ принят по предложению организации. Объем песка принят согласно объему, указанному в представленной проектной документации.

Стоимость применяемых труб, фасонных частей, задвижек, железобетонных изделий Госкомитетом принята по предложению организации, так как расценки на материалы приняты по утвержденным сметным расценкам.

Госкомитетом учтены затраты на выполнение работ по подготовке технического плана в размере 13 701 руб., затраты на государственную регистрацию прав в размере 22 000 руб.

Строительство сетей водоснабжения запланировано на 2020 год. Согласно разъяснением ФАС России от 19.04.2018 № ВК/27766/18 индексация стоимости мероприятий, учитываемых в составе индивидуальной платы за подключение, в пределах установленных ограничений по не превышению укрупненных сметных нормативов для объектов непромышленной сферы и инженерной инфраструктуры не противоречит действующему законодательству. В связи с чем, Госкомитетом был произведен расчет по стоимости строительства трубопровода согласно укрупненным нормативам цен строительства НЦС 81-02-14-2017. Согласно расчету стоимость строительства по укрупненным сметным расценкам составила 502 760 руб. или 7855 руб./м. Стоимость строительства сетей по данному объекту по предложению Госкомитета составила 478 629 руб. или 7478 руб./м. Таким образом, стоимость строительства сетей водоснабжения не превышает укрупненные сметные нормативы.

Госкомитетом стоимость строительства сетей водоснабжения принята по предложению организации в размере 478 629 руб.

Таблица. Расчет итоговых затрат.

руб. (без учета НДС)

№ п/п	Мероприятия по подключению к системе водоснабжения	Предложение АО "ВК и ЭХ"	Корректировка Госкомитета	Предложение Госкомитета
1	2	3	4	5 = 3 - 4
1.	Расходы на проведение мероприятий по подключению, не связанных со строительством	13 566	331	13 235
2.	Расходы на строительство сетей водоснабжения	478 629	0	478 629

№ п/п	Мероприятия по подключению к системе водоснабжения	Предложение АО "ВК и ЭХ"	Корректировка Госкомитета	Предложение Госкомитета
3.	Налог на прибыль	123 049	3392	119 657
4.	Итого плата за подключение	615 244	3723	611 521

Таким образом, размер НВВ по подключение Объекта составит 611 521 руб. (без учета НДС).

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Жилищная инвестиционная компания - НК» - «130-ти квартирный жилой дом №1 в 49 мкр. с наружными инженерными сетями г.Нижнекамск» к централизованной системе холодного водоснабжения АО «ВК и ЭХ» с величиной подключаемой нагрузки 156 м3/сутки в размере 611 521 руб. (без учета НДС).

2. АО «ВК и ЭХ» обеспечить ведение отдельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Заключение

о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Жилищная инвестиционная компания - НК» - «130-ти квартирный жилой дом №1 в 49 мкр. с наружными инженерными сетями г.Нижнекамск» к централизованной системе водоотведения Акционерного общества «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение Акционерного общества «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» (далее – АО «ВК и ЭХ») от 23.09.2019 №185 по вопросу установления платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Жилищная инвестиционная компания - НК» - «130-ти квартирный жилой дом №1 в 49 мкр. с наружными инженерными сетями г.Нижнекамск» (далее – Объект) к централизованной системе водоотведения АО «ВК и ЭХ» с величиной подключаемой нагрузки 156 м3/сутки.

Почтовый адрес АО «ВК и ЭХ» - 423570, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, ул.Ахтубинская д.4 «б». Генеральный директор – Нуртдинов Ильдар Наилевич.

Проектная документация разработана ООО «Архитектурно-проектная мастерская «Форум»».

В соответствии с пунктом 85 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки, плата за подключение устанавливается в индивидуальном порядке. Субъектом Российской Федерации может быть установлен более низкий (высокий) уровень нагрузки по сравнению с предельным уровнем нагрузки, при котором плата за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально.

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 №239 установлено, что в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 50 куб.метров в сутки, размер платы за подключение устанавливается в индивидуальном порядке.

Представленные расчеты выполнены в соответствии с разделом X Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 №1746-э (далее - Методические указания).

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Согласно выданным техническим условиям точки подключения находятся в проектируемых колодцах КК-1, КК-2, КК-3, КК-4. Врезка осуществляется в вновь создаваемый колодец КК-5 на внутриквартальном коллекторе диаметром 300 мм.

Для осуществления подключения Объекта к централизованной системе водоотведения АО «ВК и ЭХ» необходимо выполнить:

- строительство сетей водоотведения диаметром 160 мм общей протяженностью 108,02 м., в том числе устройство футляра диаметром 377 мм протяженностью 28 м. открытым способом;
- строительство 5 колодцев диаметром 1000 мм.

В соответствии с расчетом, представленным АО «ВК и ЭХ», размер необходимой валовой выручки (далее – НВВ) по подключению к централизованной системе водоотведения АО «ВК и ЭХ» Объекта составляет 923 796 руб. (без учета НДС):

- расходы на проведение мероприятий по подключению – 13 566 руб.;
- расходы на строительство сетей водоснабжения – 725 471 руб.;
- налог на прибыль – 184 459 руб.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

В соответствии с расчетом, представленным АО «ВК и ЭХ», размер необходимой валовой выручки (далее – НВВ) по подключению к централизованной системе холодного водоснабжения АО «ВК и ЭХ» Объекта составляет 615 244 руб. (без учета НДС):

- расходы на проведение мероприятий по подключению – 13 566 руб.;
- расходы на строительство сетей водоснабжения – 478 629 руб.;
- налог на прибыль – 123 049 руб.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

1. Плановые расходы АО «ВК и ЭХ» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам холодного водоснабжения без учета расходов на строительство составляют 13 566 руб., в т.ч.:

1.1. Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 11 886 руб.

№ п/п	Наименование профессии	Кол-во часов всего	Заработная плата и отчисления на социальные нужды за 1 час, руб.	Заработная плата и отчисления на социальные нужды всего, руб.
1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.	Начальник управления капитального строительства	36	330,15	11 886
	ИТОГО:	36		11 886

Госкомитетом произведен расчет расходов на выполнение мероприятий по подключению исходя из калькуляции на 1 присоединение. Продолжительность

выполнения работ по рассмотрению заявок на подключение, подготовки технических условий, выезда на место подключения, участие в приемке работ по укладке водопроводной сети принято в размере 35 часов, согласно времени затрачиваемому на данные мероприятия аналогичными организациями водопроводно-канализационного хозяйства.

Таким образом, общая продолжительность работ по рассмотрению заявок на подключение, осуществлению подготовки технических условий, и выезда на место подключения, проведению надзором за строительством скорректирована с 36 часов до 35 часов.

Таким образом, затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды составят – 11 555 руб.

№ п/п	Наименование профессии	Кол-во часов всего	Заработная плата и отчисления на социальные нужды за 1 час, руб.	Заработная плата и отчисления на социальные нужды всего, руб.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5 = 3 x 4</i>
1.	Начальник управления капитального строительства	35	330,15	11 555
	ИТОГО:	35		11 555

1.2. Транспортные расходы по предложению АО «ВК и ЭХ» составляют 1680 руб.

№ п/п	Наименование автомобиля	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6 = 3 x 4 x 5</i>
1.	Автомобиль Ниссан	1	8	210,02	1 680
	ИТОГО:	1	8		1 680

Госкомитетом стоимость эксплуатации автомобиля принята по предложению АО «ВК и ЭХ». Время эксплуатации автомобиля принято в размере 8 часов, согласно времени затрачиваемому на данные мероприятия аналогичными организациями водопроводно-канализационного хозяйства.

Таким образом, затраты на транспортные расходы составят – 1 680 руб.

№ п/п	Наименование автомобиля	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6 = 3 x 4 x 5</i>
1.	Автомобиль Ниссан	1	8	210,02	1 680
	ИТОГО:	1	8		1 680

Расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению), не включающим в себя строительство объектов водоснабжения, Госкомитетом приняты в размере 13 235 рублей из расчета:

- затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 11 555 руб.;
- транспортные расходы – 1 680 руб.

2. Строительство сетей водоотведения.

АО «ВК и ЭХ» представило локальный ресурсный сметный расчет на строительство сетей водоотведения диаметром 160 мм общей протяженностью 108,02 м., в том числе устройство футляра диаметром 377 мм протяженностью 28 м. открытым способом, строительство 5-ти колодцев диаметром 1000 мм.

Госкомитетом был произведен расчет земляных работ, в результате которого объем земляных работ принят по предложению организации. Объем песка принят согласно объему, указанному в представленной проектной документации.

Стоимость применяемых железобетонных изделий Госкомитетом принята по предложению организации, так как расценки на материалы приняты по утвержденным сметным расценкам.

Госкомитетом учтены затраты на выполнение работ по подготовке технического плана в размере 13 701 руб., затраты на государственную регистрацию прав в размере 22 000 руб.

Организацией не корректно сосчитан налог на прибыль.

Строительство сетей водоснабжения запланировано на 2020 год. Согласно разъяснением ФАС России от 19.04.2018 № ВК/27766/18 индексация стоимости мероприятий, учитываемых в составе индивидуальной платы за подключение, в пределах установленных ограничений по не превышению укрупненных сметных нормативов для объектов непроектной сферы и инженерной инфраструктуры не противоречит действующему законодательству. В связи с чем, Госкомитетом был произведен расчет по стоимости строительства трубопровода согласно укрупненным нормативам цен строительства НЦС 81-02-14-2017. Согласно расчету стоимость строительства по укрупненным сметным расценкам составила 912 529 руб. или 6 709 руб./м. Стоимость строительства сетей по данному объекту по предложению Госкомитета составила 725 471 руб. или 5334 руб./м. Таким образом, стоимость строительства сетей водоотведения не превышает укрупненные сметные нормативы.

Госкомитетом стоимость строительства сетей водоотведения принята в размере 725 471 руб.

Таблица. Расчет итоговых затрат.

руб. (без учета НДС)

№ п/п	Мероприятия по подключению к системе водоотведения	Предложение АО "ВК и ЭХ"	Корректировка Госкомитета	Предложение Госкомитета
1	2	3	4	5 = 3 - 4
1.	Расходы на проведение мероприятий по подключению, не связанных со строительством	13 566	331	13 235
2.	Расходы на строительство сетей водоотведения	725 471	0	725 471
3.	Налог на прибыль	184 459	3 091	181 368
4.	Итого плата за подключение	923 796	3 722	920 074

Таким образом, размер НВВ по подключение Объекта составит 920 074 руб. (без учета НДС).

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Жилищная инвестиционная компания - НК» - «130-ти квартирный жилой дом №1 в 49 мкр. с наружными инженерными сетями г.Нижекамск» к централизованной системе водоотведения АО «ВК и ЭХ» с величиной подключаемой нагрузки 156 м3/сутки в размере 920 074 руб. (без учета НДС).

2. АО «ВК и ЭХ» обеспечить ведение отдельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.