




от 20 февраля 2015 г.

№ 4-ПР

г. Казань

УТВЕРЖДАЮ
Председатель
Государственного комитета
Республики Татарстан
по тарифам



М.Р.Зарипов

ПРОТОКОЛ
заседания Правления
Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам

Присутствовали:

Председательствующий:

Штром А.Л., первый заместитель председателя Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам;

члены Правления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам:

Белалеева Н.Р., и.о. начальника управления регулирования организаций коммунальной сферы – начальник отдела регулирования тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации ТБО;

Борисова Л.П., заместитель председателя Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам;

Садыкова Э.Д., начальник юридического отдела;

Шарафутдинова О.А., начальник отдела организации, контроля и сопровождения принятия тарифных решений;

от Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам:

Меркурьев С.А., ведущий советник отдела регулирования и контроля платы за технологическое присоединение;

Устинова И.А., заместитель начальника отдела регулирования тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации ТБО;

Шакирзянова И.Х., начальник отдела регулирования и контроля платы за технологическое присоединение;

Повестка дня:

1. Об установлении тарифов на услуги по утилизации и захоронению твердых бытовых отходов, оказываемые ООО «Благоустройство», на 2015 – 2017 годы.

Выступающий – И.А.Устинова

2. Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта ООО УКС «Камгэсэнергострой» - «10-ти этажный жилой дом 21-19 со встроенными нежилыми помещениями, 21 микрорайон, жилой район Замелекесье, г.Набережные Челны» к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ».

Выступающий – С.А. Меркурьев

3. Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта ООО УКС «Камгэсэнергострой» - «10-ти этажный жилой дом 21-19 со встроенными нежилыми помещениями, 21 микрорайон, жилой район Замелекесье, г.Набережные Челны» к централизованной системе водоотведения ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ».

Выступающий – С.А. Меркурьев

4. Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта ООО Индустриальный парк «Челны» - «Многофункциональный комплекс «Индустриальный парк «Челны», Республика Татарстан, г.Набережные Челны, Промкомзона, вдоль Мензелинского тракта, между проездом № IV и № II» к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ».

Выступающий – С.А. Меркурьев

5. Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта ООО Индустриальный парк «Челны» - «Многофункциональный комплекс «Индустриальный парк «Челны», Республика Татарстан, г.Набережные Челны, Промкомзона, вдоль Мензелинского тракта, между проездом № IV и № II» к централизованной системе водоотведения ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ».

Выступающий – С.А. Меркурьев

6. Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта ЗАО «ФОН» - «Жилой комплекс, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, микрорайон «Яшьлек» к централизованной системе водоотведения ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ».

Выступающий – С.А. Меркурьев

Рассмотрели:

1. Слушали:

Устинова И.А. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) «Об установлении тарифов на услуги по утилизации и захоронению твердых бытовых отходов, оказываемые ООО «Благоустройство», на 2015 – 2018 годы».

Правовые основы формирования тарифов

В соответствии с п. 4 ст. 4 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса устанавливает Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее - Госкомитет).

Формирование тарифов осуществлялось в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (далее - Федеральный закон);

Основами ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса и Правилами регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520 (далее – Основы ценообразования);

Методическими указаниями по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 №47 (далее – Методические указания).

Согласно ст. 13 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ период действия тарифов на услуги организации коммунального комплекса **не может быть менее чем три года и более чем пять лет и должен соответствовать сроку реализации производственной программы организации коммунального комплекса.**

На основании заявления ООО «Благоустройство» об установлении тарифа на утилизацию (захоронение) ТБО на 2015-2018 гг. приказом Госкомитета от 09.12.2014 № 397 открыто тарифное дело № 26/ , о чем организация своевременно уведомлена.

К заявлению об установлении тарифов ООО «Благоустройство» приложены обосновывающие материалы согласно перечню материалов, указанному в п.3 Правил регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520.

Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифа на утилизацию (захоронение) ТБО, при правильности подбора регулируемой организацией исходной информации можно оценить как достоверные.

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Метод установления тарифов

В соответствии с п. 19 Основ ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса решение о применении метода регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса принимается органом регулирования.

Для оценки экономической обоснованности затрат ООО «Благоустройство» на регулируемый период (2015-2018 гг.) использовался метод установления фиксированных тарифов, в соответствии с которым, на основании п.20 Основ ценообразования, тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса рассчитываются как отношение части объема финансовых потребностей для реализации организацией коммунального комплекса производственной программы, определенных применительно к отдельному виду деятельности этой организации, к расчетному объему соответствующего вида товаров и услуг, реализуемому за период действия тарифов.

Финансовые потребности для реализации ООО «Благоустройство» производственной программы определяются как сумма расчетных значений расходов, относимых на регулируемый вид деятельности. Определение состава расходов, включаемых в расчет финансовых потребностей для реализации организацией коммунального комплекса производственной программы, и оценка их экономической обоснованности, производятся в соответствии с Методическими указаниями.

Краткая характеристика организации

ООО «Благоустройство» является вновь созданной организацией, поставлено на учет в соответствии с Налоговым Кодексом 21 апреля 2014г. (ИНН 1612008618, КПП 161201001). Ранее данную услугу в Балтасинском районе оказывало ОАО «Балтасинское МПП ЖКХ». ООО «Благоустройство» применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «Доходы, уменьшенные на величину расходов».

Земельный участок, находящийся в государственной собственности, предоставлен в аренду Исполнительным комитетом Балтасинского муниципального района (дог. аренды №267-ППЗ от 11.02.2013г.) для использования под полигон по захоронению твердых бытовых отходов ОАО «Балтасинское МПП ЖКХ».

Договором о передаче (уступке) прав и обязанностей по договору аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности, от 9 июля 2014г., права и обязанности по договору аренды переданы от ОАО «Балтасинское МПП ЖКХ» правопробретателю ООО «Благоустройство» в пределах срока основного договора аренды по 01 марта 2018 года включительно.

Полигон ТБО в пгт. Балтаси сдан в эксплуатацию в 2000 году, вместимость полигона составляет 157 500 м³, площадь участка – 5 га.

Полигон ТБО обеспечивает полную санитарно-эпидемиологическую безопасность населения, проживающего за пределами санитарно-защитной зоны, в соответствии нормами показателей ПДК вредных веществ. Рабочий проект

«Полигон твердых бытовых отходов» разработан ОАО «Татводпроект» и прошел государственную экологическую экспертизу в Министерстве экологии и природных ресурсов РТ.

Имущество полигона - здание полигона, дробилка переданы ООО «Благоустройство» актом приема передачи № 00BS-000004 и № 000013 от 31 августа 2014 года.

По технологическому процессу применяется метод захоронения.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Численное значение
1	Проектная мощность полигона	тыс.куб.м.	157,5
2	Объем утилизации (захоронение) ТБО всего	тыс.куб.м/год	16,5
2.1	населению	тыс.куб.м/год	11,74
2.2	Бюджетные потребители	тыс.куб.м/год т	2,76
2.3	Прочие потребители	тыс.куб.м/год	2,0

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, услуг

Показатели	Ед.изм.	2015 год прогноз		2016 год прогноз		2017 год прогноз	
		год	% роста	год	% роста	год	% роста
1. Объем утилизации (захоронения) ТБО, в том числе: по потребителям:	тыс.м ³	16,5	100	16,5	100	16,5	100
1.1. Населению	тыс.м ³	11,74	100	11,74	100	11,74	100
	%	71,15		71,15		71,15	
1.2. Бюджетным организациям	тыс.м ³	3,36	100	3,36	100	3,36	100
1.3. Прочим	тыс.м ³	1,4	100	1,4	100	1,4	100
2. Общий объем утилизированных (захороненных) ТБО	тыс.м ³	16,5	100	16,5	100	16,5	100
2.1. Объем захороненных твердых бытовых отходов	тыс.м ³	16,5	100	16,5	100	16,5	100

Планируемый объем и качество оказываемых услуг ООО «Благоустройство» рассчитаны в соответствии с технологическими регламентами, экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями предприятия.

Производственная программа предприятия по захоронению твердых бытовых отходов рассчитана исходя из потребности абонентов Балтасинского муниципального района в вывозе и дальнейшем захоронении твердых бытовых отходов и в соответствии с установленными производственными мощностями объектов захоронения твердых бытовых отходов.

Объем принятых твердых бытовых отходов на полигон для захоронения на 2015 год составит 16,5 тыс. куб. м., на уровне фактического объема принятых бытовых отходов на полигон в 2013 году.

Экспертиза обоснованности расчета финансовых потребностей на реализацию производственной программы на 2015-2018 годы

Экспертиза проведена в соответствии с разделом IV Основ ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса.

При расчете тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса применены индексы-дефляторы, определенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными

параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг. (далее - Прогноз социально-экономического развития РФ на 2013 г.):

2015 год:

рост цен на электроэнергию – 8,9%;

рост заработной платы – 6,7%;

рост прочих расходов – 4,9%.

2016 год:

рост цен на электроэнергию – 9,6%;

рост заработной платы – 4,4%;

рост прочих расходов – 2,6%.

2017 год:

рост цен на электроэнергию – 8,8%;

рост заработной платы – 4,3%;

рост прочих расходов – 2,2%.

2018 год:

рост цен на электроэнергию – 8,8%;

рост заработной платы – 4,3%;

рост прочих расходов – 2,2%.

Индексы-дефляторы применяются в среднем за год к предыдущему году.

Кроме того, в расчете тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса учтены дополнительные факторы, влияющие на изменение тарифов.

Тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса устанавливаются с учетом календарной разбивки:

с 01.01.2015 г. рост тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов отсутствует;

с 01.07.2015 г. рост, обеспечивающий полное возмещение затрат организаций коммунального комплекса, связанных с реализацией их производственных программ

Процедура установления на последующие годы долгосрочного периода регулирования с учетом календарной разбивки аналогичная.

Калькуляция расходов по утилизации (захоронению) ТБО ООО "Благоустройство" Балтасинского муниципального района

Показатели	Ед. изм.	План ОКК на регулируемый период			Расчет Госкомитета с учетом календарной разбивки											
		2015	2016	2017	01.01.	01.07.	2015	01.01.	01.07.	2016	01.01.	01.07.	2017	01.01.	01.07.	2018
Является ли организация плательщиком НДС	(да / нет)	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																
Общий объем утилизированных (захороненных) ТБО	тыс. м ³	16,50	16,50	16,50	8,25	8,25	16,50	8,25	8,25	16,50	8,25	8,25	16,50	8,25	8,25	16,50
II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ) ТБО	тыс.руб.	1804,75	1906,38	1961,44	821,0	820,97	1641,93	820,97	886,93	1707,89	886,93	912,82	1799,75	912,82	959,02	1871,84
Сортировка ТБО - всего	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Утилизация ТБО - всего	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Захоронение ТБО - всего	тыс.руб.	1804,75	1906,38	1961,44	821,0	820,97	1641,93	820,97	886,93	1707,89	886,93	912,82	1799,75	912,82	959,02	1871,84
Прямые расходы	тыс.руб.	1540,95	1636,38	1686,44	689,1	689,07	1378,13	689,07	740,52	1429,59	740,52	765,61	1506,13	765,61	799,98	1565,60
материалы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс.руб.	59,50	66,55	74,05	8,50	8,50	17,00	8,50	10,13	18,63	10,13	10,14	20,27	10,14	11,91	22,05
расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	578,40	610,44	636,84	305,47	305,47	610,94	305,47	332,96	638,43	332,96	337,11	670,07	337,11	361,77	698,88
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	174,68	184,28	184,28	62,01	62,01	124,02	62,01	67,59	129,60	67,59	68,43	136,02	68,43	73,44	141,87
амортизация основных средств производственного назначения	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	20,92	20,92	41,84	20,92	20,92	41,84	20,92	20,92	41,84	20,92	20,92	41,84
аренда основного оборудования	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения,	тыс.руб.	180,00	206,00	210,00	59,50	59,50	119,00	59,50	59,50	119,00	59,50	65,45	124,95	65,45	62,25	127,70
цеховые расходы	тыс.руб.	548,37	569,11	581,27	232,67	232,67	465,33	232,67	249,42	482,08	249,42	263,56	512,98	263,56	269,69	533,25

Калькуляция расходов по утилизации (захоронению) ТБО ООО "Благоустройство" Балтасинского муниципального района

Показатели	Ед. изм.	План ОКК на регулируемый период			Расчет Госкомитета с учетом календарной разбивки											
		2015	2016	2017	01.01.	01.07.	2015	01.01.	01.07.	2016	01.01.	01.07.	2017	01.01.	01.07.	2018
Косвенные (общексплуатационные расходы)	тыс.руб.	263,80	270,00	275,00	131,90	131,90	263,80	131,90	146,41	278,31	146,41	147,21	293,62	147,21	159,03	306,24
Расходы на весь технологический процесс - всего	тыс.руб.	1804,75	1906,38	1961,44	821,0	820,97	1641,93	820,97	886,93	1707,89	886,93	912,82	1799,75	912,82	959,02	1871,84
Прямые расходы	тыс.руб.	1540,95	1636,38	1686,44	689,1	689,07	1378,13	689,07	740,52	1429,59	740,52	765,61	1506,13	765,61	799,98	1565,60
материалы	тыс.руб.															
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс.руб.	59,50	66,55	74,05	8,5	8,50	17,00	8,50	10,13	18,63	10,13	10,14	20,27	10,14	11,91	22,05
расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	578,40	610,44	636,84	305,5	305,47	610,94	305,47	332,96	638,43	332,96	337,11	670,07	337,11	361,77	698,88
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	174,68	184,28	184,28	62,0	62,01	124,02	62,01	67,59	129,60	67,59	68,43	136,02	68,43	73,44	141,87
амортизация основных средств производственного назначения	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	20,9	20,92	41,84	20,92	20,92	41,84	20,92	20,92	41,84	20,92	20,92	41,84
аренда основного оборудования	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения,	тыс.руб.	180,00	206,00	210,00	59,5	59,50	119,00	59,50	59,50	119,00	59,50	65,45	124,95	65,45	62,25	127,70
цеховые расходы	тыс.руб.	548,37	569,11	581,27	232,7	232,67	465,33	232,67	249,42	482,08	249,42	263,56	512,98	263,56	269,69	533,25
Косвенные (общексплуатационные расходы)	тыс.руб.	263,80	270,00	275,00	131,9	131,90	263,80	131,90	146,41	278,31	146,41	147,21	293,62	147,21	159,03	306,24
Валовая прибыль	тыс.руб.	31,50	31,50	31,50	0,9	0,90	1,80	0,90	0,90	1,80	0,90	23,95	24,85	23,95	0,90	24,85
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс.руб.	31,50	31,50	31,50	0,9	0,90	1,80	0,90	0,90	1,80	0,90	23,95	24,85	23,95	0,90	24,85
единый налог при УСН	тыс.руб.	31,50	31,50	31,50	0,9	0,90	1,80	0,90	0,90	1,80	0,90	23,95	24,85	23,95	0,90	24,85
прочие налоги и платежи	тыс.руб.															

Калькуляция расходов по утилизации (захоронению) ТБО ООО "Благоустройство" Балтасинского муниципального района

Показатели	Ед. изм.	План ОКК на регулируемый период			Расчет Госкомитета с учетом календарной разбивки											
		2015	2016	2017	01.01.	01.07.	2015	01.01.	01.07.	2016	01.01.	01.07.	2017	01.01.	01.07.	2018
Убыток	тыс.руб.				x		x			x			x			
Внереализационные расходы	тыс.руб.															
Товарная продукция	тыс.руб.	1836,25	1937,88	1992,94	821,9	821,87	1643,73	821,87	887,83	1709,69	887,83	936,77	1824,60	936,77	959,92	1896,69
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки	руб/м ³	111,29	117,45	120,78	99,62	99,62	99,62	99,62	107,62	103,62	107,62	113,55	110,58	113,55	116,35	114,95
Рост тарифов					99,6	100,0		100,0	108,0	104,0	100,0	105,5	106,7	100,00	102,47	103,95

Характеристики основных статей затрат на весь технологический процесс

1. Затраты на покупную электрическую энергию

По данной статье отражены затраты на электроэнергию на 2015 год на освещение полигона.

№ п/п	Показатели	Предложение предприятия			Принято Госкомитетом			
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	2018
	<i>Электрическая энергия</i>	59,50	66,55	74,05	17,00	18,63	20,27	22,05

Ранее на полигоне услугу утилизации и захоронения ТБО потребителям Балтасинского муниципального образования оказывало ОАО «Балтасинское МПП ЖКХ», поэтому по данной статье Госкомитетом затраты приняты исходя из фактических расходов, отраженных в годовом отчете на 2013 год вышеуказанного предприятия, с корректировкой на индексы-дефляторы Минэкономразвития РФ на последующие периоды.

2. Фонд оплаты труда основного производственного персонала

По данной статье затраты приняты на основании предоставленного штатного расписания. Отражены затраты на оплату труда 5 человек с годовым фондом оплаты труда в размере 610,94 тыс.руб.

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Захоронение ТБО			
Машинист бульдозера	1	14,10	169,2
Рабочий по благоустройству	2	9,506	228,14
Охранник	2	8,90	213,60
Итого	5		610,94
Средняя заработная плата,руб.			10182,33

Начисление заработной платы рабочих, административно-управленческого персонала предприятия производится в соответствии с Отраслевым тарифным соглашением между Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ РТ и Республиканским комитетом профсоюза рабочих местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий, зарегистрированным Минтруда и занятости РТ, Положением о премировании и условиями коллективного договора.

Рост затрат по данной статье по сравнению с планом предприятия произошло за счет применения Госкомитетом индексов дефляторов Минэкономразвития РФ предусмотренным прогнозом социально-экономического развития РФ на 2015 год.

В состав себестоимости включены расходы на социальные нужды в размере -20,3% в соответствии со ст.58 п.8 212-ФЗ от 24 июля 2009г.

№ п/п	Показатели	Предложение предприятия			Принято Госкомитетом			
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	2018
	<i>ФОТ</i>	578,40	610,44	636,84	610,94	638,43	670,07	698,88
	<i>ЕСН</i>	174,68	184,28	184,28	124,02	129,60	136,02	141,87

3. Амортизация основных средств

Согласно учетной политике на предприятии амортизация начисляется линейным методом. Срок использования объекта устанавливается с учетом классификации основных средств включаемых в амортизационные группы.

Предприятие по данной статье затрат не планирует, но при проведении анализа основных фондов предприятия установлено то, что 31 августа 2014 года предприятием приобретен трактор Б-170, который поставлен на баланс и будут начисляться амортизационные отчисления от покупной стоимости трактора. Данный трактор работает непосредственно на полигоне, поэтому амортизационные отчисления отражены на вид деятельности утилизация (захоронение) ТБО.

Планируемая сумма амортизационных отчислений в 2015 году составит 41,84 тыс.руб.тыс.руб

	Балансовая стоимость	Норма амортизации	Сумма
Трактор Б-170	209,0	20,0	41,84
<i>Итого</i>	<i>209,0</i>		<i>41,84</i>

Амортизационные отчисления будут направлены на ремонт подъездной дороги к полигону и к карте, а также на ремонт бытовых помещений полигона.

№ п/п	Показатели	Предложение предприятия			Принято Госкомитетом			
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	2018
	<i>Амортизация основных фондов</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>41,84</i>	<i>41,84</i>	<i>41,84</i>	<i>41,84</i>

4. Затраты на текущий и капитальный ремонт

Предприятием спрогнозированы затраты на материалы и запчасти для ремонта техники в размере 180,0 тыс.рублей.

Госкомитетом приняты затраты на ремонт в размере 119,0тыс.рублей на покупку запчастей и ремонта техники и бытовых помещений полигона.

№ п/п	Показатели	Предложение предприятия			Принято Госкомитетом			
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	2018
	<i>Затраты на ремонт</i>	<i>180</i>	<i>206,0</i>	<i>210,0</i>	<i>119,0</i>	<i>119,0</i>	<i>124,95</i>	<i>127,70</i>

5. Цеховые расходы

Цеховые расходы на 2015 год спрогнозированы в сумме 465,33 тыс.руб.

Приняты затраты 0,5 ставки заработной платы мастера, отчисления от заработной платы в размере 20,3% и затраты на ГСМ для работы трактора, расходы на транспортные услуги для выполнения технологического процесса и на противопожарные мероприятия, 1/5 часть затрат на приобретение лицензии, так же на охрану труда и на услуги СЭС на проведение лабораторных исследований.

Затраты на ремонт сетчатых ограждений у места разгрузки и складирования ТБО приняты в размере амортизационных отчислений.

Тыс.руб.

№ п/п	Статьи затрат	План предприятия	2015 год	Отклонение
1	Заработная плата мастера	96,0	96,0	-
2	Отчисления на социальное страхование	28,99	19,49	-9,5
3	На выполнение тех. процесса транспортные услуги и на противопожарные мероприятия	54,0	54,0	-
4	ГСМ	211,38	195,81	-15,57
5	Затраты на ремонт цеховые (на установку переносных сетчатых ограждений у места разгрузки и складирования ТБО)	72,0	20,83	-51,17
6	Охрана труда	12,0	12,0	-
7	Договорные услуги (санпэдстанция) (дог.№1011/ООЛД)	14,0	7,2	-6,8
8	Лицензия	60,0	60,0	-
Итого		548,37	465,33	-83,04

№ п/п	Показатели	Предложение предприятия			Принято Госкомитетом			
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	2018
	<i>Цеховые расходы</i>	548,37	569,11	581,27	465,33	482,08	512,98	533,25

б. Общеэксплуатационные расходы

Общеэксплуатационные расходы на 2015 год приняты в сумме 263,80 тыс.руб.

В соответствии с п.37 Учетной политики предприятия для целей бухгалтерского учета общехозяйственные расходы распределяются между отдельными видами деятельности пропорционально сумме всех издержек производства.

При расчете финансовых потребностей для реализации производственной программы по виду деятельности утилизация (захоронение) ТБО общеэксплуатационные расходы распределены между отдельными видами деятельности пропорционально доли затрат в общей сумме затрат производства. На последующие периоды расходы приняты с ростом предусмотренным прогнозом социально-экономического развития РФ на 2015 - 2017 годы.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	План предприятия	2015 год	Отклонение
1	Заработная плата АУП	647,88	647,88	-
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП 20,3%	195,66	131,52	- 64,14
3	Коммунальные услуги (дог.№50 от 15 сентября 2014г.)	3,5	3,5	-
4	Транспортные расходы	165,0	165,0	-
5	Услуги ЕРЦ (дог.5а от 29 августа 2014г.) (частный сектор)	46,0	46,0	-
6	Услуги банка	14,5	14,5	-
7	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая)	21,0	21,0	-

	связь)			
8	Канц.товары и почтово-телеграф.расходы	6,0	6,0	-
9	Услуги консультационно - информационные	12,0	12,0	-
10	Налоги и платежи, относимые на себестоимость (транспортный налог)	7,80	7,80	-
Итого		1119,34	1055,20	-64,14
		25,0%	1119,34	263,80

Заработная плата АУП:

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Директор	1	21,34	256,08
Бухгалтер	1	14,94	179,28
Экономист-бухгалтер	1	11,54	138,48
Юрисконсульт	0,25	4,17	50,04
Уборщица	0,3	2,0	24,0
Итого			647,88
Среднемесячная заработная плата, руб.		14397,33	

База распределения общеэксплуатационных расходов	% распределения	Сумма	О/э расходы к распределению
Прогнозируемые затраты предприятия на 2015год	100	6572,0	1055,20
Затраты по виду деятельности утилизация	25,0	1643	263,80

Прогнозируемые затраты отражены исходя из фактических расходов предприятия отраженные в бухгалтерском учете за период с августа 2014 по декабрь 2014г.

№ п/п	Показатели	Предложение редприятия			Принято Госкомитетом			
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	2018
	Косвенные расходы	263,80	270,0	275,0	263,80	278,31	293,62	306,24

7. Валовая прибыль.

Предприятие применяет упрощенную систему налогообложения, объектом налогообложения «Доходы, уменьшенные на величину расходов». В соответствии с п.6 ст. 346.18 НК РФ даже при убытках организации на УСН с объектом «доходы минус расходы» вынуждены уплачивать минимальный налог, составляющей 1% от суммы доходов. Необходимая валовая прибыль сформирована с учетом финансовых потребностей предприятия на уплату минимального налога УСН.

По итогам рассмотрения обоснованности расчета финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2015-2017 годы, предлагается установить:

ООО «Благоустройство» Балтасинского муниципального района предприятие на упрощенной	Тариф на услуги по утилизации ТБО (руб./куб.м)							
	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	
	с 1 марта до 30 июня	с 1 июля по 31 декабря	с 1 января до 30 июня	с 1 июля по 31 декабря	с 1 января до 30 июня	с 1 июля по 31 декабря	с 1 января до 30 июня	с 1 июля по 31 декабря

системе налогообложения	99,62	99,62	99,62	107,62	107,62	113,55	113,55	116,35
----------------------------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Данный тариф согласован с руководителем предприятия ООО «Благоустройство» и руководством Балтасинского муниципального района.

17 февраля 2015 г. вопрос «О согласовании тарифов на услуги по утилизации и захоронению твердых бытовых отходов, оказываемые ООО «Благоустройство», на 2015 – 2017 годы» был рассмотрен на заседании Согласительной комиссии. Члены Согласительной комиссии согласовали предлагаемые тарифы и рекомендовали рассмотреть вопрос на заседании Правления Госкомитета.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на услуги по утилизации и захоронению твердых бытовых отходов, оказываемые ООО «Благоустройство», на 2015 – 2018 годы».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

1.1. Установить тарифы на услуги по утилизации и захоронению твердых бытовых отходов, оказываемые ООО «Благоустройство» Балтасинского муниципального района, с календарной разбивкой согласно приложению 1.

1.2. Согласовать основные показатели производственной программы ООО «Благоустройство» Балтасинского муниципального района в сфере утилизации и захоронения твердых бытовых отходов согласно приложению 2.

2. Слушали:

Меркурьев С.А. доложил о проекте постановления Госкомитета «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта ООО УКС «Камгэсэнергострой» - «10-ти этажный жилой дом 21-19 со встроенными нежилыми помещениями, 21 микрорайон, жилой район Замелекесье, г. Набережные Челны» к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ».

Госкомитет рассмотрел обращение ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» по вопросу установления платы за подключение (технологическое присоединение) объекта ООО УКС «Камгэсэнергострой» - «10-ти этажный жилой дом 21-19 со встроенными нежилыми помещениями, 21 микрорайон, жилой район Замелекесье, г. Набережные Челны» (далее – Жилой дом) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» с величиной подключаемой нагрузки 87,96 м³/час.

Почтовый адрес ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» - Республика Татарстан, г. Набережные Челны, а/я 154. Генеральный директор – Пузырьков Кирилл Юрьевич.

В соответствии с пунктом 85 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 (далее – Основы ценообразования) расчет платы выполнен в индивидуальном порядке.

Представленные расчеты выполнены в соответствии с разделом X Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 №1746-э.

Существующие сети водоснабжения проходят по земельному участку Жилого дома заявителя.

Согласно техническим условиям, выданными ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ», точка подключения находится в колодце ВК-14 на существующей сети диаметром 315 мм.

Для осуществления подключения Жилого дома строительство объектов водоснабжения со стороны ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» не требуется.

В соответствии с расчетом, представленным ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ», размер необходимой валовой выручки по подключению Жилого дома к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» составляет 12 216 руб. В данном случае, это затраты на оформление необходимой документации и фактических действий по подключению Жилого дома.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

Плановые расходы ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе холодного водоснабжения составляют 12 216 руб., в т.ч.:

Затраты на оплату труда - 7 748 руб.:

№ п/п	Наименование профессии	Кол-во чел.	Кол-во часов всего	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата за всего, руб.
1	Начальник ПТО	1	12	205,00	2 460,00
2	Инженер 1 кат.	1	1,25	148,00	185,00
3	Инженер 1 кат.	1	3,25	148,00	481,00
4	Инженер 1 кат.	2	12,75	295,79	3 771,00
5	Бухгалтер 1 кат.	1	1,75	148,00	259,00
6	Юрист 1 кат.	1	4	148,00	592,00
	ИТОГО:	7	35		7 748,00

Отчисления на социальные нужды (30,2% от ФОТ) - 2 340 руб.,

Транспортные расходы – 2 128 руб.:

№ п/п	Наименование марки	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	ВАЗ-211440	1	8	266,00	2 128,00

Расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объектов водоснабжения, Госкомитетом

приняты по предложению ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ», исходя из должностных обязанностей и фонда заработной платы по штатному расписанию, в размере 12 216 рублей из расчета:

- затраты на оплату труда - 7 748 руб.;
- отчисления на социальные нужды (30,2%) - 2 340 руб.;
- транспортные расходы – 2 128 руб.

Расчет платы между ООО «Челныводоканал» и ООО УКС «Камгэсэнергострой» согласован.

На основании вышеизложенного предлагается установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта ООО УКС «Камгэсэнергострой» - «10-ти этажный жилой дом 21-19 со встроенными нежилыми помещениями, 21 микрорайон, жилой район Замелекесье, г.Набережные Челны» к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» с величиной подключаемой нагрузки 87,96 м³/час в размере 12 216 руб. (без учета НДС).

17 февраля 2015 г. вопрос «О согласовании платы за подключение (технологическое присоединение) объекта ООО УКС «Камгэсэнергострой» - «10-ти этажный жилой дом 21-19 со встроенными нежилыми помещениями, 21 микрорайон, жилой район Замелекесье, г. Набережные Челны» к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» был рассмотрен на заседании Согласительной комиссии. Члены Согласительной комиссии согласовали предлагаемые тарифы и рекомендовали рассмотреть вопрос на заседании Правления Госкомитета.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта ООО УКС «Камгэсэнергострой» - «10-ти этажный жилой дом 21-19 со встроенными нежилыми помещениями, 21 микрорайон, жилой район Замелекесье, г. Набережные Челны» к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

2.1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта ООО УКС «Камгэсэнергострой» - «10-ти этажный жилой дом 21-19 со встроенными нежилыми помещениями, 21 микрорайон, жилой район Замелекесье, г. Набережные Челны» к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» с величиной подключаемой нагрузки 87,96 м³/час в размере 12 216 руб. (без учета НДС).

2.2. ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» обеспечить ведение отдельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения»

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

3. Слушали:

Меркурьев С.А. доложил о проекте постановления Госкомитета «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта ООО УКС «Камгэсэнергострой» - «10-ти этажный жилой дом 21-19 со встроенными нежилыми помещениями, 21 микрорайон, жилой район Замелекесье, г. Набережные Челны» к централизованной системе водоотведения ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ».

Госкомитет рассмотрел обращение **ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»** по вопросу установления платы за подключение (технологическое присоединение) объекта **ООО УКС «Камгэсэнергострой»** - «10-ти этажный жилой дом 21-19 со встроенными нежилыми помещениями, 21 микрорайон, жилой район Замелекесье, г. Набережные Челны» (далее – Жилой дом) к централизованной системе водоотведения ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» с величиной подключаемой нагрузки 15,96 м³/час.

Почтовый адрес ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» - Республика Татарстан, г. Набережные Челны, а/я 154. Генеральный директор – Пузырьков Кирилл Юрьевич.

В соответствии с пунктом 85 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 расчет платы выполнен в индивидуальном порядке.

Представленные расчеты выполнены в соответствии с разделом X Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 №1746-э.

Существующие сети водоотведения проходят по земельному участку Жилого дома заявителя.

Согласно техническим условиям, выданными ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ», точка подключения находится в колодце К-10 существующей сети диаметром 250 мм.

Для осуществления подключения Жилого дома строительство объектов водоотведения со стороны ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» не требуется.

В соответствии с расчетом, представленным ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ», размер необходимой валовой выручки по подключению Жилого дома к централизованной системе водоотведения ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» составляет 12 216 руб. В данном случае, это затраты на оформление необходимой документации и фактических действий по подключению Жилого дома.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

Плановые расходы ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе водоотведения составляют 12 216 руб., в т.ч.:

Затраты на оплату труда - 7 748 руб.:

№ п/п	Наименование профессии	Кол-во чел.	Кол-во часов всего	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата за всего, руб.
1	Начальник ПТО	1	12	205,00	2 460,00
2	Инженер 1 кат.	1	1,25	148,00	185,00
3	Инженер 1 кат.	1	3,25	148,00	481,00
4	Инженер 1 кат.	2	12,75	295,79	3 771,00
5	Бухгалтер 1 кат.	1	1,75	148,00	259,00
6	Юрист 1 кат.	1	4	148,00	592,00
	ИТОГО:	7	35		7 748,00

Отчисления на социальные нужды (30,2% от ФОТ) - 2 340 руб.,

Транспортные расходы – 2 128 руб.:

№ п/п	Наименование марки	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	ВАЗ-211440	1	8	266,00	2 128,00

Расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объектов водоотведения, Госкомитетом приняты по предложению ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ», исходя из должностных обязанностей и фонда заработной платы по штатному расписанию, в размере 12 216 рублей из расчета:

- затраты на оплату труда - 7 748 руб.;
- отчисления на социальные нужды (30,2%) - 2 340 руб.;
- транспортные расходы – 2 128 руб.

Расчет платы между ООО «Челныводоканал» и ООО УКС «Камгэсэнергострой» согласован.

На основании вышеизложенного предлагается установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта ООО УКС «Камгэсэнергострой» - «10-ти этажный жилой дом 21-19 со встроенными нежилыми помещениями, 21 микрорайон, жилой район Замелекесье, г.Набережные Челны» к централизованной системе водоотведения ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» с величиной подключаемой нагрузки 15,96 м³/час в размере 12 216 руб. (без учета НДС).

17 февраля 2015 г. вопрос «О согласовании платы за подключение (технологическое присоединение) объекта ООО УКС «Камгэсэнергострой» - «10-ти этажный жилой дом 21-19 со встроенными нежилыми помещениями, 21 микрорайон, жилой район Замелекесье, г.Набережные Челны» к централизованной системе водоотведения ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» был рассмотрен на заседании Согласительной комиссии. Члены Согласительной комиссии согласовали предлагаемые тарифы и рекомендовали рассмотреть вопрос на заседании Правления Госкомитета.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта ООО УКС «Камгэсэнергострой» - «10-ти этажный жилой дом 21-19 со встроенными нежилыми помещениями, 21 микрорайон, жилой район Замелекесье, г.Набережные Челны» к централизованной системе водоотведения ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

3.1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта ООО УКС «Камгэсэнергострой» - «10-ти этажный жилой дом 21-19 со встроенными нежилыми помещениями, 21 микрорайон, жилой район Замелекесье, г.Набережные Челны» к централизованной системе водоотведения ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» с величиной подключаемой нагрузки 15,96 м³/час в размере 12 216 руб. (без учета НДС).

3.2. ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» обеспечить ведение отдельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 №406.

4. Слушали:

Меркурьев С.А. доложил о проекте постановления Госкомитета «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта ООО Индустриальный парк «Челны» - «Многофункциональный комплекс «Индустриальный парк «Челны», Республика Татарстан, г.Набережные Челны, Промкомзона, вдоль Мензелинского тракта, между проездом № IV и № II» к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ».

Госкомитет рассмотрел обращение ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» по вопросу установления платы за подключение (технологическое присоединение) объекта **ООО Индустриальный парк «Челны»** - «Многофункциональный комплекс «Индустриальный парк «Челны», РТ, г. Набережные Челны, Промкомзона, вдоль Мензелинского тракта, между проездом № IV и № II» (далее – Объект) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» с величиной подключаемой нагрузки 678,48 м³/час.

Почтовый адрес ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» - Республика Татарстан, г. Набережные Челны, а/я 154. Генеральный директор – Пузырьков Кирилл Юрьевич.

В соответствии с пунктом 85 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 (далее – Основы ценообразования) расчет платы выполнен в индивидуальном порядке.

Представленные расчеты выполнены в соответствии с разделом X Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 №1746-э.

Существующие сети водоснабжения проходят непосредственно у границы земельного участка Объекта заявителя.

Согласно техническим условиям, выданными ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ», точка подключения находится в колодце ВК 68 на существующей сети диаметром 1000 мм.

Для осуществления подключения Объекта строительство объектов водоснабжения со стороны ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» не требуется.

В соответствии с расчетом, представленным ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ», размер необходимой валовой выручки по подключению Объекта к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» составляет 12 216 руб. В данном случае, это затраты на оформление необходимой документации и фактических действий по подключению Объекта.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

Плановые расходы ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе холодного водоснабжения составляют 12 216 руб., в т.ч.:

Затраты на оплату труда - 7 748 руб.:

№ п/п	Наименование профессии	Кол-во чел.	Кол-во часов всего	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата за всего, руб.
1	Начальник ПТО	1	12	205,00	2 460,00
2	Инженер 1 кат.	1	1,25	148,00	185,00
3	Инженер 1 кат.	1	3,25	148,00	481,00
4	Инженер 1 кат.	2	12,75	295,79	3 771,00
5	Бухгалтер 1 кат.	1	1,75	148,00	259,00
6	Юрист 1 кат.	1	4	148,00	592,00
	ИТОГО:	7	35		7 748,00

Отчисления на социальные нужды (30,2% от ФОТ) - 2 340 руб.,

Транспортные расходы – 2 128 руб.:

№ п/п	Наименование марки	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	ВАЗ-211440	1	8	266,00	2 128,00

Расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объектов водоснабжения, Госкомитетом

приняты по предложению ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ», исходя из должностных обязанностей и фонда заработной платы по штатному расписанию, в размере 12 216 рублей из расчета:

- затраты на оплату труда - 7 748 руб.;
- отчисления на социальные нужды (30,2%) - 2 340 руб.;
- транспортные расходы – 2 128 руб.

Расчет платы между ООО «Челныводоканал» и ООО Индустриальный парк «Челны» согласован.

На основании вышеизложенного предлагается установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта «Многофункциональный комплекс «Индустриальный парк «Челны», РТ, г. Набережные Челны, Промкомзона, вдоль Мензелинского тракта, между проездом № IV и № II» к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» с величиной подключаемой нагрузки 678,48 м³/час в размере 12 216 руб. (без учета НДС).

17 февраля 2015 г. вопрос «О согласовании платы за подключение (технологическое присоединение) объекта ООО Индустриальный парк «Челны» - «Многофункциональный комплекс «Индустриальный парк «Челны», Республика Татарстан, г.Набережные Челны, Промкомзона, вдоль Мензелинского тракта, между проездом № IV и № II» к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» был рассмотрен на заседании Согласительной комиссии. Члены Согласительной комиссии согласовали предлагаемые тарифы и рекомендовали рассмотреть вопрос на заседании Правления Госкомитета.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта ООО Индустриальный парк «Челны» - «Многофункциональный комплекс «Индустриальный парк «Челны», Республика Татарстан, г.Набережные Челны, Промкомзона, вдоль Мензелинского тракта, между проездом № IV и № II» к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

4.1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта «Многофункциональный комплекс «Индустриальный парк «Челны», РТ, г. Набережные Челны, Промкомзона, вдоль Мензелинского тракта, между проездом № IV и № II» к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» с величиной подключаемой нагрузки 678,48 м³/час в размере 12 216 руб. (без учета НДС).

4.2. ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» обеспечить ведение отдельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

5. Слушали:

Меркурьев С.А. доложил о проекте постановления Госкомитета «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта ООО Индустриальный парк «Челны» - «Многофункциональный комплекс «Индустриальный парк «Челны», Республика Татарстан, г.Набережные Челны, Промкомзона, вдоль Мензелинского тракта, между проездом № IV и № II» к централизованной системе водоотведения ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ».

Госкомитет рассмотрел обращение ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» по вопросу установления платы за подключение (технологическое присоединение) объекта ООО Индустриальный парк «Челны» - «Многофункциональный комплекс «Индустриальный парк «Челны», РТ, г. Набережные Челны, Промкомзона, вдоль Мензелинского тракта, между проездом № IV и № II» (далее – Объект) к централизованной системе водоотведения ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» с величиной подключаемой нагрузки 462,48 м³/час.

Почтовый адрес ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» - Республика Татарстан, г. Набережные Челны, а/я 154. Генеральный директор – Пузырьков Кирилл Юрьевич.

В соответствии с пунктом 85 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 расчет платы выполнен в индивидуальном порядке.

Представленные расчеты выполнены в соответствии с разделом X Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 №1746-э.

Существующие сети водоотведения проходят непосредственно у границы земельного участка Объекта заявителя.

Согласно техническим условиям, выданными ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ», точки подключения находятся в колодцах КК-166, КК-164 на существующей сети диаметром 600 мм.

Для осуществления подключения Объекта строительство объектов водоотведения со стороны ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» не требуется.

В соответствии с расчетом, представленным ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ», размер необходимой валовой выручки по подключению Объекта к централизованной системе водоотведения ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» составляет 12 216 руб. В данном случае, это затраты

на оформление необходимой документации и фактических действий по подключению Объекта.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

Плановые расходы ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе водоотведения составляют 12 216 руб., в т.ч.:

Затраты на оплату труда - 7 748 руб.:

№ п/п	Наименование профессии	Кол-во чел.	Кол-во часов всего	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата за всего, руб.
1	Начальник ПТО	1	12	205,00	2 460,00
2	Инженер 1 кат.	1	1,25	148,00	185,00
3	Инженер 1 кат.	1	3,25	148,00	481,00
4	Инженер 1 кат.	2	12,75	295,79	3 771,00
5	Бухгалтер 1 кат.	1	1,75	148,00	259,00
6	Юрист 1 кат.	1	4	148,00	592,00
	ИТОГО:	7	35		7 748,00

Отчисления на социальные нужды (30,2% от ФОТ) - 2 340 руб.,

Транспортные расходы – 2 128 руб.:

№ п/п	Наименование марки	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	ВАЗ-211440	1	8	266,00	2 128,00

Расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объектов водоотведения, Госкомитетом приняты по предложению ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ», исходя из должностных обязанностей и фонда заработной платы по штатному расписанию, в размере 12 216 рублей из расчета:

- затраты на оплату труда - 7 748 руб.;
- отчисления на социальные нужды (30,2%) - 2 340 руб.;
- транспортные расходы – 2 128 руб.

Расчет платы между ООО «Челныводоканал» и ООО Индустриальный парк «Челны» согласован.

На основании вышеизложенного предлагается установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта ООО Индустриальный парк «Челны» - «Многофункциональный комплекс «Индустриальный парк «Челны», РТ, г. Набережные Челны, Промкомзона, вдоль Мензелинского тракта, между проездом № IV и № II» к централизованной системе водоотведения ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» с величиной подключаемой нагрузки 462,48 м³/час в размере 12 216 руб. (без учета НДС).

17 февраля 2015 г. вопрос «О согласовании платы за подключение (технологическое присоединение) объекта ООО Индустриальный парк «Челны» - «Многофункциональный комплекс «Индустриальный парк «Челны», Республика Татарстан, г.Набережные Челны, Промкомзона, вдоль Мензелинского тракта, между проездом № IV и № II» к централизованной

системе водоотведения ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» был рассмотрен на заседании Согласительной комиссии. Члены Согласительной комиссии согласовали предлагаемые тарифы и рекомендовали рассмотреть вопрос на заседании Правления Госкомитета.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта ООО Индустриальный парк «Челны» - «Многофункциональный комплекс «Индустриальный парк «Челны», Республика Татарстан, г.Набережные Челны, Промкомзона, вдоль Мензелинского тракта, между проездом № IV и № II» к централизованной системе водоотведения ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

5.1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта ООО Индустриальный парк «Челны» - «Многофункциональный комплекс «Индустриальный парк «Челны», РТ, г. Набережные Челны, Промкомзона, вдоль Мензелинского тракта, между проездом № IV и № II» к централизованной системе водоотведения ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» с величиной подключаемой нагрузки 462,48 м³/час в размере 12 216 руб. (без учета НДС).

5.2. ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» обеспечить ведение отдельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

6. Слушали:

Меркурьев С.А. доложил о проекте постановления Госкомитета «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта ЗАО «ФОН» - «Жилой комплекс, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, микрорайон «Яшьлек» к централизованной системе водоотведения ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ».

Госкомитет рассмотрел обращение ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» по вопросу установления платы за подключение (технологическое присоединение) объекта ЗАО «ФОН» - «Жилой комплекс, РТ, г. Набережные Челны, микрорайон «Яшьлек» (далее – Объект) к централизованной системе водоотведения ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» с величиной подключаемой нагрузки 1556 м³/час.

Почтовый адрес ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» - Республика Татарстан, г. Набережные Челны, а/я 154. Генеральный директор – Пузырьков Кирилл Юрьевич.

В соответствии с пунктом 85 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 расчет платы выполнен в индивидуальном порядке.

Представленные расчеты выполнены в соответствии с разделом X Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 №1746-э.

Согласно техническим условиям, выданными ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ», точка подключения находится в колодце К-4 на существующей сети диаметром 1000 мм.

Для осуществления подключения Объекта строительство объектов водоотведения со стороны ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» не требуется.

В соответствии с расчетом, представленным ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ», размер необходимой валовой выручки по подключению Объекта к централизованной системе водоотведения ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» составляет 12 216 руб. В данном случае, это затраты на оформление необходимой документации и фактических действий по подключению Объекта.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

Плановые расходы ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе водоотведения составляют 12 216 руб., в т.ч.:

Затраты на оплату труда - 7 748 руб.:

№ п/п	Наименование профессии	Кол-во чел.	Кол-во часов всего	Зарботная плата за 1 час, руб.	Зарботная плата за всего, руб.
1	Начальник ПТО	1	12	205,00	2 460,00
2	Инженер 1 кат.	1	1,25	148,00	185,00
3	Инженер 1 кат.	1	3,25	148,00	481,00
4	Инженер 1 кат.	2	12,75	295,79	3 771,00
5	Бухгалтер 1 кат.	1	1,75	148,00	259,00
6	Юрист 1 кат.	1	4	148,00	592,00
	ИТОГО:	7	35		7 748,00

Отчисления на социальные нужды (30,2% от ФОТ) - 2 340 руб.;

Транспортные расходы – 2 128 руб.:

№ п/п	Наименование марки	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	ВАЗ-211440	1	8	266,00	2 128,00

Расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объектов водоотведения, Госкомитетом приняты по предложению ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ», исходя из должностных обязанностей и фонда заработной платы по штатному расписанию, в размере 12 216 рублей из расчета:

- затраты на оплату труда - 7 748 руб.;
- отчисления на социальные нужды (30,2%) - 2 340 руб.;

- транспортные расходы – 2 128 руб.

На основании вышеизложенного предлагается установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта ЗАО «ФОН» - «Жилой комплекс, РТ, г. Набережные Челны, микрорайон «Яшьлек» к централизованной системе водоотведения ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» с величиной подключаемой нагрузки 1556 м³/час в размере 12 216 руб. (без учета НДС).

17 февраля 2015 г. вопрос «О согласовании платы за подключение (технологическое присоединение) объекта ЗАО «ФОН» - «Жилой комплекс, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, микрорайон «Яшьлек» к централизованной системе водоотведения ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» был рассмотрен на заседании Согласительной комиссии. Члены Согласительной комиссии согласовали предлагаемые тарифы и рекомендовали рассмотреть вопрос на заседании Правления Госкомитета.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта ЗАО «ФОН» - «Жилой комплекс, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, микрорайон «Яшьлек» к централизованной системе водоотведения ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

6.1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта ЗАО «ФОН» - «Жилой комплекс, РТ, г. Набережные Челны, микрорайон «Яшьлек» к централизованной системе водоотведения ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» с величиной подключаемой нагрузки 1556 м³/час в размере 12 216 руб. (без учета НДС).

6.2. ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» обеспечить ведение отдельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Протокол вела

О.А. Шарафутдинова

Приложение 1 к протоколу
 заседания Правления
 Государственного комитета
 Республики Татарстан по тарифам
 от 20.02.2015 № 4-ПР

Тарифы на услуги по утилизации и захоронению твердых бытовых отходов,
 оказываемые ООО «Благоустройство», на 2015 – 2018 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации коммунального комплекса	Тарифы на услуги по утилизации и захоронению твердых бытовых отходов, руб./куб.м							
		с 1 апреля 2015 года по 30 июня 2015 года	с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года	с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года	с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года	с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года	с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года	с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года
	Балтасинский муниципальный район								
1	ООО «Благоустройство»*	99,62	99,62	99,62	107,62	107,62	113,55	113,55	116,35

<*> применяет упрощенную систему налогообложения

Приложение 2 к протоколу
заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 20.02.2015 № 4-ПР

Основные показатели производственной программы ООО «Благоустройство»
в сфере утилизации и захоронению твердых бытовых отходов

№ п/ п	Наименование организации коммунального комплекса	с 1 апреля 2015 года по 31 декабря 2015 года				Необходимая валовая выручка, тыс. руб. (без НДС)	с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года				Необходимая валовая выручка, тыс. руб. (без НДС)	с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года				Необходимая валовая выручка, тыс. руб. (без НДС)	с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года				Необходимая валовая выручка, тыс. руб. (без НДС)
		Показатели производственной программы организации коммунального комплекса, тыс.куб.м					Показатели производственной программы организации коммунального комплекса, тыс.куб.м					Показатели производственной программы организации коммунального комплекса, тыс.куб.м					Показатели производственной программы организации коммунального комплекса, тыс.куб.м				
		Объем утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, в том числе:					Объем утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, в том числе:					Объем утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, в том числе:					Объем утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, в том числе:				
		Все-го	Население	Бюджетные потребители	Прочие потребители		Все-го	Население	Бюджетные потребители	Прочие потребители		Все-го	Население	Бюджетные потребители	Прочие потребители		Все-го	Население	Бюджетные потребители	Прочие потребители	
1	ООО «Благоустройство»	16,50	11,74	3,36	1,40	1643,73	16,50	11,74	3,36	1,40	1709,69	16,50	11,74	3,36	1,40	1824,60	16,50	11,74	3,36	1,40	1896,69

<*> применяет упрощенную систему налогообложения