ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ПО ТАРИФАМ

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ТАРИФЛАР БУЕНЧА ДӘҮЛӘТ КОМИТЕТЫ

16.12.2021 г. Казань № 56.1-ПР

УТВЕРЖДЕН
врио председателя
Государственного комитета
Республики Татарстан
по тарифам
С.В. Павловым

П Р О Т О К О Л
заседания Правления
Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам

Присутствовали:
председательствующий:
Павлов С.В., врио председателя Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам.

члены Правления:
Борисова Л.П., заместитель председателя Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам;
Царева Н.В., начальник юридического отдела;
Гайфуллин Р.Э., начальник отдела мониторинга организаций коммунальной сферы;
Афанасьев А.И., начальник контрольно-ревизионного отдела;
Розенталь А.Н., заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан;
Зубова Н.Д., представитель Ассоциации «НП «Совет рынка».

от Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам:
Ермолаева С.Ю., ведущий советник отдела регулирования и контроля тарифов на электрическую энергию;
Листровая О.Е., ведущий советник отдела регулирования и контроля тарифов на электрическую энергию;
Сапожников Д.А., начальник отдела регулирования и контроля тарифов на электрическую энергию;

Солдатова Л.В., начальник отдела организации, контроля и принятия тарифных решений;

Чиркин Е.С., старший специалист 1 разряда отдела регулирования и контроля тарифов на электрическую энергию;

Шакирзянова И.Х., начальник отдела регулирования и контроля платы за технологическое присоединения

в режиме видеоконференцсвязи:

Халиков Т.Р., ответственный секретарь Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности естественных монополий при Президенте Республики Татарстан;

Повестка дня:

1. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» Агрызского муниципального района на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

2. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» Агрызского муниципального района на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

3. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Алькеевские Коммунальные сети» Алькеевского муниципального района на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

4. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «Инженерные сети» Алькеевского муниципального района на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

5. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «ЖилКомСервис» Апастовского муниципального района на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

6. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 2 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31

(технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «ЖилКомСервис» Апастовского муниципального района на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

7. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал-Сервис» Арского муниципального района на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

8. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал-Сервис» Арского муниципального района на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

9. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия «Атнинское ЖКХ» Атнинского муниципального района на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

10. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Муниципального унитарного предприятия «Атнинское ЖКХ» Атнинского муниципального района на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

11. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального казенного предприятия Бавлинского муниципального района «Водоканал» на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

12. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Муниципального казенного предприятия Бавлинского муниципального района «Водоканал» на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

13. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения филиала Общества с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Казань» «Менделеевский» на 2022 год».

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 3 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

14. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения филиала Общества с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Казань» «Менделеевский» на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

15. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Акционерного общества «Балтасинское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства» Балтасинского муниципального района на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

16. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Акционерного общества «Балтасинское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства» Балтасинского муниципального района на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

17. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Акционерного общества «Буинск-Водоканал» Буинского муниципального района на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

18. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Акционерного общества «Буинск-Водоканал» Буинского муниципального района на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

19. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия «Кайбицкое жилищно-коммунальное хозяйство» Кайбицкого муниципального района на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

20. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Открытого акционерного общества «Камско-Устьинские коммунальные сети» Камско-Устьинского муниципального района на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

21. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Открытого акционерного общества «Камско-Устьинские коммунальные сети» Камско-Устьинского муниципального района на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

22. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Открытого акционерного общества «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети» Камско-Устьинского муниципального района на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

23. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Открытого акционерного общества «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети» Камско-Устьинского муниципального района на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

24. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-Строительная Компания «Инженерные Технологии» Лаишевского муниципального района на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

25. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-Строительная Компания «Инженерные Технологии» Лаишевского муниципального района на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

26. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Центр водоснабжения и канализации» Лаишевского муниципального района на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

27. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «Центр водоснабжения и канализации» Лаишевского муниципального района на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 5 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

28. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия «Управление жилищно-коммунального хозяйства Менделеевского района» на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

29. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Муниципального унитарного предприятия «Управление жилищно-коммунального хозяйства Менделеевского района» на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

30. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия «Новошешминское ЖКХ» Новошешминского муниципального района на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

31. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Муниципального унитарного предприятия «Новошешминское ЖКХ» Новошешминского муниципального района на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

32. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Акционерного общества «Нурлатские тепловые сети» на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

33. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Акционерного общества «Нурлатские тепловые сети» на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

34. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Светводканал» Сармановского муниципального района на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

35. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного

водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Спасские коммунальные сети» Спасского муниципального района на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

36. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Акционерного общества «Тетюши-Водоканал» Тетюшского муниципального района на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

37. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Акционерного общества «Тетюши-Водоканал» Тетюшского муниципального района на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

38. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Мёша» Тюлячинского муниципального района на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

39. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия «Коммунальные сети Черемшанского района» на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

40. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Муниципального унитарного предприятия «Коммунальные сети Черемшанского района» на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

41. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения филиала «Спасский» Акционерного общества «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих сетей технологий Республики Татарстан» Спасского муниципального района на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

42. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения филиала «Спасский» Акционерного общества «Управление капитального

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 7 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31

строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих сетей технологий Республики Татарстан» Спасского муниципального района на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

43. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Шуныт» Агрызского муниципального района на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

44. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «Шуныт» Агрызского муниципального района на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

45. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Нижневязовской жилкомсервис» Зеленодольского муниципального района на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

46. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «Нижневязовской жилкомсервис» Зеленодольского муниципального района на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

Перечень вопросов об установлении платы за подключение по инициативе регулируемой организации

47. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального Унитарного предприятия «Коммунсервис» Актанышского муниципального района на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

48. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения муниципального Унитарного предприятия «Коммунсервис» Актанышского муниципального района на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

49. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 8 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31

водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» г.Лениногорск на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

50. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» г.Лениногорск на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

51. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Бугульма-Водоканал» на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

52. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «Бугульма-Водоканал» на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

53. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Уруссу-Водоканал» на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

54. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «Уруссу-Водоканал» на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

55. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Акционерного общества «Мамадышский водоканал» на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

56. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Акционерного общества «Мамадышский водоканал» на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

57. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 9 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31

водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Промочистка» г.Нурлат на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

58. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Общества с Ограниченной ответственностью «Промочистка» г.Нурлат на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

59. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Акционерного общества «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» г. Нижнекамск на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

60. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Акционерного общества «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» г. Нижнекамск на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

61. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Акционерного общества «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

62. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Акционерного общества «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

63. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «ВодоТехноСервис» на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

64. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «Сток» на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 10 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31

65. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальные сети – Татарстан» на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

66. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальные сети – Татарстан» на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

67. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Акционерного общества «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

68. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Акционерного общества «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

69. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Акционерного общества «Альметьевск-Водоканал» на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

70. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Акционерного общества «Альметьевск-Водоканал» на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

71. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия «Пестречинские коммунальные сети» на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

72. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Акционерного общества «Чистополь-Водоканал» на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 11 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

73. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Акционерного общества «Чистополь-Водоканал» на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

74. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Акционерного общества «Высокогорские коммунальные сети» на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

75. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Акционерного общества «Высокогорские коммунальные сети» на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

76. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

77. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

78. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Акционерного общества «Коммунальные сети Мензелинского района» на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

79. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Акционерного общества «Коммунальные сети Мензелинского района» на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

80. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Акционерного общества «Муслюмовские инженерные сети» на 2022 год».

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 12 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

81. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Тукаевский водоканал» на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

82. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «Тукаевский водоканал» на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

83. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Акционерного общества «ЗВКС» г. Зеленодольск на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

84. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Акционерного общества «ЗВКС» г. Зеленодольск на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

85. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Заинский Водоканал» на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

86. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «Заинский Водоканал» на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

87. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия «Прогресс» Дрожжановского муниципального района на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

88. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 13 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31

Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал» на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

89. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал» на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

90. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия «Теплоэнергосервис» Рыбно-Слободского муниципального района на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

91. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Открытого акционерного общества «Шеморданское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Сабинского района» на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

92. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «РСК» на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

93. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «РСК» на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

94. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Акционерного общества «Сабинское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства» на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

95. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Акционерного общества «Сабинское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства» на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

96. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «ГидроСервис» Актанышского муниципального района на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

97. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Открытого акционерного общества «Алексеевскводоканал» на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

98. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия «Печищи» Верхнеуслонского муниципального района на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

99. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Управление по подготовке технологической жидкости для поддержания пластового давления» на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

100. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения Общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Казань» на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

101. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям Общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Казань» на 2022 год».

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамидовна

102. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Обществом с ограниченной ответственностью «Казанская энергетическая компания» и Акционерным обществом «Сетевая компания», установленных постановлением

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 15 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31

Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 11.12.2019 № 3-12/э»

Выступающий – Чиркин Евгений Сергеевич

103. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Обществом с ограниченной ответственностью «ТранзитЭнергоМонтаж» и Акционерным обществом «Сетевая компания» на 2020-2024 годы, установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 11.12.2019 № 3-4/э»

Выступающий – Ермолаева Светлана Юрьевна

104. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2021 год долгосрочных индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Обществом с ограниченной ответственностью «Энерготранзит» и Открытым акционерным обществом «Сетевая компания» на 2019-2023 годы, установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 14.12.2018 № 3-12/э»

Выступающий – Ермолаева Светлана Юрьевна

105. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Обществом с ограниченной ответственностью «Смежная сетевая компания «Интеграция» и Акционерным обществом «Сетевая компания», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 17.12.2020 № 535-19/э-2020»

Выступающий – Листровая Ольга Евгеньевна

106. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Обществом с ограниченной ответственностью «Сетевая компания «Энерго» и Акционерным обществом «Сетевая компания» на 2022 год»

Выступающий – Листровая Ольга Евгеньевна

1. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» Агрызского муниципального района на 2022 год» (экспертное заключение 1 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 16 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» Агрызского муниципального района на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

1.1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» Агрызского муниципального района согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

2. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» Агрызского муниципального района на 2022 год» (экспертное заключение 2 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» Агрызского муниципального района на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

2.1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» Агрызского муниципального района согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

3. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Алькеевские Коммунальные сети» Алькеевского муниципального района на 2022 год» (экспертное заключение 3 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 17 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Алькеевские Коммунальные сети» Алькеевского муниципального района на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

3.1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Алькеевские коммунальные сети» Алькеевского муниципального района согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

4. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «Инженерные сети» Алькеевского муниципального района на 2022 год» (экспертное заключение 4 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «Инженерные сети» Алькеевского муниципального района на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

4.1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «Инженерные сети» Алькеевского муниципального района согласно приложению 4 к настоящему протоколу.

5. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «ЖилКомСервис» Апастовского муниципального района на 2022 год» (экспертное заключение 5 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 18 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «ЖилКомСервис» Апастовского муниципального района на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

5.1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «ЖилКомСервис» Апастовского муниципального района согласно приложению 5 к настоящему протоколу.

6. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «ЖилКомСервис» Апастовского муниципального района на 2022 год» (экспертное заключение 6 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «ЖилКомСервис» Апастовского муниципального района на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

6.1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «ЖилКомСервис» Апастовского муниципального района согласно приложению 6 к настоящему протоколу.

7. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал-Сервис» Арского муниципального района на 2022 год» (экспертное заключение 7 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 19 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал-Сервис» Арского муниципального района на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

7.1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал-Сервис» Арского муниципального района согласно приложению 7 к настоящему протоколу.

8. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал-Сервис» Арского муниципального района на 2022 год» (экспертное заключение 8 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал-Сервис» Арского муниципального района на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

8.1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал-Сервис» Арского муниципального района согласно приложению 8 к настоящему протоколу.

9. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия «Атнинское ЖКХ» Атнинского муниципального района на 2022 год» (экспертное заключение 9 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 20 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия «Атнинское ЖКХ» Атнинского муниципального района на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

9.1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия «Атнинское ЖКХ» Атнинского муниципального района согласно приложению 9 к настоящему протоколу.

10. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Муниципального унитарного предприятия «Атнинское ЖКХ» Атнинского муниципального района на 2022 год» (экспертное заключение 10 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Муниципального унитарного предприятия «Атнинское ЖКХ» Атнинского муниципального района на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

10.1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Муниципального унитарного предприятия «Атнинское ЖКХ» Атнинского муниципального района согласно приложению 10 к настоящему протоколу.

11. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального казенного предприятия Бавлинского муниципального района «Водоканал» на 2022 год» (экспертное заключение 11 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 21 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального казенного предприятия Бавлинского муниципального района «Водоканал» на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

11.1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального казенного предприятия Бавлинского муниципального района «Водоканал» согласно приложению 11 к настоящему протоколу.

12. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Муниципального казенного предприятия Бавлинского муниципального района «Водоканал» на 2022 год» (экспертное заключение 12 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Муниципального казенного предприятия Бавлинского муниципального района «Водоканал» на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

12.1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Муниципального казенного предприятия Бавлинского муниципального района «Водоканал» согласно приложению 12 к настоящему протоколу.

13. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения филиала Общества с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Казань» «Менделеевский» на 2022 год» (экспертное заключение 13 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 22 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения филиала Общества с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Казань» «Менделеевский» на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

13.1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения филиала Общества с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Казань» «Менделеевский» согласно приложению 13 к настоящему протоколу.

14. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения филиала Общества с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Казань» «Менделеевский» на 2022 год» (экспертное заключение 14 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения филиала Общества с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Казань» «Менделеевский» на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

14.1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения филиала Общества с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Казань» «Менделеевский» согласно приложению 14 к настоящему протоколу.

15. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Акционерного общества «Балтасинское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства» Балтасинского муниципального района на 2022 год» (экспертное заключение 15 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 23 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Акционерного общества «Балтасинское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства» Балтасинского муниципального района на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

15.1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Акционерного общества «Балтасинское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства» Балтасинского муниципального района согласно приложению 15 к настоящему протоколу.

16. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Акционерного общества «Балтасинское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства» Балтасинского муниципального района на 2022 год» (экспертное заключение 16 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Акционерного общества «Балтасинское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства» Балтасинского муниципального района на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

16.1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Акционерного общества «Балтасинское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства» Балтасинского муниципального района согласно приложению 16 к настоящему протоколу.

17. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 24 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31

холодного водоснабжения Акционерного общества «Буинск-Водоканал» Буинского муниципального района на 2022 год» (экспертное заключение 17 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Акционерного общества «Буинск-Водоканал» Буинского муниципального района на 2022 год» Балтасинского муниципального района на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

17.1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Акционерного общества «Буинск-Водоканал» Буинского муниципального района согласно приложению 17 к настоящему протоколу.

18. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Акционерного общества «Буинск-Водоканал» Буинского муниципального района на 2022 год» (экспертное заключение 18 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Акционерного общества «Буинск-Водоканал» Буинского муниципального района на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

18.1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Акционерного общества «Буинск-Водоканал» Буинского муниципального района согласно приложению 18 к настоящему протоколу.

19. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 25 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31

холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия «Кайбицкое жилищно-коммунальное хозяйство» Кайбицкого муниципального района на 2022 год» (экспертное заключение 19 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия «Кайбицкое жилищно-коммунальное хозяйство» Кайбицкого муниципального района на 2022 год».
Форма голосования очная:
«за» – единогласно.

Решили:
19.1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия «Кайбицкое жилищно-коммунальное хозяйство» Кайбицкого муниципального района согласно приложению 19 к настоящему протоколу.

20. Слушали:
Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Открытого акционерного общества «Камско-Устьинские коммунальные сети» Камско-Устьинского муниципального района на 2022 год» (экспертное заключение 20 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Открытого акционерного общества «Камско-Устьинские коммунальные сети» Камско-Устьинского муниципального района на 2022 год».
Форма голосования очная:
«за» – единогласно.

Решили:
20.1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Открытого акционерного общества «Камско-Устьинские коммунальные сети» Камско-Устьинского муниципального района согласно приложению 20 к настоящему протоколу.

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 26 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

21. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Открытого акционерного общества «Камско-Устьинские коммунальные сети» Камско-Устьинского муниципального района на 2022 год» (экспертное заключение 21 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Открытого акционерного общества «Камско-Устьинские коммунальные сети» Камско-Устьинского муниципального района на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

21.1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Открытого акционерного общества «Камско-Устьинские коммунальные сети» Камско-Устьинского муниципального района согласно приложению 21 к настоящему протоколу.

22. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Открытого акционерного общества «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети» Камско-Устьинского муниципального района на 2022 год» (экспертное заключение 22 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Открытого акционерного общества «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети» Камско-Устьинского муниципального района на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

22.1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Открытого акционерного общества «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети» Камско-Устьинского муниципального района согласно приложению 22 к настоящему протоколу.

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 27 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

23. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Открытого акционерного общества «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети» Камско-Устьинского муниципального района на 2022 год» (экспертное заключение 23 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Открытого акционерного общества «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети» Камско-Устьинского муниципального района на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

23.1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Открытого акционерного общества «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети» Камско-Устьинского муниципального района согласно приложению 23 к настоящему протоколу.

24. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-Строительная Компания «Инженерные Технологии» Лаишевского муниципального района на 2022 год» (экспертное заключение 24 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-Строительная Компания «Инженерные Технологии» Лаишевского муниципального района на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

24.1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 28 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31

ответственностью «Ремонтно-Строительная Компания «Инженерные Технологии» Лаишевского муниципального района согласно приложению 24 к настоящему протоколу.

25. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-Строительная Компания «Инженерные Технологии» Лаишевского муниципального района на 2022 год» (экспертное заключение 25 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-Строительная Компания «Инженерные Технологии» Лаишевского муниципального района на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

25.1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-Строительная Компания «Инженерные Технологии» Лаишевского муниципального района согласно приложению 25 к настоящему протоколу.

26. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Центр водоснабжения и канализации» Лаишевского муниципального района на 2022 год» (экспертное заключение 26 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Центр водоснабжения и канализации» Лаишевского муниципального района на 2022 год».

Форма голосования очная:

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 29 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

«за» – единогласно.

Решили:

26.1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Центр водоснабжения и канализации» Лаишевского муниципального района согласно приложению 26 к настоящему протоколу.

27. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «Центр водоснабжения и канализации» Лаишевского муниципального района на 2022 год» (экспертное заключение 27 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «Центр водоснабжения и канализации» Лаишевского муниципального района на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

27.1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «Центр водоснабжения и канализации» Лаишевского муниципального района согласно приложению 27 к настоящему протоколу.

28. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия «Управление жилищно-коммунального хозяйства Менделеевского района» на 2022 год» (экспертное заключение 28 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 30 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

«Управление жилищно-коммунального хозяйства Менделеевского района» на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

28.1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия «Управление жилищно-коммунального хозяйства Менделеевского района» согласно приложению 28 к настоящему протоколу.

29. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Муниципального унитарного предприятия «Управление жилищно-коммунального хозяйства Менделеевского района» на 2022 год» (экспертное заключение 29 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Муниципального унитарного предприятия «Управление жилищно-коммунального хозяйства Менделеевского района» на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

29.1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Муниципального унитарного предприятия «Управление жилищно-коммунального хозяйства Менделеевского района» согласно приложению 29 к настоящему протоколу.

30. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия «Новошешминское ЖКХ» Новошешминского муниципального района на 2022 год» (экспертное заключение 30 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 31 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия «Новошешминское ЖКХ» Новошешминского муниципального района на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

30.1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия «Новошешминское ЖКХ» Новошешминского муниципального района согласно приложению 30 к настоящему протоколу.

31. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Муниципального унитарного предприятия «Новошешминское ЖКХ» Новошешминского муниципального района на 2022 год» (экспертное заключение 31 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Муниципального унитарного предприятия «Новошешминское ЖКХ» Новошешминского муниципального района на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

31.1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Муниципального унитарного предприятия «Новошешминское ЖКХ» Новошешминского муниципального района согласно приложению 31 к настоящему протоколу.

32. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Акционерного общества «Нурлатские тепловые сети» на 2022 год» (экспертное заключение 32 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 32 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Акционерного общества «Нурлатские тепловые сети» на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

32.1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Акционерного общества «Нурлатские тепловые сети» согласно приложению 32 к настоящему протоколу.

33. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Акционерного общества «Нурлатские тепловые сети» на 2022 год» (экспертное заключение 33 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Акционерного общества «Нурлатские тепловые сети» на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

33.1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Акционерного общества «Нурлатские тепловые сети» согласно приложению 33 к настоящему протоколу.

34. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Светводканал» Сармановского муниципального района на 2022 год» (экспертное заключение 34 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 33 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31

системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Светводканал» Сармановского муниципального района на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

34.1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Светводканал» Сармановского муниципального района согласно приложению 34 к настоящему протоколу.

35. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Спасские коммунальные сети» Спасского муниципального района на 2022 год» (экспертное заключение 35 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Спасские коммунальные сети» Спасского муниципального района на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

35.1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Спасские коммунальные сети» Спасского муниципального района согласно приложению 35 к настоящему протоколу.

36. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Акционерного общества «Тетюши-Водоканал» Тетюшского муниципального района на 2022 год» (экспертное заключение 36 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 34 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

системе холодного водоснабжения Акционерного общества «Тетюши-Водоканал» Тетюшского муниципального района на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

36.1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Акционерного общества «Тетюши-Водоканал» Тетюшского муниципального района согласно приложению 36 к настоящему протоколу.

37. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Акционерного общества «Тетюши-Водоканал» Тетюшского муниципального района на 2022 год» (экспертное заключение 37 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Акционерного общества «Тетюши-Водоканал» Тетюшского муниципального района на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

37.1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Акционерного общества «Тетюши-Водоканал» Тетюшского муниципального района согласно приложению 37 к настоящему протоколу.

38. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Мёша» Тюлячинского муниципального района на 2022 год» (экспертное заключение 38 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 35 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Мёша» Тюлячинского муниципального района на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

38.1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Мёша» Тюлячинского муниципального района согласно приложению 38 к настоящему протоколу.

39. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия «Коммунальные сети Черемшанского района» на 2022 год» (экспертное заключение 39 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия «Коммунальные сети Черемшанского района» на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

39.1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия «Коммунальные сети Черемшанского района» согласно приложению 39 к настоящему протоколу.

40. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Муниципального унитарного предприятия «Коммунальные сети Черемшанского района» на 2022 год» (экспертное заключение 40 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 36 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

системе водоотведения Муниципального унитарного предприятия «Коммунальные сети Черемшанского района» на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

40.1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Муниципального унитарного предприятия «Коммунальные сети Черемшанского района» согласно приложению 40 к настоящему протоколу.

41. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения филиала «Спасский» Акционерного общества «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих сетей технологий Республики Татарстан» Спасского муниципального района на 2022 год» (экспертное заключение 41 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения филиала «Спасский» Акционерного общества «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих сетей технологий Республики Татарстан» Спасского муниципального района на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

41.1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения филиала «Спасский» «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих сетей технологий Республики Татарстан» Спасского муниципального района согласно приложению 41 к настоящему протоколу.

42. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения филиала «Спасский» Акционерного общества «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 37 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31

сетей технологий Республики Татарстан» Спасского муниципального района на 2022 год» (экспертное заключение 42 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения филиала «Спасский» Акционерного общества «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих сетей технологий Республики Татарстан» Спасского муниципального района на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

42.1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения филиала «Спасский» Акционерного общества «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих сетей технологий Республики Татарстан» Спасского муниципального района согласно приложению 42 к настоящему протоколу.

43. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Шуныт» Агрызского муниципального района на 2022 год» (экспертное заключение 43 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Шуныт» Агрызского муниципального района на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

43.1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Шуныт» Агрызского муниципального района согласно приложению 43 к настоящему протоколу.

44. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «Шуныт» Агрызского муниципального района на 2022 год» (экспертное заключение 44 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «Шуныт» Агрызского муниципального района на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

44.1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «Шуныт» Агрызского муниципального района согласно приложению 44 к настоящему протоколу.

45. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Нижневязовской жилкомсервис» Зеленодольского муниципального района на 2022 год» (экспертное заключение 45 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Нижневязовской жилкомсервис» Зеленодольского муниципального района на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

45.1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Нижневязовской жилкомсервис» Зеленодольского муниципального района согласно приложению 45 к настоящему протоколу.

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 39 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31

46. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «Нижневязовской жилкомсервис» Зеленодольского муниципального района на 2022 год» (экспертное заключение 46 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «Нижневязовской жилкомсервис» Зеленодольского муниципального района на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

46.1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «Нижневязовской жилкомсервис» Зеленодольского муниципального района согласно приложению 46 к настоящему протоколу.

47. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия «Коммунсервис» Актанышского муниципального района на 2022 год» (экспертное заключение 47 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия «Коммунсервис» Актанышского муниципального района на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

47.1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия «Коммунсервис» Актанышского муниципального района согласно приложению 47 к настоящему протоколу.

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 40 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31

48. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Муниципального унитарного предприятия «Коммунсервис» Актанышского муниципального района на 2022 год» (экспертное заключение 48 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Муниципального унитарного предприятия «Коммунсервис» Актанышского муниципального района на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

48.1 Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Муниципального унитарного предприятия «Коммунсервис» Актанышского муниципального района согласно приложению 48 к настоящему протоколу.

49. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» г.Лениногорска на 2022 год» (экспертное заключение 49 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» г.Лениногорска на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

49.1 Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» г.Лениногорска согласно приложению 49 к настоящему протоколу.

50. Слушали:

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 41 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» г.Лениногорска на 2022 год» (экспертное заключение 50 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» г.Лениногорска на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

50.1 Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» г.Лениногорска согласно приложению 50 к настоящему протоколу.

51. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Бугульма-Водоканал» на 2022 год» (экспертное заключение 51 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Бугульма-Водоканал» на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

51.1 Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Бугульма-Водоканал» согласно приложению 51 к настоящему протоколу.

52. Слушали:

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 42 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «Бугульма-Водоканал» на 2022 год» (экспертное заключение 52 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «Бугульма-Водоканал» на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

52.1 Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «Бугульма-Водоканал» согласно приложению 52 к настоящему протоколу.

53. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Уруссу-Водоканал» на 2022 год» (экспертное заключение 53 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Уруссу-Водоканал» на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

53.1 Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Уруссу-Водоканал» согласно приложению 53 к настоящему протоколу.

54. Слушали:

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 43 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «Уруссу-Водоканал» на 2022 год» (экспертное заключение 54 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «Уруссу-Водоканал» на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

54.1 Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «Уруссу-Водоканал» согласно приложению 54 к настоящему протоколу.

55. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Акционерного общества «Мамадышский водоканал» на 2022 год» (экспертное заключение 55 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Акционерного общества «Мамадышский водоканал» на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

55.1 Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Акционерного общества «Мамадышский водоканал» согласно приложению 55 к настоящему протоколу.

56. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 44 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31

подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Акционерного общества «Мамадышский водоканал» на 2022 год» (экспертное заключение 56 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Акционерного общества «Мамадышский водоканал» на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

56.1 Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Акционерного общества «Мамадышский водоканал» согласно приложению 56 к настоящему протоколу.

57. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Промочистка» г.Нурлат на 2022 год» (экспертное заключение 57 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Промочистка» г.Нурлат на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

57.1 Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Промочистка» г.Нурлат согласно приложению 57 к настоящему протоколу.

58. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «Промочистка»

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 45 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31

г.Нурлат на 2022 год» (экспертное заключение 58 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «Промочистка» г.Нурлат на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

58.1 Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «Промочистка» г.Нурлат согласно приложению 58 к настоящему протоколу.

59. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Акционерного общества «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» г. Нижнекамска на 2022 год» (экспертное заключение 59 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Акционерного общества «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» г. Нижнекамска на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

59.1 Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Акционерного общества «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» г. Нижнекамска согласно приложению 59 к настоящему протоколу.

60. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Акционерного общества «Водопроводно-канализационное и

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 46 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31

энергетическое хозяйство» г. Нижнекамска на 2022 год» (экспертное заключение 60 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Акционерного общества «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» г. Нижнекамска на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

60.1 Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Акционерного общества «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» г. Нижнекамска согласно приложению 60 к настоящему протоколу.

61. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Акционерного общества «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» на 2022 год» (экспертное заключение 61 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Акционерного общества «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

61.1 Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Акционерного общества «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» согласно приложению 61 к настоящему протоколу.

62. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Акционерного общества «Азнакаевское предприятие тепловых

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 47 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31

сетей» на 2022 год» (экспертное заключение 62 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Акционерного общества «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

62.1 Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Акционерного общества «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» согласно приложению 62 к настоящему протоколу.

63. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «ВодоТехноСервис» на 2022 год» (экспертное заключение 63 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «ВодоТехноСервис» на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

63.1 Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «ВодоТехноСервис» согласно приложению 63 к настоящему протоколу.

64. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «Сток» на 2022 год» (экспертное заключение 64 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «Сток» на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

64.1 Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «Сток» согласно приложению 64 к настоящему протоколу.

65. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальные сети - Татарстан» на 2022 год» (экспертное заключение 65 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальные сети - Татарстан» на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

65.1 Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальные сети - Татарстан» согласно приложению 65 к настоящему протоколу.

66. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальные сети – Татарстан» на 2022 год» (экспертное заключение 66 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 49 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальные сети – Татарстан» на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

66.1 Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальные сети - Татарстан» согласно приложению 66 к настоящему протоколу.

67. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Акционерного общества «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» на 2022 год» (экспертное заключение 67 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Акционерного общества «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

67.1 Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Акционерного общества «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» согласно приложению 67 к настоящему протоколу.

68. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Акционерного общества «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» на 2022 год» (экспертное заключение 68 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Акционерного общества «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

68.1 Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Акционерного общества «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» согласно приложению 68 к настоящему протоколу.

69. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Акционерного общества «Альметьевск-Водоканал» на 2022 год» (экспертное заключение 69 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Акционерного общества «Альметьевск-Водоканал» на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

69.1 Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Акционерного общества «Альметьевск-Водоканал» согласно приложению 69 к настоящему протоколу.

70. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Акционерного общества «Альметьевск-Водоканал» на 2022 год» (экспертное заключение 70 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 51 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31

системе водоотведения Акционерного общества «Альметьевск-Водоканал» на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

70.1 Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Акционерного общества «Альметьевск-Водоканал» согласно приложению 70 к настоящему протоколу.

71. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия «Пестречинские коммунальные сети» на 2022 год» (экспертное заключение 71 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия «Пестречинские коммунальные сети» на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

71.1 Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного Муниципального унитарного предприятия «Пестречинские коммунальные сети» согласно приложению 71 к настоящему протоколу.

72. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Акционерного общества «Чистополь-Водоканал» на 2022 год» (экспертное заключение 72 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Акционерного общества «Чистополь-Водоканал» на 2022 год».

Форма голосования очная:
«за» – единогласно.

Решили:

72.1 Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Акционерного общества «Чистополь-Водоканал» согласно приложению 72 к настоящему протоколу.

73. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Акционерного общества «Чистополь-Водоканал» на 2022 год» (экспертное заключение 73 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Акционерного общества «Чистополь-Водоканал» на 2022 год».

Форма голосования очная:
«за» – единогласно.

Решили:

73.1 Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Акционерного общества «Чистополь-Водоканал» согласно приложению 73 к настоящему протоколу.

74. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Акционерного общества «Высокогорские коммунальные сети» на 2022 год» (экспертное заключение 74 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Акционерного общества «Высокогорские коммунальные сети» на 2022 год».

Форма голосования очная:
«за» – единогласно.

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 53 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Решили:

74.1 Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Акционерного общества «Высокогорские коммунальные сети» согласно приложению 74 к настоящему протоколу.

75. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Акционерного общества «Высокогорские коммунальные сети» на 2022 год» (экспертное заключение 75 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Акционерного общества «Высокогорские коммунальные сети» на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

75.1 Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Акционерного общества «Высокогорские коммунальные сети» согласно приложению 75 к настоящему протоколу.

76. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» на 2022 год» (экспертное заключение 76 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 54 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31

76.1 Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» согласно приложению 76 к настоящему протоколу.

77. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» на 2022 год» (экспертное заключение 77 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

77.1 Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» согласно приложению 77 к настоящему протоколу.

78. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Акционерного общества «Коммунальные сети Мензелинского района» на 2022 год» (экспертное заключение 78 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Акционерного общества «Коммунальные сети Мензелинского района» на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 55 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31

78.1 Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Акционерного общества «Коммунальные сети Мензелинского района» согласно приложению 78 к настоящему протоколу.

79. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Акционерного общества «Коммунальные сети Мензелинского района» на 2022 год» (экспертное заключение 79 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Акционерного общества «Коммунальные сети Мензелинского района» на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

79.1 Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Акционерного общества «Коммунальные сети Мензелинского района» согласно приложению 79 к настоящему протоколу.

80. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Акционерного общества «Муслюмовские инженерные сети» на 2022 год» (экспертное заключение 80 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Акционерного общества «Муслюмовские инженерные сети» на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 56 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31

80.1 Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Акционерного общества «Муслюмовские инженерные сети» согласно приложению 80 к настоящему протоколу.

81. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Тукаевский водоканал» на 2022 год» (экспертное заключение 81 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Тукаевский водоканал» на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

81.1 Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Тукаевский водоканал» согласно приложению 81 к настоящему протоколу.

82. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «Тукаевский водоканал» на 2022 год» (экспертное заключение 82 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «Тукаевский водоканал» на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 57 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31

82.1 Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «Тукаевский водоканал» согласно приложению 82 к настоящему протоколу.

83. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Акционерного общества «ЗВКС» г. Зеленодольска на 2022 год» (экспертное заключение 83 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Акционерного общества «ЗВКС» г. Зеленодольска на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

83.1 Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Акционерного общества «ЗВКС» г. Зеленодольска согласно приложению 83 к настоящему протоколу.

84. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Акционерного общества «ЗВКС» г. Зеленодольска на 2022 год» (экспертное заключение 84 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Акционерного общества «ЗВКС» г. Зеленодольска на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 58 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31

84.1 Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Акционерного общества «ЗВКС» г. Зеленодольска согласно приложению 84 к настоящему протоколу.

85. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Заинский Водоканал» на 2022 год» (экспертное заключение 85 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Заинский Водоканал» на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

85.1 Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Заинский Водоканал» согласно приложению 85 к настоящему протоколу.

86. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «Заинский Водоканал» на 2022 год» (экспертное заключение 86 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «Заинский Водоканал» на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

86.1 Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной

ответственностью «Заинский Водоканал» согласно приложению 86 к настоящему протоколу.

87. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия «Прогресс» Дрожжановского муниципального района на 2022 год» (экспертное заключение 87 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия «Прогресс» Дрожжановского муниципального района на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

87.1 Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия «Прогресс» Дрожжановского муниципального района согласно приложению 87 к настоящему протоколу.

88. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал» на 2022 год» (экспертное заключение 88 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал» на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

88.1 Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального

унитарного предприятия города Казани «Водоканал» согласно приложению 88 к настоящему протоколу.

89. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал» на 2022 год» (экспертное заключение 89 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал» на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

89.1 Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал» согласно приложению 89 к настоящему протоколу.

90. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия «Теплоэнергосервис» Рыбно-Слободского муниципального района на 2022 год» (экспертное заключение 90 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия «Теплоэнергосервис» Рыбно-Слободского муниципального района на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

90.1 Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 61 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31

унитарного предприятия «Теплоэнергосервис» Рыбно-Слободского муниципального района согласно приложению 90 к настоящему протоколу.

91. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Открытого акционерного общества «Шеморданское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Сабинского района» на 2022 год» (экспертное заключение 91 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Открытого акционерного общества «Шеморданское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Сабинского района» на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

91.1 Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Открытого акционерного общества «Шеморданское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Сабинского района» согласно приложению 91 к настоящему протоколу.

92. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «РСК» на 2022 год» (экспертное заключение 92 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «РСК» на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 62 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31

92.1 Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «РСК» согласно приложению 92 к настоящему протоколу.

93. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «РСК» на 2022 год» (экспертное заключение 93 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «РСК» на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

93.1 Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «РСК» согласно приложению 93 к настоящему протоколу.

94. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Акционерного общества «Сабинское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства» на 2022 год» (экспертное заключение 94 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Акционерного общества «Сабинское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства» на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 63 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31

94.1 Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Акционерного общества «Сабинское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства» согласно приложению 94 к настоящему протоколу.

95. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Акционерного общества «Сабинское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства» на 2022 год» (экспертное заключение 95 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Акционерного общества «Сабинское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства» на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

95.1 Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Акционерного общества «Сабинское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства» согласно приложению 95 к настоящему протоколу.

96. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «ГидроСервис» Актанышского муниципального района на 2022 год» (экспертное заключение 96 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «ГидроСервис» Актанышского муниципального района на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 64 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31

96.1 Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «ГидроСервис» Актанышского муниципального района согласно приложению 96 к настоящему протоколу.

97. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Открытого акционерного общества «Алексеевскводоканал» на 2022 год» (экспертное заключение 97 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Открытого акционерного общества «Алексеевскводоканал» на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

97.1 Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Открытого акционерного общества «Алексеевскводоканал» согласно приложению 97 к настоящему протоколу.

98. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия «Печищи» Верхнеуслонского муниципального района на 2022 год» (экспертное заключение 98 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия «Печищи» Верхнеуслонского муниципального района на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 65 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31

98.1 Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия «Печищи» Верхнеуслонского муниципального района согласно приложению 98 к настоящему протоколу.

99. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Управление по подготовке технологической жидкости для поддержания пластового давления» на 2022 год» (экспертное заключение 99 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Управление по подготовке технологической жидкости для поддержания пластового давления» на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

99.1 Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Управление по подготовке технологической жидкости для поддержания пластового давления» согласно приложению 99 к настоящему протоколу.

100. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения Общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Казань» на 2022 год» (экспертное заключение 100 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения Общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Казань» на 2022 год».

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 66 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Форма голосования очная:
«за» – единогласно.

Решили:

100.1 Установить размеры стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения платы за технологическое присоединение, к сетям газораспределения Общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Казань» согласно приложению 100 к настоящему протоколу.

100.2 Установить размеры стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения размера платы за технологическое присоединение внутри границ земельного участка юридического или физического лица, являющегося правообладателем земельного участка, согласно приложению 101 к настоящему протоколу.

101. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям Общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Казань» на 2022 год» (экспертное заключение 101 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям Общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Казань» на 2022 год».

Форма голосования очная:
«за» – единогласно.

Решили:

101.1 Установить размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям Общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Казань» согласно приложению 102 к настоящему протоколу.

102. Слушали:

Сапожников Д.А. доложил о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Обществом с ограниченной ответственностью «Казанская энергетическая компания» и Акционерным обществом «Сетевая компания», установленных постановлением

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 67 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 11.12.2019 № 3-12/э» (экспертное заключение 102 прилагается).

Выступили:

Представитель Ассоциации НП «Совет рынка» Зубова Н.Д. направила мнение по представленным материалам в письменном виде: голос «против» (приложение 113 к протоколу).

Сапожников Д.А. отметил, что внесены корректировки в экспертное заключение в соответствии с замечаниями НП «Совет рынка».

Халиков Т.Р. предложил снять излишне полученный доход за один год, а не за три, как указано в заключении.

Сапожников Д.А. предложил отразить в заключении на 2022 год и снять средства в 2023 год за весь период.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2022 год долгосрочных индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Обществом с ограниченной ответственностью «Казанская энергетическая компания» и Акционерным обществом «Сетевая компания», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 11.12.2019 № 3-12/э».

Форма голосования очно-заочная:

«за» – пять членов Правления;

«против» - один (согласно замечаниям представителя НП «Совет рынка» Зубовой Н.Д.).

Решили:

102.1 Внести в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 11.12.2019 № 3-12/э «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Обществом с ограниченной ответственностью «Казанская энергетическая компания» и Акционерным обществом «Сетевая компания» на 2020-2024 годы» (с изменениями, внесенными постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 11.12.2020 № 395-11/э-2020):

приложение 1 изложить в новой редакции, согласно приложению 103 к настоящему протоколу;

приложение 3 изложить в новой редакции, согласно приложению 104 к настоящему протоколу.

103. Слушали:

Сапожников Д.А. доложил о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 68 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31

энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Обществом с ограниченной ответственностью «ТранзитЭнергоМонтаж» и Открытым акционерным обществом «Сетевая компания» на 2020-2024 годы, установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 11.12.2019 № 3-4/э» (экспертное заключение 103 прилагается).

Выступили:

Представитель Ассоциации НП «Совет рынка» Зубова Н.Д. направила мнение по представленным материалам в письменном виде: голос «против» (приложение 113 к протоколу).

Сапожников Д.А. отметил, что внесены корректировки в экспертное заключение в соответствии с замечаниями НП «Совет рынка».

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2022 год долгосрочных индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Обществом с ограниченной ответственностью «ТранзитЭнергоМонтаж» и Открытым акционерным обществом «Сетевая компания» на 2020-2024 годы, установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 11.12.2019 № 3-4/э».

Форма голосования очно-заочная:

«за» – пять членов Правления;

«против» - один (согласно замечаниям представителя НП «Совет рынка» Зубовой Н.Д.).

Решили:

103.1 Внести в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 11.12.2019 № 3-4/э «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Обществом с ограниченной ответственностью «ТранзитЭнергоМонтаж» и Открытым акционерным обществом «Сетевая компания» на 2020-2024 годы» (с изменениями, внесенными постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 08.12.2021 № 459-22/э-2021) следующие изменения:

в наименовании слова «Открытым акционерным обществом «Сетевая компания» заменить словами «Акционерным обществом «Сетевая компания»;

в пункте 1 слова «Открытым акционерным обществом «Сетевая компания» заменить словами «Акционерным обществом «Сетевая компания»;

приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 105 к настоящему протоколу;

в пункте 1 приложения 2 слова «открытое акционерное общество «Сетевая компания» заменить словами «Акционерное общество «Сетевая компания»;

приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 106 к настоящему протоколу.

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 69 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31

104. Слушали:

Сапожников Д.А. доложил о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Обществом с ограниченной ответственностью «Энерготранзит» и Акционерным обществом «Сетевая компания» на 2019-2023 годы, установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 14.12.2018 № 3-12/э» (экспертное заключение 104 прилагается).

Выступили:

Представитель Ассоциации НП «Совет рынка» Зубова Н.Д. направила мнение по представленным материалам в письменном виде: голос «против» (приложение 113 к протоколу).

Сапожников Д.А. отметил, что внесены корректировки в экспертное заключение в соответствии с замечаниями НП «Совет рынка».

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2022 год долгосрочных индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Обществом с ограниченной ответственностью «Энерготранзит» и Акционерным обществом «Сетевая компания» на 2019-2023 годы, установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 14.12.2018 № 3-12/э».

Форма голосования очно-заочная:

«за» – пять членов Правления;

«против» - один (согласно замечаниям представителя НП «Совет рынка» Зубовой Н.Д.).

Решили:

104.1 Внести в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 14.12.2018 № 3-12/э «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Обществом с ограниченной ответственностью «Энерготранзит» и Акционерным обществом «Сетевая компания» на 2019-2023 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Государственного комитета Республики по тарифам от 18.12.2019 № 3-24/э, от 16.12.2020 № 442-14/э-2020) следующие изменения:

приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 107 к настоящему протоколу;

приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 108 к настоящему протоколу.

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 70 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31

105. Слушали:

Сапожников Д.А. доложил о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Обществом с ограниченной ответственностью «Смежная сетевая компания «Интеграция» и Акционерным обществом «Сетевая компания», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 17.12.2020 № 535-19/э-2020» (экспертное заключение 105 прилагается).

Выступили:

Представитель Ассоциации НП «Совет рынка» Зубова Н.Д. направила мнение по представленным материалам в письменном виде: голос «против» (приложение 113 к протоколу).

Сапожников Д.А. отметил, что внесены корректировки в экспертное заключение в соответствии с замечаниями НП «Совет рынка».

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2022 год долгосрочных индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Обществом с ограниченной ответственностью «Смежная сетевая компания «Интеграция» и Акционерным обществом «Сетевая компания», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 17.12.2020 № 535-19/э-2020».

Форма голосования очно-заочная:

«за» – пять членов Правления;

«против» - один (согласно замечаниям представителя НП «Совет рынка» Зубовой Н.Д.).

Решили:

105.1 . Внести в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 17.12.2020 № 535-19/э-2020 «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Обществом с ограниченной ответственностью «Смежная сетевая компания «Интеграция» и Акционерным обществом «Сетевая компания» на 2021-2025 годы» следующие изменения:

приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 109 к настоящему протоколу;

приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 110 к настоящему протоколу.

106. Слушали:

Сапожников Д.А. доложил о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении индивидуальных

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 71 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31

тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Обществом с ограниченной ответственностью «Сетевая компания «Энерго» и Акционерным обществом «Сетевая компания» на 2022 год» (экспертное заключение 106 прилагается).

Выступили:

Представитель Ассоциации НП «Совет рынка» Зубова Н.Д. направила мнение по представленным материалам в письменном виде: голос «против» (приложение 113 к протоколу).

Сапожников Д.А. отметил, что внесены корректировки в экспертное заключение в соответствии с замечаниями НП «Совет рынка».

Халиков Т.Р. высказал замечания к расчету тарифа, подготовленному Госкомитетом.

1) В экспертном заключении отсутствует информация: о перечне арендуемого оборудования и расшифровка статьи «прочие затраты».

2) Обоснование многих статей затрат носит общий характер, отсылки к не информативным данным.

3) Отсутствует информация о сопоставительном анализе затрат, понесенных в предыдущем периоде по объектам, принятым от других регулируемых организаций.

4) В заключении указана отсылка к заявке иной регулируемой организации не имеющей никакого отношения к ООО «СК «Энерго».

5) Госкомитет принял заявление об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической на 2022 год 1 ноября 2021 года, ранее ряду регулируемым организациям было отказано в рассмотрении материалов, поступивших после 30 октября. Рассмотрение ситуации с отказами Госкомитета предложил вернуться в 2022 году с участием представителей ФАС России.

6) По данной организации заседание Согласительной комиссии не проводилось, материалы были сразу вынесены на Правление Госкомитета.

7) Госкомитет однолинейные схемы взял из тарифного дела иной регулируемой организации ранее обслуживающей данные объекты.

8) В результате принятого Госкомитетом решения на территории города Альметьевска действуют 5 территориальных сетевых организаций, у 3 ТСО месторасположение в городе Казань при этом у них по одному-двум объектам, что противоречит решениям ФАС России по сокращению числа ТСО в стране.

9) Сведения о раскрытии информации в соответствии с законодательством на сайте организации о предложении по тарифу на передачу электрической энергии на 2022 год отсутствуют.

Сапожников Д.А. дал пояснения по всем замечаниям:

1) Перечень арендуемого оборудования, реквизиты договоров с указанием включенной арендной платы в разбивке по каждому договору приложены к заключению об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2022 год для ООО «СК «Энерго» в томе 2 дела об установлении тарифов.

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 72 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31

2) Учитывая, что организация вновь обратившаяся, факт за 2020 год отсутствует. Значения по статьям затрат приняты Госкомитетом по объектам аналогам.

3) и 4) Госкомитет проанализировал все представленные договора аренды электросетевого хозяйства и учел только те объекты электросетевого хозяйства (у.е. и аренду (амортизация и налог на имущество), которые в 2021 году учитывались в «котловой выручке». Информация о ТСО «Энергосервис» исключена из экспертного заключения.

5) В соответствии с законодательством для организаций, в отношении которых ранее не осуществлялось государственное регулирование тарифов, тарифы рассчитываются независимо от срока подачи материалов.

6) При отсутствии разногласий по проекту решения между Госкомитетом и регулируемой организацией подписывается лист согласования и проект решения выносится на заседание Правления Госкомитета. С ООО «СК «Энерго» проводилась рабочая тарифная комиссия и лист согласования организация подписала.

7) Однолинейные схемы, подписанные в установленном порядке, представлены в составе дела об установлении тарифов.

8) В рамках действующего законодательства у Госкомитета отсутствует возможность в ограничении заключения договоров аренды электросетевого оборудования.

9) Информация о размере цен (тарифов), подлежащих регулированию размещена на официальном сайте ООО «СК «Энерго» в сети Интернет по адресу: http://tattso.ru/7.pdf за 10 дней до представления в регулирующий орган предложения об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, содержащего такую информацию. Исх.№ 63 от 21.10.2021 ООО «СК «Энерго» известило Госкомитет о размещении предложения о размере тарифа на услуги по передаче электрической энергии на 2022 год.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Обществом с ограниченной ответственностью «Сетевая компания «Энерго» и Акционерным обществом «Сетевая компания» на 2022 год».

Форма голосования очно-заочная:

«за» – пять членов Правления;

«против» - один (согласно замечаниям представителя НП «Совет рынка» Зубовой Н.Д.).

Решили:

106.1 Установить с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Обществом с ограниченной ответственностью «Сетевая компания «Энерго» и Акционерным обществом

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 73 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

«Сетевая компания» на 2022 год с календарной разбивкой согласно приложению 111 к настоящему протоколу.

106.2 Установить необходимую валовую выручку Общества с ограниченной ответственностью «Сетевая компания «Энерго» (без учета оплаты потерь) на 2022 год согласно приложению 112 к настоящему протоколу.

Протокол оформила Л.В. Солдатова

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 74 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31

Приложение 1 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» Агрызского
муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс. рублей/ куб. метров в сутки	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. рублей/км	3 769,77
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,51
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,51
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,52
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,55
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,64
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Приложение 2 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал»
Агрызского муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.рублей/ куб.метров в сутки	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.рублей/км	4 022,99
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,50
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,51
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,55
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 76 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 3 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
Общества с ограниченной ответственностью «Алькеевские Коммунальные сети»
Алькеевского муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.рублей/ куб.метров в сутки	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.рублей/км	3 769,77
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,51
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,51
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,52
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,55
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,64
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 77 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 4 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
Общества с ограниченной ответственностью «Инженерные сети»
Алькеевского муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.рублей/ куб.метров в сутки	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.рублей/км	4 022,99
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,50
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,51
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,55
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Приложение 5 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
Общества с ограниченной ответственностью «ЖилКомСервис»
Апастовского муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.рублей/ куб.метров в сутки	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.рублей/км	3 769,77
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,51
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,51
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,52
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,55
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,64
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 79 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 6 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
Общества с ограниченной ответственностью «ЖилКомСервис»
Апастовского муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.рублей/ куб.метров в сутки	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.рублей/км	4 022,99
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,50
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,51
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,55
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 80 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 7 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал-Сервис»
Арского муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс. рублей/ куб. метров в сутки	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. рублей/км	3 769,77
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,51
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,51
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,52
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,55
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,64
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 81 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 8 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал-Сервис»
Арского муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс. рублей/ куб. метров в сутки	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. рублей/км	4 022,99
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,50
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,51
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,55
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 82 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 9 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
Муниципального унитарного предприятия «Атнинское ЖКХ»
Атнинского муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.рублей/ куб.метров в сутки	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.рублей/км	3 769,77
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,51
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,51
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,52
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,55
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,64
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 83 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 10 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
Муниципального унитарного предприятия «Атнинское ЖКХ»
Атнинского муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.рублей/ куб.метров в сутки	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.рублей/км	4 022,99
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,50
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,51
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,55
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 84 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение11 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
Муниципального казенного предприятия Бавлинского
муниципального района «Водоканал»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.рублей/ куб.метров в сутки	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.рублей/км	3 769,77
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,51
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,51
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,52
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,55
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,64
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 85 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение12 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
Муниципального казенного предприятия Бавлинского
муниципального района «Водоканал»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.рублей/ куб.метров в сутки	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.рублей/км	4 022,99
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,50
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,51
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,55
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 86 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение13 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
филиала Общества с ограниченной ответственностью
«Газпром теплоэнерго Казань» «Менделеевский»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.рублей/ куб.метров в сутки	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.рублей/км	3 769,77
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,51
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,51
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,52
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,55
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,64
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 87 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение14 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения филиала Общества с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Казань» «Менделеевский»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.рублей/ куб.метров в сутки	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.рублей/км	4 022,99
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,50
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,51
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,55
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 88 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение15 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
Акционерного общества «Балтасинское многоотраслевое производственное
предприятие жилищно-коммунального хозяйства»
Балтасинского муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.рублей/ куб.метров в сутки	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.рублей/км	3 769,77
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,51
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,51
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,52
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,55
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,64
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 89 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение16 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
Акционерного общества «Балтасинское многоотраслевое производственное
предприятие жилищно-коммунального хозяйства»
Балтасинского муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.рублей/ куб.метров в сутки	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.рублей/км	4 022,99
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,50
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,51
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,55
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 90 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение17 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
Акционерного общества «Буинск-Водоканал»
Буинского муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.рублей/ куб.метров в сутки	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.рублей/км	3 769,77
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,51
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,51
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,52
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,55
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,64
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 91 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение18 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
Акционерного общества «Буинск-Водоканал»
Буинского муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.рублей/ куб.метров в сутки	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.рублей/км	4 022,99
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,50
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,51
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,55
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 92 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение19 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
Муниципального унитарного предприятия «Кайбицкое жилищно-коммунальное хозяйство» Кайбицкого муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.рублей/ куб.метров в сутки	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.рублей/км	3 769,77
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,51
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,51
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,52
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,55
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,64
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 93 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 20 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
Открытого акционерного общества «Камско-Устьинские коммунальные сети»
Камско-Устьинского муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.рублей/ куб.метров в сутки	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.рублей/км	3 769,77
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,51
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,51
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,52
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,55
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,64
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 94 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 21 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
Открытого акционерного общества «Камско-Устьинские коммунальные сети»
Камско-Устьинского муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс. рублей/ куб. метров в сутки	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. рублей/км	4 022,99
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,50
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,51
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,55
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 95 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 22 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
Открытого акционерного общества «Куйбышевско-Затонские
коммунальные сети» Камско-Устьинского муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс. рублей/ куб. метров в сутки	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. рублей/км	3 769,77
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,51
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,51
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,52
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,55
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,64
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 96 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 23 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
Открытого акционерного общества «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети»
Камско-Устьинского муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс. рублей/ куб. метров в сутки	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. рублей/км	4 022,99
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,50
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,51
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,55
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 97 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 24 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
Общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-Строительная Компания
«Инженерные Технологии» Лаишевского муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс. рублей/ куб. метров в сутки	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. рублей/км	3 769,77
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,51
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,51
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,52
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,55
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,64
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 98 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 25 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
Общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-Строительная Компания
«Инженерные Технологии» Лаишевского муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.рублей/ куб.метров в сутки	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.рублей/км	4 022,99
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,50
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,51
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,55
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 99 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 26 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
Общества с ограниченной ответственностью «Центр водоснабжения
и канализации» Лаишевского муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.рублей/ куб.метров в сутки	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.рублей/км	3 769,77
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,51
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,51
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,52
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,55
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,64
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 100 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31

Приложение 27 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
Общества с ограниченной ответственностью «Центр водоснабжения
и канализации» Лаишевского муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.рублей/ куб.метров в сутки	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.рублей/км	4 022,99
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,50
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,51
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,55
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 101 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 28 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
Муниципального унитарного предприятия «Управление жилищно-
коммунального хозяйства Менделеевского района»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.рублей/ куб.метров в сутки	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.рублей/км	3 769,77
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,51
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,51
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,52
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,55
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,64
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 102 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31

Приложение 29 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
Муниципального унитарного предприятия «Управление жилищно-коммунального хозяйства Менделеевского района»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.рублей/ куб.метров в сутки	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.рублей/км	4 022,99
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,50
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,51
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,55
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 103 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 30 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
Муниципального унитарного предприятия «Новошешминское ЖКХ»
Новошешминского муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.рублей/ куб.метров в сутки	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.рублей/км	3 769,77
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,51
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,51
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,52
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,55
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,64
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 104 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 31 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
Муниципального унитарного предприятия «Новошешминское ЖКХ»
Новошешминского муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.рублей/ куб.метров в сутки	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.рублей/км	4 022,99
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,50
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,51
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,55
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 105 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 32 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
Акционерного общества «Нурлатские тепловые сети»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.рублей/ куб.метров в сутки	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.рублей/км	3 769,77
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,51
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,51
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,52
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,55
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,64
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 106 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 33 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
Акционерного общества «Нурлатские тепловые сети»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.рублей/ куб.метров в сутки	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.рублей/км	4 022,99
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,50
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,51
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,55
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 107 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 34 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
Общества с ограниченной ответственностью «Светводканал»
Сармановского муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.рублей/ куб.метров в сутки	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.рублей/км	3 769,77
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,51
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,51
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,52
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,55
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,64
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 108 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31

Приложение 35 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
Общества с ограниченной ответственностью «Спасские коммунальные сети»
Спасского муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.рублей/ куб.метров в сутки	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.рублей/км	3 769,77
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,51
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,51
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,52
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,55
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,64
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 109 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 36 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
Акционерного общества «Тетюши-Водоканал»
Тетюшского муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.рублей/ куб.метров в сутки	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.рублей/км	3 769,77
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,51
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,51
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,52
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,55
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,64
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 110 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31

Приложение 37 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
Акционерного общества «Тетюши-Водоканал»
Тетюшского муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.рублей/ куб.метров в сутки	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.рублей/км	4 022,99
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,50
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,51
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,55
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 111 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 38 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
Общества с ограниченной ответственностью «Мёша»
Тюлячинского муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.рублей/ куб.метров в сутки	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.рублей/км	3 769,77
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,51
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,51
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,52
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,55
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,64
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 112 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31

Приложение 39 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
Муниципального унитарного предприятия «Коммунальные сети
Черемшанского района»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.рублей/ куб.метров в сутки	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.рублей/км	3 769,77
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,51
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,51
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,52
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,55
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,64
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 113 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 40 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
Муниципального унитарного предприятия «Коммунальные сети
Черемшанского района»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.рублей/ куб.метров в сутки	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.рублей/км	4 022,99
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,50
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,51
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,55
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 114 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 41 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
филиала «Спасский» «Управление капитального строительства
инженерных сетей и развития энергосберегающих сетей технологий
Республики Татарстан» Спасского муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс. рублей/ куб. метров в сутки	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. рублей/км	3 769,77
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,51
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,51
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,52
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,55
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,64
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 115 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31

Приложение 42 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
филиала «Спасский» Акционерного общества «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих сетей технологий Республики Татарстан» Спасского муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс. рублей/ куб.метров в сутки	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. рублей/км	4 022,99
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,50
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,51
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,55
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 116 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 43 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
Общества с ограниченной ответственностью «Шуныт»
Агрызского муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.рублей/ куб.метров в сутки	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.рублей/км	3 769,77
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,51
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,51
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,52
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,55
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,64
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 117 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 44 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
Общества с ограниченной ответственностью «Шуныт»
Агрызского муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.рублей/ куб.метров в сутки	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.рублей/км	4 022,99
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,50
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,51
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,55
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 118 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 45 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
Общества с ограниченной ответственностью «Нижневязовской жилкомсервис»
Зеленодольского муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс. рублей/ куб. метров в сутки	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. рублей/км	3 769,77
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,51
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,51
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,52
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,55
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,64
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 119 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 46 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
Общества с ограниченной ответственностью «Нижневязовской жилкомсервис»
Зеленодольского муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.рублей/ куб.метров в сутки	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.рублей/км	4 022,99
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,50
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,51
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,55
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 120 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 47 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
Муниципального унитарного предприятия «Коммунсервис» Актанышского муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс. рублей/ куб. метров в сутки	0,5486*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. рублей/км	3 704,79
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,55
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,55
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,55
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	-
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	-
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 121 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31

Приложение 48 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
Муниципального унитарного предприятия «Коммунсервис»
Актанышского муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.рублей/ куб.метров в сутки	0,5039*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.рублей/км	3 151,51
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,63
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,63
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 122 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 49 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» г.Лениногорска

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.рублей/ куб.метров в сутки	1,0063*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.рублей/км	4 129,10
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,51
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,51
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,51
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,51
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,51
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 123 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 50 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» г.Лениногорска

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.рублей/ куб.метров в сутки	0,2798*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.рублей/км	4 042,25
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,50
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,50
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 124 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 51 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
Общества с ограниченной ответственностью «Бугульма-Водоканал»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.рублей/ куб.метров в сутки	2,1723*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.рублей/км	3 711,89
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,59
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,68
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,68
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	-
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	-
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 125 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 52 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
Общества с ограниченной ответственностью «Бугульма-Водоканал»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс. рублей/ куб. метров в сутки	2,0505*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. рублей/км	4 941,35
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,47
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,49
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,49
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 126 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 53 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
Общества с ограниченной ответственностью «Уруссу-Водоканал»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.рублей/ куб.метров в сутки	0,9292*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.рублей/км	3 288,70
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,56
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,56
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,66
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,66
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	-
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 127 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31

Приложение 54 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
Общества с ограниченной ответственностью «Уруссу-Водоканал»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.рублей/ куб.метров в сутки	0,1220*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.рублей/км	3 460,32
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,54
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,54
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 128 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 55 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
Акционерного общества «Мамадышский водоканал»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.рублей/ куб.метров в сутки	0,7891*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.рублей/км	3 452,31
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,56
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,56
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	-
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	-
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 129 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31

Приложение 56 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
Акционерного общества «Мамадышский водоканал»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.рублей/ куб.метров в сутки	0,6159*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.рублей/км	3 729,17
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,57
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,58
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 130 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31

Приложение 57 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
Общества с ограниченной ответственностью «Промочистка» г.Нурлат

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.рублей/ куб.метров в сутки	1,0311*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.рублей/км	2 894,54
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,63
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,63
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,63
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,63
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	-
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 131 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 58 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
Общества с ограниченной ответственностью «Промочистка» г.Нурлат

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.рублей/ куб.метров в сутки	0,6044*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.рублей/км	3 501,60
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,56
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,56
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 132 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 59 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
Акционерного общества «Водопроводно-канализационное и энергетическое
хозяйство» г. Нижнекамска

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.рублей/ куб.метров в сутки	0,5724*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.рублей/км	6 275,09
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,26
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,26
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,28
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,34
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,36
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,44
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 133 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 60 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
Акционерного общества «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» г. Нижнекамска

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.рублей/ куб.метров в сутки	0,3235*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.рублей/км	6 929,74
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,35
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,43
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,44
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 134 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 61 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
Акционерного общества «Азнакаевское предприятие тепловых сетей»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.рублей/ куб.метров в сутки	0,5920*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.рублей/км	4 395,73
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,46
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,46
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,46
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	-
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	-
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 135 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 62 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
Акционерного общества «Азнакаевское предприятие тепловых сетей»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.рублей/ куб.метров в сутки	0,698*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.рублей/км	5 271,03
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,40
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,40
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 136 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 63 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
Общества с ограниченной ответственностью «ВодоТехноСервис»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.рублей/ куб.метров в сутки	2,5483*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.рублей/км	4 495,10
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,40
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,40
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,40
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	-
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	-
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 137 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 64 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
Общества с ограниченной ответственностью «Сток»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс. рублей/ куб. метров в сутки	2,0594*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. рублей/км	4 866,99
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,42
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,42
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	-
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 138 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 65 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальные сети - Татарстан»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс. рублей/ куб. метров в сутки	3,5313*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. рублей/км	3 576,01
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,59
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,59
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,59
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,59
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	-
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 139 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31

Приложение 66 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальные сети - Татарстан»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс. рублей/ куб. метров в сутки	4,0052*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. рублей/км	4 511,27
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,51
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,58
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,58
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 140 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 67 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
Акционерного общества «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс. рублей/ куб. метров в сутки	1,2792*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. рублей/км	5 531,10
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,39
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,39
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,39
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,39
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	-
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 141 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 68 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
Акционерного общества «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс. рублей/ куб. метров в сутки	0,9944*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. рублей/км	7 211,49
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,31
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,42
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,42
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 142 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 69 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
Акционерного общества «Альметьевск-Водоканал»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс. рублей/ куб. метров в сутки	0,5686*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. рублей/км	3 487,00
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,48
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,52
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,52
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,59
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,59
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 143 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 70 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
Акционерного общества «Альметьевск-Водоканал»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс. рублей/ куб. метров в сутки	0,3160*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. рублей/км	4 537,27
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,45
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,47
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,47
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 144 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 71 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
Муниципального унитарного предприятия
«Пестречинские коммунальные сети»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.рублей/ куб.метров в сутки	0,8940*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.рублей/км	3 786,02
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,59
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,59
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	-
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	-
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 145 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 72 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
Акционерного общества «Чистополь-Водоканал»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.рублей/ куб.метров в сутки	0,6190*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.рублей/км	4 400,05
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,43
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,47
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,47
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,54
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,54
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,65
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 146 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31

Приложение 73 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
Акционерного общества «Чистополь-Водоканал»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.рублей/ куб.метров в сутки	0,4643*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.рублей/км	4 992,60
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,45
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,47
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,50
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 147 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 74 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
Акционерного общества «Высокогорские коммунальные сети»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.рублей/ куб.метров в сутки	1,2627*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.рублей/км	3 526,85
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,55
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,55
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,55
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,68
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,68
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 148 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31

Приложение 75 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
Акционерного общества «Высокогорские коммунальные сети»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс. рублей/ куб. метров в сутки	1,5381*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. рублей/км	4 293,33
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,50
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,50
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 149 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 76 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс. рублей/ куб. метров в сутки	0,4365*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. рублей/км	9 925,22
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,32
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,49
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,61
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,67
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,75
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,82
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 150 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31

Приложение 77 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.рублей/ куб.метров в сутки	0,3769*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.рублей/км	12 815,25
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,62
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,75
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,77
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	0,93

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 151 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 78 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
Акционерного общества «Коммунальные сети Мензелинского района»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.рублей/ куб.метров в сутки	0,9946*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.рублей/км	3 337,09
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,57
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,59
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,59
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	-
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	-
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 152 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31

Приложение 79 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
Акционерного общества «Коммунальные сети Мензелинского района»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.рублей/ куб.метров в сутки	1,9283*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.рублей/км	3 947,81
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,51
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,51
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 153 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 80 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
Акционерного общества «Муслюмовские инженерные сети»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.рублей/ куб.метров в сутки	1,8612*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.рублей/км	4 299,90
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,42
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,42
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	-
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	-
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 154 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 81 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
Общества с ограниченной ответственностью «Тукаевский водоканал»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.рублей/ куб.метров в сутки	2,1554*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.рублей/км	3 933,00
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,59
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,59
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,59
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,59
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	-
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 155 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 82 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
Общества с ограниченной ответственностью «Тукаевский водоканал»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.рублей/ куб.метров в сутки	2,4410*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.рублей/км	3 151,51
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,63
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,63
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 156 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 83 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
Акционерного общества «ЗВКС» г. Зеленодольска

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс. рублей/ куб. метров в сутки	1,4144*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. рублей/км	3 910,43
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,44
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,47
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,56
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,57
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,59
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,73
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 157 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31

Приложение 84 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
Акционерного общества «ЗВКС» г. Зеленодольска

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс. рублей/ куб. метров в сутки	1,0717*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. рублей/км	5 008,86
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,44
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,48
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,55
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 158 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31

Приложение 85 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
Общества с ограниченной ответственностью «Заинский Водоканал»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс. рублей/ куб. метров в сутки	1,5984*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. рублей/км	4 022,18
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,50
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,52
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,52
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,52
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	-
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 159 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31

Приложение 86 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
Общества с ограниченной ответственностью «Заинский Водоканал»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс. рублей/ куб. метров в сутки	1,2560*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. рублей/км	4 516,48
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,45
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,52
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,53
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 160 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 87 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
Муниципального унитарного предприятия «Прогресс»
Дрожжановского муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.рублей/ куб.метров в сутки	1,5809*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.рублей/км	3 385,64
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,53
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,53
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	-
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	-
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 161 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31

Приложение 88 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.рублей/ куб.метров в сутки	1,1741*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.рублей/км	12 814,31
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,43
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,43
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,53
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,53
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,56
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,73
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 162 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31

Приложение 89 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.рублей/ куб.метров в сутки	1,1791*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.рублей/км	16 366,74
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,51
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,52
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,59
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 163 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 90 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
Муниципального унитарного предприятия «Теплоэнергосервис» Рыбно-Слободского муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.рублей/ куб.метров в сутки	2,8855*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.рублей/км	5 546,36
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,42
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,42
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	-
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	-
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 164 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 91 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
Открытого акционерного общества «Шеморданское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Сабинского района»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.рублей/ куб.метров в сутки	1,2449*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.рублей/км	5 153,15
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,35
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,41
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	-
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	-
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 165 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 92 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
Общества с ограниченной ответственностью «РСК»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.рублей/ куб.метров в сутки	0,1149*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.рублей/км	9 526,53
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,42
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,42
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 166 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 93 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
Общества с ограниченной ответственностью «РСК»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.рублей/ куб.метров в сутки	0,1426*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.рублей/км	8 394,88
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	-
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,39
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,39
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 167 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 94 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
Акционерного общества «Сабинское многоотраслевое производственное
предприятие жилищно-коммунального хозяйства»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс. рублей/ куб. метров в сутки	0,9028*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. рублей/км	4 211,43
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,41
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,44
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,44
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	-
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	-
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 168 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 95 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
Акционерного общества «Сабинское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс. рублей/ куб. метров в сутки	0,7838*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. рублей/км	4 364,77
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,38
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,42
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,42
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 169 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 96 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
Общества с ограниченной ответственностью «ГидроСервис» Актанышского
муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс. рублей/ куб. метров в сутки	0,9771*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. рублей/км	3 245,20
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,60
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,60
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,60
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,60
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	-
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 170 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31

Приложение 97 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
Открытого акционерного общества «Алексеевскводоканал»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс. рублей/ куб. метров в сутки	0,7195*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. рублей/км	2 883,16
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,61
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,61
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	-
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	-
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 171 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 98 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
Муниципального унитарного предприятия «Печищи» Верхнеуслонского
муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс. рублей/ куб. метров в сутки	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. рублей/км	3 385,64
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,53
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,53
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	-
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	-
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 172 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31

Приложение 99 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
Общества с ограниченной ответственностью «Управление по подготовке
технологической жидкости для поддержания пластового давления»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс. рублей/ куб. метров в сутки	1,4992*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. рублей/км	2 894,54
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,63
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,63
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,63
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	-
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	-
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 173 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 100 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Размеры стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения платы за технологическое присоединение, к сетям газораспределения Общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Казань»

(без учета НДС)

№	Наименование стандартизированной тарифной ставки (СТС)	Условное обозначение	Единица измерения	Размер ставки <1>
1.	СТС на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием газораспределительной сети	С1		
1.1.	Наземная (надземная) прокладка диаметром менее 100 мм, при протяженности проектируемого газопровода:			
1.1.1.	до 100 м		руб.	89 382,30
1.1.2.	101-500 м		руб.	175 631,80
1.1.3.	501-1000 м			
1.1.4.	1001-2000 м			
1.1.5.	2001-3000 м			
1.1.6.	3001-4000 м			
1.1.7.	4001-5000 м			
1.1.8.	5001 м и более			
	Наземная (надземная) прокладка диаметром 101 мм и более, при протяженности проектируемого газопровода:			
1.1.9.	до 100 м		руб.	89 382,30
1.1.10.	101-500 м		руб.	175 631,80
1.1.11.	501-1000 м			
1.1.12.	1001-2000 м			
1.1.13.	2001-3000 м			
1.1.14.	3001-4000 м			
1.1.15.	4001-5000 м			
1.1.16.	5001 м и более			
1.2.	Подземная прокладка диаметром менее 100 мм при протяженности проектируемого газопровода:			
1.2.1.	до 100 м		руб.	158 287,80
1.2.2.	101-500 м		руб.	234 111,00

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 174 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

1.2.3.	501-1000 м			
1.2.4.	1001-2000 м			
1.2.5.	2001-3000 м			
1.2.6.	3001-4000 м			
1.2.7.	4001-5000 м			
1.2.8.	5001 м и более			
	Подземная прокладка диаметром 101 мм и более при протяженности проектируемого газопровода:			
1.2.9.	до 100 м		руб.	158 287,80
1.2.10.	101-500 м		руб.	234 111,00
1.2.11.	501-1000 м			
1.2.12.	1001-2000 м			
1.2.13.	2001-3000 м			
1.2.14.	3001-4000 м			
1.2.15.	4001-5000 м			
1.2.16.	5001 м и более			
2.	СТС на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством стальных газопроводов	С2		
2.1.	Наземная (надземная) прокладка газопровода диаметром:			
2.1.1.	50 мм и менее		руб/км	1 683 975,65
2.1.2.	51-100 мм		руб/км	1 700 430,70
2.1.3.	101-158 мм		руб/км	1 763 122,51
2.1.4.	159-218 мм		руб/км	2 330 072,43
2.1.5.	219-272 мм		руб/км	3 120 509,98
2.1.6.	273-324 мм		руб/км	3 794 100,24
2.1.7.	325-425 мм		руб/км	4 240 869,29
2.1.8.	426-529 мм		руб/км	6 034 818,86
2.1.9.	530 мм и выше		руб/км	8 715 433,16
2.2.	Подземная прокладка газопровода диаметром:			
2.2.1.	50 мм и менее		руб/км	2 247 591,99
2.2.2.	51-100 мм		руб/км	2 247 591,99
2.2.3.	101-158 мм;		руб/км	2 247 591,99
2.2.4.	159-218 мм		руб/км	4 444 735,11
2.2.5.	219-272 мм		руб/км	4 584 537,79
2.2.6.	273-324 мм		руб/км	5 972 958,53
2.2.7.	325-425 мм		руб/км	6 893 990,11
2.2.8.	426-529 мм		руб/км	9 952 639,76
2.2.9.	530 мм и выше		руб/км	10 694 963,72
3	СТС на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством полиэтиленовых газопроводов диаметром:	С3		
3.1.	109 мм и менее		руб/км	1 546 508,25
3.2.	110-159 мм		руб/км	1 770 576,98

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 175 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31

3.3.	160-224 мм		руб/км	2 116 997,96
3.4.	225-314 мм		руб/км	3 209 863,79
3.5.	315-399 мм		руб/км	4 014 048,08
3.6.	400 мм и выше		руб/км	5 388 722,08
4	СТС на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством газопроводов бестраншейным способом	С4		
4.1.	Стальные газопроводы диаметром:			
4.1.1.	50 мм и менее		руб/км	11 021 464,44
4.1.2.	51-100 мм		руб/км	11 021 464,44
4.1.3.	101-158 мм		руб/км	15 222 282,53
4.1.4.	159-219 мм			-
4.2.	Полиэтиленовые газопроводы диаметром:			
4.2.1.	109 мм и менее		руб/км	9 343 955,39
4.2.2.	110-159 мм		руб/км	9 343 955,39
4.2.3.	160-219 мм			
5	СТС на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием и строительством пунктов редуцирования газа	С5		
5.1.	до 40 м³ в час		руб/м3 в час	56 968,3
5.2.	40 -99 м³ в час		руб/м3 в час	20 230,1
5.3.	100-399 м³ в час		руб/м3 в час	2 896,9
5.4.	400-999 м³ в час		руб/м3 в час	1 708,3
5.5.	1000-1999 м³ в час		руб/м3 в час	911,0
5.6.	2000-2999 м³ в час		руб/м3 в час	723,4
5.7.	3000-3999 м³ в час		руб/м3 в час	627,8
5.8.	4000-4999 м³ в час		руб/м3 в час	370,0
5.9.	5000-9999 м³ в час		руб/м3 в час	271,0
5.10.	10000-19999 м³ в час		руб/м3 в час	202,2
5.11.	20000-29999 м³ в час			-
5.12.	30000 м³ в час и выше			-
6	СТС на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством устройств электрохимической (катодной) защиты от коррозии	С6		
6.1.	до 1 кВт			-
6.2.	от 1 кВт до 2 кВт		руб/м3 в час	13 733,33
6.3.	от 2 кВт до 3 кВт		руб/м3 в час	20 159,60
6.4.	свыше 3 кВт			-

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 176 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31

7	СТС на покрытие расходов ГРО, связанных с мониторингом выполнения Заявителем технических условий	С7.1		
7.1.	Стальные газопроводы			
7.1.1.	Наземная (надземная) прокладка			
	с давлением до 0,005 МПа в газопроводе - источнике, диаметром:			
7.1.1.1.	до 100 мм		руб.	5 892,75
7.1.1.2.	101-158 мм		руб.	5 892,75
7.1.1.3.	159-218 мм		руб.	5 892,75
7.1.1.4.	219-272 мм		руб.	5 892,75
7.1.1.5.	273-324 мм		руб.	5 892,75
7.1.1.6.	325-425 мм		руб.	5 892,75
7.1.1.7.	426-529 мм		руб.	5 892,75
7.1.1.8.	530 мм и выше		руб.	5 892,75
	с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе - источнике, диаметром:			
7.1.1.9	до 100 мм		руб.	5 892,75
7.1.1.10.	101-158 мм		руб.	5 892,75
7.1.1.11.	159-218 мм		руб.	5 892,75
7.1.1.12.	219-272 мм		руб.	5 892,75
7.1.1.13.	273-324 мм		руб.	5 892,75
7.1.1.14.	325-425 мм		руб.	5 892,75
7.1.1.15.	426-529 мм		руб.	5 892,75
7.1.1.16.	530 мм и выше		руб.	5 892,75
7.1.2.	Подземная прокладка			
	с давлением до 0,005 МПа в газопроводе - источнике, диаметром:			
7.1.2.1.	до 100 мм		руб.	5 892,75
7.1.2.2.	101-158 мм		руб.	5 892,75
7.1.2.3.	159-218 мм		руб.	5 892,75
7.1.2.4.	219-272 мм		руб.	5 892,75
7.1.2.5.	273-324 мм		руб.	5 892,75
7.1.2.6.	325-425 мм		руб.	5 892,75
7.1.2.7.	426-529 мм		руб.	5 892,75
7.1.2.8.	530 мм и выше		руб.	5 892,75
	с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе - источнике, диаметром:			
7.1.2.9.	до 100 мм		руб.	5 892,75
7.1.2.10.	101-158 мм		руб.	5 892,75
7.1.2.11.	159-218 мм		руб.	5 892,75
7.1.2.12.	219-272 мм		руб.	5 892,75
7.1.2.13.	273-324 мм		руб.	5 892,75
7.1.2.14.	325-425 мм		руб.	5 892,75
7.1.2.15.	426-529 мм		руб.	5 892,75
7.1.2.16.	530 мм и выше		руб.	5 892,75
7.1.3.	Полиэтиленовые газопроводы			

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 177 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31

	с давлением до 0,6 МПа в газопроводе-источнике, диаметром:			
7.1.3.1.	109 мм и менее		руб.	5 892,75
7.1.3.2.	110-159 мм		руб.	5 892,75
7.1.3.3.	160-224 мм		руб.	5 892,75
7.1.3.4.	225-314 мм		руб.	5 892,75
7.1.3.5.	315-399 мм		руб.	5 892,75
7.1.3.6.	400 мм и выше		руб.	5 892,75
	с давлением 0,6 МПа до 1,2 МПа в газопроводе-источнике, диаметром:			
7.1.3.7.	109 мм и менее		руб.	5 892,75
7.1.3.8.	110-159 мм		руб.	5 892,75
7.1.3.9.	160-224 мм		руб.	5 892,75
7.1.3.10.	225-314 мм		руб.	5 892,75
7.1.3.11.	315-399 мм		руб.	5 892,75
7.1.3.12.	400 мм и выше		руб.	5 892,75
8	СТС на покрытие расходов ГРО, связанных с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения	С7.2		
8.1.	Стальные газопроводы			
8.1.1.	Наземная (надземная) прокладка			
	с давлением до 0,005 МПа в газопроводе - источнике, диаметром:			
8.1.1.1.	до 100 мм		руб.	7 289,57
8.1.1.2.	101-158 мм		руб.	8 602,31
8.1.1.3.	159-218 мм		руб.	8 602,31
8.1.1.4.	219-272 мм		руб.	8 602,31
8.1.1.5.	273-324 мм		руб.	8 602,31
8.1.1.6.	325-425 мм		руб.	8 602,31
8.1.1.7.	426-529 мм		руб.	8 602,31
8.1.1.8.	530 мм и выше		руб.	8 602,31
	с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе - источнике, диаметром:			
8.1.1.9.	до 100 мм		руб.	7 289,57
8.1.1.10.	101-158 мм		руб.	8 602,31
8.1.1.11.	159-218 мм		руб.	8 602,31
8.1.1.12.	219-272 мм		руб.	8 602,31
8.1.1.13.	273-324 мм		руб.	8 602,31
8.1.1.14.	325-425 мм		руб.	8 602,31
8.1.1.15.	426-529 мм		руб.	8 602,31
8.1.1.16.	530 мм и выше		руб.	8 602,31
8.1.2.	Подземная прокладка			
	с давлением до 0,005 МПа в газопроводе - источнике, диаметром:			
8.1.2.1.	до 100 мм		руб.	7 735,27
8.1.2.2.	101-158 мм		руб.	7 735,27

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 178 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31

8.1.2.3.	159-218 мм		руб.	7 735,27
8.1.2.4.	219-272 мм		руб.	7 735,27
8.1.2.5.	273-324 мм		руб.	7 735,27
8.1.2.6.	325-425 мм		руб.	7 735,27
8.1.2.7.	426-529 мм		руб.	7 735,27
8.1.2.8.	530 мм и выше		руб.	7 735,27
	с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе - источнике, диаметром:			
8.1.2.9.	до 100 мм		руб.	8 697,81
8.1.2.10.	101-158 мм		руб.	9 137,15
8.1.2.11.	159-218 мм		руб.	9 137,15
8.1.2.12.	219-272 мм		руб.	9 137,15
8.1.2.13.	273-324 мм		руб.	9 137,15
8.1.2.14.	325-425 мм		руб.	9 137,15
8.1.2.15.	426-529 мм		руб.	9 137,15
8.1.2.16.	530 мм и выше		руб.	9 137,15
8.1.3.	Полиэтиленовые газопроводы			
	с давлением до 0,6 МПа в газопроводе-источнике, диаметром:			
8.1.3.1.	109 мм и менее		руб.	7 329,94
8.1.3.2.	110-159 мм		руб.	9 296,18
8.1.3.3.	160-224 мм		руб.	9 296,18
8.1.3.4.	225-314 мм		руб.	9 296,18
8.1.3.5.	315-399 мм		руб.	9 296,18
8.1.3.6.	400 мм и выше		руб.	9 296,18
	с давлением 0,6 МПа до 1,2 МПа в газопроводе-источнике, диаметром:			
8.1.3.7.	109 мм и менее		руб.	7 329,94
8.1.3.8.	110-159 мм		руб.	7 329,94
8.1.3.9.	160-224 мм		руб.	7 329,94
8.1.3.10.	225-314 мм		руб.	7 329,94
8.1.3.11.	315-399 мм		руб.	7 329,94
8.1.3.12.	400 мм и выше		руб.	7 329,94

Приложение 101 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Размеры стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения размера платы за технологическое присоединение внутри границ земельного участка юридического или физического лица, являющегося правообладателем земельного участка <2>

(без учета НДС)

№	Наименование стандартизированной тарифной ставки (СТС)	Условное обозначение	Единица измерения	Размер ставки <1>
1.	СТС на проектирование сети газопотребления	$С^{пр}$	руб.	89 382,30
2.	СТС на строительство газопровода	$С^{Г}$		
2.1.	Наземная (надземная) прокладка стального газопровода диаметром:			
2.1.1.	25 мм и менее		руб/км	881 856,50
2.1.2.	26-38 мм		руб/км	899 391,94
2.1.3.	39-45 мм		руб/км	966 078,75
2.1.4.	46-57 мм		руб/км	980 680,75
2.1.5.	58-76 мм		руб/км	1 177 351,44
2.2.	Подземная прокладка стального газопровода <3> диаметром:			
2.2.1.	25 мм и менее		руб/км	1 250 817,75
2.2.2.	26-38 мм		руб/км	1 298 665,38
2.2.3.	39-45 мм		руб/км	1 359 941,63
2.2.4.	46-57 мм		руб/км	1 758 498,00
2.2.5.	58-76 мм		руб/км	2 183 911,63
2.3.	Полиэтиленового газопроводов диаметром:			
2.3.1.	32 мм и менее		руб/км	1 446 641,00
2.3.2.	33-63 мм		руб/км	1 446 641,00
2.3.3.	64-90 мм		руб/км	1 896 174,00
3.	СТС на установку пункта редуцирования газа с пропускной способностью <4> :	$С^{прг}$		
3.1.	до 10 м3 в час		руб/шт	8 559,07
3.2.	11-20 м3 в час		руб/шт	8 559,07
3.3	21-31 м3 в час		руб/шт	8 559,07
3.4.	32-49 м3 в час		руб/шт	8 559,07
4	СТС на установку отключающих устройств <5>	$С^{оу}$	руб/шт	3 311,97
5.	СТС на устройство внутреннего газопровода объекта капитального строительства Заявителя	$С^{Г}$ окс		
5.1.	Стальные газопроводы			
5.1.1.	до 10 мм		руб/км	755 653,50
5.1.2.	11-15 мм		руб/км	755 653,50
5.1.3.	16-20 мм		руб/км	778 860,25

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 180 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

5.1.4.	21-25 мм		руб/км	818 624,63
5.1.5.	26-32 мм		руб/км	935 179,88
5.2.	Металлопластиковые			
5.2.1.	до 10 мм		руб/км	835 573,38
5.2.2.	11-15 мм		руб/км	835 573,38
5.2.3.	16-20 мм		руб/км	835 573,38
5.2.4.	21-25 мм		руб/км	835 573,38
5.2.5.	26-32 мм		руб/км	856 172,63
5.3.	Медные			
5.3.1.	до 10 мм		руб/км	865 429,25
5.3.2	11-15 мм		руб/км	865 429,25
5.3.3	16-20 мм		руб/км	865 429,25
5.3.4	21-25 мм		руб/км	865 429,25
5.3.5	26-32 мм		руб/км	929 573,75
5.4.	Нержавеющая сталь			
5.4.1.	до 10 мм		руб/км	984 461,63
5.4.2.	11-15 мм		руб/км	984 461,63
5.4.3.	16-20 мм		руб/км	984 461,63
5.4.4.	21-25 мм		руб/км	984 461,63
5.4.5.	26-32 мм		руб/км	1 126 570,38
6.	СТС на установку прибора учета газа <4>	$C^{пу}$	руб/шт	1408,33
7.	СТС на установку газоиспользующего оборудования <4>	$C^{гио}$		
7.1.	Установку плиты газовой			
7.1.1.	Двухкомфорочная		руб/шт	988,16
7.1.2.	Четырехкомфорочная		руб/шт	1185,48
7.2.	Установка газового котла (колонки)			
7.2.1.	Настенный		руб/шт	4 418,30
7.2.2.	Напольный		руб/шт	13 246,50

Примечание:

<1> Стандартизированные тарифные ставки установлены в текущих ценах.

<2> Стандартизированные тарифные ставки применяются для заявителей, максимальный расход газа газоиспользующего оборудования которых не более 42 м3/час, в случаях, предусмотренных пунктом 13 Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547.

<3> Без учета расходов на устройство системы электрохимической защиты от коррозии.

<4> Без учета стоимости оборудования.

<5> С учетом стоимости материала.

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 181 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31

Приложение 102 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям Общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Казань» на 2022 год

№ п/п	Категория заявителей	Расстояние от границ земельного участка заявителя до газораспределительных сетей	Размер платы за технологическое присоединение, руб.	
			без учета НДС	с учетом НДС <*>
1.	С максимальным часовым расходом газа, не превышающим 5 куб.метров в час включительно, с учетом расхода газа газоиспользующим оборудованием, ранее подключенным в данной точке подключения (для прочих заявителей), при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до газораспределительной сети с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 м, и мероприятия предполагают строительство только газопроводов (без необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопроводов бестраншейным способом и устройства пункта редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке региональной (межрегиональной) программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, в том числе схемой расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом.	до 10 м (включительно)	24 550,21	29 460,25
		свыше 10 м до 20 м (включительно)	36 825,3	44 190,36
		свыше 20 м	61 375,50	73 650,60
2.	С максимальным часовым расходом газа, не превышающим 15	до 200 м (включительно)	61 375,50	73 650,60

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 182 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

	куб.метров в час включительно, с учетом расхода газа газоиспользующим оборудованием, ранее подключенным в данной точке подключения, (для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до газораспределительной сети с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 м, и мероприятия предполагают строительство только газопроводов (без необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопроводов бестраншейным способом и устройства пункта редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке региональной (межрегиональной) программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, в том числе схемой расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом.			

<*> Для случаев, когда заявителями выступают физические лица

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 183 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31

Приложение 103 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Обществом с ограниченной ответственностью «Казанская энергетическая компания» и Акционерным обществом «Сетевая компания» на территории Республики Татарстан с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование сетевой организации	Год	с 1 января по 30 июня			с 1 июля по 31 декабря		
			Двухставочный тариф		Одноставочный тариф	Двухставочный тариф		Одноставочный тариф
			ставка за содержание электрических сетей	ставка на оплату технологического расхода (потерь)		ставка за содержание электрических сетей	ставка на оплату технологического расхода (потерь)	
			руб./МВт·мес	руб./МВт·ч	руб./кВт·ч	руб./МВт·мес	руб./МВт·ч	руб./кВт·ч
1	Общество с ограниченной ответственностью «Казанская энергетическая компания»	2020	265 191,40	45,35	0,68591	265 191,40	45,35	0,68591
		2021	314 140,38	61,37	0,79854	314 140,38	61,37	0,79854
		2022	360 095,75	65,07	0,90988	360 095,75	65,07	0,90988
		2023	275 643,31	48,11	0,69696	275 643,31	49,55	0,69768
		2024	279 572,87	49,55	0,70243	279 572,87	51,04	0,70317

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 184 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 104 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Необходимая валовая выручка Общества с ограниченной ответственностью
«Казанская энергетическая компания» (без учета оплаты потерь)
на 2020-2024 годы

№ п/п	Наименование сетевой организации в Республике Татарстан	Год	НВВ сетевой организации без учета оплаты потерь
			тыс. руб.
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Казанская энергетическая компания»	2020	56 934,47
		2021	78 247,34
		2022	89 695,39
		2023	72 392,35
		2024	74 564,12

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 185 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31

Приложение 105 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Обществом с ограниченной ответственностью «ТранзитЭнергоМонтаж» и Акционерным обществом «Сетевая компания» на территории Республики Татарстан с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование сетевой организации	Год	с 1 января по 30 июня			с 1 июля по 31 декабря		
			Двухставочный тариф		Одноставочный тариф	Двухставочный тариф		Одноставочный тариф
			ставка за содержание электрических сетей	ставка на оплату технологического расхода (потерь)		ставка за содержание электрических сетей	ставка на оплату технологического расхода (потерь)	
			руб./МВт·мес	руб./МВт·ч	руб./кВт·ч	руб./МВт·мес	руб./МВт·ч	руб./кВт·ч
1	Общество с ограниченной ответственностью «ТранзитЭнергоМонтаж» - Акционерное общество «Сетевая компания»	2020	253 741,29	119,70	0,57789	253 741,29	119,70	0,57789
		2021	172 079,53	132,24	0,44297	172 079,53	132,24	0,44297
		2022	131 870,60	168,02	0,40651	131 870,60	168,02	0,40651
		2023	265 543,96	126,99	0,60649	265 543,96	130,80	0,61030
		2024	265 543,96	130,80	0,61784	318 564,13	134,72	0,62176

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 186 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 106 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Необходимая валовая выручка Общества с ограниченной ответственностью
«ТранзитЭнергоМонтаж» (без учета оплаты потерь)
на 2020-2024 годы

№ п/п	Наименование сетевой организации в Республике Татарстан	Год	НВВ сетевой организации без учета оплаты потерь
			тыс. руб.
1.	Общество с ограниченной ответственностью «ТранзитЭнергоМонтаж»	2020	44 059,64
		2021	29 879,89
		2022	23 592,94
		2023	46 109,05
		2024	46 833,59

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 187 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31

Приложение 107 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Обществом с ограниченной ответственностью «Энерготранзит» и Акционерным обществом «Сетевая компания» на территории Республики Татарстан с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование сетевой организации	Год	с 1 января по 30 июня			с 1 июля по 31 декабря		
			Двухставочный тариф		Одноставочный тариф	Двухставочный тариф		Одноставочный тариф
			ставка за содержание электрических сетей	ставка на оплату технологического расхода (потерь)		ставка за содержание электрических сетей	ставка на оплату технологического расхода (потерь)	
			руб./МВт·мес	руб./МВт·ч	руб./кВт·ч	руб./МВт·мес	руб./МВт·ч	руб./кВт·ч
1	Общество с ограниченной ответственностью «Энерготранзит» - Акционерное общество «Сетевая компания»	2019	620124,79	175,62	1,90994	620 124,79	187,74	1,92206
		2020	488 133,29	271,68	1,42979	488 133,29	271,68	1,42979
		2021	497 504,11	300,18	1,37764	497 504,11	300,18	1,37764
		2022	554 350,51	317,58	1,51903	554 350,51	317,58	1,51903
		2023	701 929,70	212,54	2,17565	701 929,70	212,54	2,17565

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 188 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 108 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Необходимая валовая выручка Общества с ограниченной ответственностью
«Энерготранзит» (без учета оплаты потерь)
на 2019-2023 годы

№ п/п	Наименование сетевой организации в Республике Татарстан	Год	НВВ сетевой организации без учета оплаты потерь
			тыс. руб.
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Энерготранзит»	2019	81 856,47
		2020	84 935,19
		2021	86 923,92
		2022	97 105,64
		2023	92 654,72

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 189 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31

Приложение 109 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Обществом с ограниченной ответственностью «Смежная сетевая компания «Интеграция» и Акционерным обществом «Сетевая компания» на территории Республики Татарстан

с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование сетевой организации	Год	с 1 января по 30 июня			с 1 июля по 31 декабря		
			Двухставочный тариф		Одноставочный тариф	Двухставочный тариф		Одноставочный тариф
			ставка за содержание электрических сетей	ставка на оплату технологического расхода (потерь)		ставка за содержание электрических сетей	ставка на оплату технологического расхода (потерь)	
			руб./МВт·мес	руб./МВт·ч	руб./кВт·ч	руб./МВт·мес	руб./МВт·ч	руб./кВт·ч
1	Общество с ограниченной ответственностью «Смежная сетевая компания «Интеграция» - Акционерное общество «Сетевая компания»	2021	122 318,84	80,81	0,36354	122 318,84	80,81	0,36354
		2022	27 982,09	85,60	0,17044	27 982,09	85,60	0,17044
		2023	125 157,00	80,81	0,37010	125 157,00	80,81	0,37010
		2024	125 637,73	80,81	0,37121	125 637,73	80,81	0,37121
		2025	126 122,68	80,81	0,37233	126 122,68	80,81	0,37233

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 190 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 110 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Необходимая валовая выручка Общества с ограниченной ответственностью
«Смежная сетевая компания «Интеграция» (без учета оплаты потерь)
на 2021-2025 годы

№ п/п	Наименование сетевой организации в Республике Татарстан	Год	НВВ сетевой организации без учета оплаты потерь
			тыс. руб.
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Смежная сетевая компания «Интеграция»	2021	121 330,50
		2022	14 479,05
		2023	124 145,74
		2024	124 622,57
		2025	125 103,61

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 191 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 111 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Обществом с ограниченной ответственностью «Сетевая компания «Энерго» и Акционерным обществом «Сетевая компания» на территории Республики Татарстан с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование сетевой организации	Год	с 1 января по 30 июня			с 1 июля по 31 декабря		
			Двухставочный тариф		Одноставочный тариф	Двухставочный тариф		Одноставочный тариф
			ставка за содержание электрических сетей	ставка на оплату технологического расхода (потерь)		ставка за содержание электрических сетей	ставка на оплату технологического расхода (потерь)	
			руб./МВт·мес	руб./МВт·ч	руб./кВт·ч	руб./МВт·мес	руб./МВт·ч	руб./кВт·ч
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Сетевая компания «Энерго» - Акционерное общество «Сетевая компания»	2022	146679,66	170,96	0,49099	146679,66	170,96	0,49099

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 192 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 112 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Необходимая валовая выручка Общества с ограниченной ответственностью
«Сетевая компания «Энерго»
(без учета оплаты потерь) на 2022 год

№ п/п	Наименование сетевой организации в Республике Татарстан	Год	НВВ сетевой организации без учета оплаты потерь
			тыс. руб.
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Сетевая компания «Энерго»	2022	88 254,22

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 193 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31

Приложение 113 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 16.12.2021 № 56.1-пр

Замечания
представителя Ассоциации «НП Совет рынка»
в Государственном комитете по тарифам
Республики Татарстан
Зубовой Натальи Дмитриевны по вопросам, рассматриваемым
на заседании, назначенном на 16 декабря 2021 года

В связи с проведением заседания Правления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам 16 декабря 2021 года, по вопросам:

1. О корректировке на 2022 год долгосрочных индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Обществом с ограниченной ответственностью «ТранзитЭнергоМонтаж» и Акционерным обществом «Сетевая компания» на 2020-2024 годы, установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 11.12.2019 № 3-4/э голосую **«против»** принятия решения так как:

- не представлен расчет цены потерь электрической энергии, расчет тарифов представлен в текстовом формате,
- в экспертном заключении отсутствует анализ фактических расходов, информация о фактической выручке по передаче электрической энергии исходя из объемов электрической энергии и мощности,
- амортизация определена исходя из налогового учета, что не соответствует п. 27 Основ ценообразования; отсутствует информация по сроку полезного использования имущества, самортизированного в бухгалтерском учете в 2021 г.,
- арендная плата за прочее имущество проиндексирована от факта 2020 г., что не соответствует положениям п. 29 Основ ценообразования.

2. О корректировке на 2022 год долгосрочных индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Обществом с ограниченной ответственностью «Смежная сетевая компания «Интеграция» и Акционерным обществом «Сетевая компания», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 17.12.2020 № 535-19/э-2020 голосую **«против»** принятия решения, так как:

- в экспертном заключении отсутствует анализ фактических расходов, информация о фактической выручке по передаче электрической энергии исходя из объемов электрической энергии и мощности, информация о причинах существенного изменения полезного отпуска электрической энергии по сравнению с фактом 2020 г. и утвержденным объемом на 2021 г.,
- не представлен расчет цены потерь электрической энергии, расчет тарифов представлен в текстовом формате,
- в экспертном заключении предлагается изъять у сетевой организации средства, оставшиеся в распоряжении в 2019-2020 гг. в результате разницы между поступлением и расходом денежных средств на оплату потерь, по данному вопросу экспертное заключение целесообразно дополнить информацией об объемах и цене потерь электрической энергии,
- по договорам аренды офисных и производственных помещений в экспертном заключении отсутствует информация в соответствии с п. 29 Основ ценообразования.

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 194 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

3. О корректировке на 2022 год долгосрочных индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Обществом с ограниченной ответственностью «Казанская энергетическая компания» и Акционерным обществом «Сетевая компания», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 11.12.2019 № 3-12/э голосую **«против»** принятия решения, так как:

- не представлен расчет цены потерь электрической энергии, расчет тарифов и корректировок НВВ представлен в текстовом формате,

- в экспертном заключении отсутствует анализ фактических расходов, информация о фактической выручке по передаче электрической энергии исходя из объемов электрической энергии и мощности, информация о причинах существенного изменения полезного отпуска электрической энергии по сравнению с фактом 2020 г., пояснения относительно определения размера арендной платы за электросетевое и прочее имущество, обоснование учета в составе неподконтрольных расходов за 2020 г. доплаты за использование личного автотраспорта,

4. О корректировке на 2022 год долгосрочных индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Обществом с ограниченной ответственностью «Энерготранзит» и Акционерным обществом «Сетевая компания» на 2019-2023 годы, установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 14.12.2018 № 3-12/э голосую **«против»** принятия решения, так как:

- не представлен расчет цены потерь электрической энергии, расчет тарифов и корректировок НВВ представлен в текстовом формате,

- в экспертном заключении отсутствует анализ фактических расходов, информация о фактической выручке по передаче электрической энергии исходя из объемов электрической энергии и мощности, информация о причинах существенного изменения полезного отпуска электрической энергии по сравнению с фактом 2020 г., пояснения относительно определения расходов на аренду прочего имущества,

- амортизация определена исходя из налогового учета, что не соответствует п. 27 Основ ценообразования.

5. Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Обществом с ограниченной ответственностью «Сетевая компания «Энерго» и Акционерным обществом «Сетевая компания» на 2022 год голосую **«против»** принятия решения, так как:

- в направленных материалах не содержится расчет цены потерь электрической энергии, выписка из сводного прогнозного баланса на 2022 г., в связи с чем не представляется возможным оценить корректность расходов на приобретение потерь,

- расчет тарифов представлен в текстовом формате,

- в экспертном заключении отсутствуют пояснения относительно существенного снижения полезного отпуска для расчета тарифов по сравнению с предложением сетевой организации, сведения о фактической численности и фактической заработной плате, расшифровка расходов на вспомогательные материалы, прочих расходов, пояснения о расходах на аренду прочего имущества (помещений и транспорта)

Отмечаем, что материалы по всем вопросам представлены с нарушением сроков, указанных в п. 6 Типового положения об органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, утвержденного постановлением Правительства РФ от 21.02.2011 №97.

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 195 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31

В случае внесения дополнительных вопросов, а также если проект решения не соответствует направленному в адрес Представителя, голосую «**против**» принятия каких-либо решений

Прошу направить протокол заседания и постановления на электронные адреса: tarif@np-sr.ru и natalizubova2016@mail.ru

Представитель Ассоциации НП «Совет рынка» **Зубова Н.Д.**
В Государственном комитете Республики Татарстан по тарифам **16.12.2021г.**
тел. 8 919 645 67 73

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 196 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:31

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал»
Агрызского муниципального района на 2022 год

Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал» Агрызского муниципального района (далее – ООО «Водоканал») не обращалось в Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения на 2022 год.

Госкомитетом проанализирован План ввода жилищного строительства по данным Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. Согласно анализу, в Агрызском муниципальном образовании осуществляется ввод жилья. Однако утвержденные тарифы на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения у ресурсоснабжающей организации отсутствуют.

Согласно подпункту б) пункта 13 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. №406, открытие и рассмотрение дел об установлении тарифов осуществляется по инициативе органа регулирования тарифов в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов.

Руководствуясь указанной нормой федерального законодательства, Госкомитетом открыто тарифное дело на установление тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Водоканал» на 2022 год (приказ об открытии дела Госкомитета № 639/2021 от 12.11.2021).

Почтовый адрес ООО «Водоканал» – 422230, Агрызский м.р., г. Агрыз, ул. Ленина, д.16. Директор – Шаймухаметов Ильдус Эрнестович.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного

капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

В соответствии с пунктом 15 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов, орган регулирования рассматривает дело об установлении тарифов на основании имеющихся у органа регулирования тарифов сведений об этих и (или) иных регулируемых организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в сопоставимых условиях (в том числе за предшествующие периоды регулирования), а также на основании результатов проверки их хозяйственной деятельности.

Ввиду отсутствия информации по объемам планируемой годовой мощности на 2022 год, а также фактических данных за предыдущие периоды, Госкомитетом расчет тарифов произведен исходя из данных аналогичных организаций водопроводно-канализационного хозяйства.

1. Плановые расходы ООО «Водоканал» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам холодного водоснабжения без учета расходов на строительство приняты равными нулю, так как в Госкомитете отсутствуют документы на указанные виды работ (калькуляция трудозатрат на выполнение мероприятий по подключению исходя из должностных обязанностей персонала, задействованного в присоединении).

2. Плановые расходы ООО «Водоканал» на прокладку сетей водоснабжения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам холодного водоснабжения Госкомитетом приняты на уровне средней стоимости прокладки трубопроводов по аналогичным организациям с дифференциацией по диаметрам.

Базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети принята в размере 3 769,77 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль).

Базовая ставка тарифа за протяженность сетей определена в ценах 2022 года (с учетом ИЦП 104,3%).

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение Госкомитета
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	3 769,77
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	3 594,87
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 655,57
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 495,65
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 363,80
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	4 578,93
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	7 391,76

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения для заявителей с подключаемой нагрузкой до 50 м^3/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	3 769,77
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		0,51
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		0,51

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		0,52
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,55
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,64
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		-
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

Стоимость строительства сетей водоснабжения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Предложение на 2022 год
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	3 769,77
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	1 915,16
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	1 939,15
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	1 967,92
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	2 080,98
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	2 398,26
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	-
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Водоканал» Агрызского муниципального района на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

3. ООО «Водоканал» Агрызского муниципального района обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
ООО «Водоканал» Агрызского муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	3 769,77
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,51
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,51
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,52
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,55
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,64
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал»
Агрызского муниципального района на 2022 год

Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал» Агрызского муниципального района (далее – ООО «Водоканал») не обращалось в Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения на 2022 год.

Госкомитетом проанализирован План ввода жилищного строительства по данным Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. Согласно анализу, в Агрызском муниципальном образовании осуществляется ввод жилья. Однако утвержденные тарифы на подключение к централизованной системе водоотведения у ресурсоснабжающей организации отсутствуют.

Согласно подпункту б) пункта 13 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. №406, открытие и рассмотрение дел об установлении тарифов осуществляется по инициативе органа регулирования тарифов в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов.

Руководствуясь указанной нормой федерального законодательства, Госкомитетом открыто тарифное дело на установление тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения ООО «Водоканал» на 2022 год (приказ об открытии дела Госкомитета № 662/2021 от 18.11.2021).

Почтовый адрес ООО «Водоканал» – 422230, Агрызский м.р., г. Агрыз, ул. Ленина, д.16. Директор – Шаймухаметов Ильдус Эрнестович.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного

капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

В соответствии с пунктом 15 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов, орган регулирования рассматривает дело об установлении тарифов на основании имеющихся у органа регулирования тарифов сведений об этих и (или) иных регулируемых организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в сопоставимых условиях (в том числе за предшествующие периоды регулирования), а также на основании результатов проверки их хозяйственной деятельности.

Ввиду отсутствия информации по объемам планируемой годовой мощности на 2022 год, а также фактических данных за предыдущие периоды, Госкомитетом расчет тарифов произведен исходя из данных аналогичных организаций водопроводно-канализационного хозяйства.

1. Плановые расходы ООО «Водоканал» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам водоотведения без учета расходов на строительство приняты равными нулю, так как в Госкомитете отсутствуют документы на указанные виды работ (калькуляция трудозатрат на выполнение мероприятий по подключению исходя из должностных обязанностей персонала, задействованного в присоединении).

2. Плановые расходы ООО «Водоканал» на прокладку сетей водоотведения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам водоотведения Госкомитетом приняты на уровне средней стоимости прокладки трубопроводов по аналогичным организациям с дифференциацией по диаметрам.

Базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети принята в размере 3 769,77 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль).

Базовая ставка тарифа за протяженность сетей определена в ценах 2022 года (с учетом ИЦП 104,3%).

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение Госкомитета
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	4 022,99
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 885,46
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 851,95
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	4 227,08
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	7 868,33

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам водоотведения для заявителей с подключаемой нагрузкой до 50 м^3/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	4 022,99
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,50

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,51
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		0,55
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

Стоимость строительства сетей водоотведения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Предложение на 2022 год
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	4 022,99
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	-
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	-
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	-
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	2 012,90
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	2 063,41
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	2 228,86
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения ООО «Водоканал» Агрызского муниципального района на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

3. ООО «Водоканал» Агрызского муниципального района обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Экспертное заключение 2.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
ООО «Водоканал» Агрызского муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	4 022,99
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,50
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,51
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,55
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Алькеевские Коммунальные сети» Алькеевского муниципального района на 2022 год

Общество с ограниченной ответственностью «Алькеевские Коммунальные сети» Алькеевского муниципального района (далее – ООО «Алькеевские Коммунальные сети») не обращалось в Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения на 2022 год.

Госкомитетом проанализирован План ввода жилищного строительства по данным Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. Согласно анализу, в Алькеевском муниципальном образовании осуществляется ввод жилья. Однако утвержденные тарифы на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения у ресурсоснабжающей организации отсутствуют.

Согласно подпункту б) пункта 13 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. №406, открытие и рассмотрение дел об установлении тарифов осуществляется по инициативе органа регулирования тарифов в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов.

Руководствуясь указанной нормой федерального законодательства, Госкомитетом открыто тарифное дело на установление тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Алькеевские Коммунальные сети коммунальные сети» на 2022 год (приказ об открытии дела Госкомитета № 633/2021 от 12.11.2021).

Почтовый адрес ООО «Алькеевские Коммунальные сети» – 422870, Алькеевский м.р., с. Базарные Матаки, ул. Южная, д.9. Генеральный директор – Сафин Искэндер Марсильевич.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера

инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

В соответствии с пунктом 15 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов, орган регулирования рассматривает дело об установлении тарифов на основании имеющихся у органа регулирования тарифов сведений об этих и (или) иных регулируемых организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в сопоставимых условиях (в том числе за предшествующие периоды регулирования), а также на основании результатов проверки их хозяйственной деятельности.

Ввиду отсутствия информации по объемам планируемой годовой мощности на 2022 год, а также фактических данных за предыдущие периоды, Госкомитетом расчет тарифов произведен исходя из данных аналогичных организаций водопроводно-канализационного хозяйства.

1. Плановые расходы ООО «Алькеевские Коммунальные сети» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам холодного водоснабжения без учета расходов на строительство приняты равными нулю, так как в Госкомитете отсутствуют документы на указанные виды работ (калькуляция трудозатрат на выполнение мероприятий по подключению исходя из должностных обязанностей персонала, задействованного в присоединении).

2. Плановые расходы ООО «Алькеевские Коммунальные сети» на прокладку сетей водоснабжения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам холодного водоснабжения Госкомитетом приняты на уровне средней стоимости прокладки трубопроводов по аналогичным организациям с дифференциацией по диаметрам.

Базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети принята в размере 3 769,77 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль).

Базовая ставка тарифа за протяженность сетей определена в ценах 2022 года (с учетом ИЦП 104,3%).

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение Госкомитета
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	3 769,77
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	3 594,87
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 655,57
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 495,65
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 363,80
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	4 578,93
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	7 391,76

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения для заявителей с подключаемой нагрузкой до 50 м^3/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	3 769,77

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		0,51
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		0,51
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		0,52
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,55
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,64
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		-
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

Стоимость строительства сетей водоснабжения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Предложение на 2022 год
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	3 769,77
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	1 915,16
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	1 939,15
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	1 967,92
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	2 080,98
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	2 398,26
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	-
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Алькеевские Коммунальные сети» Алькеевского муниципального района на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

3. ООО «Алькеевские Коммунальные сети» Алькеевского муниципального района обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Экспертное заключение 3.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
ООО «Алькеевские Коммунальные сети»
Алькеевского муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	3 769,77
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,51
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,51
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,52
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,55
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,64
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

\

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
Общества с ограниченной ответственностью «Инженерные сети»
Алькеевского муниципального района на 2022 год

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерные сети» Алькеевского муниципального района (далее – ООО «Инженерные сети») не обращалось в Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения на 2022 год.

Госкомитетом проанализирован План ввода жилищного строительства по данным Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. Согласно анализу, в Алькеевском муниципальном образовании осуществляется ввод жилья. Однако утвержденные тарифы на подключение к централизованной системе водоотведения у ресурсоснабжающей организации отсутствуют.

Согласно подпункту б) пункта 13 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. №406, открытие и рассмотрение дел об установлении тарифов осуществляется по инициативе органа регулирования тарифов в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов.

Руководствуясь указанной нормой федерального законодательства, Госкомитетом открыто тарифное дело на установление тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения ООО «Инженерные сети» на 2022 год (приказ об открытии дела Госкомитета № 634/2021 от 12.11.2021).

Почтовый адрес ООО «Инженерные сети» – 422870, Алькеевский м.р., с. Базарные Матаки, ул. Рабочая, д.17а. Директор – Сафин Искэндер Марсильевич.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного

капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

В соответствии с пунктом 15 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов, орган регулирования рассматривает дело об установлении тарифов на основании имеющихся у органа регулирования тарифов сведений об этих и (или) иных регулируемых организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в сопоставимых условиях (в том числе за предшествующие периоды регулирования), а также на основании результатов проверки их хозяйственной деятельности.

Ввиду отсутствия информации по объемам планируемой годовой мощности на 2022 год, а также фактических данных за предыдущие периоды, Госкомитетом расчет тарифов произведен исходя из данных аналогичных организаций водопроводно-канализационного хозяйства.

1. Плановые расходы ООО «Инженерные сети» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам водоотведения без учета расходов на строительство приняты равными нулю, так как в Госкомитете отсутствуют документы на указанные виды работ (калькуляция трудозатрат на выполнение мероприятий по подключению исходя из должностных обязанностей персонала, задействованного в присоединении).

2. Плановые расходы ООО «Инженерные сети» на прокладку сетей водоотведения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам водоотведения Госкомитетом приняты на уровне средней стоимости прокладки трубопроводов по аналогичным организациям с дифференциацией по диаметрам.

Базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети принята в размере 3 769,77 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль).

Базовая ставка тарифа за протяженность сетей определена в ценах 2022 года (с учетом ИЦП 104,3%).

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение Госкомитета
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	4 022,99
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 885,46
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 851,95
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	4 227,08
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	7 868,33

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам водоотведения для заявителей с подключаемой нагрузкой до 50 м^3/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	4 022,99
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		-

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,50
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,51
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		0,55
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

Стоимость строительства сетей водоотведения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Предложение на 2022 год
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	4 022,99
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	-
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	-
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	-
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	2 012,90
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	2 063,41
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	2 228,86
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения ООО «Инженерные сети» Алькеевского муниципального района на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

3. ООО «Инженерные сети» Алькеевского муниципального района обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Экспертное заключение 4.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
ООО «Инженерные сети» Алькеевского муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	4 022,99
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,50
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,51
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,55
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
Общества с ограниченной ответственностью «ЖилКомСервис»
Апастовоского муниципального района на 2022 год

Общество с ограниченной ответственностью «ЖилКомСервис» Апастовского муниципального района (далее – ООО «ЖилКомСервис») не обращалось в Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения на 2022 год.

Госкомитетом проанализирован План ввода жилищного строительства по данным Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. Согласно анализу, в Апастовском муниципальном образовании осуществляется ввод жилья. Однако утвержденные тарифы на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения у ресурсоснабжающей организации отсутствуют.

Согласно подпункту б) пункта 13 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. №406, открытие и рассмотрение дел об установлении тарифов осуществляется по инициативе органа регулирования тарифов в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов.

Руководствуясь указанной нормой федерального законодательства, Госкомитетом открыто тарифное дело на установление тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «ЖилКомСервис» на 2022 год (приказ об открытии дела Госкомитета № 636/2021 от 12.11.2021).

Почтовый адрес ООО «ЖилКомСервис» – 422350, Апастовский м.р., с. Апастово, ул. Мусы Джалиля, д.13. Генеральный директор – Мухаметшин Айдар Шайхелисламович.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка

ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

В соответствии с пунктом 15 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов, орган регулирования рассматривает дело об установлении тарифов на основании имеющихся у органа регулирования тарифов сведений об этих и (или) иных регулируемых организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в сопоставимых условиях (в том числе за предшествующие периоды регулирования), а также на основании результатов проверки их хозяйственной деятельности.

Ввиду отсутствия информации по объемам планируемой годовой мощности на 2022 год, а также фактических данных за предыдущие периоды, Госкомитетом расчет тарифов произведен исходя из данных аналогичных организаций водопроводно-канализационного хозяйства.

1. Плановые расходы ООО «ЖилКомСервис» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам холодного водоснабжения без учета расходов на строительство приняты равными нулю, так как в Госкомитете отсутствуют документы на указанные виды работ (калькуляция трудозатрат на выполнение мероприятий по подключению исходя из должностных обязанностей персонала, задействованного в присоединении).

2. Плановые расходы ООО «ЖилКомСервис» на прокладку сетей водоснабжения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам холодного водоснабжения Госкомитетом приняты на уровне средней стоимости прокладки трубопроводов по аналогичным организациям с дифференциацией по диаметрам.

Базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети принята в размере 3 769,77 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль).

Базовая ставка тарифа за протяженность сетей определена в ценах 2022 года (с учетом ИЦП 104,3%).

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение Госкомитета
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	3 769,77
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	3 594,87
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 655,57
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 495,65
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 363,80
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	4 578,93
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	7 391,76

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения для заявителей с подключаемой нагрузкой до 50 м^3/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	3 769,77
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		0,51
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		0,51

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		0,52
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,55
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,64
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		-
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

Стоимость строительства сетей водоснабжения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Предложение на 2022 год
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	3 769,77
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	1 915,16
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	1 939,15
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	1 967,92
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	2 080,98
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	2 398,26
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	-
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «ЖилКомСервис» Апастовского муниципального района на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

3. ООО «ЖилКомСервис» Апастовского муниципального района обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Экспертное заключение 5.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
ООО «ЖилКомСервис» Апастовского муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	3 769,77
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,51
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,51
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,52
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,55
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,64
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
Общества с ограниченной ответственностью «ЖилКомСервис»
Апастовоского муниципального района на 2022 год

Общество с ограниченной ответственностью «ЖилКомСервис» Апастовского муниципального района (далее – ООО «ЖилКомСервис») не обращалось в Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения на 2022 год.

Госкомитетом проанализирован План ввода жилищного строительства по данным Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. Согласно анализу, в Апастовском муниципальном образовании осуществляется ввод жилья. Однако утвержденные тарифы на подключение к централизованной системе водоотведения у ресурсоснабжающей организации отсутствуют.

Согласно подпункту б) пункта 13 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. №406, открытие и рассмотрение дел об установлении тарифов осуществляется по инициативе органа регулирования тарифов в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов.

Руководствуясь указанной нормой федерального законодательства, Госкомитетом открыто тарифное дело на установление тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения ООО «ЖилКомСервис» на 2022 год (приказ об открытии дела Госкомитета № 636/2021 от 12.11.2021).

Почтовый адрес ООО «ЖилКомСервис» – 422350, Апастовский м.р., с. Апастово, ул. Мусы Джалиля, д.13. Генеральный директор – Мухаметшин Айдар Шайхелисламович.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка

ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

В соответствии с пунктом 15 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов, орган регулирования рассматривает дело об установлении тарифов на основании имеющихся у органа регулирования тарифов сведений об этих и (или) иных регулируемых организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в сопоставимых условиях (в том числе за предшествующие периоды регулирования), а также на основании результатов проверки их хозяйственной деятельности.

Ввиду отсутствия информации по объемам планируемой годовой мощности на 2022 год, а также фактических данных за предыдущие периоды, Госкомитетом расчет тарифов произведен исходя из данных аналогичных организаций водопроводно-канализационного хозяйства.

1. Плановые расходы ООО «ЖилКомСервис» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам водоотведения без учета расходов на строительство приняты равными нулю, так как в Госкомитете отсутствуют документы на указанные виды работ (калькуляция трудозатрат на выполнение мероприятий по подключению исходя из должностных обязанностей персонала, задействованного в присоединении).

2. Плановые расходы ООО «ЖилКомСервис» на прокладку сетей водоотведения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам водоотведения Госкомитетом приняты на уровне средней стоимости прокладки трубопроводов по аналогичным организациям с дифференциацией по диаметрам.

Базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети принята в размере 3 769,77 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль).

Базовая ставка тарифа за протяженность сетей определена в ценах 2022 года (с учетом ИЦП 104,3%).

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение Госкомитета
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	4 022,99
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 885,46
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 851,95
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	4 227,08
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	7 868,33

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам водоотведения для заявителей с подключаемой нагрузкой до 50 м^3/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	4 022,99
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		-

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,50
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,51
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		0,55
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

Стоимость строительства сетей водоотведения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Предложение на 2022 год
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	4 022,99
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	-
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	-
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	-
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	2 012,90
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	2 063,41
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	2 228,86
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения ООО «ЖилКомСервис» Апастовского муниципального района на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

3. ООО «ЖилКомСервис» Апастовского муниципального района обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
ООО «ЖилКомСервис» Апастовского муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	4 022,99
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,50
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,51
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,55
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал-Сервис»
Арского муниципального района на 2022 год

Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал-Сервис» Арского муниципального района (далее – ООО «Водоканал-Сервис») не обращалось в Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения на 2022 год.

Госкомитетом проанализирован План ввода жилищного строительства по данным Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. Согласно анализу, в Арском муниципальном образовании осуществляется ввод жилья. Однако утвержденные тарифы на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения у ресурсоснабжающей организации отсутствуют.

Согласно подпункту б) пункта 13 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. №406, открытие и рассмотрение дел об установлении тарифов осуществляется по инициативе органа регулирования тарифов в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов.

Руководствуясь указанной нормой федерального законодательства, Госкомитетом открыто тарифное дело на установление тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Водоканал-Сервис» на 2022 год (приказ об открытии дела Госкомитета № 635/2021 от 12.11.2021).

Почтовый адрес ООО «Водоканал-Сервис» – 422000, Арского м.р., с. Арск, ул. Почтовая, д.9. Генеральный директор – Миндубаев Талгат Джавдатович.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного

капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

В соответствии с пунктом 15 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов, орган регулирования рассматривает дело об установлении тарифов на основании имеющихся у органа регулирования тарифов сведений об этих и (или) иных регулируемых организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в сопоставимых условиях (в том числе за предшествующие периоды регулирования), а также на основании результатов проверки их хозяйственной деятельности.

Ввиду отсутствия информации по объемам планируемой годовой мощности на 2022 год, а также фактических данных за предыдущие периоды, Госкомитетом расчет тарифов произведен исходя из данных аналогичных организаций водопроводно-канализационного хозяйства.

1. Плановые расходы ООО «Водоканал-Сервис» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам холодного водоснабжения без учета расходов на строительство приняты равными нулю, так как в Госкомитете отсутствуют документы на указанные виды работ (калькуляция трудозатрат на выполнение мероприятий по подключению исходя из должностных обязанностей персонала, задействованного в присоединении).

2. Плановые расходы ООО «Водоканал-Сервис» на прокладку сетей водоснабжения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам холодного водоснабжения Госкомитетом приняты на уровне средней стоимости прокладки трубопроводов по аналогичным организациям с дифференциацией по диаметрам.

Базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети принята в размере 3 769,77 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль).

Базовая ставка тарифа за протяженность сетей определена в ценах 2022 года (с учетом ИЦП 104,3%).

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение Госкомитета
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	3 769,77
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	3 594,87
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 655,57
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 495,65
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 363,80
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	4 578,93
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	7 391,76

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения для заявителей с подключаемой нагрузкой до 50 м^3/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	3 769,77
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		0,51
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		0,51

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		0,52
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,55
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,64
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		-
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

Стоимость строительства сетей водоснабжения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Предложение на 2022 год
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	3 769,77
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	1 915,16
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	1 939,15
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	1 967,92
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	2 080,98
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	2 398,26
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	-
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Водоканал-Сервис» Арского муниципального района на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

3. ООО «Водоканал-Сервис» Арского муниципального района обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Экспертное заключение 7.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
ООО «Водоканал-Сервис» Арского муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	3 769,77
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,51
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,51
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,52
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,55
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,64
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал-Сервис»
Арского муниципального района на 2022 год

Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал-Сервис» Арского муниципального района (далее – ООО «Водоканал-Сервис») не обращалось в Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения на 2022 год.

Госкомитетом проанализирован План ввода жилищного строительства по данным Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. Согласно анализу, в Арском муниципальном образовании осуществляется ввод жилья. Однако утвержденные тарифы на подключение к централизованной системе водоотведения у ресурсоснабжающей организации отсутствуют.

Согласно подпункту б) пункта 13 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. №406, открытие и рассмотрение дел об установлении тарифов осуществляется по инициативе органа регулирования тарифов в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов.

Руководствуясь указанной нормой федерального законодательства, Госкомитетом открыто тарифное дело на установление тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения ООО «Водоканал-Сервис» на 2022 год (приказ об открытии дела Госкомитета № 635/2021 от 12.11.2021).

Почтовый адрес ООО «Водоканал-Сервис» – 422000, Арского м.р., с. Арск, ул. Почтовая, д.9. Генеральный директор – Миндубаев Талгат Джавдатович.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного

капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

В соответствии с пунктом 15 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов, орган регулирования рассматривает дело об установлении тарифов на основании имеющихся у органа регулирования тарифов сведений об этих и (или) иных регулируемых организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в сопоставимых условиях (в том числе за предшествующие периоды регулирования), а также на основании результатов проверки их хозяйственной деятельности.

Ввиду отсутствия информации по объемам планируемой годовой мощности на 2022 год, а также фактических данных за предыдущие периоды, Госкомитетом расчет тарифов произведен исходя из данных аналогичных организаций водопроводно-канализационного хозяйства.

1. Плановые расходы ООО «Водоканал-Сервис» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам водоотведения без учета расходов на строительство приняты равными нулю, так как в Госкомитете отсутствуют документы на указанные виды работ (калькуляция трудозатрат на выполнение мероприятий по подключению исходя из должностных обязанностей персонала, задействованного в присоединении).

2. Плановые расходы ООО «Водоканал-Сервис» на прокладку сетей водоотведения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам водоотведения Госкомитетом приняты на уровне средней стоимости прокладки трубопроводов по аналогичным организациям с дифференциацией по диаметрам.

Базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети принята в размере 3 769,77 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль).

Базовая ставка тарифа за протяженность сетей определена в ценах 2022 года (с учетом ИЦП 104,3%).

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение Госкомитета
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	4 022,99
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 885,46
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 851,95
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	4 227,08
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	7 868,33

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам водоотведения для заявителей с подключаемой нагрузкой до 50 м^3/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	4 022,99
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		-

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,50
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,51
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		0,55
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

Стоимость строительства сетей водоотведения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Предложение на 2022 год
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	4 022,99
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	-
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	-
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	-
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	2 012,90
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	2 063,41
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	2 228,86
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения ООО «Водоканал-Сервис» Арского муниципального района на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

3. ООО «Водоканал-Сервис» Арского муниципального района обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
ООО «Водоканал-Сервис» Арского муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	4 022,99
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,50
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,51
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,55
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
Муниципального унитарного предприятия «Атнинское ЖКХ»
Атнинского муниципального района на 2022 год

Муниципальное унитарное предприятие «Атнинское ЖКХ» Атнинского муниципального района (далее – МУП «Атнинское ЖКХ») не обращалось в Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения на 2022 год.

Госкомитетом проанализирован План ввода жилищного строительства по данным Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. Согласно анализу, в Атнинском муниципальном образовании осуществляется ввод жилья. Однако утвержденные тарифы на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения у ресурсоснабжающей организации отсутствуют.

Согласно подпункту б) пункта 13 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. №406, открытие и рассмотрение дел об установлении тарифов осуществляется по инициативе органа регулирования тарифов в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов.

Руководствуясь указанной нормой федерального законодательства, Госкомитетом открыто тарифное дело на установление тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Атнинское ЖКХ» на 2022 год (приказ об открытии дела Госкомитета № 630/2021 от 12.11.2021).

Почтовый адрес МУП «Атнинское ЖКХ» – 422750, Атнинский м.р., с. Большая Атня, ул. Советская, д.42. Директор – Загидуллин Нияз Гайсович.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного

капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

В соответствии с пунктом 15 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов, орган регулирования рассматривает дело об установлении тарифов на основании имеющихся у органа регулирования тарифов сведений об этих и (или) иных регулируемых организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в сопоставимых условиях (в том числе за предшествующие периоды регулирования), а также на основании результатов проверки их хозяйственной деятельности.

Ввиду отсутствия информации по объемам планируемой годовой мощности на 2022 год, а также фактических данных за предыдущие периоды, Госкомитетом расчет тарифов произведен исходя из данных аналогичных организаций водопроводно-канализационного хозяйства.

1. Плановые расходы МУП «Атнинское ЖКХ» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам холодного водоснабжения без учета расходов на строительство приняты равными нулю, так как в Госкомитете отсутствуют документы на указанные виды работ (калькуляция трудозатрат на выполнение мероприятий по подключению исходя из должностных обязанностей персонала, задействованного в присоединении).

2. Плановые расходы МУП «Атнинское ЖКХ» на прокладку сетей водоснабжения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам холодного водоснабжения Госкомитетом приняты на уровне средней стоимости прокладки трубопроводов по аналогичным организациям с дифференциацией по диаметрам.

Базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети принята в размере 3 769,77 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль).

Базовая ставка тарифа за протяженность сетей определена в ценах 2022 года (с учетом ИЦП 104,3%).

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение Госкомитета
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	3 769,77
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	3 594,87
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 655,57
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 495,65
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 363,80
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	4 578,93
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	7 391,76

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения для заявителей с подключаемой нагрузкой до 50 м^3/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	3 769,77
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		0,51
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		0,51

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		0,52
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,55
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,64
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		-
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

Стоимость строительства сетей водоснабжения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Предложение на 2022 год
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	3 769,77
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	1 915,16
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	1 939,15
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	1 967,92
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	2 080,98
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	2 398,26
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	-
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Атнинское ЖКХ» Атнинского муниципального района на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

3. МУП «Атнинское ЖКХ» Атнинского муниципального района обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Экспертное заключение 9.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
МУП «Атнинское ЖКХ» Атнинского муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	3 769,77
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,51
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,51
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,52
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,55
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,64
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Экспертное заключение 10.

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
Муниципального унитарного предприятия «Атнинское ЖКХ»
Атнинского муниципального района на 2022 год

Муниципальное унитарное предприятие «Атнинское ЖКХ» Атнинского муниципального района (далее – МУП «Атнинское ЖКХ») не обращалось в Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения на 2022 год.

Госкомитетом проанализирован План ввода жилищного строительства по данным Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. Согласно анализу, в Атнинском муниципальном образовании осуществляется ввод жилья. Однако утвержденные тарифы на подключение к централизованной системе водоотведения у ресурсоснабжающей организации отсутствуют.

Согласно подпункту б) пункта 13 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. №406, открытие и рассмотрение дел об установлении тарифов осуществляется по инициативе органа регулирования тарифов в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов.

Руководствуясь указанной нормой федерального законодательства, Госкомитетом открыто тарифное дело на установление тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения МУП «Атнинское ЖКХ» на 2022 год (приказ об открытии дела Госкомитета № 630/2021 от 12.11.2021).

Почтовый адрес МУП «Атнинское ЖКХ» – 422750, Атнинский м.р., с. Большая Атня, ул. Советская, д.42. Директор – Загидуллин Нияз Гайсович.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного

капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

В соответствии с пунктом 15 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов, орган регулирования рассматривает дело об установлении тарифов на основании имеющихся у органа регулирования тарифов сведений об этих и (или) иных регулируемых организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в сопоставимых условиях (в том числе за предшествующие периоды регулирования), а также на основании результатов проверки их хозяйственной деятельности.

Ввиду отсутствия информации по объемам планируемой годовой мощности на 2022 год, а также фактических данных за предыдущие периоды, Госкомитетом расчет тарифов произведен исходя из данных аналогичных организаций водопроводно-канализационного хозяйства.

1. Плановые расходы МУП «Атнинское ЖКХ» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам водоотведения без учета расходов на строительство приняты равными нулю, так как в Госкомитете отсутствуют документы на указанные виды работ (калькуляция трудозатрат на выполнение мероприятий по подключению исходя из должностных обязанностей персонала, задействованного в присоединении).

2. Плановые расходы МУП «Атнинское ЖКХ» на прокладку сетей водоотведения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам водоотведения Госкомитетом приняты на уровне средней стоимости прокладки трубопроводов по аналогичным организациям с дифференциацией по диаметрам.

Базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети принята в размере 3 769,77 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль).

Базовая ставка тарифа за протяженность сетей определена в ценах 2022 года (с учетом ИЦП 104,3%).

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение Госкомитета
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	4 022,99
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 885,46
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 851,95
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	4 227,08
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	7 868,33

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам водоотведения для заявителей с подключаемой нагрузкой до 50 м^3/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	4 022,99
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		-

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,50
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,51
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		0,55
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

Стоимость строительства сетей водоотведения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Предложение на 2022 год
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	4 022,99
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	-
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	-
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	-
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	2 012,90
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	2 063,41
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	2 228,86
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения МУП «Атнинское ЖКХ» Атнинского муниципального района на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

3. МУП «Атнинское ЖКХ» Атнинского муниципального района обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Экспертное заключение 10.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
МУП «Атнинское ЖКХ» Атнинского муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	4 022,99
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,50
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,51
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,55
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального казенного предприятия Бавлинского муниципального района «Водоканал» на 2022 год

Муниципальное казенное предприятие Бавлинского муниципального района «Водоканал» (далее – МКП «Водоканал») не обращалось в Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения на 2022 год.

Госкомитетом проанализирован План ввода жилищного строительства по данным Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. Согласно анализу, в Бавлинском муниципальном образовании осуществляется ввод жилья. Однако утвержденные тарифы на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения у ресурсоснабжающей организации отсутствуют.

Согласно подпункту б) пункта 13 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. №406, открытие и рассмотрение дел об установлении тарифов осуществляется по инициативе органа регулирования тарифов в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов.

Руководствуясь указанной нормой федерального законодательства, Госкомитетом открыто тарифное дело на установление тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МКП «Бавлы» на 2022 год (приказ об открытии дела Госкомитета № 631/2021 от 12.11.2021).

Почтовый адрес МКП «Водоканал» – 423930, Бавлинский м.р., г. Бавлы, ул. Парковая, д.1а. Директор – Шаймарданов Рафаэль Марселевич.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного

капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

В соответствии с пунктом 15 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов, орган регулирования рассматривает дело об установлении тарифов на основании имеющихся у органа регулирования тарифов сведений об этих и (или) иных регулируемых организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в сопоставимых условиях (в том числе за предшествующие периоды регулирования), а также на основании результатов проверки их хозяйственной деятельности.

Ввиду отсутствия информации по объемам планируемой годовой мощности на 2022 год, а также фактических данных за предыдущие периоды, Госкомитетом расчет тарифов произведен исходя из данных аналогичных организаций водопроводно-канализационного хозяйства.

1. Плановые расходы МКП «Водоканал» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам холодного водоснабжения без учета расходов на строительство приняты равными нулю, так как в Госкомитете отсутствуют документы на указанные виды работ (калькуляция трудозатрат на выполнение мероприятий по подключению исходя из должностных обязанностей персонала, задействованного в присоединении).

2. Плановые расходы МКП «Водоканал» на прокладку сетей водоснабжения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам холодного водоснабжения Госкомитетом приняты на уровне средней стоимости прокладки трубопроводов по аналогичным организациям с дифференциацией по диаметрам.

Базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети принята в размере 3 769,77 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль).

Базовая ставка тарифа за протяженность сетей определена в ценах 2022 года (с учетом ИЦП 104,3%).

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение Госкомитета
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	3 769,77
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	3 594,87
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 655,57
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 495,65
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 363,80
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	4 578,93
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	7 391,76

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения для заявителей с подключаемой нагрузкой до 50 м^3/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	3 769,77
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		0,51
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		0,51

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		0,52
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,55
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,64
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		-
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

Стоимость строительства сетей водоснабжения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Предложение на 2022 год
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	3 769,77
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	1 915,16
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	1 939,15
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	1 967,92
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	2 080,98
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	2 398,26
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	-
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МКП Бавлинского муниципального района «Водоканал» на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

3. МКП Бавлинского муниципального района «Водоканал» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Экспертное заключение 11.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
МКП Бавлинского муниципального района «Водоканал»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	3 769,77
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,51
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,51
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,52
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,55
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,64
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Муниципального казенного предприятия Бавлинского муниципального района «Водоканал» на 2022 год

Муниципальное казенное предприятие Бавлинского муниципального района «Водоканал» (далее – МКП «Водоканал») не обращалось в Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения на 2022 год.

Госкомитетом проанализирован План ввода жилищного строительства по данным Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. Согласно анализу, в Бавлинском муниципальном образовании осуществляется ввод жилья. Однако утвержденные тарифы на подключение к централизованной системе водоотведения у ресурсоснабжающей организации отсутствуют.

Согласно подпункту б) пункта 13 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. №406, открытие и рассмотрение дел об установлении тарифов осуществляется по инициативе органа регулирования тарифов в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов.

Руководствуясь указанной нормой федерального законодательства, Госкомитетом открыто тарифное дело на установление тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения МКП «Водоканал» на 2022 год (приказ об открытии дела Госкомитета № 631/2021 от 12.11.2021).

Почтовый адрес МКП «Водоканал» – 423930, Бавлинский м.р., г. Бавлы, ул. Парковая, д.1а. Директор – Шаймарданов Рафаэль Марселевич.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного

капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

В соответствии с пунктом 15 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов, орган регулирования рассматривает дело об установлении тарифов на основании имеющихся у органа регулирования тарифов сведений об этих и (или) иных регулируемых организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в сопоставимых условиях (в том числе за предшествующие периоды регулирования), а также на основании результатов проверки их хозяйственной деятельности.

Ввиду отсутствия информации по объемам планируемой годовой мощности на 2022 год, а также фактических данных за предыдущие периоды, Госкомитетом расчет тарифов произведен исходя из данных аналогичных организаций водопроводно-канализационного хозяйства.

1. Плановые расходы МКП «Водоканал» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам водоотведения без учета расходов на строительство приняты равными нулю, так как в Госкомитете отсутствуют документы на указанные виды работ (калькуляция трудозатрат на выполнение мероприятий по подключению исходя из должностных обязанностей персонала, задействованного в присоединении).

2. Плановые расходы МКП «Водоканал» на прокладку сетей водоотведения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам водоотведения Госкомитетом приняты на уровне средней стоимости прокладки трубопроводов по аналогичным организациям с дифференциацией по диаметрам.

Базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети принята в размере 3 769,77 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль).

Базовая ставка тарифа за протяженность сетей определена в ценах 2022 года (с учетом ИЦП 104,3%).

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение Госкомитета
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	4 022,99
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 885,46
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 851,95
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	4 227,08
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	7 868,33

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам водоотведения для заявителей с подключаемой нагрузкой до 50 м^3/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	4 022,99
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		-

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,50
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,51
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		0,55
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

Стоимость строительства сетей водоотведения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Предложение на 2022 год
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	4 022,99
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	-
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	-
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	-
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	2 012,90
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	2 063,41
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	2 228,86
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения МКП Бавлинского муниципального района «Водоканал» на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

3. МКП Бавлинского муниципального района «Водоканал» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Экспертное заключение 12.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
МКП Бавлинского муниципального района «Водоканал»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	4 022,99
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,50
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,51
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,55
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
филиала Общества с ограниченной ответственностью
«Газпром теплоэнерго Казань» «Менделеевский» на 2022 год

Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Казань» «Менделеевский» (далее – ООО «Газпром теплоэнерго Казань») не обращался в Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения на 2022 год.

Госкомитетом проанализирован План ввода жилищного строительства по данным Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. Согласно анализу, в Менделеевском муниципальном образовании осуществляется ввод жилья. Однако утвержденные тарифы на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения у ресурсоснабжающей организации отсутствуют.

Согласно подпункту б) пункта 13 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. №406, открытие и рассмотрение дел об установлении тарифов осуществляется по инициативе органа регулирования тарифов в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов.

Руководствуясь указанной нормой федерального законодательства, Госкомитетом открыто тарифное дело на установление тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Газпром теплоэнерго Казань» на 2022 год (приказ об открытии дела Госкомитета № 626/2021 от 12.11.2021).

Почтовый адрес ООО «Газпром теплоэнерго Казань» – 423930, Менделеевский м.р., г. Менделеевск, ул. Гагарина, д.2. Генеральный директор – Галимов Ильдар Фаатович.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка

ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

В соответствии с пунктом 15 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов, орган регулирования рассматривает дело об установлении тарифов на основании имеющихся у органа регулирования тарифов сведений об этих и (или) иных регулируемых организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в сопоставимых условиях (в том числе за предшествующие периоды регулирования), а также на основании результатов проверки их хозяйственной деятельности.

Ввиду отсутствия информации по объемам планируемой годовой мощности на 2022 год, а также фактических данных за предыдущие периоды, Госкомитетом расчет тарифов произведен исходя из данных аналогичных организаций водопроводно-канализационного хозяйства.

1. Плановые расходы ООО «Газпром теплоэнерго Казань» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам холодного водоснабжения без учета расходов на строительство приняты равными нулю, так как в Госкомитете отсутствуют документы на указанные виды работ (калькуляция трудозатрат на выполнение мероприятий по подключению исходя из должностных обязанностей персонала, задействованного в присоединении).

2. Плановые расходы ООО «Газпром теплоэнерго Казань» на прокладку сетей водоснабжения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам холодного водоснабжения Госкомитетом приняты на уровне средней стоимости прокладки трубопроводов по аналогичным организациям с дифференциацией по диаметрам.

Базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети принята в размере 3 769,77 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль).

Базовая ставка тарифа за протяженность сетей определена в ценах 2022 года (с учетом ИЦП 104,3%).

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение Госкомитета
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	3 769,77
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	3 594,87
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 655,57
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 495,65
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 363,80
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	4 578,93
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	7 391,76

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения для заявителей с подключаемой нагрузкой до 50 м^3/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	3 769,77
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
3.1.	диаметром 40 мм и менее		0,51
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		0,51
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		0,52
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,55
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,64
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		-
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

Стоимость строительства сетей водоснабжения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Предложение на 2022 год
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	3 769,77
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	1 915,16
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	1 939,15
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	1 967,92
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	2 080,98
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	2 398,26
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	-
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения филиала ООО «Газпром теплоэнерго Казань» «Менделеевский» на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

3. Филиалу ООО «Газпром теплоэнерго Казань» «Менделеевский обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Экспертное заключение 13.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
филиала ООО «Газпром теплоэнерго Казань» «Менделеевский»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	3 769,77
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,51
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,51
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,52
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,55
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,64
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
филиала Общества с ограниченной ответственностью
«Газпром теплоэнерго Казань» «Менделеевский» на 2022 год

Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Казань» «Менделеевский» (далее – ООО «Газпром теплоэнерго Казань») не обращался в Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения на 2022 год.

Госкомитетом проанализирован План ввода жилищного строительства по данным Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. Согласно анализу, в Менделеевском муниципальном образовании осуществляется ввод жилья. Однако утвержденные тарифы на подключение к централизованной системе водоотведения у ресурсоснабжающей организации отсутствуют.

Согласно подпункту б) пункта 13 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. №406, открытие и рассмотрение дел об установлении тарифов осуществляется по инициативе органа регулирования тарифов в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов.

Руководствуясь указанной нормой федерального законодательства, Госкомитетом открыто тарифное дело на установление тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения ООО «Газпром теплоэнерго Казань» на 2022 год (приказ об открытии дела Госкомитета № 626/2021 от 12.11.2021).

Почтовый адрес ООО «Газпром теплоэнерго Казань» – 423930, Менделеевский м.р., г. Менделеевск, ул. Гагарина, д.2. Генеральный директор – Галимов Ильдар Фаатович.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка

ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

В соответствии с пунктом 15 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов, орган регулирования рассматривает дело об установлении тарифов на основании имеющихся у органа регулирования тарифов сведений об этих и (или) иных регулируемых организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в сопоставимых условиях (в том числе за предшествующие периоды регулирования), а также на основании результатов проверки их хозяйственной деятельности.

Ввиду отсутствия информации по объемам планируемой годовой мощности на 2022 год, а также фактических данных за предыдущие периоды, Госкомитетом расчет тарифов произведен исходя из данных аналогичных организаций водопроводно-канализационного хозяйства.

1. Плановые расходы ООО «Газпром теплоэнерго Казань» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам водоотведения без учета расходов на строительство приняты равными нулю, так как в Госкомитете отсутствуют документы на указанные виды работ (калькуляция трудозатрат на выполнение мероприятий по подключению исходя из должностных обязанностей персонала, задействованного в присоединении).

2. Плановые расходы ООО «Газпром теплоэнерго Казань» на прокладку сетей водоотведения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам водоотведения Госкомитетом приняты на уровне средней стоимости прокладки трубопроводов по аналогичным организациям с дифференциацией по диаметрам.

Базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети принята в размере 3 769,77 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль).

Базовая ставка тарифа за протяженность сетей определена в ценах 2022 года (с учетом ИЦП 104,3%).

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение Госкомитета
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	4 022,99
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 885,46
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 851,95
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	4 227,08
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	7 868,33

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам водоотведения для заявителей с подключаемой нагрузкой до 50 м^3/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	4 022,99
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		-

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,50
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,51
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		0,55
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

Стоимость строительства сетей водоотведения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Предложение на 2022 год
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	4 022,99
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	-
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	-
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	-
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	2 012,90
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	2 063,41
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	2 228,86
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения филиала ООО «Газпром теплоэнерго Казань» «Менделеевский» на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

3. Филиалу ООО «Газпром теплоэнерго Казань» «Менделеевский» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Экспертное заключение 14.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
филиала ООО «Газпром теплоэнерго Казань» «Менделеевский»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	4 022,99
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,50
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,51
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,55
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Акционерного общества «Балтасинское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства» Балтасинского муниципального района на 2022 год

Акционерное общество «Балтасинское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства» Балтасинского муниципального района (далее – АО «Балтасинское МПП ЖКХ») не обращалось в Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения на 2022 год.

Госкомитетом проанализирован План ввода жилищного строительства по данным Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. Согласно анализу, в Балтасинском муниципальном образовании осуществляется ввод жилья. Однако утвержденные тарифы на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения у ресурсоснабжающей организации отсутствуют.

Согласно подпункту б) пункта 13 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. №406, открытие и рассмотрение дел об установлении тарифов осуществляется по инициативе органа регулирования тарифов в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов.

Руководствуясь указанной нормой федерального законодательства, Госкомитетом открыто тарифное дело на установление тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения АО «Балтасинское МПП ЖКХ» на 2022 год (приказ об открытии дела Госкомитета № 627/2021 от 12.11.2021).

Почтовый адрес АО «Балтасинское МПП ЖКХ» – 422250, Балтасинский м.р., с. Балтаси, ул. Мира, д.9. Генеральный директор – Гарафиев Рашит Фаритович.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера

инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

В соответствии с пунктом 15 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов, орган регулирования рассматривает дело об установлении тарифов на основании имеющихся у органа регулирования тарифов сведений об этих и (или) иных регулируемых организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в сопоставимых условиях (в том числе за предшествующие периоды регулирования), а также на основании результатов проверки их хозяйственной деятельности.

Ввиду отсутствия информации по объемам планируемой годовой мощности на 2022 год, а также фактических данных за предыдущие периоды, Госкомитетом расчет тарифов произведен исходя из данных аналогичных организаций водопроводно-канализационного хозяйства.

1. Плановые расходы АО «Балтасинское МПП ЖКХ» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам холодного водоснабжения без учета расходов на строительство приняты равными нулю, так как в Госкомитете отсутствуют документы на указанные виды работ (калькуляция трудозатрат на выполнение мероприятий по подключению исходя из должностных обязанностей персонала, задействованного в присоединении).

2. Плановые расходы АО «Балтасинское МПП ЖКХ» на прокладку сетей водоснабжения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам холодного водоснабжения Госкомитетом приняты на уровне средней стоимости прокладки трубопроводов по аналогичным организациям с дифференциацией по диаметрам.

Базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети принята в размере 3 769,77 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль).

Базовая ставка тарифа за протяженность сетей определена в ценах 2022 года (с учетом ИЦП 104,3%).

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение Госкомитета
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	3 769,77
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	3 594,87
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 655,57
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 495,65
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 363,80
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	4 578,93
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	7 391,76

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения для заявителей с подключаемой нагрузкой до 50 м^3/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	3 769,77
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
3.1.	диаметром 40 мм и менее		0,51
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		0,51
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		0,52
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,55
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,64
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		-
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

Стоимость строительства сетей водоснабжения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Предложение на 2022 год
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	3 769,77
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	1 915,16
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	1 939,15
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	1 967,92
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	2 080,98
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	2 398,26
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	-
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения АО «Балтасинское МПП ЖКХ» Балтасинского муниципального района на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

3. АО «Балтасинское МПП ЖКХ» Балтасинского муниципального района обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Экспертное заключение 15.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
АО «Балтасинское МПП ЖКХ»
Балтасинского муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	3 769,77
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,51
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,51
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,52
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,55
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,64
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Акционерного общества «Балтасинское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства» Балтасинского муниципального района на 2022 год

Акционерное общество «Балтасинское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства» Балтасинского муниципального района (далее – АО «Балтасинское МПП ЖКХ») не обращалось в Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения на 2022 год.

Госкомитетом проанализирован План ввода жилищного строительства по данным Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. Согласно анализу, в Балтасинском муниципальном образовании осуществляется ввод жилья. Однако утвержденные тарифы на подключение к централизованной системе водоотведения у ресурсоснабжающей организации отсутствуют.

Согласно подпункту б) пункта 13 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. №406, открытие и рассмотрение дел об установлении тарифов осуществляется по инициативе органа регулирования тарифов в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов.

Руководствуясь указанной нормой федерального законодательства, Госкомитетом открыто тарифное дело на установление тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения АО «Балтасинское МПП ЖКХ» на 2022 год (приказ об открытии дела Госкомитета № 627/2021 от 12.11.2021).

Почтовый адрес АО «Балтасинское МПП ЖКХ» – 422250, Балтасинский м.р., с. Балтаси, ул. Мира, д.9. Генеральный директор – Гарафиев Рашит Фаритович.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера

инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

В соответствии с пунктом 15 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов, орган регулирования рассматривает дело об установлении тарифов на основании имеющихся у органа регулирования тарифов сведений об этих и (или) иных регулируемых организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в сопоставимых условиях (в том числе за предшествующие периоды регулирования), а также на основании результатов проверки их хозяйственной деятельности.

Ввиду отсутствия информации по объемам планируемой годовой мощности на 2022 год, а также фактических данных за предыдущие периоды, Госкомитетом расчет тарифов произведен исходя из данных аналогичных организаций водопроводно-канализационного хозяйства.

1. Плановые расходы АО «Балтасинское МПП ЖКХ» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам водоотведения без учета расходов на строительство приняты равными нулю, так как в Госкомитете отсутствуют документы на указанные виды работ (калькуляция трудозатрат на выполнение мероприятий по подключению исходя из должностных обязанностей персонала, задействованного в присоединении).

2. Плановые расходы АО «Балтасинское МПП ЖКХ» на прокладку сетей водоотведения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам водоотведения Госкомитетом приняты на уровне средней стоимости прокладки трубопроводов по аналогичным организациям с дифференциацией по диаметрам.

Базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети принята в размере 3 769,77 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль).

Базовая ставка тарифа за протяженность сетей определена в ценах 2022 года (с учетом ИЦП 104,3%).

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	**Единица измерения**	**Предложение Госкомитета**
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	4 022,99
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 885,46
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 851,95
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	4 227,08
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	7 868,33

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам водоотведения для заявителей с подключаемой нагрузкой до 50 м^3/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	4 022,99
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
3.1.	диаметром 40 мм и менее		-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,50
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,51
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		0,55
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

Стоимость строительства сетей водоотведения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Предложение на 2022 год
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	4 022,99
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	-
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	-
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	-
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	2 012,90
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	2 063,41
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	2 228,86
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения АО «Балтасинское МПП ЖКХ» Балтасинского муниципального района на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

3. АО «Балтасинское МПП ЖКХ» Балтасинского муниципального района обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Экспертное заключение 16.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
АО «Балтасинское МПП ЖКХ» Балтасинского муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	4 022,99
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,50
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,51
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,55
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Акционерного общества «Буинск-Водоканал» Буинского муниципального района на 2022 год

Акционерное общество «Буинск-Водоканал» Буинского муниципального района (далее – АО «Буинск-Водоканал») не обращалось в Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения на 2022 год.

Госкомитетом проанализирован План ввода жилищного строительства по данным Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. Согласно анализу, в Буинском муниципальном образовании осуществляется ввод жилья. Однако утвержденные тарифы на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения у ресурсоснабжающей организации отсутствуют.

Согласно подпункту б) пункта 13 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. №406, открытие и рассмотрение дел об установлении тарифов осуществляется по инициативе органа регулирования тарифов в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов.

Руководствуясь указанной нормой федерального законодательства, Госкомитетом открыто тарифное дело на установление тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения АО «Буинск-Водоканал» на 2022 год (приказ об открытии дела Госкомитета № 628/2021 от 12.11.2021).

Почтовый адрес АО «Буинск-Водоканал» – 422430, Буинский м.р., г. Буинск, ул. Гагарина, д.29. Руководитель – Хасанов Фиргат Равилович.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного

капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

В соответствии с пунктом 15 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов, орган регулирования рассматривает дело об установлении тарифов на основании имеющихся у органа регулирования тарифов сведений об этих и (или) иных регулируемых организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в сопоставимых условиях (в том числе за предшествующие периоды регулирования), а также на основании результатов проверки их хозяйственной деятельности.

Ввиду отсутствия информации по объемам планируемой годовой мощности на 2022 год, а также фактических данных за предыдущие периоды, Госкомитетом расчет тарифов произведен исходя из данных аналогичных организаций водопроводно-канализационного хозяйства.

1. Плановые расходы АО «Буинск-Водоканал» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам холодного водоснабжения без учета расходов на строительство приняты равными нулю, так как в Госкомитете отсутствуют документы на указанные виды работ (калькуляция трудозатрат на выполнение мероприятий по подключению исходя из должностных обязанностей персонала, задействованного в присоединении).

2. Плановые расходы АО «Буинск-Водоканал» на прокладку сетей водоснабжения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам холодного водоснабжения Госкомитетом приняты на уровне средней стоимости прокладки трубопроводов по аналогичным организациям с дифференциацией по диаметрам.

Базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети принята в размере 3 769,77 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль).

Базовая ставка тарифа за протяженность сетей определена в ценах 2022 года (с учетом ИЦП 104,3%).

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение Госкомитета
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	3 769,77
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	3 594,87
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 655,57
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 495,65
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 363,80
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	4 578,93
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	7 391,76

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения для заявителей с подключаемой нагрузкой до 50 м^3/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	3 769,77
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		0,51
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		0,51

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		0,52
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,55
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,64
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		-
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

Стоимость строительства сетей водоснабжения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Предложение на 2022 год
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	3 769,77
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	1 915,16
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	1 939,15
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	1 967,92
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	2 080,98
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	2 398,26
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	-
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения АО «Буинск-Водоканал» Буинского муниципального района на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

3. АО «Буинск-Водоканал» Буинского муниципального района обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
АО «Буинск-Водоканал»
Буинского муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	3 769,77
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,51
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,51
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,52
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,55
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,64
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Акционерного общества «Буинск-Водоканал» Буинского муниципального района на 2022 год

Акционерное общество «Буинск-Водоканал» Буинского муниципального района (далее – АО «Буинск-Водоканал») не обращалось в Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения на 2022 год.

Госкомитетом проанализирован План ввода жилищного строительства по данным Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. Согласно анализу, в Буинском муниципальном образовании осуществляется ввод жилья. Однако утвержденные тарифы на подключение к централизованной системе водоотведения у ресурсоснабжающей организации отсутствуют.

Согласно подпункту б) пункта 13 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. №406, открытие и рассмотрение дел об установлении тарифов осуществляется по инициативе органа регулирования тарифов в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов.

Руководствуясь указанной нормой федерального законодательства, Госкомитетом открыто тарифное дело на установление тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения АО «Буинск-Водоканал» на 2022 год (приказ об открытии дела Госкомитета № 628/2021 от 12.11.2021).

Почтовый адрес АО «Буинск-Водоканал» – 422430, Буинский м.р., г. Буинск, ул. Гагарина, д.29. Руководитель – Хасанов Фиргат Равилович.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного

капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

В соответствии с пунктом 15 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов, орган регулирования рассматривает дело об установлении тарифов на основании имеющихся у органа регулирования тарифов сведений об этих и (или) иных регулируемых организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в сопоставимых условиях (в том числе за предшествующие периоды регулирования), а также на основании результатов проверки их хозяйственной деятельности.

Ввиду отсутствия информации по объемам планируемой годовой мощности на 2022 год, а также фактических данных за предыдущие периоды, Госкомитетом расчет тарифов произведен исходя из данных аналогичных организаций водопроводно-канализационного хозяйства.

1. Плановые расходы АО «Буинск-Водоканал» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам водоотведения без учета расходов на строительство приняты равными нулю, так как в Госкомитете отсутствуют документы на указанные виды работ (калькуляция трудозатрат на выполнение мероприятий по подключению исходя из должностных обязанностей персонала, задействованного в присоединении).

2. Плановые расходы АО «Буинск-Водоканал» на прокладку сетей водоотведения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам водоотведения Госкомитетом приняты на уровне средней стоимости прокладки трубопроводов по аналогичным организациям с дифференциацией по диаметрам.

Базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети принята в размере 3 769,77 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль).

Базовая ставка тарифа за протяженность сетей определена в ценах 2022 года (с учетом ИЦП 104,3%).

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение Госкомитета
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	4 022,99
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 885,46
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 851,95
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	4 227,08
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	7 868,33

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам водоотведения для заявителей с подключаемой нагрузкой до 50 м^3/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	4 022,99
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		-

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,50
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,51
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		0,55
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

Стоимость строительства сетей водоотведения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Предложение на 2022 год
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	4 022,99
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	-
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	-
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	-
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	2 012,90
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	2 063,41
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	2 228,86
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения АО «Буинск-Водоканал» Буинского муниципального района на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

3. АО «Буинск-Водоканал» Буинского муниципального района обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Экспертное заключение 18.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
АО «Буинск-Водоканал» Буинского муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	4 022,99
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,50
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,51
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,55
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия «Кайбицкое жилищно-коммунальное хозяйство» Кайбицкого муниципального района на 2022 год

Муниципальное унитарное предприятие «Кайбицкое жилищно-коммунальное хозяйство» Кайбицкого муниципального района (далее – МУП «Кайбицкое ЖКХ») не обращалось в Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения на 2022 год.

Госкомитетом проанализирован План ввода жилищного строительства по данным Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. Согласно анализу, в Кайбицком муниципальном образовании осуществляется ввод жилья. Однако утвержденные тарифы на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения у ресурсоснабжающей организации отсутствуют.

Согласно подпункту б) пункта 13 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. №406, открытие и рассмотрение дел об установлении тарифов осуществляется по инициативе органа регулирования тарифов в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов.

Руководствуясь указанной нормой федерального законодательства, Госкомитетом открыто тарифное дело на установление тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Кайбицкое ЖКХ» на 2022 год (приказ об открытии дела Госкомитета № 629/2021 от 12.11.2021).

Почтовый адрес МУП «Кайбицкое ЖКХ» – 422330, Кайбицкий м.р., с.Большие Кайбицы, ул. Центральная, д.2а. Директор – Зиннуров Фаннур Рашитович.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера

инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

В соответствии с пунктом 15 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов, орган регулирования рассматривает дело об установлении тарифов на основании имеющихся у органа регулирования тарифов сведений об этих и (или) иных регулируемых организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в сопоставимых условиях (в том числе за предшествующие периоды регулирования), а также на основании результатов проверки их хозяйственной деятельности.

Ввиду отсутствия информации по объемам планируемой годовой мощности на 2022 год, а также фактических данных за предыдущие периоды, Госкомитетом расчет тарифов произведен исходя из данных аналогичных организаций водопроводно-канализационного хозяйства.

1. Плановые расходы МУП «Кайбицкое ЖКХ» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам холодного водоснабжения без учета расходов на строительство приняты равными нулю, так как в Госкомитете отсутствуют документы на указанные виды работ (калькуляция трудозатрат на выполнение мероприятий по подключению исходя из должностных обязанностей персонала, задействованного в присоединении).

2. Плановые расходы МУП «Кайбицкое ЖКХ» на прокладку сетей водоснабжения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам холодного водоснабжения Госкомитетом приняты на уровне средней стоимости прокладки трубопроводов по аналогичным организациям с дифференциацией по диаметрам.

Базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети принята в размере 3 769,77 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль).

Базовая ставка тарифа за протяженность сетей определена в ценах 2022 года (с учетом ИЦП 104,3%).

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение Госкомитета
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	3 769,77
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	3 594,87
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 655,57
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 495,65
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 363,80
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	4 578,93
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	7 391,76

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения для заявителей с подключаемой нагрузкой до 50 м^3/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	3 769,77
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
3.1.	диаметром 40 мм и менее		0,51
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		0,51
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		0,52
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,55
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,64
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		-
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

Стоимость строительства сетей водоснабжения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Предложение на 2022 год
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	3 769,77
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	1 915,16
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	1 939,15
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	1 967,92
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	2 080,98
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	2 398,26
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	-
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Кайбицкое ЖКХ» Кайбицкого муниципального района на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

3. МУП «Кайбицкое ЖКХ» Кайбицкого муниципального района обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Экспертное заключение 19.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
МУП «Кайбицкое ЖКХ» Кайбицкого муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	3 769,77
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,51
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,51
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,52
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,55
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,64
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
Открытого акционерного общества «Камско-Устьинские коммунальные сети»
Камско-Устьинского муниципального района на 2022 год

Открытое акционерное общество «Камско-Устьинские коммунальные сети» Камско-Устьинского муниципального района (далее – ОАО «Камско-Устьинские коммунальные сети») не обращалось в Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения на 2022 год.

Госкомитетом проанализирован План ввода жилищного строительства по данным Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. Согласно анализу, в Камско-Устьинском муниципальном образовании осуществляется ввод жилья. Однако утвержденные тарифы на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения у ресурсоснабжающей организации отсутствуют.

Согласно подпункту б) пункта 13 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. №406, открытие и рассмотрение дел об установлении тарифов осуществляется по инициативе органа регулирования тарифов в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов.

Руководствуясь указанной нормой федерального законодательства, Госкомитетом открыто тарифное дело на установление тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ОАО «Камско-Устьинские коммунальные сети» на 2022 год (приказ об открытии дела Госкомитета № 625/2021 от 12.11.2021).

Почтовый адрес ОАО «Камско-Устьинские коммунальные сети»– 422820, Камско-Устьинский м.р., пгт. Камское Устье, ул. К. Маркса, д.101. Руководитель – Халиуллин Ильдар Исхакович.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера

инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

В соответствии с пунктом 15 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов, орган регулирования рассматривает дело об установлении тарифов на основании имеющихся у органа регулирования тарифов сведений об этих и (или) иных регулируемых организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в сопоставимых условиях (в том числе за предшествующие периоды регулирования), а также на основании результатов проверки их хозяйственной деятельности.

Ввиду отсутствия информации по объемам планируемой годовой мощности на 2022 год, а также фактических данных за предыдущие периоды, Госкомитетом расчет тарифов произведен исходя из данных аналогичных организаций водопроводно-канализационного хозяйства.

1. Плановые расходы ОАО «Камско-Устьинские коммунальные сети» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам холодного водоснабжения без учета расходов на строительство приняты равными нулю, так как в Госкомитете отсутствуют документы на указанные виды работ (калькуляция трудозатрат на выполнение мероприятий по подключению исходя из должностных обязанностей персонала, задействованного в присоединении).

2. Плановые расходы ОАО «Камско-Устьинские коммунальные сети» на прокладку сетей водоснабжения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам холодного водоснабжения Госкомитетом приняты на уровне средней стоимости прокладки трубопроводов по аналогичным организациям с дифференциацией по диаметрам.

Базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети принята в размере 3 769,77 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль).

Базовая ставка тарифа за протяженность сетей определена в ценах 2022 года (с учетом ИЦП 104,3%).

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение Госкомитета
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	3 769,77
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	3 594,87
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 655,57
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 495,65
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 363,80
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	4 578,93
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	7 391,76

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения для заявителей с подключаемой нагрузкой до 50 м^3/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	3 769,77

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		0,51
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		0,51
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		0,52
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,55
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,64
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		-
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

Стоимость строительства сетей водоснабжения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Предложение на 2022 год
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	3 769,77
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	1 915,16
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	1 939,15
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	1 967,92
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	2 080,98
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	2 398,26
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	-
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ОАО «Камско-Устьинские коммунальные сети» Камско-Устьинского муниципального района на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

3. ОАО «Камско-Устьинские коммунальные сети» Камско-Устьинского муниципального района обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Экспертное заключение 20

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
ОАО «Камско-Устьинские коммунальные сети»
Камско-Устьинского муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	3 769,77
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,51
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,51
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,52
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,55
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,64
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Открытого акционерного общества «Камско-Устьинские коммунальные сети» Камско-Устьинского муниципального района на 2022 год

Открытое акционерное общество «Камско-Устьинские коммунальные сети» Камско-Устьинского муниципального района (далее – ОАО «Камско-Устьинские коммунальные сети») не обращалось в Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения на 2022 год.

Госкомитетом проанализирован План ввода жилищного строительства по данным Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. Согласно анализу, в Камско-Устьинском муниципальном образовании осуществляется ввод жилья. Однако утвержденные тарифы на подключение к централизованной системе водоотведения у ресурсоснабжающей организации отсутствуют.

Согласно подпункту б) пункта 13 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. №406, открытие и рассмотрение дел об установлении тарифов осуществляется по инициативе органа регулирования тарифов в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов.

Руководствуясь указанной нормой федерального законодательства, Госкомитетом открыто тарифное дело на установление тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения ОАО «Камско-Устьинские коммунальные сети» на 2022 год (приказ об открытии дела Госкомитета № 625/2021 от 12.11.2021).

Почтовый адрес ОАО «Камско-Устьинские коммунальные сети» – 422820, Камско-Устьинский м.р., пгт. Камское Устье, ул. К. Маркса, д.101. Руководитель – Халиуллин Ильдар Исхакович.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера

инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

В соответствии с пунктом 15 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов, орган регулирования рассматривает дело об установлении тарифов на основании имеющихся у органа регулирования тарифов сведений об этих и (или) иных регулируемых организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в сопоставимых условиях (в том числе за предшествующие периоды регулирования), а также на основании результатов проверки их хозяйственной деятельности.

Ввиду отсутствия информации по объемам планируемой годовой мощности на 2022 год, а также фактических данных за предыдущие периоды, Госкомитетом расчет тарифов произведен исходя из данных аналогичных организаций водопроводно-канализационного хозяйства.

1. Плановые расходы ОАО «Камско-Устьинские коммунальные сети» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам водоотведения без учета расходов на строительство приняты равными нулю, так как в Госкомитете отсутствуют документы на указанные виды работ (калькуляция трудозатрат на выполнение мероприятий по подключению исходя из должностных обязанностей персонала, задействованного в присоединении).

2. Плановые расходы ОАО «Камско-Устьинские коммунальные сети» на прокладку сетей водоотведения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам водоотведения Госкомитетом приняты на уровне средней стоимости прокладки трубопроводов по аналогичным организациям с дифференциацией по диаметрам.

Базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети принята в размере 3 769,77 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль).

Базовая ставка тарифа за протяженность сетей определена в ценах 2022 года (с учетом ИЦП 104,3%).

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение Госкомитета
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	4 022,99
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 885,46
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 851,95
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	4 227,08
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	7 868,33

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам водоотведения для заявителей с подключаемой нагрузкой до 50 м^3/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	4 022,99
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от		

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
	диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,50
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,51
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		0,55
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

Стоимость строительства сетей водоотведения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Предложение на 2022 год
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	4 022,99
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	-
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	-
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	-
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	2 012,90
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	2 063,41
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	2 228,86
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения ОАО «Камско-Устьинские коммунальные сети» Камско-Устьинского муниципального района на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

3. ОАО «Камско-Устьинские коммунальные сети» Камско-Устьинского муниципального района обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Экспертное заключение 21.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
ОАО «Камско-Устьинские коммунальные сети»
Камско-Устьинского муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	4 022,99
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,50
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,51
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,55
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Открытого акционерного общества «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети» Камско-Устьинского муниципального района на 2022 год

Открытое акционерное общество «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети» Камско-Устьинского муниципального района (далее – ОАО «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети») не обращалось в Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения на 2022 год.

Госкомитетом проанализирован План ввода жилищного строительства по данным Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. Согласно анализу, в Камско-Устьинском муниципальном образовании осуществляется ввод жилья. Однако утвержденные тарифы на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения у ресурсоснабжающей организации отсутствуют.

Согласно подпункту б) пункта 13 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. №406, открытие и рассмотрение дел об установлении тарифов осуществляется по инициативе органа регулирования тарифов в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов.

Руководствуясь указанной нормой федерального законодательства, Госкомитетом открыто тарифное дело на установление тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ОАО «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети» на 2022 год (приказ об открытии дела Госкомитета № 642/2021 от 12.11.2021).

Почтовый адрес ОАО «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети»– 422826, Камско-Устьинский м.р., пгт. Куйбышевский Затон, ул. Ленина, д.12. Руководитель – Гимадиев Роберт Рафаилович.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера

инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

В соответствии с пунктом 15 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов, орган регулирования рассматривает дело об установлении тарифов на основании имеющихся у органа регулирования тарифов сведений об этих и (или) иных регулируемых организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в сопоставимых условиях (в том числе за предшествующие периоды регулирования), а также на основании результатов проверки их хозяйственной деятельности.

Ввиду отсутствия информации по объемам планируемой годовой мощности на 2022 год, а также фактических данных за предыдущие периоды, Госкомитетом расчет тарифов произведен исходя из данных аналогичных организаций водопроводно-канализационного хозяйства.

1. Плановые расходы ОАО «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам холодного водоснабжения без учета расходов на строительство приняты равными нулю, так как в Госкомитете отсутствуют документы на указанные виды работ (калькуляция трудозатрат на выполнение мероприятий по подключению исходя из должностных обязанностей персонала, задействованного в присоединении).

2. Плановые расходы ОАО «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети» на прокладку сетей водоснабжения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам холодного водоснабжения Госкомитетом приняты на уровне средней стоимости прокладки трубопроводов по аналогичным организациям с дифференциацией по диаметрам.

Базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети принята в размере 3 769,77 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль).

Базовая ставка тарифа за протяженность сетей определена в ценах 2022 года (с учетом ИЦП 104,3%).

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение Госкомитета
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	3 769,77
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	3 594,87
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 655,57
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 495,65
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 363,80
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	4 578,93
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	7 391,76

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения для заявителей с подключаемой нагрузкой до 50 м^3/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	3 769,77

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		0,51
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		0,51
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		0,52
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,55
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,64
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		-
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

Стоимость строительства сетей водоснабжения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Предложение на 2022 год
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	3 769,77
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	1 915,16
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	1 939,15
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	1 967,92
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	2 080,98
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	2 398,26
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	-
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ОАО «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети» Камско-Устьинского муниципального района на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

3. ОАО «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети» Камско-Устьинского муниципального района обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Экспертное заключение 22.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
ОАО «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети»
Камско-Устьинского муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	3 769,77
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,51
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,51
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,52
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,55
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,64
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Открытого акционерного общества «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети» Камско-Устьинского муниципального района на 2022 год

Открытое акционерное общество «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети» Камско-Устьинского муниципального района (далее – ОАО «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети») не обращалось в Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения на 2022 год.

Госкомитетом проанализирован План ввода жилищного строительства по данным Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. Согласно анализу, в Камско-Устьинском муниципальном образовании осуществляется ввод жилья. Однако утвержденные тарифы на подключение к централизованной системе водоотведения у ресурсоснабжающей организации отсутствуют.

Согласно подпункту б) пункта 13 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. №406, открытие и рассмотрение дел об установлении тарифов осуществляется по инициативе органа регулирования тарифов в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов.

Руководствуясь указанной нормой федерального законодательства, Госкомитетом открыто тарифное дело на установление тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения ОАО «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети» на 2022 год (приказ об открытии дела Госкомитета № 642/2021 от 12.11.2021).

Почтовый адрес ОАО «Камско-Устьинские коммунальные сети»– 422820, Камско-Устьинский м.р., пгт. Камское Устье, ул. К. Маркса, д.101. Руководитель – Халиуллин Ильдар Исхакович.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера

инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

В соответствии с пунктом 15 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов, орган регулирования рассматривает дело об установлении тарифов на основании имеющихся у органа регулирования тарифов сведений об этих и (или) иных регулируемых организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в сопоставимых условиях (в том числе за предшествующие периоды регулирования), а также на основании результатов проверки их хозяйственной деятельности.

Ввиду отсутствия информации по объемам планируемой годовой мощности на 2022 год, а также фактических данных за предыдущие периоды, Госкомитетом расчет тарифов произведен исходя из данных аналогичных организаций водопроводно-канализационного хозяйства.

1. Плановые расходы ОАО «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам водоотведения без учета расходов на строительство приняты равными нулю, так как в Госкомитете отсутствуют документы на указанные виды работ (калькуляция трудозатрат на выполнение мероприятий по подключению исходя из должностных обязанностей персонала, задействованного в присоединении).

2. Плановые расходы ОАО «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети» на прокладку сетей водоотведения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам водоотведения Госкомитетом приняты на уровне средней стоимости прокладки трубопроводов по аналогичным организациям с дифференциацией по диаметрам.

Базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети принята в размере 3 769,77 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль).

Базовая ставка тарифа за протяженность сетей определена в ценах 2022 года (с учетом ИЦП 104,3%).

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение Госкомитета
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	4 022,99
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 885,46
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 851,95
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	4 227,08
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	7 868,33

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам водоотведения для заявителей с подключаемой нагрузкой до 50 м^3/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	4 022,99
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от		

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
	диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,50
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,51
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		0,55
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

Стоимость строительства сетей водоотведения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Предложение на 2022 год
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	4 022,99
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	-
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	-
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	-
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	2 012,90
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	2 063,41
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	2 228,86
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения ОАО «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети» Камско-Устьинского муниципального района на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

3. ОАО «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети» Камско-Устьинского муниципального района обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Экспертное заключение 23.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
ОАО «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети»
Камско-Устьинского муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	4 022,99
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,50
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,51
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,55
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-Строительная Компания «Инженерные Технологии» Лаишевского муниципального района на 2022 год

Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-Строительная Компания «Инженерные Технологии» Лаишевского муниципального района (далее – ООО «РСК «Инженерные Технологии») не обращалось в Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения на 2022 год.

Госкомитетом проанализирован План ввода жилищного строительства по данным Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. Согласно анализу, в Лаишевском муниципальном образовании осуществляется ввод жилья. Однако утвержденные тарифы на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения у ресурсоснабжающей организации отсутствуют.

Согласно подпункту б) пункта 13 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. №406, открытие и рассмотрение дел об установлении тарифов осуществляется по инициативе органа регулирования тарифов в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов.

Руководствуясь указанной нормой федерального законодательства, Госкомитетом открыто тарифное дело на установление тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «РСК «Инженерные Технологии» на 2022 год (приказ об открытии дела Госкомитета № 643/2021 от 12.11.2021).

Почтовый адрес ООО «РСК «Инженерные Технологии» – 422610, Лаишевский м.р., г. Лаишево, ул. Горького, д.80. Директор – Сюнин Сергей Анатольевич.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере

водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

В соответствии с пунктом 15 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов, орган регулирования рассматривает дело об установлении тарифов на основании имеющихся у органа регулирования тарифов сведений об этих и (или) иных регулируемых организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в сопоставимых условиях (в том числе за предшествующие периоды регулирования), а также на основании результатов проверки их хозяйственной деятельности.

Ввиду отсутствия информации по объемам планируемой годовой мощности на 2022 год, а также фактических данных за предыдущие периоды, Госкомитетом расчет тарифов произведен исходя из данных аналогичных организаций водопроводно-канализационного хозяйства.

1. Плановые расходы ООО «РСК «Инженерные Технологии» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам холодного водоснабжения без учета расходов на строительство приняты равными нулю, так как в Госкомитете отсутствуют документы на указанные виды работ (калькуляция трудозатрат на выполнение мероприятий по подключению исходя из должностных обязанностей персонала, задействованного в присоединении).

2. Плановые расходы ООО «РСК «Инженерные Технологии» на прокладку сетей водоснабжения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам холодного водоснабжения Госкомитетом приняты на уровне средней стоимости прокладки трубопроводов по аналогичным организациям с дифференциацией по диаметрам.

Базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети принята в размере 3 769,77 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль).

Базовая ставка тарифа за протяженность сетей определена в ценах 2022 года (с учетом ИЦП 104,3%).

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение Госкомитета
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	3 769,77
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	3 594,87
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 655,57
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 495,65
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 363,80
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	4 578,93
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	7 391,76

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения для заявителей с подключаемой нагрузкой до 50 м^3/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую	тыс.руб./м^3 в	-

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
	нагрузку	сут.	
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	3 769,77
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		0,51
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		0,51
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		0,52
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,55
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,64
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		-
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

Стоимость строительства сетей водоснабжения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Предложение на 2022 год
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	3 769,77
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	1 915,16
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	1 939,15
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	1 967,92
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	2 080,98
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	2 398,26
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	-
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «РСК «Инженерные Технологии» Лаишевского муниципального района на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

3. ООО «РСК «Инженерные Технологии» Лаишевского муниципального района обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Экспертное заключение 24.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
ООО «РСК «Инженерные Технологии»
Лаишевского муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	3 769,77
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,51
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,51
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,52
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,55
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,64
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-Строительная Компания «Инженерные Технологии» Лаишевского муниципального района на 2022 год

Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-Строительная Компания «Инженерные Технологии» Лаишевского муниципального района (далее – ООО «РСК «Инженерные Технологии») не обращалось в Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения на 2022 год.

Госкомитетом проанализирован План ввода жилищного строительства по данным Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. Согласно анализу, в Лаишевском муниципальном образовании осуществляется ввод жилья. Однако утвержденные тарифы на подключение к централизованной системе водоотведения у ресурсоснабжающей организации отсутствуют.

Согласно подпункту б) пункта 13 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. №406, открытие и рассмотрение дел об установлении тарифов осуществляется по инициативе органа регулирования тарифов в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов.

Руководствуясь указанной нормой федерального законодательства, Госкомитетом открыто тарифное дело на установление тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения ООО «РСК «Инженерные Технологии» на 2022 год (приказ об открытии дела Госкомитета № 643/2021 от 12.11.2021).

Почтовый адрес ООО «РСК «Инженерные Технологии» – 422610, Лаишевский м.р., г. Лаишево, ул. Горького, д.80. Директор – Сюнин Сергей Анатольевич.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере

водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

В соответствии с пунктом 15 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов, орган регулирования рассматривает дело об установлении тарифов на основании имеющихся у органа регулирования тарифов сведений об этих и (или) иных регулируемых организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в сопоставимых условиях (в том числе за предшествующие периоды регулирования), а также на основании результатов проверки их хозяйственной деятельности.

Ввиду отсутствия информации по объемам планируемой годовой мощности на 2022 год, а также фактических данных за предыдущие периоды, Госкомитетом расчет тарифов произведен исходя из данных аналогичных организаций водопроводно-канализационного хозяйства.

1. Плановые расходы ООО «РСК «Инженерные Технологии» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам водоотведения без учета расходов на строительство приняты равными нулю, так как в Госкомитете отсутствуют документы на указанные виды работ (калькуляция трудозатрат на выполнение мероприятий по подключению исходя из должностных обязанностей персонала, задействованного в присоединении).

2. Плановые расходы ООО «РСК «Инженерные Технологии» на прокладку сетей водоотведения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам водоотведения Госкомитетом приняты на уровне средней стоимости прокладки трубопроводов по аналогичным организациям с дифференциацией по диаметрам.

Базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети принята в размере 3 769,77 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль).

Базовая ставка тарифа за протяженность сетей определена в ценах 2022 года (с учетом ИЦП 104,3%).

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение Госкомитета
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	4 022,99
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 885,46
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 851,95
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	4 227,08
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	7 868,33

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам водоотведения для заявителей с подключаемой нагрузкой до 50 м^3/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	4 022,99
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от		

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
	диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,50
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,51
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		0,55
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

Стоимость строительства сетей водоотведения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Предложение на 2022 год
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	4 022,99
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	-
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	-
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	-
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	2 012,90
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	2 063,41
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	2 228,86
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения ООО «РСК «Инженерные Технологии» Лаишевского муниципального района на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

3. ООО «РСК «Инженерные Технологии» Лаишевского муниципального района обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Экспертное заключение 25.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
ООО «РСК «Инженерные Технологии»
Лаишевского муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	4 022,99
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,50
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,51
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,55
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Центр водоснабжения и канализации» Лаишевского муниципального района на 2022 год

Общество с ограниченной ответственностью «Центр водоснабженияи канализации» Лаишевского муниципального района (далее – ООО «Центр водоснабжения и канализации») не обращалось в Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения на 2022 год.

Госкомитетом проанализирован План ввода жилищного строительства по данным Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. Согласно анализу, в Лаишевском муниципальном образовании осуществляется ввод жилья. Однако утвержденные тарифы на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения у ресурсоснабжающей организации отсутствуют.

Согласно подпункту б) пункта 13 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. №406, открытие и рассмотрение дел об установлении тарифов осуществляется по инициативе органа регулирования тарифов в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов.

Руководствуясь указанной нормой федерального законодательства, Госкомитетом открыто тарифное дело на установление тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Центр водоснабжения и канализации» на 2022 год (приказ об открытии дела Госкомитета № 641/2021 от 12.11.2021).

Почтовый адрес ООО «Центр водоснабжения и канализации» – 422625, Лаишевский м.р., с. Песчаные Ковали, ул. Октябрьская, д.21А. Директор – Галиуллин Руслан Ильгизарович.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера

инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

В соответствии с пунктом 15 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов, орган регулирования рассматривает дело об установлении тарифов на основании имеющихся у органа регулирования тарифов сведений об этих и (или) иных регулируемых организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в сопоставимых условиях (в том числе за предшествующие периоды регулирования), а также на основании результатов проверки их хозяйственной деятельности.

Ввиду отсутствия информации по объемам планируемой годовой мощности на 2022 год, а также фактических данных за предыдущие периоды, Госкомитетом расчет тарифов произведен исходя из данных аналогичных организаций водопроводно-канализационного хозяйства.

1. Плановые расходы ООО «Центр водоснабжения и канализации» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам холодного водоснабжения без учета расходов на строительство приняты равными нулю, так как в Госкомитете отсутствуют документы на указанные виды работ (калькуляция трудозатрат на выполнение мероприятий по подключению исходя из должностных обязанностей персонала, задействованного в присоединении).

2. Плановые расходы ООО «Центр водоснабжения и канализации» на прокладку сетей водоснабжения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам холодного водоснабжения Госкомитетом приняты на уровне средней стоимости прокладки трубопроводов по аналогичным организациям с дифференциацией по диаметрам.

Базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети принята в размере 3 769,77 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль).

Базовая ставка тарифа за протяженность сетей определена в ценах 2022 года (с учетом ИЦП 104,3%).

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение Госкомитета
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	3 769,77
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	3 594,87
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 655,57
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 495,65
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 363,80
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	4 578,93
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	7 391,76

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения для заявителей с подключаемой нагрузкой до 50 м^3/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую	тыс.руб./м^3 в	-

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
	нагрузку	сут.	
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	3 769,77
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		0,51
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		0,51
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		0,52
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,55
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,64
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		-
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

Стоимость строительства сетей водоснабжения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Предложение на 2022 год
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	3 769,77
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	1 915,16
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	1 939,15
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	1 967,92
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	2 080,98
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	2 398,26
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	-
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Центр водоснабжения и канализации» Лаишевского муниципального района на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

3. ООО «Центр водоснабжения и канализации» Лаишевского муниципального района обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Экспертное заключение 26.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
ООО «Центр водоснабжения и канализации»
Лаишевского муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	3 769,77
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,51
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,51
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,52
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,55
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,64
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «Центр водоснабжения и канализации» Лаишевского муниципального района на 2022 год

Общество с ограниченной ответственностью «Центр водоснабжения и канализации» Лаишевского муниципального района (далее – ООО «Центр водоснабжения и канализации») не обращалось в Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения на 2022 год.

Госкомитетом проанализирован План ввода жилищного строительства по данным Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. Согласно анализу, в Лаишевском муниципальном образовании осуществляется ввод жилья. Однако утвержденные тарифы на подключение к централизованной системе водоотведения у ресурсоснабжающей организации отсутствуют.

Согласно подпункту б) пункта 13 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. №406, открытие и рассмотрение дел об установлении тарифов осуществляется по инициативе органа регулирования тарифов в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов.

Руководствуясь указанной нормой федерального законодательства, Госкомитетом открыто тарифное дело на установление тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения ООО «Центр водоснабжения и канализации» на 2022 год (приказ об открытии дела Госкомитета № 641/2021 от 12.11.2021).

Почтовый адрес ООО «Центр водоснабжения и канализации» – 422625, Лаишевский м.р., с. Песчаные Ковали, ул. Октябрьская, д.21А. Директор – Галиуллин Руслан Ильгизарович.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера

инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

В соответствии с пунктом 15 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов, орган регулирования рассматривает дело об установлении тарифов на основании имеющихся у органа регулирования тарифов сведений об этих и (или) иных регулируемых организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в сопоставимых условиях (в том числе за предшествующие периоды регулирования), а также на основании результатов проверки их хозяйственной деятельности.

Ввиду отсутствия информации по объемам планируемой годовой мощности на 2022 год, а также фактических данных за предыдущие периоды, Госкомитетом расчет тарифов произведен исходя из данных аналогичных организаций водопроводно-канализационного хозяйства.

1. Плановые расходы ООО «Центр водоснабжения и канализации» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам водоотведения без учета расходов на строительство приняты равными нулю, так как в Госкомитете отсутствуют документы на указанные виды работ (калькуляция трудозатрат на выполнение мероприятий по подключению исходя из должностных обязанностей персонала, задействованного в присоединении).

2. Плановые расходы ООО «Центр водоснабжения и канализации» на прокладку сетей водоотведения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам водоотведения Госкомитетом приняты на уровне средней стоимости прокладки трубопроводов по аналогичным организациям с дифференциацией по диаметрам.

Базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети принята в размере 3 769,77 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль).

Базовая ставка тарифа за протяженность сетей определена в ценах 2022 года (с учетом ИЦП 104,3%).

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение Госкомитета
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	4 022,99
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 885,46
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 851,95
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	4 227,08
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	7 868,33

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам водоотведения для заявителей с подключаемой нагрузкой до 50 м^3/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	4 022,99
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от		

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
	диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,50
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,51
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		0,55
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

Стоимость строительства сетей водоотведения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Предложение на 2022 год
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	4 022,99
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	-
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	-
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	-
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	2 012,90
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	2 063,41
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	2 228,86
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения ООО «Центр водоснабжения и канализации» Лаишевского муниципального района на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

3. ООО «Центр водоснабжения и канализации» Лаишевского муниципального района обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Экспертное заключение 27.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
ООО «Центр водоснабжения и канализации»
Лаишевского муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	4 022,99
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,50
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,51
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,55
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия «Управление жилищно-коммунального хозяйства Менделеевского муниципального района» на 2022 год

Муниципальное унитарное предприятие «Управление жилищно-коммунального хозяйства Менделеевского муниципального района» (далее – МУП «Управление ЖКХ Менделеевского района») не обращалось в Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения на 2022 год.

Госкомитетом проанализирован План ввода жилищного строительства по данным Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. Согласно анализу, в Менделеевском муниципальном образовании осуществляется ввод жилья. Однако утвержденные тарифы на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения у ресурсоснабжающей организации отсутствуют.

Согласно подпункту б) пункта 13 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. №406, открытие и рассмотрение дел об установлении тарифов осуществляется по инициативе органа регулирования тарифов в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов.

Руководствуясь указанной нормой федерального законодательства, Госкомитетом открыто тарифное дело на установление тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Управление ЖКХ Менделеевского района» на 2022 год (приказ об открытии дела Госкомитета № 640/2021 от 12.11.2021).

Почтовый адрес МУП «Управление ЖКХ Менделеевского района» – 423650, Менделеевский м.р., г. Менделеевск, ул. Фомина, д.19. Директор – Искандаров Радик Ринатович.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере

водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

В соответствии с пунктом 15 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов, орган регулирования рассматривает дело об установлении тарифов на основании имеющихся у органа регулирования тарифов сведений об этих и (или) иных регулируемых организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в сопоставимых условиях (в том числе за предшествующие периоды регулирования), а также на основании результатов проверки их хозяйственной деятельности.

Ввиду отсутствия информации по объемам планируемой годовой мощности на 2022 год, а также фактических данных за предыдущие периоды, Госкомитетом расчет тарифов произведен исходя из данных аналогичных организаций водопроводно-канализационного хозяйства.

1. Плановые расходы МУП «Управление ЖКХ Менделеевского района» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам холодного водоснабжения без учета расходов на строительство приняты равными нулю, так как в Госкомитете отсутствуют документы на указанные виды работ (калькуляция трудозатрат на выполнение мероприятий по подключению исходя из должностных обязанностей персонала, задействованного в присоединении).

2. Плановые расходы МУП «Управление ЖКХ Менделеевского района» на прокладку сетей водоснабжения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам холодного водоснабжения Госкомитетом приняты на уровне средней стоимости прокладки трубопроводов по аналогичным организациям с дифференциацией по диаметрам.

Базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети принята в размере 3 769,77 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль).

Базовая ставка тарифа за протяженность сетей определена в ценах 2022 года (с учетом ИЦП 104,3%).

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение Госкомитета
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	3 769,77
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	3 594,87
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 655,57
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 495,65
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 363,80
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	4 578,93
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	7 391,76

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения для заявителей с подключаемой нагрузкой до 50 м^3/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	3 769,77

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		0,51
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		0,51
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		0,52
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,55
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,64
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		-
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

Стоимость строительства сетей водоснабжения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Предложение на 2022 год
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	3 769,77
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	1 915,16
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	1 939,15
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	1 967,92
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	2 080,98
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	2 398,26
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	-
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Управление ЖКХ Менделеевского муниципального района» на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

3. МУП «Управление ЖКХ Менделеевского муниципального района» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Экспертное заключение 28.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
МУП «Управление жилищно-коммунального хозяйства
Менделеевского муниципального района»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	3 769,77
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,51
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,51
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,52
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,55
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,64
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Муниципального унитарного предприятия «Управление жилищно-коммунального хозяйства Менделеевского муниципального района» на 2022 год

Муниципальное унитарное предприятие «Управление жилищно-коммунального хозяйства Менделеевского муниципального района» (далее – МУП «Управление ЖКХ Менделеевского района») не обращалось в Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения на 2022 год.

Госкомитетом проанализирован План ввода жилищного строительства по данным Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. Согласно анализу, в Менделеевском муниципальном образовании осуществляется ввод жилья. Однако утвержденные тарифы на подключение к централизованной системе водоотведения у ресурсоснабжающей организации отсутствуют.

Согласно подпункту б) пункта 13 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. №406, открытие и рассмотрение дел об установлении тарифов осуществляется по инициативе органа регулирования тарифов в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов.

Руководствуясь указанной нормой федерального законодательства, Госкомитетом открыто тарифное дело на установление тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения МУП «Управление ЖКХ Менделеевского района» на 2022 год (приказ об открытии дела Госкомитета № 640/2021 от 12.11.2021).

Почтовый адрес МУП «Управление ЖКХ Менделеевского района» – 423650, Менделеевский м.р., г. Менделеевск, ул. Фомина, д.19. Директор – Искандаров Радик Ринатович.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере

водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

В соответствии с пунктом 15 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов, орган регулирования рассматривает дело об установлении тарифов на основании имеющихся у органа регулирования тарифов сведений об этих и (или) иных регулируемых организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в сопоставимых условиях (в том числе за предшествующие периоды регулирования), а также на основании результатов проверки их хозяйственной деятельности.

Ввиду отсутствия информации по объемам планируемой годовой мощности на 2022 год, а также фактических данных за предыдущие периоды, Госкомитетом расчет тарифов произведен исходя из данных аналогичных организаций водопроводно-канализационного хозяйства.

1. Плановые расходы МУП «Управление ЖКХ Менделеевского района» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам водоотведения без учета расходов на строительство приняты равными нулю, так как в Госкомитете отсутствуют документы на указанные виды работ (калькуляция трудозатрат на выполнение мероприятий по подключению исходя из должностных обязанностей персонала, задействованного в присоединении).

2. Плановые расходы МУП «Управление ЖКХ Менделеевского района» на прокладку сетей водоотведения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам водоотведения Госкомитетом приняты на уровне средней стоимости прокладки трубопроводов по аналогичным организациям с дифференциацией по диаметрам.

Базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети принята в размере 3 769,77 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль).

Базовая ставка тарифа за протяженность сетей определена в ценах 2022 года (с учетом ИЦП 104,3%).

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение Госкомитета
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	4 022,99
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 885,46
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 851,95
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	4 227,08
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	7 868,33

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам водоотведения для заявителей с подключаемой нагрузкой до 50 м^3/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	4 022,99

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,50
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,51
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		0,55
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

Стоимость строительства сетей водоотведения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Предложение на 2022 год
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	4 022,99
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	-
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	-
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	-
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	2 012,90
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	2 063,41
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	2 228,86
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения МУП «Управление ЖКХ Менделеевского муниципального района» на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

3. МУП «Управление ЖКХ Менделеевского муниципального района» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Экспертное заключение 29.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
МУП «Управление ЖКХ Менделеевского муниципального района»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	4 022,99
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,50
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,51
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,55
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия «Новошешминское жилищно-коммунальное хозяйство» Новошешминского муниципального района на 2022 год

Муниципальное унитарное предприятие «Новошешминское жилищно-коммунальное хозяйство» Новошешминского муниципального района (далее – МУП «Новошешминское ЖКХ») не обращалось в Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения на 2022 год.

Госкомитетом проанализирован План ввода жилищного строительства по данным Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. Согласно анализу, в Новошешминском муниципальном образовании осуществляется ввод жилья. Однако утвержденные тарифы на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения у ресурсоснабжающей организации отсутствуют.

Согласно подпункту б) пункта 13 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. №406, открытие и рассмотрение дел об установлении тарифов осуществляется по инициативе органа регулирования тарифов в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов.

Руководствуясь указанной нормой федерального законодательства, Госкомитетом открыто тарифное дело на установление тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Новошешминское ЖКХ» на 2022 год (приказ об открытии дела Госкомитета № 623/2021 от 12.11.2021).

Почтовый адрес МУП «Новошешминское ЖКХ» – 422190, Новошешминский м.р., с.Новошешминск, ул. Парковая, д.2. Директор – Иванов Алексей Вячеславович.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера

инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

В соответствии с пунктом 15 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов, орган регулирования рассматривает дело об установлении тарифов на основании имеющихся у органа регулирования тарифов сведений об этих и (или) иных регулируемых организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в сопоставимых условиях (в том числе за предшествующие периоды регулирования), а также на основании результатов проверки их хозяйственной деятельности.

Ввиду отсутствия информации по объемам планируемой годовой мощности на 2022 год, а также фактических данных за предыдущие периоды, Госкомитетом расчет тарифов произведен исходя из данных аналогичных организаций водопроводно-канализационного хозяйства.

1. Плановые расходы МУП «Новошешминское ЖКХ» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам холодного водоснабжения без учета расходов на строительство приняты равными нулю, так как в Госкомитете отсутствуют документы на указанные виды работ (калькуляция трудозатрат на выполнение мероприятий по подключению исходя из должностных обязанностей персонала, задействованного в присоединении).

2. Плановые расходы МУП «Новошешминское ЖКХ» на прокладку сетей водоснабжения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам холодного водоснабжения Госкомитетом приняты на уровне средней стоимости прокладки трубопроводов по аналогичным организациям с дифференциацией по диаметрам.

Базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети принята в размере 3 769,77 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль).

Базовая ставка тарифа за протяженность сетей определена в ценах 2022 года (с учетом ИЦП 104,3%).

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение Госкомитета
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	3 769,77
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	3 594,87
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 655,57
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 495,65
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 363,80
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	4 578,93
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	7 391,76

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения для заявителей с подключаемой нагрузкой до 50 м^3/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	3 769,77
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
3.1.	диаметром 40 мм и менее		0,51
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		0,51
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		0,52
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,55
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,64
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		-
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

Стоимость строительства сетей водоснабжения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Предложение на 2022 год
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	3 769,77
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	1 915,16
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	1 939,15
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	1 967,92
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	2 080,98
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	2 398,26
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	-
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Новошешминское ЖКХ» Новошешминского муниципального района на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

3. МУП «Новошешминское ЖКХ» Новошешминского муниципального района обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
МУП «Новошешминское ЖКХ» Новошешминского муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	3 769,77
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,51
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,51
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,52
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,55
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,64
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Экспертное заключение 31.

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Муниципального унитарного предприятия «Новошешминское жилищно-коммунальное хозяйство» Новошешминского муниципального района на 2022 год

Муниципальное унитарное предприятие «Новошешминское жилищно-коммунальное хозяйство» Новошешминского муниципального района (далее – МУП «Новошешминское ЖКХ») не обращалось в Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения на 2022 год.

Госкомитетом проанализирован План ввода жилищного строительства по данным Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. Согласно анализу, в Новошешминском муниципальном образовании осуществляется ввод жилья. Однако утвержденные тарифы на подключение к централизованной системе водоотведения у ресурсоснабжающей организации отсутствуют.

Согласно подпункту б) пункта 13 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. №406, открытие и рассмотрение дел об установлении тарифов осуществляется по инициативе органа регулирования тарифов в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов.

Руководствуясь указанной нормой федерального законодательства, Госкомитетом открыто тарифное дело на установление тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения МУП «Новошешминское ЖКХ» на 2022 год (приказ об открытии дела Госкомитета № 623/2021 от 12.11.2021).

Почтовый адрес МУП «Новошешминское ЖКХ» – 422190, Новошешминский м.р., с.Новошешминск, ул. Парковая, д.2. Директор – Иванов Алексей Вячеславович.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера

инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

В соответствии с пунктом 15 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов, орган регулирования рассматривает дело об установлении тарифов на основании имеющихся у органа регулирования тарифов сведений об этих и (или) иных регулируемых организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в сопоставимых условиях (в том числе за предшествующие периоды регулирования), а также на основании результатов проверки их хозяйственной деятельности.

Ввиду отсутствия информации по объемам планируемой годовой мощности на 2022 год, а также фактических данных за предыдущие периоды, Госкомитетом расчет тарифов произведен исходя из данных аналогичных организаций водопроводно-канализационного хозяйства.

1. Плановые расходы МУП «Новошешминское ЖКХ» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам водоотведения без учета расходов на строительство приняты равными нулю, так как в Госкомитете отсутствуют документы на указанные виды работ (калькуляция трудозатрат на выполнение мероприятий по подключению исходя из должностных обязанностей персонала, задействованного в присоединении).

2. Плановые расходы МУП «Новошешминское ЖКХ» на прокладку сетей водоотведения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам водоотведения Госкомитетом приняты на уровне средней стоимости прокладки трубопроводов по аналогичным организациям с дифференциацией по диаметрам.

Базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети принята в размере 3 769,77 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль).

Базовая ставка тарифа за протяженность сетей определена в ценах 2022 года (с учетом ИЦП 104,3%).

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	**Единица измерения**	**Предложение Госкомитета**
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	4 022,99
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 885,46
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 851,95
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	4 227,08
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	7 868,33

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам водоотведения для заявителей с подключаемой нагрузкой до 50 м^3/сутки составят:

№ п/п	**Наименование показателя**	**Единица измерения**	**Тарифы на подключение (без учета НДС)**
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	4 022,99
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
3.1.	диаметром 40 мм и менее		-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,50
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,51
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		0,55
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

Стоимость строительства сетей водоотведения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Предложение на 2022 год
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	4 022,99
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	-
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	-
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	-
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	2 012,90
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	2 063,41
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	2 228,86
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения МУП «Новошешминское ЖКХ» Новошешминского муниципального района на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

3. МУП «Новошешминское ЖКХ» Новошешминского муниципального района обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
МУП «Новошешминское ЖКХ» Новошешминского муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	4 022,99
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,50
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,51
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,55
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Акционерного общества «Нурлатские тепловые сети» Аксубаевского муниципального района на 2022 год

Акционерное общество «Нурлатские тепловые сети» Аксубаевского муниципального района (далее – АО «Нурлатские тепловые сети») не обращалось в Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения на 2022 год.

Госкомитетом проанализирован План ввода жилищного строительства по данным Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. Согласно анализу, в Аксубаевском муниципальном образовании осуществляется ввод жилья. Однако утвержденные тарифы на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения у ресурсоснабжающей организации отсутствуют.

Согласно подпункту б) пункта 13 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. №406, открытие и рассмотрение дел об установлении тарифов осуществляется по инициативе органа регулирования тарифов в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов.

Руководствуясь указанной нормой федерального законодательства, Госкомитетом открыто тарифное дело на установление тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения АО «Нурлатские тепловые сети» на 2022 год (приказ об открытии дела Госкомитета № 624/2021 от 12.11.2021).

Почтовый адрес АО «Нурлатские тепловые сети» – 423040, Нурлатский м.р., г. Нурлат, ул. Гагарина, д.7. Руководитель – Шарапов Рамиль Шакирович.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного

капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

В соответствии с пунктом 15 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов, орган регулирования рассматривает дело об установлении тарифов на основании имеющихся у органа регулирования тарифов сведений об этих и (или) иных регулируемых организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в сопоставимых условиях (в том числе за предшествующие периоды регулирования), а также на основании результатов проверки их хозяйственной деятельности.

Ввиду отсутствия информации по объемам планируемой годовой мощности на 2022 год, а также фактических данных за предыдущие периоды, Госкомитетом расчет тарифов произведен исходя из данных аналогичных организаций водопроводно-канализационного хозяйства.

1. Плановые расходы АО «Нурлатские тепловые сети» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам холодного водоснабжения без учета расходов на строительство приняты равными нулю, так как в Госкомитете отсутствуют документы на указанные виды работ (калькуляция трудозатрат на выполнение мероприятий по подключению исходя из должностных обязанностей персонала, задействованного в присоединении).

2. Плановые расходы АО «Нурлатские тепловые сети» на прокладку сетей водоснабжения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам холодного водоснабжения Госкомитетом приняты на уровне средней стоимости прокладки трубопроводов по аналогичным организациям с дифференциацией по диаметрам.

Базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети принята в размере 3 769,77 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль).

Базовая ставка тарифа за протяженность сетей определена в ценах 2022 года (с учетом ИЦП 104,3%).

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение Госкомитета
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	3 769,77
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	3 594,87
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 655,57
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 495,65
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 363,80
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	4 578,93
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	7 391,76

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения для заявителей с подключаемой нагрузкой до 50 м^3/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	3 769,77
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		0,51
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		0,51

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		0,52
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,55
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,64
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		-
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

Стоимость строительства сетей водоснабжения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Предложение на 2022 год
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	3 769,77
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	1 915,16
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	1 939,15
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	1 967,92
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	2 080,98
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	2 398,26
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	-
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения АО «Нурлатские тепловые сети» Аксубаевского муниципального района на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

3. АО «Нурлатские тепловые сети» Аксубаевского муниципального района обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Экспертное заключение 32.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
АО «Нурлатские тепловые сети»
Аксубаевского муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	3 769,77
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,51
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,51
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,52
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,55
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,64
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Акционерного общества «Нурлатские тепловые сети» Аксубаевского муниципального района на 2022 год

Акционерное общество «Нурлатские тепловые сети» Аксубаевского муниципального района (далее – АО «Нурлатские тепловые сети») не обращалось в Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения на 2022 год.

Госкомитетом проанализирован План ввода жилищного строительства по данным Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. Согласно анализу, в Аксубаевском муниципальном образовании осуществляется ввод жилья. Однако утвержденные тарифы на подключение к централизованной системе водоотведения у ресурсоснабжающей организации отсутствуют.

Согласно подпункту б) пункта 13 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. №406, открытие и рассмотрение дел об установлении тарифов осуществляется по инициативе органа регулирования тарифов в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов.

Руководствуясь указанной нормой федерального законодательства, Госкомитетом открыто тарифное дело на установление тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения АО «Нурлатские тепловые сети» на 2022 год (приказ об открытии дела Госкомитета № 624/2021 от 12.11.2021).

Почтовый адрес АО «Нурлатские тепловые сети» – 423040, Нурлатский м.р., г. Нурлат, ул. Гагарина, д.7. Руководитель – Шарапов Рамиль Шакирович.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного

капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

В соответствии с пунктом 15 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов, орган регулирования рассматривает дело об установлении тарифов на основании имеющихся у органа регулирования тарифов сведений об этих и (или) иных регулируемых организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в сопоставимых условиях (в том числе за предшествующие периоды регулирования), а также на основании результатов проверки их хозяйственной деятельности.

Ввиду отсутствия информации по объемам планируемой годовой мощности на 2022 год, а также фактических данных за предыдущие периоды, Госкомитетом расчет тарифов произведен исходя из данных аналогичных организаций водопроводно-канализационного хозяйства.

1. Плановые расходы АО «Нурлатские тепловые сети» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам водоотведения без учета расходов на строительство приняты равными нулю, так как в Госкомитете отсутствуют документы на указанные виды работ (калькуляция трудозатрат на выполнение мероприятий по подключению исходя из должностных обязанностей персонала, задействованного в присоединении).

2. Плановые расходы АО «Нурлатские тепловые сети» на прокладку сетей водоотведения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам водоотведения Госкомитетом приняты на уровне средней стоимости прокладки трубопроводов по аналогичным организациям с дифференциацией по диаметрам.

Базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети принята в размере 3 769,77 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль).

Базовая ставка тарифа за протяженность сетей определена в ценах 2022 года (с учетом ИЦП 104,3%).

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение Госкомитета
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	4 022,99
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 885,46
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 851,95
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	4 227,08
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	7 868,33

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам водоотведения для заявителей с подключаемой нагрузкой до 50 м^3/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	4 022,99
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		-

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,50
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,51
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		0,55
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

Стоимость строительства сетей водоотведения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Предложение на 2022 год
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	4 022,99
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	-
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	-
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	-
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	2 012,90
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	2 063,41
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	2 228,86
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения АО «Нурлатские тепловые сети» Аксубаевского муниципального района на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

3. АО «Нурлатские тепловые сети» Аксубаевского муниципального района обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Экспертное заключение 33.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
АО «Нурлатские тепловые сети» Аксубаевского муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	4 022,99
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,50
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,51
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,55
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
Общества с ограниченной ответственностью «Светводканал»
Сармановского муниципального района на 2022 год

Общество с ограниченной ответственностью «Светводканал» Сармановского муниципального района (далее – ООО «Светводканал») не обращалось в Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения на 2022 год.

Госкомитетом проанализирован План ввода жилищного строительства по данным Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. Согласно анализу, в Сармановском муниципальном образовании осуществляется ввод жилья. Однако утвержденные тарифы на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения у ресурсоснабжающей организации отсутствуют.

Согласно подпункту б) пункта 13 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. №406, открытие и рассмотрение дел об установлении тарифов осуществляется по инициативе органа регулирования тарифов в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов.

Руководствуясь указанной нормой федерального законодательства, Госкомитетом открыто тарифное дело на установление тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Светводканал» на 2022 год (приказ об открытии дела Госкомитета № 647/2021 от 12.11.2021).

Почтовый адрес ООО «Светводканал» – 423350, Сармановский м.р., с. Сарманово, ул. Профсоюзная, д.8А. Руководитель – Галиев Дамир Зуфарович.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного

капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

В соответствии с пунктом 15 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов, орган регулирования рассматривает дело об установлении тарифов на основании имеющихся у органа регулирования тарифов сведений об этих и (или) иных регулируемых организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в сопоставимых условиях (в том числе за предшествующие периоды регулирования), а также на основании результатов проверки их хозяйственной деятельности.

Ввиду отсутствия информации по объемам планируемой годовой мощности на 2022 год, а также фактических данных за предыдущие периоды, Госкомитетом расчет тарифов произведен исходя из данных аналогичных организаций водопроводно-канализационного хозяйства.

1. Плановые расходы ООО «Светводканал» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам холодного водоснабжения без учета расходов на строительство приняты равными нулю, так как в Госкомитете отсутствуют документы на указанные виды работ (калькуляция трудозатрат на выполнение мероприятий по подключению исходя из должностных обязанностей персонала, задействованного в присоединении).

2. Плановые расходы ООО «Светводканал» на прокладку сетей водоснабжения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам холодного водоснабжения Госкомитетом приняты на уровне средней стоимости прокладки трубопроводов по аналогичным организациям с дифференциацией по диаметрам.

Базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети принята в размере 3 769,77 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль).

Базовая ставка тарифа за протяженность сетей определена в ценах 2022 года (с учетом ИЦП 104,3%).

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение Госкомитета
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	3 769,77
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	3 594,87
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 655,57
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 495,65
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 363,80
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	4 578,93
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	7 391,76

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения для заявителей с подключаемой нагрузкой до 50 м^3/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	3 769,77
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		0,51
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		0,51

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		0,52
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,55
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,64
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		-
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

Стоимость строительства сетей водоснабжения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Предложение на 2022 год
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	3 769,77
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	1 915,16
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	1 939,15
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	1 967,92
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	2 080,98
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	2 398,26
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	-
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Светводканал» Сармановского муниципального района на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

3. ООО «Светводканал» Сармановского муниципального района обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
ООО «Светводканал» Сармановского муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	3 769,77
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,51
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,51
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,52
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,55
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,64
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
Общества с ограниченной ответственностью «Спасские коммунальные сети»
Спасского муниципального района на 2022 год

Общество с ограниченной ответственностью «Спасские коммунальные сети» Спасского муниципального района (далее – ООО «Спасские коммунальные сети») не обращалось в Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения на 2022 год.

Госкомитетом проанализирован План ввода жилищного строительства по данным Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. Согласно анализу, в Спасском муниципальном образовании осуществляется ввод жилья. Однако утвержденные тарифы на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения у ресурсоснабжающей организации отсутствуют.

Согласно подпункту б) пункта 13 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. №406, открытие и рассмотрение дел об установлении тарифов осуществляется по инициативе органа регулирования тарифов в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов.

Руководствуясь указанной нормой федерального законодательства, Госкомитетом открыто тарифное дело на установление тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Спасские коммунальные сети» на 2022 год (приказ об открытии дела Госкомитета № 622/2021 от 12.11.2021).

Почтовый адрес ООО «Спасские коммунальные сети» – 422840, Спасский м.р., г. Болгар, ул. Пионерская, д.21а. Директор – Кривошеев Александр Михайлович.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера

инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

В соответствии с пунктом 15 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов, орган регулирования рассматривает дело об установлении тарифов на основании имеющихся у органа регулирования тарифов сведений об этих и (или) иных регулируемых организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в сопоставимых условиях (в том числе за предшествующие периоды регулирования), а также на основании результатов проверки их хозяйственной деятельности.

Ввиду отсутствия информации по объемам планируемой годовой мощности на 2022 год, а также фактических данных за предыдущие периоды, Госкомитетом расчет тарифов произведен исходя из данных аналогичных организаций водопроводно-канализационного хозяйства.

1. Плановые расходы ООО «Спасские коммунальные сети» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам холодного водоснабжения без учета расходов на строительство приняты равными нулю, так как в Госкомитете отсутствуют документы на указанные виды работ (калькуляция трудозатрат на выполнение мероприятий по подключению исходя из должностных обязанностей персонала, задействованного в присоединении).

2. Плановые расходы ООО «Спасские коммунальные сети» на прокладку сетей водоснабжения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам холодного водоснабжения Госкомитетом приняты на уровне средней стоимости прокладки трубопроводов по аналогичным организациям с дифференциацией по диаметрам.

Базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети принята в размере 3 769,77 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль).

Базовая ставка тарифа за протяженность сетей определена в ценах 2022 года (с учетом ИЦП 104,3%).

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение Госкомитета
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	3 769,77
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	3 594,87
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 655,57
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 495,65
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 363,80
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	4 578,93
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	7 391,76

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения для заявителей с подключаемой нагрузкой до 50 м^3/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую	тыс.руб./м^3 в	-

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
	нагрузку	сут.	
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	3 769,77
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		0,51
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		0,51
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		0,52
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,55
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,64
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		-
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

Стоимость строительства сетей водоснабжения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Предложение на 2022 год
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	3 769,77
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	1 915,16
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	1 939,15
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	1 967,92
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	2 080,98
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	2 398,26
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	-
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Спасские коммунальные сети» Спасского муниципального района на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

3. ООО «Спасские коммунальные сети» Спасского муниципального района обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
ООО «Спасские коммунальные сети» Спасского муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	3 769,77
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,51
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,51
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,52
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,55
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,64
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Акционерного общества «Тетюши-Водоканал» Тетюшского муниципального района на 2022 год

Акционерное общество «Тетюши-Водоканал» Тетюшского муниципального района (далее – АО «Тетюши-Водоканал») не обращалось в Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения на 2022 год.

Госкомитетом проанализирован План ввода жилищного строительства по данным Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. Согласно анализу, в Тетюшском муниципальном образовании осуществляется ввод жилья. Однако утвержденные тарифы на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения у ресурсоснабжающей организации отсутствуют.

Согласно подпункту б) пункта 13 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. №406, открытие и рассмотрение дел об установлении тарифов осуществляется по инициативе органа регулирования тарифов в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов.

Руководствуясь указанной нормой федерального законодательства, Госкомитетом открыто тарифное дело на установление тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения АО «Тетюши-Водоканал» на 2022 год (приказ об открытии дела Госкомитета № 649/2021 от 12.11.2021).

Почтовый адрес АО «Тетюши-Водоканал» – 422430, Тетюшский м.р., г. Тетюши, ул. Полевая, д.2. Руководитель – Полозов Руслан Николаевич.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного

капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

В соответствии с пунктом 15 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов, орган регулирования рассматривает дело об установлении тарифов на основании имеющихся у органа регулирования тарифов сведений об этих и (или) иных регулируемых организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в сопоставимых условиях (в том числе за предшествующие периоды регулирования), а также на основании результатов проверки их хозяйственной деятельности.

Ввиду отсутствия информации по объемам планируемой годовой мощности на 2022 год, а также фактических данных за предыдущие периоды, Госкомитетом расчет тарифов произведен исходя из данных аналогичных организаций водопроводно-канализационного хозяйства.

1. Плановые расходы АО «Тетюши-Водоканал» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам холодного водоснабжения без учета расходов на строительство приняты равными нулю, так как в Госкомитете отсутствуют документы на указанные виды работ (калькуляция трудозатрат на выполнение мероприятий по подключению исходя из должностных обязанностей персонала, задействованного в присоединении).

2. Плановые расходы АО «Тетюши-Водоканал» на прокладку сетей водоснабжения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам холодного водоснабжения Госкомитетом приняты на уровне средней стоимости прокладки трубопроводов по аналогичным организациям с дифференциацией по диаметрам.

Базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети принята в размере 3 769,77 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль).

Базовая ставка тарифа за протяженность сетей определена в ценах 2022 года (с учетом ИЦП 104,3%).

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение Госкомитета
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	3 769,77
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	3 594,87
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 655,57
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 495,65
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 363,80
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	4 578,93
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	7 391,76

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения для заявителей с подключаемой нагрузкой до 50 м^3/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	3 769,77
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		0,51
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		0,51

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		0,52
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,55
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,64
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		-
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

Стоимость строительства сетей водоснабжения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Предложение на 2022 год
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	3 769,77
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	1 915,16
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	1 939,15
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	1 967,92
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	2 080,98
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	2 398,26
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	-
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения АО «Тетюши-Водоканал» Тетюшского муниципального района на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

3. АО «Тетюши-Водоканал» Тетюшского муниципального района обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
АО «Тетюши-Водоканал» Тетюшского муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	3 769,77
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,51
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,51
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,52
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,55
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,64
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Акционерного общества «Тетюши-Водоканал» Тетюшского муниципального района на 2022 год

Акционерное общество «Тетюши-Водоканал» Тетюшского муниципального района (далее – АО «Тетюши-Водоканал») не обращалось в Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения на 2022 год.

Госкомитетом проанализирован План ввода жилищного строительства по данным Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. Согласно анализу, в Тетюшском муниципальном образовании осуществляется ввод жилья. Однако утвержденные тарифы на подключение к централизованной системе водоотведения у ресурсоснабжающей организации отсутствуют.

Согласно подпункту б) пункта 13 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. №406, открытие и рассмотрение дел об установлении тарифов осуществляется по инициативе органа регулирования тарифов в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов.

Руководствуясь указанной нормой федерального законодательства, Госкомитетом открыто тарифное дело на установление тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения АО «Тетюши-Водоканал» на 2022 год (приказ об открытии дела Госкомитета № 649/2021 от 12.11.2021).

Почтовый адрес АО «Тетюши-Водоканал» – 422430, Тетюшский м.р., г. Тетюши, ул. Полевая, д.2. Руководитель – Полозов Руслан Николаевич.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного

капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

В соответствии с пунктом 15 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов, орган регулирования рассматривает дело об установлении тарифов на основании имеющихся у органа регулирования тарифов сведений об этих и (или) иных регулируемых организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в сопоставимых условиях (в том числе за предшествующие периоды регулирования), а также на основании результатов проверки их хозяйственной деятельности.

Ввиду отсутствия информации по объемам планируемой годовой мощности на 2022 год, а также фактических данных за предыдущие периоды, Госкомитетом расчет тарифов произведен исходя из данных аналогичных организаций водопроводно-канализационного хозяйства.

1. Плановые расходы АО «Тетюши-Водоканал» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам водоотведения без учета расходов на строительство приняты равными нулю, так как в Госкомитете отсутствуют документы на указанные виды работ (калькуляция трудозатрат на выполнение мероприятий по подключению исходя из должностных обязанностей персонала, задействованного в присоединении).

2. Плановые расходы АО «Тетюши-Водоканал» на прокладку сетей водоотведения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам водоотведения Госкомитетом приняты на уровне средней стоимости прокладки трубопроводов по аналогичным организациям с дифференциацией по диаметрам.

Базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети принята в размере 3 769,77 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль).

Базовая ставка тарифа за протяженность сетей определена в ценах 2022 года (с учетом ИЦП 104,3%).

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение Госкомитета
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	4 022,99
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 885,46
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 851,95
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	4 227,08
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	7 868,33

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам водоотведения для заявителей с подключаемой нагрузкой до 50 м^3/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	4 022,99
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		-

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,50
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,51
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		0,55
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

Стоимость строительства сетей водоотведения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Предложение на 2022 год
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	4 022,99
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	-
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	-
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	-
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	2 012,90
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	2 063,41
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	2 228,86
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения АО «Тетюши-Водоканал» Тетюшского муниципального района на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

3. АО «Тетюши-Водоканал» Тетюшского муниципального района обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
АО «Тетюши-Водоканал» Тетюшского муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	4 022,99
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,50
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,51
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,55
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
Общества с ограниченной ответственностью «Мёша»
Тюлячинского муниципального района на 2022 год

Общество с ограниченной ответственностью «Мёша» Тюлячинского муниципального района (далее – ООО «Мёша») не обращалось в Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения на 2022 год.

Госкомитетом проанализирован План ввода жилищного строительства по данным Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. Согласно анализу, в Тюлячинском муниципальном образовании осуществляется ввод жилья. Однако утвержденные тарифы на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения у ресурсоснабжающей организации отсутствуют.

Согласно подпункту б) пункта 13 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. №406, открытие и рассмотрение дел об установлении тарифов осуществляется по инициативе органа регулирования тарифов в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов.

Руководствуясь указанной нормой федерального законодательства, Госкомитетом открыто тарифное дело на установление тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Мёша» на 2022 год (приказ об открытии дела Госкомитета № 646/2021 от 12.11.2021).

Почтовый адрес ООО «Мёша» – 422080, Тюлячинский м.р., с. Тюлячи, ул. Малая Нагорная, д.2А. Директору – Зиннатуллин Ильсур Каримуллович.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного

капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

В соответствии с пунктом 15 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов, орган регулирования рассматривает дело об установлении тарифов на основании имеющихся у органа регулирования тарифов сведений об этих и (или) иных регулируемых организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в сопоставимых условиях (в том числе за предшествующие периоды регулирования), а также на основании результатов проверки их хозяйственной деятельности.

Ввиду отсутствия информации по объемам планируемой годовой мощности на 2022 год, а также фактических данных за предыдущие периоды, Госкомитетом расчет тарифов произведен исходя из данных аналогичных организаций водопроводно-канализационного хозяйства.

1. Плановые расходы ООО «Мёша» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам холодного водоснабжения без учета расходов на строительство приняты равными нулю, так как в Госкомитете отсутствуют документы на указанные виды работ (калькуляция трудозатрат на выполнение мероприятий по подключению исходя из должностных обязанностей персонала, задействованного в присоединении).

2. Плановые расходы ООО «Мёша» на прокладку сетей водоснабжения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам холодного водоснабжения Госкомитетом приняты на уровне средней стоимости прокладки трубопроводов по аналогичным организациям с дифференциацией по диаметрам.

Базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети принята в размере 3 769,77 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль).

Базовая ставка тарифа за протяженность сетей определена в ценах 2022 года (с учетом ИЦП 104,3%).

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение Госкомитета
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	3 769,77
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	3 594,87
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 655,57
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 495,65
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 363,80
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	4 578,93
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	7 391,76

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения для заявителей с подключаемой нагрузкой до 50 м^3/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	3 769,77
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		0,51
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		0,51

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		0,52
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,55
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,64
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		-
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

Стоимость строительства сетей водоснабжения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Предложение на 2022 год
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	3 769,77
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	1 915,16
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	1 939,15
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	1 967,92
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	2 080,98
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	2 398,26
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	-
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Мёша» Тюлячинского муниципального района на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

3. ООО «Мёша» Тюлячинского муниципального района обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
ООО «Мёша» Тюлячинского муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	3 769,77
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,51
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,51
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,52
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,55
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,64
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия «Коммунальные сети Черемшанского района» на 2022 год

Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальные сети Черемшанского района» (далее – МУП «Коммунальные сети Черемшанского района») не обращалось в Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения на 2022 год.

Госкомитетом проанализирован План ввода жилищного строительства по данным Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. Согласно анализу, в Черемшанском муниципальном образовании осуществляется ввод жилья. Однако утвержденные тарифы на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения у ресурсоснабжающей организации отсутствуют.

Согласно подпункту б) пункта 13 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. №406, открытие и рассмотрение дел об установлении тарифов осуществляется по инициативе органа регулирования тарифов в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов.

Руководствуясь указанной нормой федерального законодательства, Госкомитетом открыто тарифное дело на установление тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Коммунальные сети Черемшанского района» на 2022 год (приказ об открытии дела Госкомитета № 648/2021 от 12.11.2021).

Почтовый адрес МУП «Коммунальные сети Черемшанского района» – 423100, Черемшанский м.р., с. Черемшан, ул. Титова, д.25. Директор – Замалтдинов Ильнар Габдрашитов.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка

ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

В соответствии с пунктом 15 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов, орган регулирования рассматривает дело об установлении тарифов на основании имеющихся у органа регулирования тарифов сведений об этих и (или) иных регулируемых организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в сопоставимых условиях (в том числе за предшествующие периоды регулирования), а также на основании результатов проверки их хозяйственной деятельности.

Ввиду отсутствия информации по объемам планируемой годовой мощности на 2022 год, а также фактических данных за предыдущие периоды, Госкомитетом расчет тарифов произведен исходя из данных аналогичных организаций водопроводно-канализационного хозяйства.

1. Плановые расходы МУП «Коммунальные сети Черемшанского района» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам холодного водоснабжения без учета расходов на строительство приняты равными нулю, так как в Госкомитете отсутствуют документы на указанные виды работ (калькуляция трудозатрат на выполнение мероприятий по подключению исходя из должностных обязанностей персонала, задействованного в присоединении).

2. Плановые расходы МУП «Коммунальные сети Черемшанского района» на прокладку сетей водоснабжения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам холодного водоснабжения Госкомитетом приняты на уровне средней стоимости прокладки трубопроводов по аналогичным организациям с дифференциацией по диаметрам.

Базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети принята в размере 3 769,77 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль).

Базовая ставка тарифа за протяженность сетей определена в ценах 2022 года (с учетом ИЦП 104,3%).

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение Госкомитета
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	3 769,77
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	3 594,87
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 655,57
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 495,65
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 363,80
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	4 578,93
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	7 391,76

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения для заявителей с подключаемой нагрузкой до 50 м^3/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	3 769,77
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
3.1.	диаметром 40 мм и менее		0,51
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		0,51
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		0,52
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,55
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,64
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		-
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

Стоимость строительства сетей водоснабжения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Предложение на 2022 год
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	3 769,77
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	1 915,16
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	1 939,15
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	1 967,92
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	2 080,98
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	2 398,26
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	-
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Коммунальные сети Черемшанского района» на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

3. МУП «Коммунальные сети Черемшанского района» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
МУП «Коммунальные сети Черемшанского района»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	3 769,77
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,51
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,51
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,52
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,55
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,64
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Муниципального унитарного предприятия «Коммунальные сети Черемшанского района» на 2022 год

Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальные сети Черемшанского района» (далее – МУП «Коммунальные сети Черемшанского района») не обращалось в Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения на 2022 год.

Госкомитетом проанализирован План ввода жилищного строительства по данным Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. Согласно анализу, в Черемшанском муниципальном образовании осуществляется ввод жилья. Однако утвержденные тарифы на подключение к централизованной системе водоотведения у ресурсоснабжающей организации отсутствуют.

Согласно подпункту б) пункта 13 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. №406, открытие и рассмотрение дел об установлении тарифов осуществляется по инициативе органа регулирования тарифов в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов.

Руководствуясь указанной нормой федерального законодательства, Госкомитетом открыто тарифное дело на установление тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения МУП «Коммунальные сети Черемшанского района» на 2022 год (приказ об открытии дела Госкомитета № 648/2021 от 12.11.2021).

Почтовый адрес МУП «Коммунальные сети Черемшанского района» – 423100, Черемшанский м.р., с. Черемшан, ул. Титова, д.25. Директор – Замалтдинов Ильнар Габдрашитов.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка

ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

В соответствии с пунктом 15 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов, орган регулирования рассматривает дело об установлении тарифов на основании имеющихся у органа регулирования тарифов сведений об этих и (или) иных регулируемых организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в сопоставимых условиях (в том числе за предшествующие периоды регулирования), а также на основании результатов проверки их хозяйственной деятельности.

Ввиду отсутствия информации по объемам планируемой годовой мощности на 2022 год, а также фактических данных за предыдущие периоды, Госкомитетом расчет тарифов произведен исходя из данных аналогичных организаций водопроводно-канализационного хозяйства.

1. Плановые расходы МУП «Коммунальные сети Черемшанского района» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам водоотведения без учета расходов на строительство приняты равными нулю, так как в Госкомитете отсутствуют документы на указанные виды работ (калькуляция трудозатрат на выполнение мероприятий по подключению исходя из должностных обязанностей персонала, задействованного в присоединении).

2. Плановые расходы МУП «Коммунальные сети Черемшанского района» на прокладку сетей водоотведения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам водоотведения Госкомитетом приняты на уровне средней стоимости прокладки трубопроводов по аналогичным организациям с дифференциацией по диаметрам.

Базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети принята в размере 3 769,77 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль).

Базовая ставка тарифа за протяженность сетей определена в ценах 2022 года (с учетом ИЦП 104,3%).

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение Госкомитета
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	4 022,99
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 885,46
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 851,95
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	4 227,08
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	7 868,33

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам водоотведения для заявителей с подключаемой нагрузкой до 50 м^3/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	4 022,99
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
3.1.	диаметром 40 мм и менее		-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,50
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,51
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		0,55
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

Стоимость строительства сетей водоотведения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Предложение на 2022 год
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	4 022,99
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	-
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	-
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	-
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	2 012,90
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	2 063,41
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	2 228,86
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения МУП «Коммунальные сети Черемшанского района» на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

3. МУП «Коммунальные сети Черемшанского района» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
МУП «Коммунальные сети Черемшанского района»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	4 022,99
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,50
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,51
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,55
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения филиала «Спасский» Акционерного общества «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих сетей технологий Республики Татарстан» Спасского муниципального района на 2022 год

Филиал «Спасский» Акционерного общества «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих сетей технологий Республики Татарстан» Спасского муниципального района (далее – филиал «Спасский» АО «УКС») не обращался в Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения на 2022 год.

Госкомитетом проанализирован План ввода жилищного строительства по данным Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. Согласно анализу, в Спасском муниципальном образовании осуществляется ввод жилья. Однако утвержденные тарифы на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения у ресурсоснабжающей организации отсутствуют.

Согласно подпункту б) пункта 13 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. №406, открытие и рассмотрение дел об установлении тарифов осуществляется по инициативе органа регулирования тарифов в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов.

Руководствуясь указанной нормой федерального законодательства, Госкомитетом открыто тарифное дело на установление тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения филиала «Спасский» АО «УКС» на 2022 год (приказ об открытии дела Госкомитета № 661/2021 от 18.11.2021).

Почтовый адрес филиала «Спасский» АО «УКС» – 422840, Спасский м.р., г. Болгар, ул. Пионерская, д.21а. Директор – Кривошеев Александр Михайлович.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере

водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

В соответствии с пунктом 15 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов, орган регулирования рассматривает дело об установлении тарифов на основании имеющихся у органа регулирования тарифов сведений об этих и (или) иных регулируемых организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в сопоставимых условиях (в том числе за предшествующие периоды регулирования), а также на основании результатов проверки их хозяйственной деятельности.

Ввиду отсутствия информации по объемам планируемой годовой мощности на 2022 год, а также фактических данных за предыдущие периоды, Госкомитетом расчет тарифов произведен исходя из данных аналогичных организаций водопроводно-канализационного хозяйства.

1. Плановые расходы филиала «Спасский» АО «УКС» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам холодного водоснабжения без учета расходов на строительство приняты равными нулю, так как в Госкомитете отсутствуют документы на указанные виды работ (калькуляция трудозатрат на выполнение мероприятий по подключению исходя из должностных обязанностей персонала, задействованного в присоединении).

2. Плановые расходы филиала «Спасский» АО «УКС» на прокладку сетей водоснабжения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам холодного водоснабжения Госкомитетом приняты на уровне средней стоимости прокладки трубопроводов по аналогичным организациям с дифференциацией по диаметрам.

Базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети принята в размере 3 769,77 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль).

Базовая ставка тарифа за протяженность сетей определена в ценах 2022 года (с учетом ИЦП 104,3%).

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение Госкомитета
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	3 769,77
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	3 594,87
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 655,57
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 495,65
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 363,80
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	4 578,93
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	7 391,76

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения для заявителей с подключаемой нагрузкой до 50 м^3/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую	тыс.руб./м^3 в	-

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
	нагрузку	сут.	
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	3 769,77
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		0,51
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		0,51
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		0,52
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,55
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,64
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		-
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

Стоимость строительства сетей водоснабжения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Предложение на 2022 год
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	3 769,77
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	1 915,16
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	1 939,15
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	1 967,92
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	2 080,98
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	2 398,26
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	-
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения филиала «Спасский» АО «УКС» Спасского муниципального района на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

3. Филиалу «Спасский» АО «УКС» Спасского муниципального района обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
филиала «Спасский» АО «УКС» Спасского муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	3 769,77
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,51
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,51
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,52
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,55
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,64
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения филиала «Спасский» Акционерного общества «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих сетей технологий Республики Татарстан» Спасского муниципального района на 2022 год

Филиал «Спасский» Акционерного общества «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих сетей технологий Республики Татарстан» Спасского муниципального района (далее – филиал «Спасский» АО «УКС») не обращался в Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения на 2022 год.

Госкомитетом проанализирован План ввода жилищного строительства по данным Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. Согласно анализу, в Спасском муниципальном образовании осуществляется ввод жилья. Однако утвержденные тарифы на подключение к централизованной системе водоотведения у ресурсоснабжающей организации отсутствуют.

Согласно подпункту б) пункта 13 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. №406, открытие и рассмотрение дел об установлении тарифов осуществляется по инициативе органа регулирования тарифов в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов.

Руководствуясь указанной нормой федерального законодательства, Госкомитетом открыто тарифное дело на установление тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения филиала «Спасский» АО «УКС» на 2022 год (приказ об открытии дела Госкомитета № 661/2021 от 18.11.2021).

Почтовый адрес филиала «Спасский» АО «УКС» – 422840, Спасский м.р., г. Болгар, ул. Пионерская, д.21а. Директор – Кривошеев Александр Михайлович.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере

водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

В соответствии с пунктом 15 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов, орган регулирования рассматривает дело об установлении тарифов на основании имеющихся у органа регулирования тарифов сведений об этих и (или) иных регулируемых организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в сопоставимых условиях (в том числе за предшествующие периоды регулирования), а также на основании результатов проверки их хозяйственной деятельности.

Ввиду отсутствия информации по объемам планируемой годовой мощности на 2022 год, а также фактических данных за предыдущие периоды, Госкомитетом расчет тарифов произведен исходя из данных аналогичных организаций водопроводно-канализационного хозяйства.

1. Плановые расходы филиала «Спасский» АО «УКС» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам водоотведения без учета расходов на строительство приняты равными нулю, так как в Госкомитете отсутствуют документы на указанные виды работ (калькуляция трудозатрат на выполнение мероприятий по подключению исходя из должностных обязанностей персонала, задействованного в присоединении).

2. Плановые расходы филиала «Спасский» АО «УКС» на прокладку сетей водоотведения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам водоотведения Госкомитетом приняты на уровне средней стоимости прокладки трубопроводов по аналогичным организациям с дифференциацией по диаметрам.

Базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети принята в размере 3 769,77 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль).

Базовая ставка тарифа за протяженность сетей определена в ценах 2022 года (с учетом ИЦП 104,3%).

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение Госкомитета
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	4 022,99
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 885,46
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 851,95
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	4 227,08
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	7 868,33

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам водоотведения для заявителей с подключаемой нагрузкой до 50 м^3/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	4 022,99
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от		

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
	диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,50
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,51
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		0,55
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

Стоимость строительства сетей водоотведения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Предложение на 2022 год
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	4 022,99
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	-
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	-
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	-
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	2 012,90
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	2 063,41
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	2 228,86
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения филиала «Спасский» АО «УКС» Спасского муниципального района на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

3. Филиалу «Спасский» АО «УКС» Спасского муниципального района обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
филиала «Спасский» АО «УКС» Спасского муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	4 022,99
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,50
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,51
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,55
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
Общества с ограниченной ответственностью «Шуныт»
Агрызского муниципального района на 2022 год

Общество с ограниченной ответственностью «Шуныт» Агрызского муниципального района (далее – ООО «Шуныт») не обращалось в Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения на 2022 год.

Госкомитетом проанализирован План ввода жилищного строительства по данным Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. Согласно анализу, в Агрызском муниципальном образовании осуществляется ввод жилья. Однако утвержденные тарифы на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения у ресурсоснабжающей организации отсутствуют.

Согласно подпункту б) пункта 13 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. №406, открытие и рассмотрение дел об установлении тарифов осуществляется по инициативе органа регулирования тарифов в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов.

Руководствуясь указанной нормой федерального законодательства, Госкомитетом открыто тарифное дело на установление тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Шуныт» на 2022 год (приказ об открытии дела Госкомитета № 759/2021 от 13.12.2021).

Почтовый адрес ООО «Шуныт» – 422230, Агрызский м.р., г. Агрыз, ул. Ленина, д.16. Директор – Сафаров Ильназ Саубанович.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного

капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

В соответствии с пунктом 15 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов, орган регулирования рассматривает дело об установлении тарифов на основании имеющихся у органа регулирования тарифов сведений об этих и (или) иных регулируемых организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в сопоставимых условиях (в том числе за предшествующие периоды регулирования), а также на основании результатов проверки их хозяйственной деятельности.

Ввиду отсутствия информации по объемам планируемой годовой мощности на 2022 год, а также фактических данных за предыдущие периоды, Госкомитетом расчет тарифов произведен исходя из данных аналогичных организаций водопроводно-канализационного хозяйства.

1. Плановые расходы ООО «Шуныт» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам холодного водоснабжения без учета расходов на строительство приняты равными нулю, так как в Госкомитете отсутствуют документы на указанные виды работ (калькуляция трудозатрат на выполнение мероприятий по подключению исходя из должностных обязанностей персонала, задействованного в присоединении).

2. Плановые расходы ООО «Шуныт» на прокладку сетей водоснабжения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам холодного водоснабжения Госкомитетом приняты на уровне средней стоимости прокладки трубопроводов по аналогичным организациям с дифференциацией по диаметрам.

Базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети принята в размере 3 769,77 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль).

Базовая ставка тарифа за протяженность сетей определена в ценах 2022 года (с учетом ИЦП 104,3%).

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение Госкомитета
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	3 769,77
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	3 594,87
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 655,57
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 495,65
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 363,80
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	4 578,93
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	7 391,76

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения для заявителей с подключаемой нагрузкой до 50 м^3/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	3 769,77
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		0,51
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		0,51

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		0,52
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,55
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,64
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		-
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

Стоимость строительства сетей водоснабжения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Предложение на 2022 год
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	3 769,77
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	1 915,16
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	1 939,15
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	1 967,92
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	2 080,98
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	2 398,26
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	-
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Шуныт» Агрызского муниципального района на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

3. ООО «Шуныт» Агрызского муниципального района обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Экспертное заключение 43.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
ООО «Шуныт» Агрызского муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	3 769,77
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,51
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,51
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,52
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,55
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,64
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
Общества с ограниченной ответственностью «Шуныт»
Агрызского муниципального района на 2022 год

Общество с ограниченной ответственностью «Шуныт» Агрызского муниципального района (далее – ООО «Шуныт») не обращалось в Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения на 2022 год.

Госкомитетом проанализирован План ввода жилищного строительства по данным Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. Согласно анализу, в Агрызском муниципальном образовании осуществляется ввод жилья. Однако утвержденные тарифы на подключение к централизованной системе водоотведения у ресурсоснабжающей организации отсутствуют.

Согласно подпункту б) пункта 13 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. №406, открытие и рассмотрение дел об установлении тарифов осуществляется по инициативе органа регулирования тарифов в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов.

Руководствуясь указанной нормой федерального законодательства, Госкомитетом открыто тарифное дело на установление тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения ООО «Шуныт» на 2022 год (приказ об открытии дела Госкомитета № 759/2021 от 13.12.2021).

Почтовый адрес ООО «Шуныт» – 422230, Агрызский м.р., г. Агрыз, ул. Ленина, д.16. Директор – Сафаров Ильназ Саубанович.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного

капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

В соответствии с пунктом 15 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов, орган регулирования рассматривает дело об установлении тарифов на основании имеющихся у органа регулирования тарифов сведений об этих и (или) иных регулируемых организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в сопоставимых условиях (в том числе за предшествующие периоды регулирования), а также на основании результатов проверки их хозяйственной деятельности.

Ввиду отсутствия информации по объемам планируемой годовой мощности на 2022 год, а также фактических данных за предыдущие периоды, Госкомитетом расчет тарифов произведен исходя из данных аналогичных организаций водопроводно-канализационного хозяйства.

1. Плановые расходы ООО «Шуныт» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам водоотведения без учета расходов на строительство приняты равными нулю, так как в Госкомитете отсутствуют документы на указанные виды работ (калькуляция трудозатрат на выполнение мероприятий по подключению исходя из должностных обязанностей персонала, задействованного в присоединении).

2. Плановые расходы ООО «Шуныт» на прокладку сетей водоотведения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам водоотведения Госкомитетом приняты на уровне средней стоимости прокладки трубопроводов по аналогичным организациям с дифференциацией по диаметрам.

Базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети принята в размере 3 769,77 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль).

Базовая ставка тарифа за протяженность сетей определена в ценах 2022 года (с учетом ИЦП 104,3%).

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение Госкомитета
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	4 022,99
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 885,46
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 851,95
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	4 227,08
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	7 868,33

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам водоотведения для заявителей с подключаемой нагрузкой до 50 м^3/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	4 022,99
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		-

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,50
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,51
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		0,55
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

Стоимость строительства сетей водоотведения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Предложение на 2022 год
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	4 022,99
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	-
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	-
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	-
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	2 012,90
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	2 063,41
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	2 228,86
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения ООО «Шуныт» Агрызского муниципального района на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

3. ООО «Шуныт» Агрызского муниципального района обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
ООО «Шуныт» Агрызского муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	4 022,99
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,50
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,51
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,55
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
Общества с ограниченной ответственностью «Нижневязовской жилкомсервис»
Зеленодольского муниципального района на 2022 год

Общество с ограниченной ответственностью «Нижневязовской жилкомсервис» Зеленодольского муниципального района (далее – ООО «Нижневязовской жилкомсервис») не обращалось в Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения на 2022 год.

Госкомитетом проанализирован План ввода жилищного строительства по данным Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. Согласно анализу, в Зеленодольском муниципальном образовании осуществляется ввод жилья. Однако утвержденные тарифы на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения у ресурсоснабжающей организации отсутствуют.

Согласно подпункту б) пункта 13 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. №406, открытие и рассмотрение дел об установлении тарифов осуществляется по инициативе органа регулирования тарифов в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов.

Руководствуясь указанной нормой федерального законодательства, Госкомитетом открыто тарифное дело на установление тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Нижневязовской жилкомсервис» на 2022 год (приказ об открытии дела Госкомитета № 760/2021 от 13.12.2021).

Почтовый адрес ООО «Нижневязовской жилкомсервис» – 422500, Зеленодольский м.р., пгт. Нижние Вязовые, ул. Первомайская, д.70. Директор – Гизатуллин Ленар Рашитович.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера

инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

В соответствии с пунктом 15 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов, орган регулирования рассматривает дело об установлении тарифов на основании имеющихся у органа регулирования тарифов сведений об этих и (или) иных регулируемых организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в сопоставимых условиях (в том числе за предшествующие периоды регулирования), а также на основании результатов проверки их хозяйственной деятельности.

Ввиду отсутствия информации по объемам планируемой годовой мощности на 2022 год, а также фактических данных за предыдущие периоды, Госкомитетом расчет тарифов произведен исходя из данных аналогичных организаций водопроводно-канализационного хозяйства.

1. Плановые расходы ООО «Нижневязовской жилкомсервис» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам холодного водоснабжения без учета расходов на строительство приняты равными нулю, так как в Госкомитете отсутствуют документы на указанные виды работ (калькуляция трудозатрат на выполнение мероприятий по подключению исходя из должностных обязанностей персонала, задействованного в присоединении).

2. Плановые расходы ООО «Нижневязовской жилкомсервис» на прокладку сетей водоснабжения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам холодного водоснабжения Госкомитетом приняты на уровне средней стоимости прокладки трубопроводов по аналогичным организациям с дифференциацией по диаметрам.

Базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети принята в размере 3 769,77 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль).

Базовая ставка тарифа за протяженность сетей определена в ценах 2022 года (с учетом ИЦП 104,3%).

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение Госкомитета
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	3 769,77
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	3 594,87
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 655,57
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 495,65
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 363,80
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	4 578,93
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	7 391,76

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения для заявителей с подключаемой нагрузкой до 50 м^3/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	3 769,77

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		0,51
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		0,51
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		0,52
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,55
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,64
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		-
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

Стоимость строительства сетей водоснабжения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Предложение на 2022 год
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	3 769,77
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	1 915,16
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	1 939,15
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	1 967,92
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	2 080,98
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	2 398,26
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	-
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Нижневязовской жилкомсервис» Зеленодольского муниципального района на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

3. ООО «Нижневязовской жилкомсервис» Зеленодольского муниципального района обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
ООО «Нижневязовской жилкомсервис» Зеленодольского муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	3 769,77
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,51
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,51
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,52
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,55
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,64
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
Общества с ограниченной ответственностью «Нижневязовской жилкомсервис»
Зеленодольского муниципального района на 2022 год

Общество с ограниченной ответственностью «Нижневязовской жилкомсервис» Зеленодольского муниципального района (далее – ООО «Нижневязовской жилкомсервис») не обращалось в Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения на 2022 год.

Госкомитетом проанализирован План ввода жилищного строительства по данным Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. Согласно анализу, в Зеленодольском муниципальном образовании осуществляется ввод жилья. Однако утвержденные тарифы на подключение к централизованной системе водоотведения у ресурсоснабжающей организации отсутствуют.

Согласно подпункту б) пункта 13 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. №406, открытие и рассмотрение дел об установлении тарифов осуществляется по инициативе органа регулирования тарифов в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов.

Руководствуясь указанной нормой федерального законодательства, Госкомитетом открыто тарифное дело на установление тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения ООО «Нижневязовской жилкомсервис» на 2022 год (приказ об открытии дела Госкомитета № 760/2021 от 13.12.2021).

Почтовый адрес ООО «Нижневязовской жилкомсервис» – 422500, Зеленодольский м.р., пгт. Нижние Вязовые, ул. Первомайская, д.70. Директор – Гизатуллин Ленар Рашитович.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера

инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

В соответствии с пунктом 15 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов, орган регулирования рассматривает дело об установлении тарифов на основании имеющихся у органа регулирования тарифов сведений об этих и (или) иных регулируемых организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в сопоставимых условиях (в том числе за предшествующие периоды регулирования), а также на основании результатов проверки их хозяйственной деятельности.

Ввиду отсутствия информации по объемам планируемой годовой мощности на 2022 год, а также фактических данных за предыдущие периоды, Госкомитетом расчет тарифов произведен исходя из данных аналогичных организаций водопроводно-канализационного хозяйства.

1. Плановые расходы ООО «Нижневязовской жилкомсервис» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам водоотведения без учета расходов на строительство приняты равными нулю, так как в Госкомитете отсутствуют документы на указанные виды работ (калькуляция трудозатрат на выполнение мероприятий по подключению исходя из должностных обязанностей персонала, задействованного в присоединении).

2. Плановые расходы ООО «Нижневязовской жилкомсервис» на прокладку сетей водоотведения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам водоотведения Госкомитетом приняты на уровне средней стоимости прокладки трубопроводов по аналогичным организациям с дифференциацией по диаметрам.

Базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети принята в размере 3 769,77 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль).

Базовая ставка тарифа за протяженность сетей определена в ценах 2022 года (с учетом ИЦП 104,3%).

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение Госкомитета
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	4 022,99
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 885,46
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 851,95
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	4 227,08
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	7 868,33

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам водоотведения для заявителей с подключаемой нагрузкой до 50 м^3/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	4 022,99
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		-

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,50
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,51
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		0,55
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

Стоимость строительства сетей водоотведения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Предложение на 2022 год
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	4 022,99
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	-
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	-
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	-
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	2 012,90
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	2 063,41
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	2 228,86
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения ООО «Нижневязовской жилкомсервис» Зеленодольского муниципального района на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

3. ООО «Нижневязовской жилкомсервис» Зеленодольского муниципального района обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
ООО «Нижневязовской жилкомсервис» Зеленодольского муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	4 022,99
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,50
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,51
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,55
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия «Коммунсервис» Актанышского муниципального района на 2022 год

Муниципального унитарного предприятия «Коммунсервис» Актанышского муниципального района (далее – МУП «Коммунсервис») обратилось в Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Коммунсервис» Актанышского муниципального района на 2022 год.

Почтовый адрес – 423740, с.Актаныш, ул.Ленина, д.58

И.о. директора – Шарипов Риназ Рафаэлевич.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Объем планируемой годовой мощности на 2022 год МУП «Коммунсервис» составляет 8,100 $м^3$/сут., при планируемом количестве заявок – 3 ед (2 частных дома и гимназия-интернат). Заявки на подключение организацией не представлены.

Расчетная необходимая валовая выручка (далее – НВВ) по предложению МУП «Коммунсервис» составляет 1 360 781,84 руб., в т.ч.:

1. Плановые расходы МУП «Коммунсервис» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам холодного водоснабжения без учета расходов на строительство составляют – 33 121,84 руб., в т.ч.:

- затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 16 921,84 руб.;
- транспортные расходы – 16 200,00 руб.;

2. Плановые расходы МУП «Коммунсервис» на прокладку сетей водоснабжения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам холодного водоснабжения на 2022 г. составляют 1 327 660,00 руб.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

Госкомитетом проведены следующие корректировки:

1. Расчет ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку.

1.1. Затраты на оплату труда по предложению МУП «Коммунсервис» - 13 016,80 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = 3x4x5*
1	Главный инженер	1	20	255,68	5 113,60
2	Начальник участка водоснабжения	1	20	142,05	2 841,00
3	Начальник абонентского отдела	1	20	125,00	2 500,00
4	Слесарь АВР	1	20	128,11	2 562,20
Всего:		**4**	**80**		**13 016,80**

Отчисления на социальные нужды – 3 905,04 руб. (30% от заработной платы).

Госкомитетом произведен расчет расходов на выполнение мероприятий по подключению исходя из калькуляции на 1 присоединение. Продолжительность выполнения работ по рассмотрению заявок на подключение, подготовки технических условий и выезда на место подключения принято в среднем 4 часа на подключение частного дома согласно времени, на подключение МКД – 8 часов, и на

прочие объекты 6 часов, согласно времени, затрачиваемому аналогичными организациями водопроводно-канализационного хозяйства.

Таким образом, общая продолжительность работ по рассмотрению заявок на подключение, осуществлению подготовки технических условий, и выезда на место подключения, проведению надзором за строительством скорректирована с 80 часов до 14 часов (2 частных дома и школа).

Госкомитетом исключены трудозатраты начальника абонентского отдела, так как он не задействован в выполнении мероприятий по подключению.

Госкомитетом заработная плата Главного инженера, начальника участка водоснабжения, слесаря АВР принята согласно выписке из штатного расписания организации.

Госкомитетом, затраты на оплату труда приняты в размере 2 217,90 руб.

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = 3x4x5*
1	Главный инженер	1	4	223,03	892,12
2	Начальник уч-ка водоснабжения	1	4	154,88	619,52
4	Слесарь АВР	1	6	117,71	706,26
Всего:		**3**	**14**		**2 217,90**

Отчисления на социальные нужды – 665,37 руб. (30 % от заработной платы).

1.2. Транспортные расходы по предложению МУП «Коммунсервис» – 16 200,00 руб.

№ п/п	Наименование марки а/м	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = 3x4x5*
1	УАЗ	1	20	810,00	16 200,00
Всего:		**1**	**20**		**16 200,00**

Время эксплуатации автомобиля из расчета 1 час на одну заявку, принято согласно времени, затрачиваемому аналогичными организациями водопроводно-канализационного хозяйства. Госкомитетом стоимость эксплуатации автомобиля принята в размере 520,00 руб. за 1 час согласно калькуляции транспортных расходов с учетом заработной платы водителя и ГСМ.

Транспортные расходы Госкомитетом приняты в размере – 1 560,00 руб.

№ п/п	Наименование марки а/м	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = 3x4x5*
1	УАЗ	1	3	520,00	1 560,00
Всего:		**1**	**3**		**1 560,00**

Таким образом, расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединение), не включающим в себя строительство объектов водоснабжения, Госкомитетом приняты в сумме 4 443,27 руб., в т.ч.:

- заработная плата – 2 217,90 руб.;
- отчисления на социальные нужды – 665,37 руб.;
- транспортные расходы – 1 560,00 руб.

Таким образом, ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку при среднем планируемом количестве присоединений 3 ед. и общей подключаемой нагрузке 8,100 м^3/сут. составит 0,5486 тыс.руб/м^3 в сутки (по предложению организации – 0,7723 тыс.руб/м^3 в сутки).

2. Расчет ставки тарифа за протяженность сети.

Госкомитетом проанализированы локальные сметные расчеты по строительству сетей водоснабжения, представленные МУП «Коммунсервис», а также сметы по объектам-аналогам, представленные для расчета платы по индивидуальным проектам. Не представлены схемы подключения.

В расчете ставки тарифа за протяженность организацией допущены технические ошибки (некорректно указаны единицы измерения, учтены расходы на НДС, некорректно применены протяженности трубопроводов к каждому заявителю).

В целях обоснования стоимости строительства сетей МУП «Коммунсервис» представлена сметная документация на прокладку сетей водоснабжения диаметром 32, 63 и 110 мм общей протяженностью 3 м.

Сметы составлены некорректно. В сметах не учтены расходы на устройство колодцев. Не обосновано применение трубопровода диаметром 110 мм для подключения частного дома.

2.2. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 40 мм и менее принята на уровне 2021 года в размере 3 338,93 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.2. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов в диапазоне диаметров от 40 до 70 мм принята на уровне 2021 года в размере 3 338,93 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.3. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов в диапазоне диаметров от 70 до 100 мм принята на уровне 2021 года в размере 3 338,93 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.4. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов в диапазоне диаметров от 100 до 150 мм принята на уровне 2021 года в размере 3 338,93 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.5. МУП «Коммунсервис» не представлена смета на прокладку трубопровода диаметром 500 мм. Госкомитетом стоимость прокладки трубопровода диаметром 500 мм принята на уровне 2021 года в размере 4 240,73 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

МУП «Коммунсервис» применяет упрощенную систему налогообложения в размере 6 процентов.

2.6. Базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети по предложению МУП «Коммунсервис» составила 3 793,31 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль). Базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети Госкомитетом принята на уровне 2021 года в размере 3 552,05 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль).

Таким образом, стоимость строительства сетей с учетом налога на прибыль составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	**Единица измерения**	**Предложение МУП «Коммунсервис»**	**Предложение Госкомитета**
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	0,7723	0,5486
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	3 793,31	3 552,05
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	799,39	3 552,05
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	14 533,20	3 552,05
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	6 840,43	3 552,05
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	4 511,42	6 451,60

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения МУП «Коммунсервис» с подключаемой нагрузкой до 50 $м^3$/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./$м^3$ в сут.	0,5486
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	3 552,05
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		0,55
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		0,55
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		0,55
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		-
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		-
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		-
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

С учетом индекса дефлятора на «строительство» в размере 104,3% на 2022 год базовая ставка тарифа за протяженность сетей составит 3 704,79 тыс.руб/км.

Стоимость строительства сетей водоснабжения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Утверждены на 2021 год	Предложение на 2022 год	Отклонение,%
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	3 552,05	3 704,79	
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	1 953,63	2 037,64	104,30
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	1 953,63	2 037,64	104,30
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	1 953,63	2 037,64	104,30
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более,*	-	-	-

№ п/п	Диаметр трубопровода	Утверждены на 2021 год	Предложение на 2022 год	Отклонение,%
	руб./м.			

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Коммунсервис» на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

3. МУП «Коммунсервис» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Экспертное заключение 47.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
МУП «Коммунсервис»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	0,5486*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	3 704,79
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,55
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,55
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,55
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	-
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	-
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Муниципального унитарного предприятия «Коммунсервис» Актанышского муниципального района на 2022 год

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение Муниципального унитарного предприятия «Коммунсервис» Актанышского муниципального района (далее – МУП «Коммунсервис») по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения МУП «Коммунсервис» на 2022 год.

Юридический адрес – 423740, с.Актаныш, ул.Ленина, д.58

И.о. директора – Шарипов Риназ Рафаэлевич.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Объем планируемой годовой мощности на 2022 год МУП «Коммунсервис» согласно 2 обращениям заявителей (частный дом и школа) составляет 6,3 $м^3$/сут. Заявки на подключение не представлены.

Расчетная необходимая валовая выручка (далее – НВВ) по предложению МУП «Коммунсервис» составляет 2 302 364,37 руб., в т.ч.:

1. Плановые расходы МУП «Коммунсервис» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам водоотведения без учета расходов на строительство составляют – 6 624,37 руб., в т.ч.:

- затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 3 384,37 руб.;
- транспортные расходы – 3 240,00 руб.;

2. Плановые расходы МУП «Коммунсервис» на прокладку сетей водоотведения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения канализационных сетей к централизованным системам водоотведения на 2022 г. составляют 2 295 740,00 руб.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

Госкомитетом проведены следующие корректировки:

1. Расчет ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку.

1.1. Затраты на оплату труда по предложению МУП «Коммунсервис» – 2 603,36 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Главный инженер	1	4	255,68	1 022,72
2	Мастер	1	4	142,05	568,20
3	Специалист	1	4	125,00	500,00
4	Слесарь	1	4	128,11	512,44
Всего:		**4**	**16**		**2 603,36**

Отчисления на социальные нужды – 781,01 руб. (30% от заработной платы).

Госкомитетом произведен расчет расходов на выполнение мероприятий по подключению исходя из калькуляции на 1 присоединение. Продолжительность выполнения работ по рассмотрению заявок на подключение, подготовки технических условий и выезда на место подключения принято в среднем 4 часа на подключение частного дома и в среднем 6-8 часов на подключение на подключение многоквартирного дома и прочих объектов, с учетом расстояний до объектов.

Таким образом, общая продолжительность работ по рассмотрению заявок на подключение, осуществлению подготовки технических условий, и выезда на место подключения, проведению надзором за строительством скорректирована с 16 часов до 10 часов (частный дом и школа).

Госкомитетом исключены трудозатраты специалиста, как необоснованный (отсутствует в выписке из штатного расписания и нет должностной инструкции).

Госкомитетом заработная плата главного инженера, мастера и слесаря принята согласно выписке из штатного расписания организации.

Затраты на оплату труда по расчету Госкомитета составят 1 641,74 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Главный инженер	1	3	223,03	669,09
2	Мастер	1	4	154,88	619,52
3	Слесарь	1	3	117,71	353,13
	Всего:	**4**	**10**		**1 641,74**

Отчисления на социальные нужды – 492,52 руб. (30% от заработной платы).

1.2. Транспортные расходы по предложению МУП «Коммунсервис» составят – 7 580,16 руб.

№ п/п	Наименование марки а/м	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	УАЗ	1	4	810,00	3 240,00
	Всего:	**1**	**4**		**3 240,00**

Время эксплуатации автомобиля из расчета 1 час на одну заявку, принято согласно времени, затрачиваемому аналогичными организациями водопроводно-канализационного хозяйства. Госкомитетом стоимость эксплуатации автомобиля принята в размере 520,00 руб. за 1 час согласно калькуляции транспортных расходов с учетом заработной платы водителя и ГСМ.

Транспортные расходы по расчету Госкомитета составят 1 040,00 руб.:

№ п/п	Наименование марки а/м	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	УАЗ	1	2	520,00	1 040,00
	Всего:	**1**	**2**		**1 040,00**

Таким образом, расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединение), не включающим в себя строительство объектов водоотведения, Госкомитетом приняты в сумме 3 174,26 руб., в т.ч.:

- заработная плата – 1 641,74 руб.;

- отчисления на социальные нужды – 492,52 руб.;
- транспортные расходы – 1 040,00 руб.

Таким образом, ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку при среднем планируемом количестве присоединений 2 ед. и общей подключаемой нагрузке 6,3 м^3/сут. составит 0,5039 тыс.руб/м^3 в сутки (по предложению организации – 1,0518 тыс.руб/м^3 в сутки).

2. Расчет ставки тарифа за протяженность сети.

Госкомитетом проанализированы локальные сметные расчеты по строительству сетей водоотведения, представленные МУП «Коммунсервис», а также сметы по объектам-аналогам, представленные для расчета платы по индивидуальным проектам.

В расчете ставки тарифа за протяженность организацией допущены технические ошибки (некорректно указаны единицы измерения, учтены расходы на НДС, некорректно применены протяженности трубопроводов к каждому заявителю). Не представлены схемы подключения.

2.1. МУП «Коммунсервис» не представлены сметы на прокладку трубопровода в диапазоне диаметров 100-150 мм.

Госкомитетом стоимость прокладки трубопровода в диапазоне диаметров 100-150 мм принята на уровне 2021 года в размере 2 840,29 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.1. В целях обоснования стоимости строительства сетей МУП «Коммунсервис» представлена сметная документация на прокладку сетей водоотведения диаметром 160 мм.

Сметы составлены некорректно. В смете не учтены расходы на устройство колодцев. Не обосновано применение трубопровода диаметром 160 мм для подключения частного дома.

Госкомитетом стоимость прокладки трубопровода в диапазоне диаметров 150-200 мм принята на уровне 2021 года в размере 2 840,29 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.2. МУП «Коммунсервис» не представлена смета на прокладку трубопровода диаметром 500 мм. Госкомитетом стоимость прокладки трубопровода диаметром 500 мм принята на уровне 2021 года в размере 4 484,01 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

МУП «Коммунсервис» применяет упрощенную систему налогообложения в размере 6 процентов.

2.5. Базовая ставка тарифа за протяженность сетей водоотведения по предложению МУП «Коммунсервис» составила 3 060,99 тыс. руб./км. (с учетом

налога на прибыль). Базовая ставка тарифа Госкомитетом принята на уровне 2021 года в размере 3 021,58 тыс. руб./км.

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	**Единица измерения**	**Предложение МУП «Коммунсервис»**	**Предложение Госкомитета**
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	1,0518	0,5039
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	3 060,99	3 021,58
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	3 021,58
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 596,67	3 021,58
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	6 026,05	4 770,22

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам водоотведения МУП «Коммунсервис»» с подключаемой нагрузкой до 50 м^3/сутки составят:

№ п/п	**Наименование показателя**	**Единица измерения**	**Тарифы на подключение (без учета НДС)**
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	0,5039
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	3 021,58
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
3.1.	диаметром 40 мм и менее		-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,63
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,63
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		-
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

С учетом индекса дефлятора на «строительство» в размере 104,3% на 2022 год базовая ставка тарифа за протяженность сетей составит 3 151,51 тыс.руб/км.

Стоимость строительства сетей водоотведения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Утверждены на 2021 год	Предложение на 2022 год	Отклонение,%
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	3 060,99	3 151,51	
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	-	-	
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	-	-	
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	-	-	
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	1 903,60	1 985,45	104,30
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	1 903,60	1 985,45	104,30
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*		-	
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*		-	

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Коммунсервис» на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

3. МУП «Коммунсервис» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
МУП «Коммунсервис»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	0,5039*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	3 151,51
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,63
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,63
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» г. Лениногорска на 2022 год

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» г. Лениногорска (далее – ООО «Водоканал») по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Водоканал» на 2022 год.

Почтовый адрес ООО «Водоканал» – 423260, Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул.Корчагина, д.2, стр.1. Директор – Абдулин Рашит Маликович.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Объем планируемой годовой максимальной мощности на 2022 год ООО «Водоканал» составляет 74,92 $м^3$/сут., при планируемом количестве заявок – 32 ед.

Расчетная необходимая валовая выручка (далее – НВВ) по предложению ООО «Водоканал» составляет 2 905 746,88 руб., в т.ч.:

1. Плановые расходы ООО «Водоканал» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам холодного водоснабжения без учета расходов на строительство составляют - 144 926,88 руб., в т.ч.:

- затраты на оплату труда и отчисления на соц. нужды – 83 835,68 руб.;
- транспортные расходы – 61 091,20 руб.

2. Плановые расходы ООО «Водоканал» на прокладку сетей водоснабжения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам водоснабжения на 2022 г. составляют – 2 760 820,00 руб.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

1. Расчет ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку.

Затраты на оплату труда по расчету по предложению ООО «Водоканал» составят 64 389,92 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	Начальник ПТО	1	80	341,13	27 290,40
2	Ведущий инженер абонентского отдела	1	64	237,14	15 176,96
3	Начальник цеха водоснабжения	1	64	342,54	21 922,56
Всего:		**3**	**208**		**64 389,92**

Отчисления на социальные нужды – 19 445,76 руб. (30,2% от заработной платы).

Госкомитетом произведен расчет расходов на выполнение мероприятий по подключению исходя из калькуляции на 1 присоединение. Продолжительность выполнения работ по рассмотрению заявок на подключение, подготовки технических условий и выезда на место подключения принято в среднем 4 часа на подключение частного дома и в среднем 6–8 часов на подключение на подключение многоквартирного дома и прочих объектов, с учетом расстояний до объектов.

Таким образом, общая продолжительность работ по рассмотрению заявок на подключение, осуществлению подготовки технических условий, и выезда на место подключения, проведению надзором за строительством скорректирована с 208 часов до 130 часов (31 частный дом + ледовый дворец).

Госкомитетом заработная плата начальника ПТО, ведущего инженера абонентского отдела, начальника цеха водоснабжения принята согласно предложению организации.

Затраты на оплату труда по расчету Госкомитета составят 40 039,95 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	Начальник ПТО	1	45	341,13	15 350,85
2	Ведущий инженер абонентского отдела	1	42	237,14	9 959,88
3	Начальник цеха водоснабжения	1	43	342,54	14 729,22
Всего:		**3**	**130**		**40 039,95**

Отчисления на социальные нужды – 12 092,06 руб. (30,2% от заработной платы).

1.2. Транспортные расходы по предложению ООО «Водоканал» составят 61 094,20 руб.:

№ п/п	Наименование автомобиля	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	УАЗ-390942	1	80	763,64	61 091,20
Всего:		**1**	**80**		**61 091,20**

Госкомитетом время эксплуатации автомобиля скорректировано с 80 часов до 32 часов, согласно времени затрачиваемому аналогичным организациям водопроводно–канализационного хозяйства, а также с учетом расстояния до подключаемых объектов.

Госкомитетом согласно калькуляции транспортных расходов УАЗ–390942 стоимость эксплуатации автомобиля принята 726,77 руб. за 1 час с учетом заработной платы водителя, страховых взносов и ГСМ.

Транспортные расходы по расчету Госкомитета составят – 24 436,48 руб.:

№ п/п	Наименование автомобиля	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	УАЗ-390942	1	32	726,77	23 256,64
Всего:		**1**	**32**		**23 256,64**

Таким образом, расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединение), не включающим в себя строительство объектов водоснабжения, Госкомитетом приняты в сумме 75 388,65 руб., в т.ч.:

- заработная плата – 40 039,95 руб.;
- отчисления на социальные нужды – 12 092,06 руб.;
- транспортные расходы – 23 256,64 руб.

Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, при среднем планируемом количестве присоединение 32 ед. и общей подключаемой нагрузкой 74,92 м^3/сут. составит 1,0063 тыс.руб./куб.м. в сутки (по предложению организации – 1,93 тыс.руб./куб.м. в сутки).

2. Расчет ставки тарифа за протяженность сети.

В целях обоснования стоимости строительства сетей ООО «Водоканал» представлена сметная документация на прокладку водоснабжения сетей диаметром 25 мм, 50 мм, 63 мм, 110 мм, 160 мм.

ООО «Водоканал» не представлены схемы и заявки на подключение.

Госкомитетом проанализированы локальные и сводные сметные расчеты по строительству сетей водоснабжения, представленные ООО «Водоканал», а также сметы по объектам-аналогам, представленные для расчета платы по индивидуальным проектам.

2.1. По стоимости прокладки трубопровода в диапазоне диаметров до 40 мм представлена 1 смета. Сметная стоимость прокладки трубопроводов протяженностью 450 метров составляет 1 576,14 тыс.руб. или 3 502,53 руб./п.м. (без учета налога на прибыль.

Смета составлена некорректно. В сметной документации не обосновано применение стенового кольца смотровых колодцев диаметром 1500 мм, т.к. для строительства водопровода к частному дому достаточно колодца диаметром не более 1000 мм. Объем работ по устройству стеновых колодцев завышен.

Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов в диапазоне диаметров

40 и менее мм принята на уровне 2021 года в размере 3 267,43 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.2. По стоимости прокладки трубопровода в диапазоне диаметров от 40 до 70 мм представлены 2 сметы.

Стоимость прокладки трубопровода 50 мм по предложению организации

1 952 руб./п.м., что ниже по сравнению с утвержденной стоимостью на 2021 год. Стоимость прокладки трубопровода диаметром 63 мм по предложению организации 2 246 руб./п.м., что ниже по сравнению с утвержденной стоимостью на 2021 год.

Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов в диапазоне диаметров от 40 мм до 70 мм принята на уровне 2021 года в размере 3 267,43 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.3. ООО «Водоканал» не представлены сметы на прокладку трубопровода в диапазоне диаметров от 70 мм до 100 мм.

Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов в диапазоне диаметров от 70 мм до 100 мм принята аналогично стоимости прокладки трубопроводов в диапазоне диаметров от 40 мм до 70 мм в размере 3 267,43 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.4. По стоимости прокладки трубопровода в диапазоне диаметров от 100 до 150 мм представлена 1 смета.

Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов в диапазоне диаметров от 100 мм до 150 мм принята по на уровне 2021 года в размере 3 267,43 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.5. По стоимости прокладки трубопровода в диапазоне диаметров от 150 до 200 мм представлена 1 смета.

Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов в диапазоне диаметров от 150 мм до 200 мм принята на уровне 2021 года в размере 3 267,43 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.4. Стоимость прокладки трубопроводов диаметром 500 ниже по сравнению с утвержденной стоимостью на 2021 год.

Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 500 мм принята на уровне 2021 года в размере 6 403,25 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.5. Базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети по предложению ООО «Водоканал» составила 3 756,22 тыс.руб./км (с учетом налога на прибыль). Базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети принята на уровне 2021 года в размере 3 958,87 тыс.руб./км (с учетом налога на прибыль).

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	**Единица измерения**	**Предложение ООО «Водоканал»**	**Предложение Госкомитета**
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	1,93	1,0063
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс.руб./км	3 756,22	3 958,87
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс.руб./км	4 378,17	4 084,29

стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс.руб./км	2 439,84	4 084,29
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс.руб./км	2 807,49	4 084,29
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс.руб./км	5 768,42	4 084,29
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс.руб./км	7 745,29	4 084,29
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс.руб./км	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс.руб./км	-	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс.руб./км	7 728,60	8 004,06

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (kd), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, ставки тарифов для расчета платы за подключение к централизованным системам водоснабжения ООО «Водоканал» с подключаемой нагрузкой до 50 м^3/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа за подключаемую нагрузку	тыс.руб./ м^3/сут	1,0063
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб/км	3 958,87
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		0,51
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		0,51
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		0,51
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,51
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,51
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		-
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

С учетом индекса дефлятора на «строительство» в размере 104,3% на 2022 год базовая ставка тарифа за протяженность сетей составит 4 129,10 тыс.руб/км.

Стоимость строительства сетей водоснабжения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Утверждены на 2021 год	Предложение на 2022 год	Отклонение, %
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	3 958,87	3 578,71	-
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	2 020,12	4 129,10	104,3
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	2 020,12	2 107,00	104,3
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	2 020,12	2 107,00	104,3
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	-	2 107,00	
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	-	2 107,00	-
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-	-	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения ООО «Водоканал» на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 г.

3. ООО «Водоканал» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоснабжения
ООО «Водоканал»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа за подключаемую нагрузку	тыс.руб./ $м^3$ в сут.	1,0063*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб/км	4 129,10
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,51
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,51
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,51
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,51
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,51
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» г.Лениногорска на 2022 год

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» г.Лениногорска (далее – ООО «Водоканал») по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения ООО «Водоканал» на 2022 год.

Почтовый адрес ООО «Водоканал» – 423260, Республика Татарстан, г.Лениногорск, ул.Корчагина, д.2, стр.1. Директор – Абдулин Рашит Маликович.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Объем планируемой годовой максимальной мощности на 2022 год ООО «Водоканал» составляет 53,04 $м^3$/сут., при планируемом количестве присоединений – 6 ед. (5 частных домов и ледовый дворец).

Расчетная необходимая валовая выручка (далее – НВВ) по предложению ООО «Водоканал» составляет 1 179 763,79 руб., в т.ч.:

1. Плановые расходы ООО «Водоканал» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам водоотведения без учета расходов на строительство составляют 27 173,79 руб., в т.ч.:

- затраты на оплату труда и отчисления на соц. нужды – 15 719,19 руб.;
- транспортные расходы – 11 454,60 руб.

2. Плановые расходы ООО «Водоканал» на прокладку сетей водоотведения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения канализационных сетей к централизованным системам водоотведения на 2022 г. составляют – 1 152 590,00 руб.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

1. Расчет ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку.

Госкомитетом заработная плата главного инженера, начальника участка водоотведения, начальника абонентского отдела, слесаря АВР принята согласно предложению расписания организации.

Затраты на оплату труда по предложению ООО «Водоканал» составят 12 073,11 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Начальник ПТО	1	15	341,13	5 116,95
2	Ведущий инженер абонентского отдела	1	12	237,14	2 845,68
3	Начальник цеха канализации	1	12	342,54	4 110,48
	Всего:	**3**	**39**		**12 073,11**

Отчисления на социальные нужды – 3 646,08 руб. (30,2% от заработной платы).

Госкомитетом произведен расчет расходов на выполнение мероприятий по подключению исходя из калькуляции на 1 присоединение. Продолжительность выполнения работ по рассмотрению заявок на подключение, подготовки технических условий и выезда на место подключения принято в среднем 4 часа на подключение частного дома и в среднем 6–8 часов на подключение на подключение многоквартирного дома и прочих объектов, с учетом расстояний до объектов.

Таким образом, общая продолжительность работ по рассмотрению заявок на подключение, осуществлению подготовки технических условий, и выезда на место подключения, проведению надзором за строительством скорректирована с 39 часов до 26 часов (5 частных домов + ледовый дворец).

Госкомитетом заработная плата начальника ПТО, ведущего инженера абонентского отдела, начальника цеха водоснабжения принята согласно предложению организации.

Затраты на оплату труда по расчету Госкомитета составят 8 050,15 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Начальник ПТО	1	9	341,13	3 070,17
2	Ведущий инженер абонентского отдела	1	8	237,14	1 897,12
3	Начальник цеха канализации	1	9	342,54	3 082,86
Всего:		**3**	**26**		**8 050,15**

Отчисления на социальные нужды – 2 431,15 руб. (30,2% от заработной платы).

1.2. Транспортные расходы по предложению ООО «Водоканал составят 11 454,60 руб.:

№ п/п	**Наименование автомобиля**	**Кол-во а/м**	**Кол-во часов**	**Цена за 1 час, руб.**	**Сумма всего, руб.**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3×4×5*
1	УАЗ-390942	1	15	763,64	11 454,60
Всего:		**1**	**15**		**11 454,60**

Госкомитетом время эксплуатации автомобиля скорректировано с 15 часов до 6 часов, согласно времени затрачиваемому аналогичным организациям водопроводно–канализационного хозяйства, а также с учетом расстояния до подключаемых объектов.

Госкомитетом согласно калькуляции транспортных расходов УАЗ–390942 стоимость эксплуатации автомобиля принята 726,77 руб. за 1 час с учетом заработной платы водителя, страховых взносов и ГСМ.

Транспортные расходы по расчету Госкомитета составят 4 360,62 руб.:

№ п/п	**Наименование автомобиля**	**Кол-во а/м**	**Кол-во часов**	**Цена за 1 час, руб.**	**Сумма всего, руб.**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3×4×5*
1	УАЗ-390995	1	6	726,77	4 360,62
Всего:		**1**	**6**		**4 360,62**

Таким образом, расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединение), не включающим в себя строительство объектов водоотведения, Госкомитетом приняты в сумме 14 841,92 руб., в т.ч.:

- заработная плата – 8 050,15 руб.;
- отчисления на социальные нужды – 2 431,15 руб.;
- транспортные расходы – 4 360,62 руб.

Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, при среднем планируемом количестве присоединение 6 ед. и общей подключаемой нагрузкой 53,04 м^3/сут. Размер указанной ставки составит 0,2798 тыс.руб./куб.м.в сутки (по предложению организации 0,5123 тыс.руб./куб.м. в сутки).

2. Расчет ставки тарифа за протяженность сети.

В целях обоснования стоимости строительства сетей ООО «Водоканал» представлена сметная документация на прокладку сетей водоотведения диаметром 100 мм и 160 мм.

ООО «Водоканал» не представлены схемы и заявки на подключение.

Госкомитетом проанализированы локальные и сводные сметные расчеты по строительству сетей водоотведения, представленные ООО «Водоканал», а также сметы по объектам-аналогам, представленные для расчета платы по индивидуальным проектам.

Расчет стоимости строительства сетей организацией выполнен некорректно (стоимость прокладки минимального диаметра трубы превышает стоимость прокладки большего диаметра трубы). В связи с этим Госкомитетом стоимость строительства сетей принята на уровне, утвержденном на 2021 год.

2.1. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов в диапазоне диаметров 100 - 150 мм принята на уровне 2021 года в размере 3 100,48 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.2. ООО Госкомитетом стоимость прокладки трубопровода в диапазоне диаметров 150 – 200 мм принята на уровне 2021 года в размере 3 100,48 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.3. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 500 мм принята на уровне 2021 года в размере 6 250,00 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.4. Базовая ставка тарифа Госкомитетом принята на уровне 2021 года в размере 3 875,60 тыс. руб./км (с учетом налога на прибыль), рассчитанной исходя из НВВ 387,56 тыс. руб. и общей протяженности создаваемых сетей 0,1 км.

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	**Единица измерения**	**Предложение ООО «Водоканал»**	**Предложение Госкомитета**
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	0,5123	0,2798
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс.руб./км	3 718,02	3 875,60
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс.руб./км	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс.руб./км	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс.руб./км	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс.руб./км	5 367,75	3 875,60
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс.руб./км	3 400,77	3 875,60
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс.руб./км	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс.руб./км	-	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс.руб./км	7 672,95	7 812,50

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (kd), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, ставки тарифов для расчета платы за подключение к централизованным системам водоотведения ООО «Водоканал» с подключаемой нагрузкой до 50 м^3/сутки составят:

№ п/п	**Наименование показателя**	**Единица измерения**	**Тарифы на подключение (без учета НДС)**
1.	Базовая ставка тарифа за подключаемую нагрузку	тыс.руб./ м^3/сут	0,2798
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб/км	3 875,60
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		-

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,50
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,50
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		-
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

С учетом индекса дефлятора на «строительство» в размере 104,3% на 2022 год базовая ставка тарифа за протяженность сетей составит 4 042,25 тыс.руб/км.

Стоимость строительства сетей водоснабжения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Утверждены на 2021 год	Предложение на 2022 год	Отклонение, %
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	3 875,60	4 042,25	-
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	-	-	-
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	1 922,59	2 005,27	*104,3*
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	1 922,59	2 005,27	*104,3*
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-	-	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения ООО «Водоканал» на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 г.

3. ООО «Водоканал» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
ООО «Водоканал»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа за подключаемую нагрузку	тыс.руб./ м^3 в сут.	0,2798*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб/км	4 042,25
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,50
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,50
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 456 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:4

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Бугульма-Водоканал» на 2022 год

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение Общества с ограниченной ответственностью «Бугульма-Водоканал» (далее – ООО «Бугульма-Водоканал») по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Бугульма-Водоканал» на 2022 год.

Почтовый адрес ООО «Бугульма-Водоканал» - 423236, Республика Татарстан, г.Бугульма, ул.Ворошилова, д.10. Директор – Бадыков Эдуард Асхатович.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Объем планируемой годовой максимальной мощности на 2022 год ООО «Бугульма-Водоканал» составляет – 11,39 $м^3$/сут., при планируемом количестве заявок – 16 ед.

Расчетная необходимая валовая выручка (далее – НВВ) по предложению ООО «Бугульма-Водоканал» составляет – 1 484 458,22 рублей, в т.ч.:

1. Плановые расходы ООО «Бугульма-Водоканал» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам холодного водоснабжения без учета расходов на строительство составляют – 64 198,22 рублей, в т.ч.:

- затраты на оплату труда и отчисления на соц. нужды – 51 933,02 руб.;
- транспортные расходы – 12 265,20 руб.

2. Плановые расходы ООО «Бугульма-Водоканал» на прокладку сетей водоснабжения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам холодного водоснабжения на 2022 г. составляют 1 420 260,00 руб.

1. Расчет ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку.

1.1. Затраты на оплату труда по предложению организации составляют – 39 948,48 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	Начальник ПТО	1	56	514,18	28 794,08
2	Инженер ПТО	1	40	278,86	11 154,40
	Всего:	**2**	**96**		**39 948,48**

Отчисления на социальные нужды – 11 984,54 руб. (30% от заработной платы).

Госкомитетом произведен расчет расходов на выполнение мероприятий по подключению исходя из калькуляции на 1 присоединение. Продолжительность выполнения работ по рассмотрению заявок на подключение, подготовки технических условий и выезда на место подключения принято в среднем 4 часа на подключение частного дома и в среднем 6–8 часов на подключение на подключение многоквартирного дома и прочих объектов, с учетом расстояний до объектов.

Таким образом, общая продолжительность работ по рассмотрению заявок на подключение, осуществлению подготовки технических условий, и выезда на место подключения, проведению надзором за строительством скорректирована с 96 часов до 64 часов (16 частных домов).

Госкомитетом заработная плата начальника ПТО, инженера ПТО принята согласно выписке из штатного расписания организации.

Затраты на оплату труда по расчету Госкомитета составят 14 012,96 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	Начальник ПТО	1	30	289,29	8 678,70
2	Инженер ПТО	1	34	156,89	5 334,26
Всего:		**2**	**64**		**14 012,96**

Отчисления на социальные нужды – 4 203,89 руб. (30% от заработной платы).

1.2. Транспортные расходы по предложению организации составляют – 12 265,20 руб.:

№ п/п	Наименование автомобиля	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	ВАЗ	1	24	511,05	12 265,20
Всего:		**1**	**24**		**12 265,20**

Госкомитетом время эксплуатации автомобиля скорректировано с 24 часов до 16 часов, согласно времени затрачиваемому аналогичным организациям водопроводно-канализационного хозяйства, а также с учетом расстояния до подключаемых объектов.

Госкомитетом согласно калькуляции транспортных расходов автомобиля ВАЗ стоимость эксплуатации принята в размере 407,85 руб. за 1 час с учетом заработной платы водителя, страховых взносов, арендной платы и ГСМ.

Транспортные расходы по расчету Госкомитета составят 6 525,60 руб.:

№ п/п	Наименование автомобиля	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	ВАЗ	1	16	407,85	6 525,60
Всего:		**1**	**16**		**6 525,60**

Таким образом, расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединение), не включающим в себя строительство объектов водоснабжения, Госкомитетом приняты в сумме 24 742,45 руб., в т.ч.:

- заработная плата – 14 012,96 руб.;
- отчисления на социальные нужды – 4 203,89 руб.;
- транспортные расходы – 6 525,60 руб.

Таким образом, ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, при среднем планируемом количестве присоединении 16 ед. и общей подключаемой нагрузкой 11,39 м^3/сут. составит 2,1723 тыс.руб/м^3 в сутки (по предложению организации – 5,64 тыс.руб/м^3 в сутки).

2. Расчет ставки тарифа за протяженность сети.

В целях обоснования стоимости строительства сетей ООО «Бугульма-Водоканал» сметная документация не предоставлена.

2.1. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром до 40 мм принята на уровне 2021 года в размере 3 190,81 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.2. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов в диапазоне диаметров 40 – 70 мм принята на уровне 2021 года в размере 3 669,67 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.3. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов в диапазоне диаметров 70 – 100 принята аналогично стоимости прокладки сетей в диапазоне диаметров от 40 до 70 мм.

2.4. Сметная стоимость трубопровода диаметром 500 мм принята на уровне 2021 в размере 5 408,39 тыс. руб. или 5 408,39 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.5. Базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети по предложению ООО «Бугульма-Водоканал» составила 5 569,66 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль). Базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети Госкомитетом принята на уровне 2021 года в размере 3 558,86 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль).

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	**Единица измерения**	**Предложение ООО «Бугульма-Водоканал»**	**Предложение Госкомитета**
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	5,64	2,1723
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	5 569,66	3 558,86
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	5 790,83	3 988,51
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 910,83	4 587,08
стоимость прокладки сети диаметром	тыс. руб./км.	-	4 587,08

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение ООО «Бугульма-Водоканал»	Предложение Госкомитета
от 70 мм до 100 мм (включительно)			
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	-	6 760,48

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения ООО «Бугульма-Водоканал» с подключаемой нагрузкой до 50 м^3/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	2,1723
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	3 558,86
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		0,59
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		0,68
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		0,68
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		-
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		-
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		-
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

С учетом индекса дефлятора на «строительство» в размере 104,3% на 2022 год базовая ставка тарифа за протяженность сетей составит 3 711,89 тыс.руб/км.

Стоимость строительства сетей водоснабжения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Утверждены на 2021 год	Предложение на 2022 год	Отклонение, %
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	3 558,86	3 711,89	
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	2 099,64	2 189,92	104,30
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	2 420,00	2 524,06	104,30
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	2 420,00	2 524,06	104,30
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-	-	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Бугульма-Водоканал» на 2022год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 г.

3. ООО «Бугульма-Водоканал» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Экспертное заключение 51.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
ООО «Бугульма-Водоканал»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	2,1723*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	3 711,89
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,59
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,68
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,68
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	-
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	-
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «Бугульма-Водоканал» на 2022 год

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение Общества с ограниченной ответственностью «Бугульма-Водоканал» (далее – ООО «Бугульма-Водоканал») по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения ООО «Бугульма-Водоканал» на 2022 год.

Почтовый адрес ООО «Бугульма-Водоканал» - 423236, Республика Татарстан, г.Бугульма, ул.Ворошилова, д.10. Директор – Бадыков Эдуард Асхатович.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Объем планируемой годовой максимальной мощности на 2022 год ООО «Бугульма-Водоканал» составляет 4,42 $м^3$/сут., при планируемом количестве присоединений – 6 ед.

Расчетная необходимая валовая выручка (далее – НВВ) по предложению ООО «Бугульма-Водоканал» составляет – 441 075,03 руб., в т.ч.:

1. Плановые расходы ООО «Бугульма-Водоканал» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе водоотведения без учета расходов на строительство составляют – 24 075,03 руб., в т.ч.:

- затраты на оплату труда и отчисления на соц. нужды – 19 475,58 руб.;
- транспортные расходы – 4 599,45 руб.

2. Плановые расходы ООО «Бугульма-Водоканал» на прокладку сетей водоотведения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения канализационных сетей к централизованным системам водоотведения на 2022 г. составляют 417 000,00 руб.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

1. Расчет ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку.

1.1. Затраты на оплату труда по предложению организации составляют – 14 980,68 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Начальник ПТО	1	21	514,18	10 797,78
2	Инженер ПТО	1	15	278,86	4 182,90
Всего:		**2**	**36**		**14 980,68**

Отчисления на социальные нужды – 4 494,90 руб. (30 % от заработной платы).

Госкомитетом произведен расчет расходов на выполнение мероприятий по подключению исходя из калькуляции на 1 присоединение. Продолжительность выполнения работ по рассмотрению заявок на подключение, подготовки технических условий и выезда на место подключения принято в среднем 4 часа на подключение частного дома и в среднем 6–8 часов на подключение на подключение многоквартирного дома и прочих объектов, с учетом расстояний до объектов.

Таким образом, общая продолжительность работ по рассмотрению заявок на подключение, осуществлению подготовки технических условий, и выезда на место подключения, проведению надзором за строительством скорректирована с 36 часов до 24 часов (6 частных домов).

Госкомитетом заработная плата начальника ПТО, инженера ПТО принята согласно выписке из штатного расписания организации.

Затраты на оплату труда по расчету Госкомитета составят 5 089,36 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Начальник ПТО	1	10	289,29	2 892,90
2	Инженер ПТО	1	14	156,89	2 196,46
Всего:		**2**	**24**		**5 089,36**

Отчисления на социальные нужды – 1 526,81 руб. (30 % от заработной платы).

1.2. Транспортные расходы по предложению организации составляют – 4 494,90 руб.:

№ п/п	Наименование автомобиля	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	ВАЗ	1	9	511,05	4 599,45
Всего:		**1**	**9**		**4 599,45**

Госкомитетом время эксплуатации автомобиля скорректировано с 9 часов до 6 часов, согласно времени затрачиваемому аналогичным организациям водопроводно-канализационного хозяйства, а также с учетом расстояния до подключаемых объектов.

Госкомитетом согласно калькуляции транспортных расходов автомобиля ВАЗ стоимость эксплуатации принята в размере 407,85 руб. за 1 час с учетом заработной платы водителя, страховых взносов, арендной платы и ГСМ.

Транспортные расходы по расчету Госкомитета составят

№ п/п	Наименование автомобиля	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	ВАЗ	1	6	407,85	2 447,10
Всего:		**1**	**6**		**2 447,10**

Таким образом, расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединение), не включающим в 9 063,27 руб., в т.ч.:

- заработная плата – 5 089,36 руб.;
- отчисления на социальные нужды – 1 526,81 руб.;
- транспортные расходы – 2 447,10 руб.

Таким образом, ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, при среднем планируемом количестве присоединении 6 ед. и общей подключаемой нагрузкой 4,42 м^3/сут. составит 2,0505 тыс.руб/м^3 в сутки (по предложению организации – 5,44 тыс.руб/м^3 в сутки).

2. Расчет ставки тарифа за протяженность сети.

В целях обоснования стоимости строительства сетей ООО «Бугульма-Водоканал» сметная документация не предоставлена.

2.1. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 110 мм принята на уровне 2021 года в размере 3 425,61 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.2. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 160 мм принята на уровне 2021 года в размере 3 546,26 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.3. ООО «Бугульма-Водоканал» не представило сметы на прокладку трубопровода в диапазоне диаметров 200 – 250 мм и более 250 мм. Госкомитетом стоимость прокладки трубопровода в диапазоне диаметров 200 – 250 мм принята аналогично стоимости в диапазоне диаметров 150 – 200 мм.

2.4. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 500 мм принята на уровне 2021 года в размере 7 239,98 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.5. Базовая ставка тарифа за протяженность канализационной сети по предложению ООО «Бугульма-Водоканал» составила 6 950,00 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль). Базовая ставка тарифа после корректировок, Госкомитетом принята на уровне 2021 года в размере 4 737,63 тыс. руб./км (с учетом налога на прибыль).

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	**Единица измерения**	**Предложение ООО «Бугульма-Водоканал»**	**Предложение Госкомитета**
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	2,0505	0,6090
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	6 950,00	4 737,63
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение ООО «Бугульма-Водоканал»	Предложение Госкомитета
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	6 950,00	4 282,01
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	4 432,83
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	4 432,83
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	-	9 049,97

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам водоотведения ООО «Бугульма-Водоканал» с подключаемой нагрузкой до 50 $м^3$/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./$м^3$ в сут.	2,0505
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	4 737,63
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,47
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,49
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		0,49
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

С учетом индекса дефлятора на «строительство» в размере 104,3% на 2022 год базовая ставка тарифа за протяженность сетей составит 4 941,35 тыс.руб/км.

Стоимость строительства сетей водоотведения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Утверждены на 2021 год	Предложение на 2022 год	Отклонение, %
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	4 737,63	4 941,35	-
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	-	-	-
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	2 226,69	2 322,44	104,30
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	2 321,44	2 421,26	104,30
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	2 321,44	2 421,26	104,30
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-	-	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения ООО «Бугульма-Водоканал» на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 г.

3. ООО «Бугульма-Водоканал» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Экспертное заключение 52.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
ООО «Бугульма-Водоканал»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа за подключаемую нагрузку	тыс.руб./ $м^3$ в сут.	2,0505*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб/км	4 941,35
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,47
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,49
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,49
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
Общества с ограниченной ответственностью «Уруссу-Водоканал» на 2022 год

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение Общества с ограниченной ответственностью «Уруссу-Водоканал» (далее – ООО «Уруссу-Водоканал») по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Уруссу-Водоканал» на 2022 год.

Почтовый адрес ООО «Уруссу-Водоканал» – Республика Татарстан, Ютазинский район, п.г.т. Уруссу, пер. Промышленный, д. 8. Директор – Гиниятов Зуфар Анасович.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Объем планируемой годовой мощности на 2022 год ООО «Уруссу-Водоканал» согласно 4 обращениям заявителей составляет 44 м^3/сут (4 многоквартирных жилых дома). Согласно реестру заключенных договоров за 2020 год, общая подключенная нагрузка 44 заявителей составила 38,632 м^3/сут (частный сектор)

Расчетная необходимая валовая выручка (далее – НВВ) по предложению ООО «Уруссу-Водоканал» составляет 1 275 801,0 тыс.руб., в т.ч.:

1. Плановые расходы ООО «Уруссу-Водоканал» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам холодного водоснабжения без учета расходов на строительство составляют – 898 021,0 руб., в т.ч.:

- затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 338 021,0 руб.;
- транспортные расходы – 560 000,0 руб.;

2. Плановые расходы ООО «Уруссу-Водоканал» на прокладку сетей водоснабжения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам холодного водоснабжения на 2022 г. составляют 377 780,0 руб.

Заявки, планируемые к подключению на 2022 год, организацией не предоставлены.

Учитывая изложенное, Госкомитетом расходы для расчета ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, а также расчета ставки тарифа за протяженность сети, приняты на уровне 2021 года.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

1. Расчет ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку.

1.1. Затраты на оплату труда по предложению ООО «Уруссу-Водоканал» составят – 259 617,00 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Заместитель директора по производству	1	320	199,94	63 980,00
2	Начальник абонентского отдела	1	320	117,61	37 636,00
3	Начальник участка водоснабжения	1	320	172,73	55 273,00
4	Слесарь	2	320	204,54	65 452,00
5	Контролер	1	320	116,49	37 276,00
	Всего:	**2**	**1600**		**259 617,00**

Отчисления на социальные нужды – 78 404,00 руб. (30,2% от заработной платы).

Госкомитетом произведен расчет расходов на выполнение мероприятий по подключению исходя из калькуляции на 1 присоединение. Продолжительность выполнения работ по рассмотрению заявок на подключение, подготовки технических условий и выезда на место подключения принято в среднем 4 часа на подключение частного дома и в среднем 6–8 часов на подключение на подключение многоквартирного дома и прочих объектов, с учетом расстояний до объектов.

Таким образом, общая продолжительность работ по рассмотрению заявок на подключение, осуществлению подготовки технических условий, и выезда на место подключения, проведению надзором за строительством скорректирована с 1600 часов до 208 часов (4 многоквартирных дома+44 частных дома).

Госкомитетом заработная плата заместителя директора по производству, начальника участка водоснабжения, слесаря принята согласно выписке из штатного расписания организации. Исключены затраты на оплату труда начальника абонентского отдела в связи с отсутствием должностной инструкции.

Затраты на оплату труда по расчету Госкомитета составят 31 039,32 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Заместитель директора по производству	1	52	174,64	9 081,28
2	Начальник участка водоснабжения	1	52	157,98	8 214,96
3	Слесарь	2	52	177,56	9 233,12
4	Контролер	1	52	86,73	4 509,96
Всего:		**5**	**208**		**31 039,32**

Отчисления на социальные нужды – 9 373,87 руб. (30,2 % от заработной платы).

1.2. Транспортные расходы по предложению ООО «Уруссу-Водоканал» составят – 560 000,00 руб.:

№ п/п	Наименование марки а/м	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	ЗИЛ ММЗ	1	320	1750,00	560 000,00
Всего:		**1**	**320**		**560 000,00**

Госкомитетом время эксплуатации автомобиля скорректировано с 320 часов до 48 часов, согласно времени затрачиваемому аналогичным организациям

водопроводно–канализационного хозяйства, а также с учетом расстояния до подключаемых объектов.

Госкомитетом согласно калькуляции транспортных расходов ЗИЛ ММЗ стоимость эксплуатации автомобиля принята в размере 757,62 руб. за 1 час за исключением накладных расходов, рентабельности и НДС.

Транспортные расходы по расчету Госкомитета составят 36 365,76 руб.:

№ п/п	Наименование марки а/м	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	ЗИЛ ММЗ	1	48	757,62	36 365,76
	Всего:	**1**	**48**		**36 365,76**

Таким образом, расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединение), не включающим в себя строительство объектов водоснабжения, Госкомитетом приняты в сумме 76 778,95 руб., в т.ч.:

- заработная плата – 31 039,32 руб.;
- отчисления на социальные нужды – 9 373,87 руб.;
- транспортные расходы – 36 365,76 руб.

Таким образом, ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, при среднем планируемом количестве присоединении 4 ед. и общей подключаемой нагрузкой 82,632 м^3/сут. составит 0,9292 тыс.руб./м^3 в сутки (по предложению организации – 2,3023 тыс.руб./ м^3 в сутки).

2. Расчет ставки тарифа за протяженность сети.

ООО «Уруссу-Водоканал» не представлены проектно-сметные документации, схемы подключения. Госкомитетом оценить экономически обоснованность стоимости строительства сетей водоснабжения не представляется возможным, в связи с чем, стоимость прокладки трубопроводов на 2022 год принята на уровне, учтенном при установлении ставок на 2021 год.

2.1. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром до 40 мм принята на уровне 2021 года в размере 2 498,74 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.2. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 110 мм принята на уровне 2021 года в размере 2 935,96 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.3. ООО «Уруссу-Водоканал» не представило сметы на прокладку трубопровода в диапазоне диаметров 40 – 70 мм, 70 – 100 мм, 150 – 200 мм, 200 – 250 мм и более 250 мм. Госкомитетом стоимость прокладки трубопровода

диапазоне диаметров 40 – 70 мм принята аналогично стоимости в диапазоне диаметров до 40 мм, в диапазоне диаметров 70 – 100 мм принята аналогично стоимости в диапазоне диаметров 100 – 150 мм.

2.4. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 500 мм принята на уровне 2021 года в размере 4 452,25 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.5. Базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети по предложению ООО «Уруссу-Водоканал» составила 3 473,70 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль). Базовая ставка тарифа после корректировки Госкомитетом, принята на уровне 2021 года в размере 3 153,12 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль).

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	**Единица измерения**	**Предложение ООО «Уруссу-Водоканал»**	**Предложение Госкомитета**
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	2,3023	0,9292
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	3 473,70	3 153,12
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	3 490,93	3 123,43
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	3 123,43
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 173,80	3 669,95
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	3 669,95
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	6 064,55	5 565,32

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения ООО «Уруссу-Водоканал» с подключаемой нагрузкой до 50 м^3/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	0,9292
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	3 153,12
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		0,56
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		0,56
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		0,66
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,66
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		-
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		-
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

С учетом индекса дефлятора на «строительство» в размере 104,3% на 2022 год базовая ставка тарифа за протяженность сетей составит 3 288,70 тыс.руб/км.

Стоимость строительства сетей водоснабжения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Утверждены на 2021 год	Предложение на 2022 год	Отклонение, %
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	3 153,12	3 288,70	-
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	1 765,75	1 767,44	104,30
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	1 765,75	1 767,44	104,30
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	2 081,06	2 083,06	104,30
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	2 081,06	2 083,06	104,30
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-	-	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Уруссу-Водоканал» на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 г.

3. ООО «Уруссу-Водоканал» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
ООО «Уруссу-Водоканал»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	0,9292*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	3 288,70
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,56
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,56
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,66
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,66
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	-
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
Общества с ограниченной ответственностью «Уруссу-Водоканал» на 2022 год

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение общества с ограниченной ответственностью «Уруссу-Водоканал» (далее – ООО «Уруссу-Водоканал») по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения ООО «Уруссу-Водоканал» на 2022 год.

Почтовый адрес ООО «Уруссу-Водоканал» - Республика Татарстан, Ютазинский район, п.г.т. Уруссу, пер. Промышленный, д. 8. Директор – Гиниятов Зуфар Анасович.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Объем планируемой годовой мощности на 2022 год ООО «Уруссу-Водоканал» согласно 3 обращениям заявителей составляет 34 $м^3$/сут.

Расчетная необходимая валовая выручка (далее – НВВ) по предложению ООО «Уруссу-Водоканал» составляет 1 230 391,0 руб., в т.ч.:

1. Плановые расходы ООО «Уруссу-Водоканал» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам водоотведения без учета расходов на строительство составляют – 898 021,0 руб., в т.ч.:

- затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 338 021,0 руб.;
- транспортные расходы – 560 000,0 руб.;

2. Плановые расходы ООО «Уруссу-Водоканал» на прокладку сетей водоотведения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения канализационных сетей к централизованным системам водоотведения на 2022 г. составляют 332 370,0 руб.

Организацией в составе тарифного дела не представлены заявления от заявителей на основании которых были выданы условия подключения. Кроме того, в составе тарифного дела отсутствует реестр заключенных договоров на подключение к системам водоотведения за 2020 год.

1. Расчет ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку.

1.1. Затраты на оплату труда по предложению ООО «Уруссу-Водоканал» составят – 259 617,00 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Заместитель директора по производству	1	320	199,94	63 980,00
2	Начальник абонентского отдела	1	320	117,61	37 636,00
3	Начальник участка водоотведения	1	320	172,73	55 273,00
4	Слесарь	2	320	204,54	65 452,00
5	Контролер	1	320	116,49	37 276,00
	Всего:	**2**	**1600**		**259 617,00**

Отчисления на социальные нужды – 78 404,00 руб. (30,2% от заработной платы).

Госкомитетом произведен расчет расходов на выполнение мероприятий по подключению исходя из калькуляции на 1 присоединение. Продолжительность выполнения работ по рассмотрению заявок на подключение, подготовки технических условий и выезда на место подключения принято в среднем 4 часа на

подключение частного дома и в среднем 6–8 часов на подключение на подключение многоквартирного дома и прочих объектов, с учетом расстояний до объектов.

Таким образом, общая продолжительность работ по рассмотрению заявок на подключение, осуществлению подготовки технических условий, и выезда на место подключения, проведению надзором за строительством скорректирована с 1600 часов до 24 часов (3 многоквартирных дома).

Госкомитетом заработная плата заместителя директора по производству, начальника участка водоснабжения, слесаря принята согласно выписке из штатного расписания организации. Исключены затраты на оплату труда начальника абонентского отдела в связи с отсутствием должностной инструкции.

Затраты на оплату труда по расчету Госкомитета составят 4 646,82 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Заместитель директора по производству	1	6	174,64	1 047,84
2	Начальник участка водоотведение	1	6	157,98	947,88
3	Слесарь	2	6	177,56	2 130,72
4	Контролер	1	6	86,73	520,38
Всего:		**5**	**24**		**4 646,82**

Отчисления на социальные нужды – 1 403,34 руб. (30,2 % от заработной платы).

1.2. Транспортные расходы по предложению ООО «Уруссу-Водоканал» составят – 560 000,00 руб.:

№ п/п	Наименование марки а/м	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	ЗИЛ ММЗ	1	320	1750,00	560 000,00
Всего:		**1**	**320**		**560 000,00**

Госкомитетом время эксплуатации автомобиля скорректировано с 320 часов до 3 часов, согласно времени затрачиваемому аналогичным организациям водопроводно–канализационного хозяйства, а также с учетом расстояния до подключаемых объектов.

Госкомитетом согласно калькуляции транспортных расходов ЗИЛ ММЗ стоимость эксплуатации автомобиля принята в размере 757,62 руб. за 1 час за исключением накладных расходов, рентабельности и НДС.

Транспортные расходы по расчету Госкомитета составят 2 272,86 руб.:

№ п/п	Наименование марки а/м	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	ЗИЛ ММЗ	1	3	757,62	2 272,86
Всего:		**1**	**3**		**2 272,86**

Таким образом, расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединение), не включающим в себя строительство объектов водоснабжения, Госкомитетом приняты в сумме 8 323,02 руб., в т.ч.:

- заработная плата – 4 646,82 руб.;
- отчисления на социальные нужды – 1 403,34 руб.;
- транспортные расходы – 2 272,86 руб.

Таким образом, ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, при среднем планируемом количестве присоединении 3 ед. и общей подключаемой нагрузкой 34 $м^3$/сутки составит 0,2448 тыс.руб/$м^3$ в сутки (по предложению организации – 0,1870 тыс.руб/$м^3$ в сутки).

2. Расчет ставки тарифа за протяженность сети.

ООО «Уруссу-Водоканал» не представлены проектно-сметные документации, схемы подключения. Госкомитетом оценить экономически обоснованность стоимости строительства сетей водоотведения не представляется возможным, в связи с чем, стоимость прокладки трубопроводов на 2022 год принята на уровне, учтенном при установлении ставок на 2021 год.

2.1. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 110 мм принята на уровне 2021 года в размере 2 654,13 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.2. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов в диапазоне диаметров 150-200 мм принята на уровне 2021 года в размере 2 654,13 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.3. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 500 мм принята на уровне 2021 года в размере 4 920,00 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.4. Базовая ставка тарифа за протяженность сетей водоотведения по предложению ООО «Уруссу-Водоканал» составила 3 323,70 тыс. руб./км. (с учетом

налога на прибыль). Базовая ставка тарифа после корректировки Госкомитетом, принята на уровне 2021 года в размере 3 317,66 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль).

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение ООО «Уруссу-Водоканал»	Предложение Госкомитета
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	0,1870	0,2448
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	3 323,70	3 317,66
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 323,70	3 317,66
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	3 317,66
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	6 488,65	6 150,00

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам водоотведения ООО «Уруссу-Водоканал» с подключаемой нагрузкой до 50 м^3/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую	тыс.руб./м^3 в	0,2448

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
	нагрузку	сут.	
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	3 317,66
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,54
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,54
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		-
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

С учетом индекса дефлятора на «строительство» в размере 104,3% на 2022 год базовая ставка тарифа за протяженность сетей составит 3 460,32 тыс.руб/км.

Стоимость строительства сетей водоотведения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Утверждены на 2021 год	Предложение на 2022 год	Отклонение, %
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	3 317,66	3 460,32	-
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	-	-	-
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	1 791,54	1 793,26	104,30
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	1 791,54	1 793,26	104,30
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-	-	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения ООО «Уруссу-Водоканал» на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

3. ООО «Уруссу-Водоканал» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Экспертное заключение 54.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
ООО «Уруссу-Водоканал»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	0,1220*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	3 460,32
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,54
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,54
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Акционерного общества «Мамадышский водоканал» на 2022 год

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение Акционерного общества «Мамадышский водоканал» (далее – АО «Мамадышский водоканал») по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения АО «Мамадышский водоканал» на 2022 год.

Почтовый адрес АО «Мамадышский водоканал» – 422190, Республика Татарстан, г.Мамадыш, ул.Азина, д.17. Директор – Миннахметов Раиф Ринатович.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416–ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746–э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Объем планируемой годовой максимальной мощности на 2022 год АО «Мамадышский водоканал» составляет 56,680 $м^3$/сут., при планируемом количестве заявок – 47 ед.

Расчетная необходимая валовая выручка (далее – НВВ) по предложению АО «Мамадышский водоканал» составляет – 5 511 183,46 рублей, в т.ч.:

1. Плановые расходы АО «Мамадышский водоканал» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам холодного водоснабжения без учета расходов на строительство составляют – 93 683,46 рублей, в т.ч.:

– затраты на оплату труда и отчисления на соц. нужды – 54 908,46 руб.;

– транспортные расходы – 38 775,00 руб.

2. Плановые расходы АО «Мамадышский водоканал» на прокладку сетей водоснабжения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам холодного водоснабжения на 2022 г. составляют 5 417 500,00 руб.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

1. Расчет ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку.

1.1. Затраты на оплату труда по предложению АО «Мамадышский водоканал» составят – 42 172,40 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол–во чел.	Кол–во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	Главный инженер	1	70,5	185,37	13 068,59
2	Начальник участка водоснабжения	1	70,5	177,25	12 496,13
3	Начальник абонентского отдела	1	70,5	129,41	9 123,41
4	Слесарь АВР	1	70,5	106,16	7 484,28
Всего:		**4**	**282**		**42 172,40**

Отчисления на социальные нужды – 12 736,06 руб. (30,2% от заработной платы).

Госкомитетом произведен расчет расходов на выполнение мероприятий по подключению исходя из калькуляции на 1 присоединение. Продолжительность выполнения работ по рассмотрению заявок на подключение, подготовки технических условий и выезда на место подключения принято в среднем 4 часа на подключение частного дома и в среднем 6–8 часов на подключение многоквартирного дома и прочих объектов, с учетом расстояний до объектов.

Таким образом, общая продолжительность работ по рассмотрению заявок на подключение, осуществлению подготовки технических условий, и выезда на место подключения, проведению надзором за строительством скорректирована с 282 часов до 188 часов (47 частных домов).

Госкомитетом заработная плата главного инженера, начальника участка водоснабжения, начальника абонентского отдела, слесаря АВР принята согласно выписке из штатного расписания организации.

Затраты на оплату труда по расчету Госкомитета составят 20 648,17 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол–во чел.	Кол–во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	Главный инженер	1	47	128,36	6 032,92
2	Начальник участка водоснабжения	1	47	122,74	5 768,77
3	Начальник абонентского отдела	1	47	103,40	4 859,81
4	Слесарь АВР	1	47	84,82	3 986,67
Всего:		**4**	**188**		**20 648,17**

Отчисления на социальные нужды – 6 235,75 руб. (30,2% от заработной платы).

1.2. Транспортные расходы по предложению АО «Мамадышский водоканал» составят – 38 775,00 руб.

№ п/п	Наименование автомобиля	Кол–во а/м	Кол–во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3×4×5*
1	УАЗ 390995	1	70,5	550	38 775,00
Всего:		**1**	**70,5**		**38 775,00**

Госкомитетом время эксплуатации автомобиля скорректировано с 70,5 часов до 47 часов, согласно времени затрачиваемому аналогичным организациям водопроводно–канализационного хозяйства, а также с учетом расстояния до подключаемых объектов.

Госкомитетом согласно калькуляции транспортных расходов УАЗ–390995 стоимость эксплуатации автомобиля принята 282,23 руб. за 1 час с учетом заработной платы водителя, страховых взносов и ГСМ.

Транспортные расходы по расчету Госкомитета составят 13 264,81руб.:

№ п/п	Наименование автомобиля	Кол–во а/м	Кол–во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3×4×5*
1	УАЗ 390995	1	47	282,23	13 264,81
Всего:		**1**	**47**		**13 264,81**

Таким образом, расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединение), не включающим в себя строительство объектов водоотведения, Госкомитетом приняты в сумме 40 148,73 руб., в т.ч.:

– заработная плата – 20 648,17 руб.;

– отчисления на социальные нужды – 6 235,75 руб.;

– транспортные расходы – 13 264,81 руб.

Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, при среднем планируемом количестве присоединение 47 ед. и общей подключаемой нагрузкой 56,68 м^3/сут. составит 0,7083 тыс.руб./м^3 в сутки (по предложению организации – 1,6528 тыс.руб./ м^3 в сутки).

2. Расчет ставки тарифа за протяженность сети.

В целях обоснования стоимости строительства сетей АО «Мамадышский водоканал» представлена сметная документация и схемы на прокладку сетей водоотведения диаметром 25, 32, 40, 63, 110 мм.

Госкомитетом проанализированы локальные сметные расчеты по строительству сетей, представленные АО «Мамадышский водоканал», а также сметы по объектам–аналогам, представленные для расчета платы по индивидуальным проектам. Сметы составлены некорректно. Диаметр трубопроводов не соответствуют подключаемой нагрузке заявителей.

2.1. По стоимости прокладки трубопровода в диапазоне диаметров до 40 мм представлено 5 смет. Сметная стоимость прокладки трубопроводов протяженностью 1 015 метров составляет 3 106,0 тыс. руб. или 3 060,1 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

Сметы составлены некорректно.

В сметной документации по объектам скорректирован объем разрабатываемого и засыпаемого грунта, объем песчаной засыпки под трубопроводы.

В смете на «5 заявителей. Северный» и на «11 заявителей. Южный» исключены работы по устройству щебеночного основания, т.к. необходимость выполнения указанных работ не обоснована.

2.2. По стоимости прокладки трубопровода в диапазоне диаметров 40 – 70 мм представлено 2 сметы.

В сметной документации на «строительство сетей водоснабжения к земельному участку ИП Низамеев Р» скорректирован объем разрабатываемого и засыпаемого грунта, объем песчаной засыпки под трубопроводы. Исключены работы по устройству щебеночного основания как необоснованные.

В смете на «5 заявителей. Южный» скорректирован объем песчаной засыпки под трубопроводы. По установке люка количество скорректировано до 1 единицы

(по предложению организации – 2 единицы) в соответствии с представленной схемой подключения объектов. Скорректирован объем устройства круглых колодцев до 2,265 м^3 (по предложению организации 3,315 м^3) согласно объему работ по устройству колодцев по аналогичной смете. Скорректировано количество колец для устройства колодцев (организацией предложено 4,5 п.м., Госкомитетом принято 2 п.м.) из расчета на 1 колодец согласно представленной схеме.

Госкомитетом исключены расходы на устройство щебеночного основания, т.к. необходимость выполнения указанных работ не обоснована.

Диаметр труб 40 мм и 63 мм заменены на диаметр трубы 32 мм в соответствии с подключаемой нагрузкой потребителя.

2.3. По стоимости прокладки трубопровода в диапазоне диаметров от 110 до 150 мм представлена 1 смета.

В сметной документации на «строительство сетей водоснабжения к земельному участку ИП Салахова» скорректирован объем разрабатываемого и засыпаемого грунта, объем песчаной засыпки под трубопроводы. Скорректировано количество врезок (по предложению организации 2 шт., Госкомитетом принято 1 шт.).

Диаметр трубы 110 мм заменен на диаметр трубы на 32 мм в соответствии с подключаемой нагрузкой потребителя.

Таким образом, Госкомитетом сметы на подключение 47 заявителей учтены в диапазоне диаметров до 40 мм. С учетом корректировок Госкомитета стоимость прокладки трубопроводов диаметром до 40 мм принята в размере 4 334,00 тыс.руб. исходя из протяженности 1 400 м или 3 095,7 руб. за п.м. (без учета налога на прибыль)

2.3. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 500 мм организацией представлена смета на строительство сетей протяженностью 80 м в размере 370,00 тыс.руб или 4 625,00 руб./п.м (без учета налога на прибыль).

2.4. Госкомитетом стоимость прокладки трубопровода в диапазоне диаметров 40 – 70 мм принята аналогично стоимости в диапазоне диаметров до 40 мм.

2.5. Базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети по предложению АО «Мамадышский водоканал» составила 3 869,64 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль). Базовая ставка тарифа после корректировки Госкомитетом принята в размере 3 313,16 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль) исходя из протяженности 1 400 м.

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение АО «Мамадышский водоканал»	Предложение Госкомитета
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	1,6528	0,7891
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	3 869,64	3 313,16
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	3 850,76	3 313,16
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	4 464,29	3 313,16
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 950,00	-
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	5 935,90	5 935,90

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения АО «Мамадышский водоканал» с подключаемой нагрузкой до 50 м^3/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	0,7891
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	3 313,16
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		0,56

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		0,56
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		-
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		-
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		-
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

С учетом индекса дефлятора на «строительство» в размере 104,3% на 2022 год базовая ставка тарифа за протяженность сетей составит 3 452,31 тыс.руб/км.

Стоимость строительства сетей водоснабжения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Утверждены на 2021 год	Предложение на 2022 год	Отклонение, %
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	2 809,67	3 452,31	–
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	1 781,70	1 920,68	107,85
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	2 144,52	1 920,68	89,61
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	2 144,52	-	-
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-	-	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения АО «Мамадышский водоканал» на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

3. АО «Мамадышский водоканал» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Экспертное заключение 55.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
АО «Мамадышский водоканал»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	0,7891*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	3 452,31
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		0,56
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		0,56
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		-
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		-
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		-
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
Акционерного общества «Мамадышский водоканал» на 2022 год

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение Акционерного общества «Мамадышский водоканал» (далее – АО «Мамадышский водоканал») по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения АО «Мамадышский водоканал» на 2022 год.

Почтовый адрес АО «Мамадышский водоканал» - 422190, Республика Татарстан, г.Мамадыш, ул.Азина, д.17. Директор – Миннахметов Раиф Ринатович.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Объем планируемой годовой максимальной мощности на 2022 год АО «Мамадышский водоканал» составляет 17,17 $м^3$/сут., при планируемом количестве присоединений – 13 ед.

Расчетная необходимая валовая выручка (далее – НВВ) по предложению АО «Мамадышский водоканал» составляет – 2 024 136,22 руб., в т.ч.:

1. Плановые расходы АО «Мамадышский водоканал» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам водоотведения без учета расходов на строительство составляют – 30 386,22 руб., в т.ч.:

- затраты на оплату труда и отчисления на соц. нужды – 16 086,22 руб.;
- транспортные расходы – 14 300,0 руб.

2. Плановые расходы АО «Мамадышский водоканал» на прокладку сетей водоотведения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения канализационных сетей к централизованным системам водоотведения на 2022 г. составляют 1 993 750,0 руб.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

1. Расчет ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку.

1.1. Затраты на оплату труда по предложению АО «Мамадышский водоканал» составят – 12 355,01 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Главный инженер	1	26	185,37	4 819,62
2	Начальник участка водоотведения	1	26	128,47	3 340,22
3	Начальник абонентского отдела	1	6,5	129,41	841,17
4	Слесарь АВР	1	26	129,00	3 354,00
Всего:		**4**	**84,5**		**12 355,01**

Отчисления на социальные нужды – 3 731,21 руб. (30,2% от заработной платы).

Госкомитетом произведен расчет расходов на выполнение мероприятий по подключению исходя из калькуляции на 1 присоединение. Продолжительность выполнения работ по рассмотрению заявок на подключение, подготовки технических условий и выезда на место подключения принято в среднем 4 часа на подключение частного дома и в среднем 6-8 часов на подключение на подключение многоквартирного дома и прочих объектов, с учетом расстояний до объектов.

Таким образом, общая продолжительность работ по рассмотрению заявок на подключение, осуществлению подготовки технических условий, и выезда на место

подключения, проведению надзором за строительством скорректирована с 84,5 часов до 52 часов (13 частных домов).

Госкомитетом заработная плата главного инженера, начальника участка водоотведения, начальника абонентского отдела, слесаря АВР принята согласно выписке из штатного расписания организации.

Затраты на оплату труда по расчету Госкомитета составят 5 590,75 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Главный инженер	1	17	123,36	2 097,12
2	Начальник участка водоотведения	1	17	102,65	1 745,05
3	Начальник абонентского отдела	1	4	103,40	413,60
4	Слесарь АВР	1	17	78,53	1 335,01
Всего:		**4**	**52**		**5 590,75**

Отчисления на социальные нужды – 1 688,41 руб. (30,2% от заработной платы).

1.2. Транспортные расходы по предложению АО «Мамадышский водоканал» составят – 14 300,00 руб.

№ п/п	Наименование автомобиля	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3×4×5*
1	УАЗ	1	26	550,00	14 300,00
Всего:		**1**	26		**14 300,00**

Госкомитетом время эксплуатации автомобиля скорректировано с 26 часов до 13 часов, согласно времени затрачиваемому аналогичным организациям водопроводно-канализационного хозяйства, а также с учетом расстояния до подключаемых объектов.

Госкомитетом согласно калькуляции транспортных расходов УАЗ-390995 стоимость эксплуатации автомобиля принята 282,23 руб. за 1 час с учетом заработной платы водителя, страховых взносов и ГСМ.

Транспортные расходы по расчету Госкомитета составят – 3 668,99 руб.

№ п/п	Наименование автомобиля	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3×4×5*
1	УАЗ	1	13	282,23	3 668,99
	Всего:	**1**	13		**3 668,99**

Таким образом, расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединение), не включающим в себя строительство объектов водоотведения, Госкомитетом приняты в сумме 10 574,29 руб., в т.ч.:

- заработная плата - 5 590,75 руб.;
- отчисления на социальные нужды - 1 688,41 руб.;
- транспортные расходы - 3 668,99 руб.

Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, при среднем планируемом количестве присоединение 13 ед. и общей подключаемой нагрузкой 17,17 м^3/сут. составит 0,6159 тыс.руб./м^3 в сутки (по предложению организации – 1,7698 тыс.руб./ м^3 в сутки).

2. Расчет ставки тарифа за протяженность сети.

В целях обоснования стоимости строительства сетей АО «Мамадышский водоканал» представлена сметная документация и схемы на прокладку сетей водоотведения диаметром 110 мм и 160 мм.

Госкомитетом проанализированы локальные сметные расчеты по строительству сетей водоотведения, представленные АО «Мамадышский водоканал», а также сметы по объектам-аналогам, представленные для расчета платы по индивидуальным проектам. Сметы составлены некорректно.

2.1. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 110 мм представлено 3 сметы. Сметная стоимость строительства трубопроводов протяженностью 395 метров составляет 1 384,00 тыс. руб. или 3 503,80 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

Сметы составлены некорректно.

В сметной документации по объектам скорректирован объем разрабатываемого и засыпаемого грунта, объем песчаной засыпки под трубопроводы.

В смете на «строительство сетей водоотведения к земельному участку ИП Сибгатуллина Р.А.» и на «строительство сетей водоотведения к земельному участку ИП Салахова» исключены работы по установке задвижек как необоснованные. Количество врезок, плит днища, люков скорректировано до 1 единицы (по предложению организации – 2 единицы) в соответствии с представленной схемой подключения объектов.

В сметной документации «на строительство сетей водоотведения к земельному участку» к 10 заявителям исключены работы по устройству

щебеночного основания, т.к. необходимость выполнения указанных работ не обоснована. Также исключена расценка ФССЦ-507-0630 «Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром: 110 мм», так как данный вид материалов учтен в расценке ГЭСН22-01-021-03 «Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм».

2.2. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 160 мм представлена 1 смета. Сметная стоимость строительства трубопроводов протяженностью 35 метров составляет 105,50 тыс. руб. или 3 014,29 руб/п.м. (без учета налога на прибыль).

В сметной документации по объектам скорректирован объем разрабатываемого и засыпаемого грунта, объем песчаной засыпки под трубопроводы. Исключены работы по установке задвижек как необоснованные.

2.3. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 500 мм представлена 1 смета. Сметная стоимость строительства трубопроводов протяженностью 60 метров составляет 272,00 тыс. руб. или 4 533,33 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

Смета составлена некорректно. Госкомитетом стоимость прокладки трубопровода диаметром 500 мм принята на уровне утвержденной стоимости на 2021 год.

2.5. Базовая ставка тарифа за протяженность канализационной сети по предложению АО «Мамадышский водоканал» составила 4 636,63 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль). Базовая ставка тарифа после корректировки Госкомитетом принята в размере 3 729,17 тыс. руб./км (с учетом налога на прибыль), рассчитанной исходя из НВВ 1 993,75 тыс. руб. и общей протяженности создаваемых сетей 0,430 км.

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	**Единица измерения**	**Предложение АО «Мамадышский водоканал»**	**Предложение Госкомитета**
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	1,7698	0,6159
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	4 636,63	3 729,17
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от	тыс. руб./км.	-	-

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение АО «Мамадышский водоканал»	Предложение Госкомитета
70 мм до 100 мм (включительно)			
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	4 379,75	3 413,64
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 767,85	3 522,36
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	5 666,67	6 026,05

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам водоотведения АО «Мамадышский водоканал» с подключаемой нагрузкой до 50 м^3/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	0,6159
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	3 729,17
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,57
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,58
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		-
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

Стоимость строительства сетей водоотведения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Утверждены на 2021 год	Предложение на 2022 год	Отклонение, %
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	3 466,26	3 729,17	-
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	-		-
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	-		-
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	-		-
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	1 975,77	2 112,50	106,9
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	2 149,08	2 179,78	101,4
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	2 149,08	-	-
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-	-	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения АО «Мамадышский водоканал» на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

3. АО «Мамадышский водоканал» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
АО «Мамадышский водоканал»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа за подключаемую нагрузку	тыс.руб./ $м^3$ в сут.	0,6159*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб/км	3 729,17
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,57
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,58
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
Общества с ограниченной ответственностью «Промочистка» г.Нурлат
на 2022 год

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение Общества с ограниченной ответственностью «Промочистка» (далее – ООО «Промочистка») по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Промочистка» на 2022 год.

Почтовый адрес ООО «Промочистка» – 423040, Республика Татарстан, Нурлатский муниципальный район, г.Нурлат, ул. Гагарина, д.7. Управляющий – Шарапов Рамиль Шакирович.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Объем планируемой годовой мощности на 2022 год ООО «Промочистка» согласно 56 обращениям заявителей составляет 97,08 $м^3$/сут.

Расчетная необходимая валовая выручка (далее – НВВ) по предложению ООО «Промочистка» составляет 3 532 607,24 руб., в т.ч.:

1. Плановые расходы ООО «Промочистка» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам холодного водоснабжения без учета расходов на строительство составляют – 194 707,24 руб., в т.ч.:

- затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 69 839,80 руб.;
- транспортные расходы – 124 867,44 руб.;

2. Плановые расходы ООО «Промочистка» на прокладку сетей водоснабжения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам холодного водоснабжения на 2022 г. составляют 3 337 900 руб.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

Госкомитетом проведены следующие корректировки:

1. Расчет ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку.

1.1. Затраты на оплату труда по предложению ООО «Промочистка» - 53 640,36 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Заместитель управляющего	1	108	278,66	30 095,28
2	Инженер ПТО	1	108	123,66	13 355,28
3	Техник абонентского отдела	1	108	94,35	10 189,80
Всего:		**3**	**324**		**53 640,36**

Отчисления на социальные нужды – 16 199,40 руб. (30,2% от заработной платы).

Госкомитетом произведен расчет расходов на выполнение мероприятий по подключению исходя из калькуляции на 1 присоединение. Продолжительность выполнения работ по рассмотрению заявок на подключение, подготовки технических условий и выезда на место подключения принято в среднем 4 часа на подключение частного дома и в среднем 6-8 часов на подключение многоквартирного дома и прочих объектов, с учетом расстояний до объектов.

Таким образом, общая продолжительность работ по рассмотрению заявок на подключение, осуществлению подготовки технических условий, и выезда на место подключения, проведению надзором за строительством скорректирована с 324 часов до 230 часов (54 частных дома, 1 многоквартирный дом, 1 прочий объект).

Заработная плата заместителя главного инженера, инженера ПТО и техника отдела сбыта принята согласно выписке из штатного расписания организации.

Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды по расчету Госкомитета составят 40 047,01 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Заместитель управляющего	1	76	282,44	21 465,44
2	Инженер ПТО	1	79	125,33	9 901,07
3	Техник абонентского отдела	1	75	115,74	8 680,5
	Всего:	**3**	**230**		**40 047,01**

Отчисления на социальные нужды – 12 094,2 руб. (30,2% от заработной платы).

1.2. Транспортные расходы по предложению ООО «Промочистка» составляют – 124 867,44 руб.

№ п/п	Наименование марки а/м	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	УАЗ	1	108	1 156,18	124 867,44
	Всего:	**1**	**108**		**124 867,44**

Госкомитетом время эксплуатации автомобиля скорректировано со 108 часов до 56 часов, согласно времени эксплуатации автомобиля по аналогичным организациям водопроводно-канализационного хозяйства, а также расстоянием до подключаемых объектов.

Госкомитетом согласно калькуляции транспортных расходов УАЗ 39909 стоимость эксплуатации автомобиля принята в размере 856,43 руб. за 1 час за исключением накладных расходов, рентабельности и НДС.

Транспортные расходы по расчету Госкомитета составят 47 960,00 руб.

№ п/п	Наименование марки а/м	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	УАЗ 39909	1	56	856,43	47 960,08
	Всего:	**1**	**56**		**47 960,08**

Таким образом, расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединение), не включающим в себя строительство объектов водоснабжения, Госкомитетом приняты в сумме 100 101,29 руб., в т.ч.:

- заработная плата – 40 047,01 руб.;
- отчисления на социальные нужды – 12 094,2 руб.;
- транспортные расходы – 47 960,08 руб.

Таким образом, ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку при среднем планируемом количестве присоединений 56 ед. и общей подключаемой нагрузке 97,08 м^3/сут. составит 1,0311 тыс.руб/м^3 в сутки (по предложению организации – 1,6200 тыс.руб/м^3 в сутки).

2. Расчет ставки тарифа за протяженность сети.

В целях обоснования стоимости строительства сетей ООО «Промочистка» представлена проектно-сметная документация на прокладку сетей водоснабжения диаметром 40 мм, 63 мм, 160 мм.

ООО «Промочистка» не представлены схемы подключения.

Госкомитетом проанализированы локальные сметные расчеты по строительству сетей водоснабжения, представленные ООО «Промочистка», а также сметы по объектам-аналогам, представленные для расчета платы по индивидуальным проектам.

2.1. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 40 мм представлена 1 смета. Сметная стоимость прокладки трубопровода протяженностью 1 258 метра составляет 1 715,177 тыс. руб. или 1 363,42 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

В связи с тем, что организацией были даны некорректные расчеты, Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 40 мм принята на уровне, утвержденном на 2021 год, в размере 2 220,17 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.2. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 63 мм представлена 1 смета. Сметная стоимость прокладки трубопроводов протяженностью 284 метра составляет 267,655 тыс. руб. или 942,48 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

В связи с тем, что организацией были даны некорректные расчеты, Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов в диапазоне диаметров от 40 до 70 мм принята на уровне, утвержденном на 2021 год, аналогично стоимости прокладки трубопроводов в диапазоне диаметров до 40 мм в размере 2 220,17 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.3. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 160 мм представлена 1 смета. Сметная стоимость прокладки трубопроводов протяженностью 200 метра составляет 1 511,201 тыс. руб. или 9 445,01 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

Смета составлена некорректно, т.к. в одной смете учтены расходы на строительство сетей водоснабжения и водоотведения.

Стоимость прокладки трубопровода диаметром 150-200 мм принята на уровне прокладки трубопровода в диапазоне диаметров от 40 до 70 мм в размере 2 220,17 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.4. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 500 мм представлена 1 смета. Сметная стоимость прокладки трубопровода протяженностью 1 км составляет 13 134,863 тыс. руб. или 13 134,863 руб./п.м. (без учета налога на прибыль). Смета составлена некорректно.

Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 500 мм принята на уровне, утвержденном на 2021 год, в размере 3 501,10 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.5. Базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети по предложению ООО «Промочистка» составила 1 913,93 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль). Базовая ставка тарифа Госкомитетом принята на уровне, утвержденном на 2021 год, в размере 2 775,21 руб./км. (с учетом налога на прибыль), рассчитанной исходя из НВВ 1 942,65 тыс. руб. и общей протяженности создаваемых сетей 0,70 км.

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	**Единица измерения**	**Предложение ООО «Промочистка»**	**Предложение Госкомитета**
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс. руб./м^3 в сут.	1,6200	1,0311
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	1 913,93	2 775,21
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	1 361,25	2 775,21
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	942,25	2 775,21
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	2 775,21
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 437,70	2 775,21
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром	тыс. руб./км.	-	-

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение ООО «Промочистка»	Предложение Госкомитета
от 250 мм и более			
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	13 134,86	4 376,38

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения ООО «Промочистка» с подключаемой нагрузкой до 50 $м^3$/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./$м^3$ в сут.	1,0311
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	2 775,21
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		0,63
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		0,63
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		0,63
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,63
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		-
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		-
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

С учетом индекса дефлятора на «строительство» в размере 104,3% на 2022 год базовая ставка тарифа за протяженность сетей составит 2 894,54 тыс.руб/км.

Стоимость строительства сетей водоснабжения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Утверждены на 2021 год	Предложение на 2022 год	Отклонение, %
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	2 775,21	2 894,54	-
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	1 748,39	1 823,57	104,30
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм*	1 748,39	1 823,57	104,30

№ п/п	Диаметр трубопровода	Утверждены на 2021 год	Предложение на 2022 год	Отклонение, %
	(включительно), руб./м.			
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	-	1 823,57	-
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	-	1 823,57	-
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-	-	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Промочистка» на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года

3. ООО «Промочистка» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
ООО «Промочистка»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	1,0311*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	2 894,54
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,63
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,63
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,63
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,63
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	-
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
Общества с ограниченной ответственностью «Промочистка» г.Нурлат
на 2022 год

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение Общества с ограниченной ответственностью «Промочистка» (далее – ООО «Промочистка») по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения ООО «Промочистка» на 2022 год.

Почтовый адрес ООО «Промочистка» – 423040, Республика Татарстан, Нурлатский муниципальный район, г.Нурлат, ул. Гагарина, д.7. Управляющий – Шарапов Рамиль Шакирович.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Объем планируемой годовой мощности на 2022 год ООО «Промочистка» согласно 26 обращению заявителей составляет 78 $м^3$/сут.

Расчетная необходимая валовая выручка (далее – НВВ) по предложению ООО «Промочистка» составляет 4 070 660,51 руб., в т.ч.:

1. Плановые расходы ООО «Промочистка» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам водоотведения без учета расходов на строительство составляют – 93 750,51 руб., в т.ч.:

- затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 33 629,15 руб.;
- транспортные расходы – 60 121,36 руб.;

2. Плановые расходы ООО «Промочистка» на прокладку сетей водоотведения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения канализационных сетей к централизованным системам водоотведения на 2022 г. составляют 3 976 910,00 руб.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

Госкомитетом проведены следующие корректировки:

1. Расчет ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку.

1.1. Затраты на оплату труда по предложению ООО «Промочистка» – 25 828,84 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Заместитель управляющего	1	52	278,66	14 492,32
2	Инженер ПТО	1	52	123,66	6 430,32
3	Техник ПТО	1	52	94,35	4 906,20
Всего:		**3**	**156**		**25 828,84**

Отчисления на социальные нужды – 7 800,31 руб. (30,2% от заработной платы).

Госкомитетом произведен расчет расходов на выполнение мероприятий по подключению исходя из калькуляции на 1 присоединение. Продолжительность выполнения работ по рассмотрению заявок на подключение, подготовки технических условий и выезда на место подключения принято в среднем 4 часа на подключение частного дома и в среднем 6-8 часов на подключение на подключение многоквартирного дома и прочих объектов, с учетом расстояний до объектов.

Таким образом, общая продолжительность работ по рассмотрению заявок на подключение, осуществлению подготовки технических условий, и выезда на место подключения, проведению надзором за строительством скорректирована с 156 часов до 110 часов (24 частных домов, 1 многоквартиный дом, 1 прочий объект).

Заработная плата заместителя управляющего, инженера ПТО и техника абонентского отдела приняты согласно выписке из штатного расписания организации.

Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды по расчету Госкомитета составят 19 106,61 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Заместитель управляющего	1	36	282,44	10 167,84
2	Инженер ПТО	1	39	125,33	4 887,87
3	Техник абонентского отдела	1	35	115,74	4 050,9
Всего:		**3**	**110**		**19 106,61**

Отчисления на социальные нужды – 5 770,20 руб. (30,2% от заработной платы).

1.2. Транспортные расходы по предложению ООО «Промочистка» составят – 60 121,36 руб.

№ п/п	Наименование марки а/м	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	УАЗ 39909	1	52	1 156,18	60 121,36
Всего:		**1**	**52**		**60 121,36**

Госкомитетом время эксплуатации автомобиля скорректировано с 52 часов до 26 часов, согласно времени эксплуатации автомобиля по аналогичным организациям водопроводно-канализационного хозяйства, а также расстоянием до подключаемых объектов.

Госкомитетом согласно калькуляции транспортных расходов УАЗ 39909 стоимость эксплуатации автомобиля принята в размере 856,43 руб. за 1 час за исключением накладных расходов, рентабельности и НДС.

Транспортные расходы по расчету Госкомитета составят 22 267,18 руб.:

№ п/п	Наименование марки а/м	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	УАЗ	1	26	856,43	22 267,18
Всего:		**1**	**26**		**22 267,18**

Таким образом, расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединение), не включающим в себя строительство объектов водоотведения, Госкомитетом приняты в сумме 47 143,99 руб., в т.ч.:

- заработная плата – 19 106,61 руб.;
- отчисления на социальные нужды – 5 770,20 руб.;
- транспортные расходы – 22 267,18 руб.

Таким образом, ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку при среднем планируемом количестве присоединений 26 ед. и общей подключаемой нагрузке 78 м^3/сут. составит 0,6044 тыс.руб/м^3 в сутки (по предложению организации – 1,2019 тыс.руб/м^3 в сутки).

2. Расчет ставки тарифа за протяженность сети.

В целях обоснования стоимости строительства сетей ООО «Промочистка» представлена проектно-сметная документация на прокладку сетей водоотведения диаметром 160 мм, 200 мм, 250 мм.

ООО «Промочистка» не представлены схемы подключения.

2.1. По стоимости прокладки трубопровода в диапазоне диаметров от 150 мм до 200 мм представлены 2 сметы.

Смета на «подключение к инженерным сетям строящего здания стационара Нурлатская ЦРБ» составлена некорректно. В сметной документации стоимость строительства завышена, т.к. в одной смете учтены расходы на строительство сетей водоснабжения и водоотведения.

Госкомитетом сметная стоимость прокладки трубопровода диаметром 200 мм протяженностью 220 метров скорректирована до 823,66 тыс.руб. (без учета налога на прибыль).

Сметная стоимость прокладки трубопровода в диапазоне диаметров от 150 мм до 200 мм протяженностью 900 метров составляет 2 559,01 тыс. руб. или 2 843,34 руб./п.м. (без учета налога на прибыль). Смета составлена некорректно (на 24 частных дома представлена 1 смета, без учета трассировок сети к каждому конкретному дому).

Госкомитетом стоимость прокладки трубопровода в диапазоне диаметров от 150 мм до 200 мм принята на уровне, утвержденном на 2021 год, в размере 3 357,24 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.2. По стоимости прокладки трубопровода в диапазоне диаметров от 200 мм до 250 мм представлена 1 смета. Сметная стоимость прокладки трубопровода протяженностью 240 метра составляет 621,87 тыс. руб. или 2 646,26 руб./п.м. (без учета налога на прибыль). Смета составлена некорректно.

Госкомитетом стоимость прокладки трубопровода в диапазоне диаметров от 200 мм до 250 мм принята на уровне, утвержденном на 2021 год, в размере 3 357,24 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.3. По стоимости прокладки сетей водоотведения диаметром 500 мм представлена 1 смета. Сметная стоимость прокладки трубопровода протяженностью 1 км составляет 9 797,264 тыс. руб. или 9 797,264 руб./п.м. (без учета налога на прибыль). Смета составлена некорректно.

Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 500 мм принята на уровне, утвержденном на 2021 год, в размере 4 820,84 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.4. Базовая ставка тарифа за протяженность сетей водоотведения по предложению ООО «Промочистка» составила 3 488,52 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль). Базовая ставка тарифа на протяженность Госкомитетом принята на уровне, утвержденном на 2021 год, в размере 3 357,24 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль), рассчитанной исходя из НВВ 4 028,69 тыс. руб. и общей протяженности создаваемых сетей 1,20 км.

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	**Единица измерения**	**Предложение ООО «Промочистка»**	**Предложение Госкомитета**
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	1,2019	0,6044
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	3 488,52	3 357,24
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 199,58	3 357,24
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	777,34	3 357,24
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	3 488,52	6 026,05

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам водоотведения ООО «Промочистка» с подключаемой нагрузкой до 50 м^3/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	0,6044
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	3 357,24
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,56
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,56
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		-
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

С учетом индекса дефлятора на «строительство» в размере 104,3% на 2022 год базовая ставка тарифа за протяженность сетей составит 3 501,60 тыс.руб/км.

Стоимость строительства сетей водоотведения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Утверждены на 2021 год	Предложение на 2022 год	Отклонение, %
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	3 357,24	3 501,60	-
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	-	-	-
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	1 880,06	1 960,90	104,30
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	1 880,06	1 960,90	104,30
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более,*	-	-	-

	руб./м.			

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения ООО «Промочистка» на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года

3. ООО «Промочистка» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
ООО «Промочистка»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	0,6044*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	3 501,60
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,56
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,56
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Акционерного общества «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» г.Нижнекамска на 2022 г.

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение Акционерного общества «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» г.Нижнекамска (далее – АО «ВК и ЭХ») по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения АО «ВК и ЭХ» на 2022 год.

Почтовый адрес АО «ВК и ЭХ» – 423570, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, ул.Ахтубинская, 4б. Генеральный директор – Нуртдинов Ильдар Наилевич.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке» (далее – Постановление №239).

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Объем планируемой годовой максимальной мощности на 2022 год АО «ВК и ЭХ» составляет 416,80 м^3/сут., при планируемом количестве заявок – 91 ед.

Расчетная необходимая валовая выручка (далее – НВВ) по предложению АО «ВК и ЭХ» составляет – 2 987 160,27 руб., в т.ч.:

1. Плановые расходы АО «ВК и ЭХ» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам холодного водоснабжения без учета расходов на строительство составляют – 477 122,27 руб., в т.ч.:

- затраты на оплату труда и отчисления на соц. нужды – 477 122,27 руб.

2. Плановые расходы АО «ВК и ЭХ» на прокладку сетей водоснабжения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам холодного водоснабжения на 2022 г. составляют 2 510 030,00 руб.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

1. Расчет ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку.

Затраты на оплату труда по предложению АО «ВК и ЭХ» составили – 366 453,36 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Кол-во заявок	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7=5x6*
1	Начальник управления капитального строительства	1	546	91	610,08	333 103,68
2	Монтажник наружного трубопровода	1	182	91	183,24	33 349,68
Всего:		**1**	**728**			**366 453,36**

Отчисления на социальные нужды – 110 668,91 руб. (30,2 % от заработной платы).

Госкомитетом произведен расчет расходов на выполнение мероприятий по подключению исходя из калькуляции на 1 присоединение. Продолжительность выполнения работ по рассмотрению заявок на подключение, подготовки технических условий и выезда на место подключения принято в среднем 4 часа на

подключение частного дома и в среднем 6–8 часов на подключение многоквартирного дома и прочих объектов, с учетом расстояний до объектов.

Таким образом, общая продолжительность работ по рассмотрению заявок на подключение, осуществлению подготовки технических условий, и выезда на место подключения, проведению надзором за строительством скорректирована с 728 часов до 364 часов (91 частный дом).

Затраты на оплату труда по расчету Госкомитета составили – 183 226,68 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Кол-во заявок	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7=5x6*
1	Начальник управления капитального строительства	1	273	91	610,08	166 551,84
2	Монтажник наружного трубопровода	1	91	91	183,24	16 674,84
Всего:		**1**	**364**			**183 226,68**

Отчисления на социальные нужды – 55 334,46 руб. (30,2 % от заработной платы).

1.2. Транспортные расходы организацией АО «ВК и ЭХ» не заявлены.

Таким образом, расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединение), не включающим в себя строительство объектов водоснабжения, Госкомитетом приняты в сумме 238 561,14 руб., в т.ч.:

- заработная плата – 183 226,68 руб.;
- отчисления на социальные нужды в сумме – 55 334,46 руб.;

Таким образом, ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, при среднем планируемом количестве присоединение 91 ед. и общей подключаемой нагрузкой 416,80 м^3/сут. составит 0,5724 тыс.руб./ м^3 в сутки (по предложению организации 1,4309 тыс.руб./м^3 в сутки).

2. Расчет ставки тарифа за протяженность водопроводной сети.

В целях обоснования стоимости строительства сетей АО «ВК и ЭХ» представлена сметная документация на прокладку сетей водоснабжения диаметром 90 мм, 110 мм, 160 мм, 225 мм и 250 мм. Представленные организацией сметы не привязаны к заявителям. Схемы подключения организацией не представлены.

Госкомитетом проанализированы локальные и сводные сметные расчеты по строительству сетей водоснабжения, представленные АО «ВК и ЭХ», а также сметы

по объектам-аналогам, представленные для расчета платы по индивидуальным проектам.

2.1. АО «ВК и ЭХ» не представило сметы на прокладку трубопровода диаметром до 40 мм, 40-70 мм, 70-100 мм.

Госкомитетом стоимость прокладки трубопровода в диапазоне диаметров 40 – 70 мм принята аналогично стоимости прокладки в диапазоне диаметров до 40 мм, а в диапазоне диаметров до 40 мм принята на уровне 2021 года в размере 3 716,97 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.1. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 90 мм представлена 1 смета. Сметная стоимость прокладки трубопровода протяженностью 100 метров предложению организации составляет 393,53 тыс. руб. или 3 935,33 руб./п.м. (без учета налога на прибыль). Смета составлена корректно.

Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 90 мм принята по предложению АО «ВК и ЭХ».

2.2. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 110 мм представлена 1 смета. Сметная стоимость прокладки трубопровода протяженностью 100 метров предложению организации составляет 478,36 тыс. руб. или 4 783,56 руб./п.м. (без учета налога на прибыль). Смета составлена корректно.

Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 110 мм принята по предложению АО «ВК и ЭХ».

2.3. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 160 мм представлена 1 смета. Сметная стоимость прокладки трубопровода протяженностью 100 метров предложению организации составляет 507,92 тыс. руб. или 5 079,20 руб./п.м. (без учета налога на прибыль). Смета составлена корректно.

Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 160 мм принята по предложению АО «ВК и ЭХ».

2.4. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 225 мм представлена 1 смета. Сметная стоимость прокладки трубопровода протяженностью 100 метров предложению организации составляет 628,22 тыс. руб. или 6 282,21 руб./п.м. (без учета налога на прибыль). Смета составлена корректно.

Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 225 мм принята по предложению АО «ВК и ЭХ».

2.5. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 500 мм представлена 1 смета. Сметная стоимость прокладки трубопровода протяженностью 100 метров предложению организации составляет 1 427,65 тыс. руб. или 14 276,51 руб./п.м. (без учета налога на прибыль). Смета составлена корректно.

Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 500 мм принята по предложению АО «ВК и ЭХ».

2.8. Госкомитетом базовая ставка тарифа принята по предложению АО «ВК и ЭХ» в размере 6 275,09 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль).

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	**Единица измерения**	**Предложение АО «ВК и ЭХ»**	**Предложение Госкомитета**
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	1,4309	0,5724
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	6 275,09	6 275,09
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	-	*4 646,21*
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	*4 646,21*
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	*4 919,16*	*4 919,16*
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	*5 979,45*	*5 979,45*
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	*6 349,00*	*6 349,00*
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	*7 852,76*	*7 852,76*
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	*17 845,64*	*17 845,64*

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения АО «ВК и ЭХ» с подключаемой нагрузкой до 50 м^3/сутки составят:

№ п/п	**Наименование показателя**	**Единица измерения**	**Тарифы на подключение (без учета НДС)**
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	0,5724
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	6 275,09
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
3.1.	диаметром 40 мм и менее		0,26
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		0,26
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		0,28
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,34
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,36
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		0,44
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

Стоимость строительства сетей водоснабжения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Утверждены на 2021 год	Предложение на 2022 год	Отклонение, %
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	5 818,69	6 275,09	-
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	1 629,24	1 633,76	100,28
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	1 629,24	1 633,76	100,28
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	1 629,24	1 729,73	106,17
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	1 978,36	2 102,56	106,28
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	2 094,73	2 232,51	106,58
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	2 560,23	2 761,28	107,85
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-	-	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения АО «ВК и ЭХ» на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января по 31 декабря 2022 года.

3. АО «ВК и ЭХ» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Экспертное заключение 59.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»
г. Нижнекамска

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	0,5724*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	6 275,09
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,26
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,26
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,28
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,34
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,36
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,44
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Акционерного общества «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» г.Нижнекамска на 2022 г.

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение Акционерного общества «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» г.Нижнекамска (далее – АО «ВК и ЭХ») по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения АО «ВК и ЭХ» на 2022 год.

Почтовый адрес АО «ВК и ЭХ» - 423570, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, ул.Ахтубинская, 4б. Генеральный директор – Нуртдинов Ильдар Наилевич.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке» (далее – Постановление №239).

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Объем планируемой годовой максимальной мощности на 2022 год АО «ВК и ЭХ» составляет 356,60 м^3/сут., при планируемом количестве заявок – 44 ед.

Расчетная необходимая валовая выручка (далее – НВВ) по предложению АО «ВК и ЭХ» составляет – 2 288 645,00 руб., в т.ч.:

1. Плановые расходы АО «ВК и ЭХ» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам холодного водоснабжения без учета расходов на строительство составляют – 209 724,00 руб., в т.ч.:

- затраты на оплату труда и отчисления на соц. нужды – 209 724,00 руб.

2. Плановые расходы АО «ВК и ЭХ» на прокладку сетей водоснабжения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам холодного водоснабжения на 2022 г. составляют 2 078 921,00 руб.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

1. Расчет ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку.

Затраты на оплату труда по предложению АО «ВК и ЭХ» составили – 177 186,24 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Кол-во заявок	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7=5x6*
1	Начальник управления капитального строительства	1	264	44	610,08	161 061,12
2	Монтажник наружного трубопровода	1	88	44	183,24	16 125,12
Всего:		**1**	**352**			**177 186,24**

Отчисления на социальные нужды – 53 510,24 руб. (30,2 % от заработной платы).

Госкомитетом произведен расчет расходов на выполнение мероприятий по подключению исходя из калькуляции на 1 присоединение. Продолжительность выполнения работ по рассмотрению заявок на подключение, подготовки технических условий и выезда на место подключения принято в среднем 4 часа на

подключение частного дома и в среднем 6–8 часов на подключение многоквартирного дома и прочих объектов, с учетом расстояний до объектов.

Таким образом, общая продолжительность работ по рассмотрению заявок на подключение, осуществлению подготовки технических условий, и выезда на место подключения, проведению надзором за строительством скорректирована с 352 часов до 176 часов (44 частных дома).

Затраты на оплату труда по расчету Госкомитета составили – 88 593,12 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Кол-во заявок	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7=5x6*
1	Начальник управления капитального строительства	1	132	44	610,08	80 530,56
2	Монтажник наружного трубопровода	1	44	44	183,24	8 062,56
	Всего:	**1**	**176**			**88 593,12**

Отчисления на социальные нужды – 26 755,12 руб. (30,2 % от заработной платы).

1.2. Транспортные расходы организацией АО «ВК и ЭХ» не заявлены.

Таким образом, расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединение), не включающим в себя строительство объектов водоснабжения, Госкомитетом приняты в сумме 115 348,24 руб., в т.ч.:

- заработная плата – 88 593,12 руб.;
- отчисления на социальные нужды в сумме – 26 755,12 руб.;

Таким образом, ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, при среднем планируемом количестве присоединение 44 ед. и общей подключаемой нагрузкой 356,60 м^3/сут. составит 0,3235 тыс.руб./ м^3 в сутки (по предложению организации 0,7352 тыс.руб./м^3 в сутки).

2. Расчет ставки тарифа за протяженность водопроводной сети.

В целях обоснования стоимости строительства сетей АО «ВК и ЭХ» представлена сметная документация на прокладку сетей водоотведения диаметром 110 мм, 160 мм, 225 мм, 250 мм. Представленные организацией сметы не привязаны к заявителям. Схемы подключения организацией не представлены.

Госкомитетом проанализированы локальные и сводные сметные расчеты по строительству сетей водоотведения, представленные АО «ВК и ЭХ», а также сметы

по объектам-аналогам, представленные для расчета платы по индивидуальным проектам.

2.1. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 110 мм представлена 1 смета. Сметная стоимость прокладки трубопровода протяженностью 100 метров по предложению организации составляет 472,11 тыс. руб. или 4 721,14 руб./п.м. (без учета налога на прибыль). Смета составлена корректно.

Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 110 мм принята по предложению АО «ВК и ЭХ».

2.2. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 110 мм представлена 1 смета. Сметная стоимость прокладки трубопровода протяженностью 160 метров по предложению организации составляет 589,46 тыс. руб. или 5 894,59 руб./п.м. (без учета налога на прибыль). Смета составлена корректно.

Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 160 мм принята по предложению АО «ВК и ЭХ».

2.3. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 225 мм представлена 1 смета. Сметная стоимость прокладки трубопровода протяженностью 100 метров по предложению организации составляет 601,56 тыс. руб. или 6 015,64 руб./п.м. (без учета налога на прибыль). Смета составлена корректно.

Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 225 мм принята по предложению АО «ВК и ЭХ».

2.4. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 500 мм представлена 1 смета. Сметная стоимость прокладки трубопровода протяженностью 100 метров по предложению организации составляет 1 112,88 тыс. руб. или 11 128,77 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

По предложению организации стоимость строительства сети диаметром 500 мм ниже учтенной стоимости в 2021 году. Учитывая изложенное, Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 500 мм принята на уровне 2021 года в размере 13 640,77 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.7. Госкомитетом базовая ставка тарифа принята по предложению АО «ВК и ЭХ» в размере 6 929,74 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль).

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	**Единица измерения**	**Предложение АО «ВК и ЭХ»**	**Предложение Госкомитета**
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	0,7352	0,3235
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	6 929,74	6 929,74

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение АО «ВК и ЭХ»	Предложение Госкомитета
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	5 901,43	5 901,43
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	7 368,24	7 368,24
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	7 519,55	7 519,55
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	13 910,96	17 050,96

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам водоотведения АО «ВК и ЭХ» с подключаемой нагрузкой до 50 м^3/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	0,3235
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	6 929,74
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,35
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,43
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		0,44
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

Стоимость строительства сетей водоснабжения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Утверждены на 2021 год	Предложение на 2022 год	Отклонение, %
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	6 455,99	6 929,74	-
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	-	-	-
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	2 001,36	2 398,42	119,84
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	2 646,96	2 994,55	113,13
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	2 711,52	3 056,05	112,71
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-	-	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения АО «ВК и ЭХ» на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января по 31 декабря 2022 года.

3. АО «ВК и ЭХ» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Экспертное заключение 50.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»
г.Нижнекамска

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	0,3235*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	6 929,74
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,42
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,53
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,54
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Акционерного общества «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» на 2022 год

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение Акционерного общества «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» (далее – АО «Азнакаевское ПТС») по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения АО «Азнакаевское ПТС» на 2022 год.

Почтовый адрес ОА «Азнакаевское ПТС» – 423330, Республика Татарстан, г.Азнакаево, ул.Гагарина, д.14. Генеральный директор – Хафизов Раушан Газизянович.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Объем планируемой годовой максимальной мощности на 2022 год АО «Азнакаевское ПТС» составляет – 5,398 м^3/сут., при планируемом количестве заявок – 3 ед (2 частных дома и теннисный корт).

Расчетная необходимая валовая выручка (далее – НВВ) по предложению АО «Азнакаевское ПТС» составляет – 1 249 860,94 рублей, в т.ч.:

1. Плановые расходы АО «Азнакаевское ПТС» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам холодного водоснабжения без учета расходов на строительство составляют – 3 250,94 рублей, в т.ч.:

- затраты на оплату труда и отчисления на соц. нужды – 2 295,58 руб.;
- транспортные расходы – 955,36 руб.

2. Плановые расходы АО «Азнакаевское ПТС» на прокладку сетей водоснабжения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам холодного водоснабжения на 2022 г. составляют 1 246 610,00 руб.

Госкомитетом проанализированы предоставленные заявки на подключение.

1. Расчет ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку.

1.1. Затраты на оплату труда приняты по предложению АО «Азнакаевское ПТС» и составят - 1 763,12 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Начальник ПТО	1	2	312,33	624,66
2	Начальник участка водоснабжения и канализации очистных сооружений	1	2	234,87	469,74
3	Мастер	1	4	167,18	668,72
Всего:		**3**	**8**		**1 763,12**

Отчисления на социальные нужды – 532,46 руб. (30,2 % от заработной платы).

Продолжительность выполнения работ по рассмотрению заявок на подключение, подготовки технических условий и выезда на место подключения принята по предложению АО «Азнакаевское ПТС» в размере 8 часов, т.к. заявленное время меньше времени, затрачиваемого аналогичными организациями.

Госкомитетом заработная начальника ПТО, начальника участка водоснабжения и канализации очистных сооружений, мастера по водоснабжению принята согласно выписке из штатного расписания организации.

Затраты на оплату труда по расчету Госкомитета составят 1 721,46 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Начальник ПТО	1	2	304,95	609,9
2	Начальник участка водоснабжения, канализации и очистных сооружений	1	2	229,32	458,64
3	Мастер III группы	1	4	163,23	652,92
	Всего:	**3**	**8**		**1 721,46**

Отчисления на социальные нужды – 519,88 руб. (30,2 % от заработной платы).

1.2. Транспортные расходы приняты по предложению АО «Азнакаевское ПТС» и составят – 955,36 руб., т.к. заявленное время меньше, затрачиваемого аналогичными организациями. Стоимость эксплуатации 1 машино-часа принято согласно калькуляции.

№ п/п	Наименование автомобиля	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Лада Ларгус	1	2	477,68	955,36
	Всего:	**1**	**2**		**955,36**

Таким образом, расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединение), не включающим в себя строительство объектов водоснабжения, Госкомитетом приняты в сумме 3 196,7 руб., в т.ч.:

- заработная плата – 1 721,46 руб.;
- отчисления на социальные нужды – 519,88 руб.;
- транспортные расходы – 955,36 руб.

Таким образом, ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку при среднем планируемом количестве присоединений 3 ед. и общей подключаемой нагрузке 5,398 $м^3$/сут. составит 0,592 тыс.руб/$м^3$ в сутки (по предложению организации – 0,602 тыс.руб/$м^3$ в сутки).

2. Расчет ставки тарифа за протяженность сети.

В целях обоснования стоимости строительства сетей по 3 рассматриваемым объектам АО «Азнакаевское ПТС» представлена сметная документация на прокладку сетей водоснабжения диаметром 25 мм, 100 мм.

Госкомитетом проанализированы локальные сметные расчеты по строительству сетей водоснабжения, представленные АО «Азнакаевское ПТС», а также сметы по объектам-аналогам, представленные для расчета платы по индивидуальным проектам.

2.1. По стоимости прокладки трубопровода диаметром до 40 мм представлено 2 сметы. По предложению организации сметная стоимость прокладки трубопроводов протяженностью 70 метров составляет 274,92 тыс. руб. или 3 927,43 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.2. По стоимости прокладки трубопровода диаметром от 70 до 100 мм представлена 1 смета. По предложению организации сметная стоимость прокладки трубопроводов протяженностью 330 метров составляет 722,37 тыс. руб. или 2 189,00 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.3. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 500 мм представлена 1 смета. Сметная стоимость трубопровода протяженностью 1000 метров составляет 7 249,90 тыс. руб. или 7 249,90 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

Расчет стоимости строительства сетей организацией выполнен некорректно (стоимость прокладки минимального диаметра трубы превышает стоимость прокладки большего диаметра трубы). В связи с этим Госкомитетом стоимость строительства сетей принята на уровне, утвержденном на 2021 год.

2.4. Базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети по предложению АО «Азнакаевское ПТС» составила 3 096,09 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль). Базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети Госкомитетом принята на уровне, утвержденном на 2021 год, в размере 4 214,51 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль), рассчитанной исходя из НВВ 1 003,05 тыс. руб. и общей протяженности создаваемых сетей 0,238 км.

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение АО «Азнакаевское ПТС»	Предложение Госкомитета
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	0,6020	0,5920
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	3 096,09	4 214,51
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	4 909,27	4 214,51
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	4 214,51
стоимость прокладки сети диаметром	тыс. руб./км.	2 714,53	4 214,51

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение АО «Азнакаевское ПТС»	Предложение Госкомитета
от 70 мм до 100 мм (включительно)			
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	9 062,37	9 144,11

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения АО «Азнакаевское ПТС» с подключаемой нагрузкой до 50 $м^3$/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./$м^3$ в сут.	0,5920
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	4 214,51
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		0,46
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		0,46
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		0,46
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		-
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		-
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		-
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

С учетом индекса дефлятора на «строительство» в размере 104,3% на 2022 год базовая ставка тарифа за протяженность сетей составит 4 395,73 тыс.руб/км.

Стоимость строительства сетей водоснабжения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Утверждены на 2021 год	Предложение на 2022 год	Отклонение, %
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	4 214,51	4 395,73	-
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	1 938,67	2 022,03	104,30
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	1 938,67	2 022,03	104,30
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	-	2 022,03	-
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-	-	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения АО «Азнакаевское ПТС» на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

3. АО «Азнакаевское ПТС» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
АО «Азнакаевское ПТС»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	0,5920*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	4 395,73
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,46
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,46
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,46
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	-
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	-
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Акционерного общества «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» на 2022 год

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение Акционерного общества «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» (далее – АО «Азнакаевское ПТС») по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения АО «Азнакаевское ПТС» на 2022 год.

Почтовый адрес АО «Азнакаевское ПТС» - 423330, Республика Татарстан, г.Азнакаево, ул.Гагарина, д.14. Генеральный директор – Хафизов Раушан Газизянович.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 №239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Объем планируемой годовой максимальной мощности на 2022 год АО «Азнакаевское ПТС» составляет – 8,309 м^3/сут., при планируемом количестве заявок – 2 ед (1 частный дом и теннисный корт). Организацией некорректно указан объем планируемой годовой мощности по объекту теннисный корт. Госкомитетом подключаемая нагрузка данного объекта принята в размере 3,76 м^3/сут. согласно

подключаемой нагрузке подключаемого объекта в системе водоотведения. Таким образом, общая подключаемая нагрузка на 2022 год принята в размере 4,579 м^3/сут. из расчета 2 заявок.

Расчетная необходимая валовая выручка (далее – НВВ) по предложению АО «Азнакаевское ПТС» составляет – 518 855,01 рублей, в т.ч.:

1. Плановые расходы АО «Азнакаевское ПТС» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам водоотведения без учета расходов на строительство составляют – 3 225,01 рублей, в т.ч.:

- затраты на оплату труда и отчисления на соц. нужды – 2 269,65 руб.;
- транспортные расходы – 955,36 руб.

2. Плановые расходы АО «Азнакаевское ПТС» на прокладку сетей водоотведения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам водоотведения на 2022 г. составляют 515 630,00 руб.

1. Расчет ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку.

1.1. Затраты на оплату труда по предложению АО «Азнакаевское ПТС» составят - 1 743,20 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Начальник ПТО	1	2	312,33	624,66
2	Начальник участка водоснабжения и канализации очистных сооружений	1	2	234,87	469,74
3	Мастер	1	4	162,20	648,80
Всего:		**3**	**8**		**1 743,20**

Отчисления на социальные нужды – 526,45 руб. (30,2 % от заработной платы).

Продолжительность выполнения работ по рассмотрению заявок на подключение, подготовки технических условий и выезда на место подключения принята по предложению АО «Азнакаевское ПТС» в размере 8 часов, т.к. заявленное время меньше времени, затрачиваемого аналогичными организациями.

Госкомитетом заработная начальника ПТО, начальника участка водоснабжения и канализации очистных сооружений, мастера принята согласно выписке из штатного расписания организации.

Затраты на оплату труда по расчету Госкомитета составят 1 721,46 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Начальник ПТО	1	2	304,95	609,9
2	Начальник участка водоснабжения, канализации и очистных сооружений	1	2	229,32	458,64
3	Мастер III группы	1	4	163,23	652,92
Всего:		**3**	**8**		**1 721,46**

Отчисления на социальные нужды – 519,88 руб. (30,2 % от заработной платы).

1.2. Транспортные расходы приняты по предложению АО «Азнакаевское ПТС» и составят – 955,36 руб., т.к. заявленное время меньше времени, затрачиваемого аналогичными организациями. Стоимость эксплуатации 1 машино-часа принято согласно калькуляции.

№ п/п	Наименование автомобиля	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Лада Ларгус	1	2	477,68	955,36
Всего:		**1**	**2**		**955,36**

Таким образом, расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединение), не включающим в себя строительство объектов водоотведения, Госкомитетом приняты в сумме 3 196,7 руб., в т.ч.:

- заработная плата – 1 721,46 руб.;
- отчисления на социальные нужды – 519,88 руб.;
- транспортные расходы – 955,36 руб.

Таким образом, ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку при среднем планируемом количестве присоединений 2 ед. и общей подключаемой нагрузке 4,579 м^3/сут. и составит 0,698 тыс.руб/м^3 в сутки (по предложению организации – 0,388 тыс.руб/м^3 в сутки).

2. Расчет ставки тарифа за протяженность сети.

В целях обоснования стоимости строительства сетей 2 рассматриваемых объектов АО «Азнакаевское ПТС» представлена сметная документация на прокладку сетей водоотведения диаметром 110 мм.

Госкомитетом проанализированы локальные сметные расчеты по строительству сетей водоотведения, представленные АО «Азнакаевское ПТС», а также сметы по объектам-аналогам, представленные для расчета платы по индивидуальным проектам.

2.1. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 110 мм представлено 2 сметы.

Сметная стоимость на «Строительство линии водоотведения к теннисному корту по ул. Нетянников дом 31 в г. Азнакаево» протяженностью 30 метров составляет 141,170 тыс. руб. или 4 705,67 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

Сметная документация составлена некорректно. Госкомитетом скорректирован объем устройства основания песчаной засыпки под трубопроводы и количество песка для строительных работ. Скорректирован объем устройства круглых сборных железобетонных канализационных колодцев в расчете на 1 колодец в соответствии с представленной схемой подключения. Госкомитетом скорректировано количество колец для устройства колодцев (организацией было предложено 4 шт., Госкомитетом принято 2 шт.) плит днища, плит перекрытия, люков, (организацией было предложено 2 шт., Госкомитетом принято 1 шт. каждый), лестниц из расчета на 1 колодец. Скорректирован объем работ по пробивке отверстий в бетонных стенах и полах, гидроизоляции стен колодцев, устройству бетонной подготовки вокруг горловины колодца из расчета на 1 колодец. Количество гидроизола и тяжелого бетона скорректировано согласно измененным объемам соответствующих работ.

С учетом корректировок Госкомитета сметная стоимость прокладки трубопровода протяженностью 30 метров составила 93 193,07 тыс.руб. или 3 106,44 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

Смета на прокладку трубопровода к жилому дому составлена корректно.

Таким образом, Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов по 2 сметам диаметром 110 мм протяженностью 45 метров принята в размере 181 934,07 тыс.руб. или 4 042,98 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.2. АО «Азнакаевское ПТС» не представило сметы на прокладку трубопровода в диапазоне диаметров 150 – 200 мм. Госкомитетом стоимость прокладки трубопровода в диапазоне диаметров 150 – 200 мм принята аналогично стоимости в диапазоне диаметров 100 – 150 мм.

2.3. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 500 мм представлена 1 смета. Смета составлена корректна. Сметная стоимость трубопровода протяженностью 1000 метров составляет 10 093,044 тыс. руб. или 10 093,044 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.4. Базовая ставка тарифа за протяженность канализационной сети по предложению АО «Азнакаевское ПТС» составила 5 732,86 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль). Базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети с учетом корректировок, Госкомитетом принята в размере 5 053,72 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль), рассчитанной исходя из НВВ 227,42 тыс. руб. и общей протяженности создаваемых сетей 0,045 км.

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	**Единица измерения**	**Предложение АО «Азнакаевское ПТС»**	**Предложение Госкомитета**
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	0,3880	0,698
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	5 732,86	5 053,72
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	2 197,89	5 053,72
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 065,40	5 053,72
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	12 616,31	12 616,31

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам водоотведения АО «Азнакаевское ПТС» с подключаемой нагрузкой до 50 м^3/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	0,698
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	5 053,72
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,40
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,40
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		-
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

С учетом индекса дефлятора на «строительство» в размере 104,3% на 2022 год базовая ставка тарифа за протяженность сетей составит 5 271,03 тыс.руб/км.

Стоимость строительства сетей водоотведения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Утверждены на 2021 год	Предложение на 2022 год	Отклонение
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	3 515,61	5 271,03	-
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	-	-	-
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	1 968,74	2 111,42	107,22
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	2 179,68	2 111,42	95,96
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	2 179,68	-	
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-	-	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения АО «Азнакаевское ПТС» на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

3. АО «Азнакаевское ПТС» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
АО «Азнакаевское ПТС»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	0,698*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	5 271,03
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,40
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,40
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
Общества с ограниченной ответственностью «ВодоТехноСервис» на 2022 год

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение Общества с ограниченной ответственностью «ВодоТехноСервис» (далее – ООО «ВодоТехноСервис») по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «ВодоТехноСервис» на 2022 год.

Почтовый адрес ООО «ВодоТехноСервис» – 422110, г. Кукмор, ул. Ленина, д. 148. Директор – Гимадиев Наиль Габдулхаевич.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Объем планируемой годовой максимальной мощности на 2022 год ООО «ВодоТехноСервис» составляет 12,80 $м^3$/сут. при планируемом количестве заявок – 20 ед.

Расчетная необходимая валовая выручка (далее – НВВ) по предложению ООО «ВодоТехноСервис» составляет 1 465 794,19 руб., в т.ч.:

1. Плановые расходы ООО «ВодоТехноСервис» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам холодного водоснабжения без учета расходов на строительство составляют – 97 389,19 руб., в т.ч.:

- затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 40 388,19 руб.;
- транспортные расходы – 57 001,00 руб.;

2. Плановые расходы ООО «ВодоТехноСервис» на прокладку сетей водоснабжения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам холодного водоснабжения на 2022 г. составляют 1 368 405,00 руб.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

Госкомитетом проведены следующие корректировки:

1. Расчет ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку.

1.1. Затраты на оплату труда по предложению ООО «ВодоТехноСервис» - 7 444,92 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = 3x4x5*
1	Инженер	1	50	179,54	8 977,00
2	Мастер	1	50	181,43	9 071,50
3	Слесарь	1	50	129,72	6 486,00
4	Слесарь	1	50	129,72	6 486,00
Всего:		**4**	**200**		**31 020,50**

Отчисления на социальные нужды – 9 368,19 руб. (30,2 % от заработной платы).

Госкомитетом произведен расчет расходов на выполнение мероприятий по подключению исходя из калькуляции на 1 присоединение. Продолжительность выполнения работ по рассмотрению заявок на подключение, подготовки технических условий и выезда на место подключения принято в среднем 4 часа на подключение частного дома и в среднем 6-8 часов на подключение на подключение многоквартирного дома и прочих объектов, с учетом расстояний до объектов.

Таким образом, общая продолжительность работ по рассмотрению заявок на подключение, осуществлению подготовки технических условий, и выезда на место

подключения, проведению надзором за строительством скорректирована с 200 часов до 80 часов (20 частных домов).

Заработная плата инженера, мастера и слесаря Госкомитетом принята по предложению организации.

Затраты на оплату труда по расчету Госкомитета составят 12 363,00 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = 3x4x5*
1	Инженер	1	20	179,54	3 590,80
2	Мастер	1	20	181,43	3 628,60
3	Слесарь	1	20	128,59	2 571,80
4	Слесарь	1	20	128,59	2 571,80
Всего:		**4**	**80**		**12 363,00**

Отчисления на социальные нужды – 3 733,63 руб. (30,2 % от заработной платы).

1.2. Транспортные расходы по предложению ООО «ВодоТехноСервис» – 57 001,00 руб.

№ п/п	Наименование марки а/м	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = 3x4x5*
1	Газель	1	50	1 140,02	57 001,00
Всего:		**1**	**50**		**57 001,00**

Госкомитетом время эксплуатации автомобиля скорректировано с 50 часов до 20 часов согласно времени эксплуатации автомобиля по аналогичным организациям водопроводно-канализационного хозяйства, а также с учетом расстояния до подключаемых объектов.

Госкомитетом согласно калькуляции транспортных расходов Газели 330253 стоимость эксплуатации автомобиля принята в размере 826,10 руб. за 1 час с учетом заработной платы водителя (согласно выписке из штатного расписания), страховых взносов и ГСМ.

Транспортные расходы Госкомитетом приняты в размере – 16 522,00 руб.

№ п/п	Наименование марки а/м	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = 3x4x5*
1	Газель	1	20	826,10	16 522,00
Всего:		**1**	**20**		**16 522,00**

Таким образом, расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединение), не включающим в себя строительство объектов водоснабжения, Госкомитетом приняты в сумме 32 618,63 руб., в т.ч.:

- заработная плата – 12 363,00 руб.;
- отчисления на социальные нужды – 3 733,63 руб.;
- транспортные расходы – 16 522,00 руб.

Таким образом, ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку при среднем планируемом количестве присоединений 20 ед. и общей подключаемой нагрузке 12,80 м^3/сут. составит 2,5483 тыс.руб/м^3 в сутки (по предложению организации – 7,6086 тыс.руб/м^3 в сутки).

2. Расчет ставки тарифа за протяженность сети.

В целях обоснования стоимости строительства сетей ООО «ВодоТехноСервис» представлена сметная документация на прокладку сетей водоснабжения диаметром 50 мм.

В сметной документации на создание водопроводных сетей учтены: материалы трубопроводов, тип прокладки сетей, глубина залегания сетей, стесненность условий при прокладке сетей, тип грунта, характерные для данной местности.

Госкомитетом проанализированы локальные и сводные сметные расчеты по строительству сетей водоснабжения, а также сметы по объектам-аналогам, представленные для расчета платы по индивидуальным проектам.

2.1. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 50 мм представлено 20 смет. Сметная стоимость прокладки трубопроводов протяженностью 200 метров составляет 1 048,34 тыс. руб. или 5 241,69 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

Госкомитетом скорректирован диаметр колодца с 1500 мм до 1000 мм согласно представленным схемам подключения. Соответственно, Госкомитетом скорректирована стоимость стехновых колодцев. Стоимость строительства сетей диаметром 50 мм составила 4 495,10 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.4. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 500 мм представлена смета «на прокладку водопровода д=500 мм». Сметная стоимость трубопровода

протяженностью 100 метров составляет 1 152,14 тыс. руб. или 11 521,41 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

Смета составлена некорректно, т.к. учтены работы по прокладке сетей в мокрых грунтах. Необходимость выполнения работ в мокрых грунтах не обоснована. Стоимость строительства сетей диаметром 500 мм принята на уровне 2021 года в размере 10 070,70 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.5. Базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети по предложению ООО «ВодоТехноСервис» составила 6 842,03 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль). Базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети с учетом корректировок, Госкомитетом принята в размере 5 824,10 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль), рассчитанной исходя из НВВ 1 179,380 тыс. руб. и общей протяженности создаваемых сетей 0,2 км.

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	**Единица измерения**	**Предложение ООО «ВодоТехноСервис»**	**Предложение Госкомитета**
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	7,6086	2,5483
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	6 842,03	4 495,10
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	-	4 495,10
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	6 081,80	4 495,10
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	4 495,10
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	12 801,57	11 189,67

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от

диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения ООО «ВодоТехноСервис» с подключаемой нагрузкой до 50 м^3/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	2,5483
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	4 495,10
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		0,40
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		0,40
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		0,40
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		-
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		-
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		-
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

Стоимость строительства сетей водоснабжения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Установлено на 2021 год	Предложение на 2022 год	Отклонение, %
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	4 596,28	4 495,10	
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	1 654,66	1 805,77	109,13
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	1 792,55	1 805,77	100,74
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	1 792,55	1 805,77	100,74
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	-	-	
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	-	-	
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	-	-	
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-	-	

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 553 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «ВодоТехноСервис» на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года

3. ООО «ВодоТехноСервис» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
ООО «ВодоТехноСервис»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	2,5483*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	4 495,10
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,40
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,40
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,40
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	-
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	-
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
Общества с ограниченной ответственностью «Сток»
на 2022 год

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение Общества с ограниченной ответственностью «Сток» (далее – ООО «Сток») по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения ООО «Сток» на 2022 год.

Почтовый адрес ООО «Сток» – 422110, г. Кукмор, ул. Ленина, д. 148. Директор – Гимадиев Наиль Габдулхаевич.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Объем планируемой годовой максимальной мощности на 2022 год ООО «Сток» составляет 7,68 $м^3$/сут. при планируемом количестве заявок – 12 ед.

Расчетная необходимая валовая выручка (далее – НВВ) по предложению ООО «Сток» составляет 1 201 396,03 руб., в т.ч.:

1. Плановые расходы ООО «Сток» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам водоотведения без учета расходов на строительство составляют – 47 173,03 руб., в т.ч.:

- затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 23 431,33 руб.;
- транспортные расходы – 23 741,70 руб.;

2. Плановые расходы ООО «Сток» на прокладку сетей водоотведения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения канализационных сетей к централизованным системам водоотведения на 2022 г. составляют 1 154 223,00 руб.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

Госкомитетом проведены следующие корректировки:

1. Расчет ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку.

1.1. Затраты на оплату труда по предложению ООО «Сток» – 17 982,60 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Главный инженер	0,5	30	89,77	2 693,10
2	Мастер	1	30	188,71	5 661,30
3	Слесарь	1	30	160,47	4 814,10
4	Слесарь	1	30	160,47	4 814,10
Всего:		**4**	**120**		**17 982,60**

Отчисления на социальные нужды – 5 448,73 руб. (30,3 % от заработной платы).

Госкомитетом произведен расчет расходов на выполнение мероприятий по подключению исходя из калькуляции на 1 присоединение. Продолжительность выполнения работ по рассмотрению заявок на подключение, подготовки технических условий и выезда на место подключения принято в среднем 4 часа на подключение частного дома и в среднем 6-8 часов на подключение на подключение многоквартирного дома и прочих объектов, с учетом расстояний до объектов.

Таким образом, общая продолжительность работ по рассмотрению заявок на подключение, осуществлению подготовки технических условий, и выезда на место

подключения, проведению надзором за строительством скорректирована с 120 часов до 48 часов (12 частных домов).

Заработная плата инженера, мастера и слесаря Госкомитетом принята по предложению организации.

Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды по расчету Госкомитета составят 7 193,04 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Главный инженер	0,5	12	89,77	1 077,24
2	Мастер	1	12	188,71	2 264,52
3	Слесарь	1	12	160,47	1 925,64
4	Слесарь	1	12	160,47	1 925,64
Всего:		**4**	**48**		**7 193,04**

Отчисления на социальные нужды – 2 179,49 руб. (30,3% от заработной платы).

1.2. Транспортные расходы по предложению ООО «Сток» составят – 23 741,70 руб.

№ п/п	Наименование марки а/м	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Lada 217130	1	30	791,39	23 741,70
Всего:		**1**	**30**		**23 741,70**

Госкомитетом время эксплуатации автомобиля скорректировано с 30 часов до 12 часов, согласно времени эксплуатации автомобиля по аналогичным организациям водопроводно-канализационного хозяйства, а также расстоянием до подключаемых объектов.

Госкомитетом согласно калькуляции транспортных расходов Lada 217130 стоимость эксплуатации автомобиля принята в размере 537,00 руб за 1 час с учетом заработной платы водителя (скорректирована с 221,76 руб./час до 193,60 руб./час согласно выписке из штатного расписания), страховых взносов (скорректированы с 66,97 руб. до 58,66 руб.), амортизации и ГСМ.

Транспортные расходы по расчету Госкомитета составят 6 444,00 руб.:

№ п/п	Наименование марки а/м	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Lada 217130	1	12	537,00	6 444,00
Всего:		**1**	**12**		**6 444,00**

Таким образом, расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединение), не включающим в себя строительство объектов водоотведения, Госкомитетом приняты в сумме 15 816,53 руб., в т.ч.:

- заработная плата – 7 193,04 руб.;
- отчисления на социальные нужды – 2 179,49 руб.;
- транспортные расходы – 6 444,00 руб.

Таким образом, ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку при среднем планируемом количестве присоединений 12 ед. и общей подключаемой нагрузке 7,68 м^3/сут. составит 2,0594 тыс.руб/м^3 в сутки (по предложению организации – 6,1423 тыс.руб/м^3 в сутки).

2. Расчет ставки тарифа за протяженность сети.

В целях обоснования стоимости строительства сетей ООО «Сток» представлена сметная документация на прокладку сетей водоотведения диаметром 100 мм.

Госкомитетом проанализированы локальные и сводные сметные расчеты по строительству сетей водоотведения, представленные ООО «Сток», а также сметы по объектам-аналогам, представленные для расчета платы по индивидуальным проектам.

2.1. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 100 мм представлено 12 смет. Сметная стоимость прокладки трубопровода протяженностью 204 метра по предложению организации составляет 1 025,98 тыс. руб. или 5 029,29 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

Госкомитетом исключен НДС из стоимости строительства. Сметная стоимость на прокладку сети диаметром 100 мм принята в размере 4 380,29 руб./п.м.

2.4. По стоимости прокладки сетей водоотведения диаметром 500 мм представлена смета «Канал 500 мм». Сметная стоимость прокладки трубопровода протяженностью 10 метров составляет 121,439 тыс. руб. или 12 143,90 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

Госкомитетом исключен НДС из стоимости строительства. Сметная стоимость на прокладку сети диаметром 500 мм принята в размере 10 324,48 руб./п.м.

2.5. Базовая ставка тарифа за протяженность сетей водоотведения по предложению ООО «Сток» составила 5 657,96 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль). Базовая ставка тарифа на протяженность с учетом корректировок, Госкомитетом принята в размере 4 866,99 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль), рассчитанной исходя из НВВ 992,87 тыс. руб. и общей протяженности создаваемых сетей 0,204 км.

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение ООО «Сток»	Предложение Госкомитета
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	6,1423	2,0594
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	5 657,96	4 866,99
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	5 657,96	4 866,99
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	12 143,90	11 471,64

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам водоотведения ООО ««Сток»» с подключаемой нагрузкой до 50 м^3/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую	тыс.руб./м^3 в	2,0594

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
	нагрузку	сут.	
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	4 866,99
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		0,42
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		-
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		-
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		-
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

Стоимость строительства сетей водоотведения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Утверждено на 2021 год	Предложение на 2022 год	Отклонение, %
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	4 457,59	4 866,99	
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	-	-	
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	-	-	
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	-	-	
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	1 693,88	2 064,88	121,9
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	1 872,19	-	
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	1 872,19	-	
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-	-	

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения ООО «Сток» на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

3. ООО «Сток» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 562 из 949. Страница создана: 22.12.2021 18:

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
ООО «Сток»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	2,0594*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	4 866,99
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,42
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	-
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Экспертное заключение 55.

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальные сети - Татарстан» на 2022 год

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальные сети - Татарстан» (далее – ООО «Коммунальные сети - Татарстан») по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Коммунальные сети - Татарстан» на 2022 год.

Почтовый адрес ООО «Коммунальные сети - Татарстан» – Республика Татарстан, Тукаевский район, пос. Совхоза Татарстан, ул. Сергея Попова, д.3. Директор – Миннекаев Риф Сабирович.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Объем планируемой годовой мощности на 2022 год ООО «Коммунальные сети - Татарстан» согласно198 обращениям заявителей составляет 90,95 $м^3$/сут.

Расчетная необходимая валовая выручка (далее – НВВ) по предложению ООО «Коммунальные сети - Татарстан» составляет 1 125 343,96 руб., в т.ч.:

1. Плановые расходы ООО «Коммунальные сети - Татарстан» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам холодного водоснабжения без учета расходов на строительство составляют – 428 387,96 руб., в т.ч.:

- затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 207 348,68 руб.;

- транспортные расходы – 221 039,28 руб.;

2. Плановые расходы ООО «Коммунальные сети - Татарстан» на прокладку сетей водоснабжения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам холодного водоснабжения на 2022 г. составляют 7 743,96 руб.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

1. Расчет ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку.

1.1. Затраты на оплату труда приняты по предложению ООО «Коммунальные сети - Татарстан» и составят – 159 253,98 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Инженер ПТО	1	198	201,08	39 813,84
2	Мастер ВКХ	1	594	201,08	119 440,49
Всего:		**2**	**792**		**159 253,98**

Отчисления на социальные нужды – 48 094,70 руб. (30,2% от заработной платы).

Продолжительность выполнения работ по рассмотрению заявок на подключение, подготовки технических условий и выезда на место подключения принята по предложению ООО «Коммунальные сети - Татарстан» в размере 792 часа, т.к. заявленное время меньше времени, затрачиваемого аналогичными организациями.

Госкомитетом заработная инженера ПТО, мастера ВКХ принята по предложению организации.

1.2. Транспортные расходы по предложению ООО «Коммунальные сети - Татарстан» составят – 221 039,28 руб.:

№ п/п	Наименование марки а/м	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Автомашина УАЗ	1	396	558,18	221 039,28
Всего:		**1**			**221 039,28**

Госкомитетом время эксплуатации автомобиля скорректировано с 396 часов до 198 часов, согласно времени затрачиваемому аналогичным организациям водопроводно–канализационного хозяйства, а также с учетом расстояния до подключаемых объектов.

Госкомитетом, согласно калькуляции транспортных расходов УАЗ, стоимость эксплуатации автомобиля принята 574,87 руб. за 1 час с учетом заработной платы водителя, страховых взносов и ГСМ.

Транспортные расходы по расчету Госкомитета составят – 113 824,26 руб.:

№ п/п	Наименование марки а/м	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	УАЗ	1	198	574,87	113 824,26
Всего:		**1**			**113 824,26**

Таким образом, расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединение), не включающим в себя строительство объектов водоснабжения, Госкомитетом приняты в сумме 321 172,94 руб., в т.ч.:

- заработная плата – 159 253,98 руб.;
- отчисления на социальные нужды – 48 094,70 руб.;
- транспортные расходы – 113 824,26 руб.

Таким образом, ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку при среднем планируемом количестве присоединений 198 ед. и общей подключаемой нагрузке 90,95 $м^3$/сут. составит 3,5313 тыс.руб/$м^3$ в сутки (по предложению организации – 4,71 тыс.руб/$м^3$ в сутки).

2. Расчет ставки тарифа за протяженность сети.

В целях обоснования стоимости строительства сетей ООО «Коммунальные сети - Татарстан», представлена проектно-сметная документация на прокладку сетей водоснабжения диаметром 20 мм, 63 мм, 110 мм, 160 мм.

ООО «Коммунальные сети - Татарстан» не представлены схемы подключения.

Госкомитетом проанализированы локальные сметные расчеты по строительству сетей водоснабжения, представленные ООО «Коммунальные сети - Татарстан», а также сметы по объектам-аналогам, по аналогичным организациям водопроводно-канализационного хозяйства.

В расчёте стоимости строительства сетей допущена арифметическая ошибка, стоимость понижается с увеличением диаметра трубы. В связи с этим, Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов в зависимости от диаметра трубы принята на уровне, утвержденном на 2021 год.

2.1. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром до 40 мм принята на уровне, утвержденном на 2021 год, в размере 3 085,74 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.2. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов в диапазоне диаметров 40-70 мм принята на уровне, утвержденном на 2021 год, в размере 3 085,74 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.3. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов в диапазоне диаметров 100-150 мм принята на уровне, утвержденном на 2021 год, в размере 3 085,74 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.5. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 500 мм принята на уровне, утвержденном на 2021 год, в размере 5 261,20 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

ООО «Коммунальные сети - Татарстан» применяет упрощенную систему налогообложения (Уведомление МРИ ФНС № 2 по РТ от 29.01.2007 № 170). Госкомитетом ставка налога на прибыль принята в размере 10 процентов.

2.6. Базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети по предложению ООО «Коммунальные сети - Татарстан» составила 3 452,50 тыс. руб./км (с учетом налога на прибыль). Базовая ставка тарифа Госкомитетом принята на уровне, утвержденном на 2021 год, в размере 3 428,58 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль), рассчитанной исходя из НВВ 7 680,01 тыс. руб. и общей протяженности создаваемых сетей 2,24 км.

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	**Единица измерения**	**Предложение ООО «Коммунальные сети - Татарстан»**	**Предложение Госкомитета**
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	4,71	3,5313
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	3 452,50	3 428,58

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение ООО «Коммунальные сети - Татарстан»	Предложение Госкомитета
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	3 469,74	3 428,60
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 347,15	3 428,60
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	3 428,60
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 140,42	3 428,60
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	5 845,72	5 845,72

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения ООО «Коммунальные сети - Татарстан» с подключаемой нагрузкой до 50 $м^3$/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./$м^3$ в сут.	3,5313
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	3 428,58
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		0,59
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		0,59
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		0,59
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,59
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		-
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		-
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

С учетом индекса дефлятора на «строительство» в размере 104,3% на 2022 год базовая ставка тарифа за протяженность сетей составит 3 576,01 тыс.руб/км.

Стоимость строительства сетей водоснабжения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Утверждены на 2021 год	Предложение на 2022 год	Отклонение, %
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	3 428,58	3 576,01	-
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	2 022,87	2 109,85	104,30
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	2 022,87	2 109,85	104,30
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	2 022,87	2 109,85	104,30
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	2 022,87	2 109,85	104,30
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-	-	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Коммунальные сети - Татарстан» на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

3. ООО «Коммунальные сети - Татарстан» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
ООО «Коммунальные сети - Татарстан»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	3,5313*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	3 576,01
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,59
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,59
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,59
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,59
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	-
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальные сети - Татарстан» на 2022 год

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальные сети - Татарстан» (далее - ООО «Коммунальные сети - Татарстан») по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения ООО «Коммунальные сети - Татарстан» на 2022 год.

Почтовый адрес ООО «Коммунальные сети - Татарстан» - Республика Татарстан, Тукаевский район, пос. Совхоза Татарстан, ул. Сергея Попова, д.3. Директор – Миннекаев Риф Сабирович.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Объем планируемой годовой мощности на 2022 год ООО «Коммунальные сети - Татарстан» согласно 3 обращениям заявителей составляет 1,215 $м^3$/сут.

Расчетная необходимая валовая выручка (далее – НВВ) по предложению ООО «Коммунальные сети - Татарстан» составляет 212 810,73 руб., в т.ч.:

1. Плановые расходы ООО «Коммунальные сети - Татарстан» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам водоотведения без учета расходов на строительство составляют – 6 490,73 руб., в т.ч.:

- затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 3 141,65 руб.;
- транспортные расходы – 3 349,08 руб.;

2. Плановые расходы ООО «Коммунальные сети - Татарстан» на прокладку сетей водоотведения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения канализационных сетей к централизованным системам водоотведения на 2022 г. составляют 229 240,00 руб.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

1. Расчет ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку.

1.1. Затраты на оплату труда приняты по предложению ООО «Коммунальные сети - Татарстан» и составят – 2 412,94 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Инженер ПТО	1	3	201,08	603,24
2	Мастер ВКХ	1	9	201,08	1 809,70
Всего:		**2**	**12**		**2 412,94**

Отчисления на социальные нужды – 728,71 руб. (30,2% от заработной платы).

Продолжительность выполнения работ по рассмотрению заявок на подключение, подготовки технических условий и выезда на место подключения принята по предложению ООО «Коммунальные сети - Татарстан» в размере 12 часов, т.к. заявленное время меньше времени, затрачиваемого аналогичными организациями.

Госкомитетом заработная инженера ПТО, мастера ВКХ принята по предложению организации.

Затраты на оплату труда по расчету Госкомитета составят – 166 771,44 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Инженер ПТО	1	3	210,57	631,71
2	Мастер ВКХ	1	9	210,57	1 895,13
Всего:		**2**	**12**		**2 526,84**

Отчисления на социальные нужды – 763,11 руб. (30,2% от заработной платы).

1.2. Транспортные расходы по предложению ООО «Коммунальные сети - Татарстан» составят – 3 349,08 руб.:

№ п/п	Наименование марки а/м	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Автомашина УАЗ	1	6	558,18	3 349,08
Всего:		**1**			**3 349,08**

Госкомитетом время эксплуатации автомобиля скорректировано с 6 часов до 3 часов, согласно времени затрачиваемому аналогичным организациям водопроводно–канализационного хозяйства, а также с учетом расстояния до подключаемых объектов.

Госкомитетом, согласно калькуляции транспортных расходов УАЗ, стоимость эксплуатации автомобиля принята 574,87 руб. за 1 час с учетом заработной платы водителя, страховых взносов и ГСМ.

Транспортные расходы по расчету Госкомитета составят – 113 824,26 руб.:

№ п/п	Наименование марки а/м	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	УАЗ	1	3	574,87	1 724,61
Всего:		**1**			**1 724,61**

Таким образом, расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединение), не включающим в себя строительство объектов водоснабжения, Госкомитетом приняты в сумме 4 866,26 руб., в т.ч.:

- заработная плата – 2 412,94 руб.;
- отчисления на социальные нужды – 728,71 руб.;

- транспортные расходы – 1 724,61 руб.

Таким образом, ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку при среднем планируемом количестве присоединений 3 ед. и общей подключаемой нагрузке 1,215 м^3/сут. составит 4,0052 тыс.руб/м^3 в сутки (по предложению организации – 5,3422 тыс.руб/м^3 в сутки).

2. Расчет ставки тарифа за протяженность сети.

В целях обоснования стоимости строительства сетей ООО «Коммунальные сети - Татарстан», представлена проектно-сметная документация на прокладку сетей водоотведения диаметром 110 мм и 160 мм.

ООО «Коммунальные сети - Татарстан» не представлены схемы подключения.

Госкомитетом проанализированы локальные сметные расчеты по строительству сетей водоснабжения, представленные ООО «Коммунальные сети - Татарстан», а также сметы по объектам-аналогам, по аналогичным организациям водопроводно-канализационного хозяйства.

2.1. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 110 мм принята на уровне 2021 года в размере 121,39 тыс. руб. или 3 678,49 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.2. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 160 мм принята на уровне 2021 года в размере 84,93 тыс. руб. или 4 246,50 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.3. ООО «Коммунальные сети - Татарстан» не представило сметы на прокладку трубопровода в диапазоне диаметров от 200 до 250 мм.

Госкомитетом стоимость прокладки трубопровода в диапазоне диаметров от 200 до 250 мм принято аналогично стоимости прокладки трубопровода в диапазоне диаметров от 200 до 250 мм в размере 4 246,50 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.4. ООО «Коммунальные сети - Татарстан» представлена смета на прокладку сетей водоотведения диаметром 500 мм. Смета составлена некорректно. В сметной документации не учтены материалы для устройства колодца (плиты перекрытия, днища колодца и прочее).

Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 500 мм принята на уровне 2021 года в размере 7 282,9 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

ООО «Коммунальные сети - Татарстан» применяет упрощенную систему налогообложения (Уведомление МРИ ФНС № 2 по РТ от 29.01.2007 № 170). Госкомитетом ставка налога на прибыль принята в размере 10 процентов.

2.5. Базовая ставка тарифа за протяженность сетей водоотведения по предложению ООО «Коммунальные сети - Татарстан» составила 4 325,28 тыс.

руб./км (с учетом налога на прибыль). Базовая ставка тарифа на протяженность Госкомитетом принята на уровне 2021 года в размере 4 325,28 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль).

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	**Единица измерения**	**Предложение ООО «Коммунальные сети - Татарстан»**	**Предложение Госкомитета**
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	5,3422	4,0052
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	*4 325,28*	*4 325,28*
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	*4 087,24*	*4 087,24*
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	*4 718,00*	*4 718,00*
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	4 718,00
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	4 902,70	8 092,11

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам водоотведения ООО «Коммунальные сети - Татарстан» с подключаемой нагрузкой до 50 м^3/сутки составят:

№ п/п	**Наименование показателя**	**Единица измерения**	**Тарифы на подключение (без учета НДС)**
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	4,0052
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	4 325,28

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,51
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,58
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		0,58
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

С учетом индекса дефлятора на «строительство» в размере 104,3% на 2022 год базовая ставка тарифа за протяженность сетей составит 4 511,27 тыс.руб/км.

Стоимость строительства сетей водоотведения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Утверждены на 2021 год	Предложение на 2022 год	Отклонение, %
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	4 325,28	4 511,27	-
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	-	-	-
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	2 205,90	2 300,75	104,30
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	2 508,67	2 616,54	104,30
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	2 508,67	2 616,54	104,30
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-	-	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения ООО «Коммунальные сети - Татарстан» на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

3. ООО «Коммунальные сети - Татарстан» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения»

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
ООО «Коммунальные сети - Татарстан»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	4,0052*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	4 511,27
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,51
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,58
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,58
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Акционерного общества «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» на 2022 год

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение Акционерного общества «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» (далее – АО ОЭЗ ППТ «Алабуга») по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения АО ОЭЗ ППТ «Алабуга» на 2022 год.

Почтовый адрес АО ОЭЗ ППТ «Алабуга» - 423600, Республика Татарстан, г.Елабуга, территория ОЭЗ «Алабуга», ул.Ш-2, корпус4/1. Генеральный директор – Шагивалеев Тимур Наилевич.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Объем планируемой годовой максимальной мощности, заявленной АО ОЭЗ ППТ «Алабуга», на 2022 год составляет – 28,7 $м^3$/сут., при планируемом количестве заявок – 10 ед.

Расчетная необходимая валовая выручка (далее – НВВ) по предложению АО ОЭЗ ППТ «Алабуга» на 2022 год составляет – 5 549 430,99 рублей, в т.ч.:

1. Плановые расходы АО ОЭЗ ППТ «Алабуга» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам холодного водоснабжения без учета расходов на строительство составляют – 137 350,99 рублей, в т.ч.:

- затраты на оплату труда и отчисления на соц. нужды – 25 837,59 руб.;
- транспортные расходы – 18 402,40 руб;
- затраты на непосредственные действия по врезке – 93 111,00.

2. Плановые расходы АО ОЭЗ ППТ «Алабуга» на прокладку сетей водоснабжения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам холодного водоснабжения на 2022 г. составляют 5 412 080,00 руб.

Госкомитетом проанализированы предоставленные заявки на подключение. Из расчёта ставок на 2022 год исключены заявки 2020 года. В расчет принято 8 заявок с нагрузкой 10,71 м^3/сут.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

1. Расчет ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку.

Плановые расходы АО ОЭЗ ППТ «Алабуга» на выполнение мероприятий по подключению к централизованной системе холодного водоснабжения без учета расходов на строительство составят 137 350,99 руб., в т.ч.:

1.1. Затраты на оплату труда по предложению АО ОЭЗ ППТ «Алабуга» составят - 19 808,03 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Начальник ПТО	1	8,8	69,68	609,70
2	Старший инженер	1	25,0	175,75	4 393,13
3	Ведущий инженер	1	22,5	157,25	3 538,13
4	Ведущий инженер	1	50,0	157,25	7 862,50
5	Начальник цеха водоснабжения	1	15,0	160,33	2 404,95
6	Контролер АО	1	15,0	66,60	999,00
	Всего:	**6**	**136,3**		**19 808,03**

Отчисления на социальные нужды – 6 029,56 руб. (30,4 % от заработной платы).

Госкомитетом произведен расчет расходов на выполнение мероприятий по подключению исходя из калькуляции на 1 присоединение. Продолжительность выполнения работ по рассмотрению заявок на подключение, подготовки технических условий и выезда на место подключения принято в среднем 4 часа на подключение частного дома и в среднем 6-8 часов на подключение на подключение многоквартирного дома и прочих объектов, с учетом расстояний до объектов.

Таким образом, общая продолжительность работ по рассмотрению заявок на подключение, осуществлению подготовки технических условий, и выезда на место подключения, проведению надзором за строительством скорректирована с 136,3 часов до 40 часов (4 частных дома и 4 прочих объекта).

Госкомитетом из расчета затрат на оплату труда исключен контролер АО, как необоснованный.

Госкомитетом заработная плата начальника ПТО, старшего инженера, ведущего инженера и начальника цеха водоснабжения принята согласно выписке из штатного расписания организации.

Затраты на оплату труда по расчету Госкомитета составят 6 125,50 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Начальник ПТО	1	4	70,01	280,04
2	Старший инженер	1	8	176,56	1 412,48
3	Ведущий инженер	1	9	157,98	1 412,82
4	Ведущий инженер	1	13	157,98	2 053,74
5	Начальник цеха водоснабжения	1	6	161,07	966,42
	Всего:	**5**	**40**		**6 125,50**

Отчисления на социальные нужды – 1 862,15 руб. (30,4 % от заработной платы).

1.2. Транспортные расходы по предложению АО ОЭЗ ППТ «Алабуга» составят – 18 402,40 руб.:

№ п/п	Наименование марки а/м	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	УАЗ	1	20	920,12	18 402,40
	Всего:	**1**	**20**		**18 402,40**

Госкомитетом время эксплуатации автомобиля скорректировано с 20 часов до 8 часов, согласно времени затрачиваемому аналогичным организациям водопроводно-канализационного хозяйства, а также с учетом расстояния до подключаемых объектов.

Госкомитетом согласно калькуляции транспортных расходов УАЗ стоимость эксплуатации автомобиля принята 714,09 руб. за 1 час с учетом заработной платы водителя и ГСМ (включая смазочные материалы).

Транспортные расходы по расчету Госкомитета составят – 5 712,72 руб.:

№ п/п	Наименование марки а/м	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	УАЗ	1	8	714,09	5 712,72
Всего:		**1**	**8**		**5 712,72**

1.3. Госкомитетом исключены затраты на непосредственные действия по врезке (выезд бригады, слив воды, осуществление действий, установка арматуры), как необоснованные.

Таким образом, расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединение), не включающим в себя строительство объектов водоснабжения, Госкомитетом приняты в сумме 13 700,37 руб., в т.ч.:

- заработная плата – 6 125,50 руб.;
- отчисления на социальные нужды – 1 862,15 руб.;
- транспортные расходы – 5 712,72 руб.

Таким образом, ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку при среднем планируемом количестве присоединений 8 ед. и общей подключаемой нагрузке 10,71 м^3/сут. составит 1,2792 тыс.руб/м^3 в сутки (по предложению организации – 4,7857 тыс.руб/м^3 в сутки).

2. Расчет ставки тарифа за протяженность сети.

В целях обоснования стоимости строительства сетей организацией представлена сметная документация и схемы на прокладку водоснабжения сетей диаметром 32 мм, 63 мм и 110 мм.

Госкомитетом проанализированы локальные сметные расчеты по строительству сетей водоснабжения, представленные АО ОЭЗ ППТ «Алабуга», а также сметы по объектам-аналогам, представленные для расчета платы по индивидуальным проектам.

Из расчёта ставок за протяженность сети на 2022 год исключены заявки на строительство водопровода для центра культурного развития по адресу пр. Мира 77 и торгового центра по адресу ул. Интернациональная, так как данные заявки 2020 года.

Организацией в расчете ставки за протяженность сетей диаметром 500 мм неверно рассчитан налог на прибыль. При пересчете стоимость строительства водопровода в зависимости от диаметра стала ниже, чем в 2021 году.

В связи с тем, что организацией были представлены некорректные расчеты, Госкомитет предлагает принять тарифы на уровне 2021 года.

2.1. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром до 40 мм принята на уровне 2021 года в размере 4 242,46 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.2. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов в диапазоне диаметров 40-70 мм принята на уровне 2021 года в размере 4 242,46 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.3. По стоимости прокладки трубопровода в диапазоне диаметров 100-150 мм представлены 2 сметы. Сметная стоимость прокладки трубопровода протяженностью 240 метров составляет 1 565,80 руб. или 6 524,16 руб./п.м. (без учета налога на прибыль.

Диаметр трубопровода жилых домов по адресу Набережно-Челнинское шоссе не соответствует подключаемой нагрузке. В связи с этим Госкомитетом стоимость прокладки трубопровода в диапазоне диаметров 100-150 мм принята аналогично стоимости прокладки трубопровода в диапазоне диаметров 40-70 мм в размере 4 242,46 руб./п.м.

2.4. АО ОЭЗ ППТ «Алабуга» не представлена смета на прокладку трубопровода в диапазоне диаметров 70-100 мм. Госкомитетом стоимость прокладки трубопровода в диапазоне диаметров 70-100 мм принята аналогично стоимости в диапазоне диаметров 40-70 мм в размере 4 242,46 руб./п.м.

2.5. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 500 мм представлена 1 смета. Смета составлена некорректно. Завышен объем песка, песчаной засыпки под трубопроводы.

Стоимость строительства сетей диаметром 500 мм принята на уровне 2021 года в размере 10 746,33 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.4. Базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети по предложению АО ОЭЗ ППТ «Алабуга» составила 6 415,38 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль). Базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети принята на уровне 2021 года в размере 5 303,07 тыс.руб./км. (с учетом налога на прибыль), рассчитанной исходя из НВВ 615,156 тыс.руб. и общей продолжительности создаваемых сетей 0,116 км.

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение АО ОЭЗ ППТ «Алабуга»	Предложение Госкомитета
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	4,7857	1,2792
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	6 415,38	5 303,07
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	5 526,11	5 303,07
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	5 744,06	5 303,07
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	5 303,07
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	5 303,07
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	*14 722,56*	*13 432,91*

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения АО ОЭЗ ППТ «Алабуга» с подключаемой нагрузкой до 50 м^3/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	1,2792
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	5 303,07
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		0,39

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		0,39
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		0,39
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,39
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		-
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		-
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

С учетом индекса дефлятора на «строительство» в размере 104,3% на 2022 год базовая ставка тарифа за протяженность сетей составит 5 531,10 тыс.руб/км.

Стоимость строительства сетей водоснабжения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Утверждены на 2021 год	Предложение на 2022 год	Отклонение, %
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	5 303,07	5 531,10	-
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	2 068,20	2 155,06	*104,3*
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	2 068,20	2 155,06	*104,3*
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	-	2 155,06	-
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	-	2 155,06	-
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-	-	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения АО ОЭЗ ППТ «Алабуга» на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

3. АО ОЭЗ ППТ «Алабуга» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
АО ОЭЗ ППТ «Алабуга»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	1,2792*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	5 531,10
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,39
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,39
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,39
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,39
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	-
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Акционерного общества «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» на 2022 год

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение Акционерного общества «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» (далее – АО ОЭЗ ППТ «Алабуга») по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения АО ОЭЗ ППТ «Алабуга» на 2022 год.

Почтовый адрес АО ОЭЗ ППТ «Алабуга» – 423600, Республика Татарстан, г.Елабуга, территория ОЭЗ «Алабуга», ул.Ш-2, корпус4/1. Генеральный директор – Шагивалеев Тимур Наилевич.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Объем планируемой годовой максимальной мощности, заявленной АО ОЭЗ ППТ «Алабуга», на 2022 год составляет – 111,98 $м^3$/сут., при планируемом количестве заявок – 133 ед.

Расчетная необходимая валовая выручка (далее – НВВ) по предложению АО ОЭЗ ППТ «Алабуга» на 2021 год составляет – 26 502 087,30 руб., в т.ч.:

1. Плановые расходы АО ОЭЗ ППТ «Алабуга» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам водоотведения без учета расходов на строительство составляют – 469 587,30 руб., в т.ч.:

- затраты на оплату труда и отчисления на соц. нужды – 224 835,38 руб.;
- транспортные расходы – 244 751,92 руб.

2. Плановые расходы АО ОЭЗ ППТ «Алабуга» на прокладку сетей водоотведения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения канализационных сетей к централизованным системам водоотведения на 2022 г. составляют 26 032 500,00 руб.

Госкомитетом проанализированы предоставленные заявки на подключение. Из расчёта ставок на 2022 год исключены заявки 2020 года. В расчет принято 3 заявки с нагрузкой 4,38 $м^3$/сут.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

1. Расчет ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку.

Плановые расходы АО ОЭЗ ППТ «Алабуга» на выполнение мероприятий по подключению к централизованной системе водоотведения без учета расходов на строительство составляет 469 587,30 руб., в т.ч.:

1.1. Затраты на оплату труда по предложению АО ОЭЗ ППТ «Алабуга» составят 172 366,90 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Начальник ПТО	1	69,50	69,68	4 842,76
2	Старший инженер	1	270	175,75	47 452,50
3	Ведущий инженер	1	620,50	157,25	97 573,63
4	Начальник цеха водоотведения	1	137	160,33	21 965,21
5	Контролер АО	1	8	66,60	532,80
	Всего:	**5**	**1 104,50**		**172 366,90**

Отчисления на социальные нужды – 52 468,48 руб. (30,44 % от заработной платы).

Госкомитетом произведен расчет расходов на выполнение мероприятий по подключению исходя из калькуляции на 1 присоединение. Продолжительность выполнения работ по рассмотрению заявок на подключение, подготовки технических условий и выезда на место подключения принято в среднем 4 часа на подключение частного дома и в среднем 6-8 часов на подключение на подключение многоквартирного дома и прочих объектов, с учетом расстояний до объектов.

Таким образом, общая продолжительность работ по рассмотрению заявок на подключение, осуществлению подготовки технических условий, и выезда на место подключения, проведению надзором за строительством скорректирована с 1 104 часов до 12 часов (3 прочих объекта).

Госкомитетом из расчета затрат на оплату труда исключен контролер АО, как необоснованный.

Госкомитетом заработная плата начальника ПТО, старшего инженера, ведущего инженера и начальника цеха водоотведения принята согласно выписке из штатного расписания организации.

Затраты на оплату труда по расчету Госкомитета составят 1 696,86 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Начальник ПТО	1	3	70,01	210,03
2	Старший инженер	1	3	176,56	529,68
3	Ведущий инженер	1	3	157,98	473,94
4	Начальник цеха водоотведения	1	3	161,07	483,21
Всего:		**4**	**12**		**1 696,86**

Отчисления на социальные нужды – 516,52 руб. (30,44% от заработной платы).

1.2. Транспортные расходы по предложению АО ОЭЗ ППТ «Алабуга» составят – 244 751,92 руб.

№ п/п	Наименование марки а/м	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	УАЗ	1	266	920,12	244 751,92
Всего:		**1**	**266**		**244 751,92**

Госкомитетом время эксплуатации автомобиля скорректировано с 266 часов до 133 часов, согласно времени затрачиваемому аналогичным организациям водопроводно–канализационного хозяйства, а также с учетом расстояния до подключаемых объектов.

Госкомитетом согласно калькуляции транспортных расходов УАЗ стоимость эксплуатации автомобиля принята 714,09 руб. за 1 час с учетом заработной платы водителя и ГСМ (включая смазочные материалы).

Транспортные расходы по расчету Госкомитета составят – 2 142,27 руб.:

№ п/п	Наименование марки а/м	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	УАЗ	1	3	714,09	2 142,27
Всего:		**1**	**3**		**2 142,27**

Таким образом, расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединение), не включающим в себя строительство объектов водоотведения, Госкомитетом приняты в сумме 4 355,65 руб., в т.ч.:

- заработная плата – 1 696,86 руб.;
- отчисления на социальные нужды – 516,52 руб.;
- транспортные расходы – 2 142,27 руб.

Таким образом, ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку для 3 объектов с нагрузкой 4,38 м^3/сут. составит 0,9944 тыс.руб/м^3 в сутки (по предложению организации – 4,1935 тыс.руб/м^3 в сутки).

2. Расчет ставки тарифа за протяженность сети.

В целях обоснования стоимости строительства сетей АО ОЭЗ ППТ «Алабуга» представлена сметная документация и схема на прокладку сетей водоотведения диаметром 110, 160, 200, 225 мм.

Госкомитетом проанализированы локальные сметные расчеты по строительству сетей водоотведения, представленные АО ОЭЗ ППТ «Алабуга», а также сметы по объектам-аналогам, представленные для расчета платы по индивидуальным проектам.

Из расчёта ставок за протяженность сети на 2022 год исключены заявки на строительство водопровода для центра культурного развития по адресу пр. Мира 77, торгового центра по адресу ул. Интернациональная, а также на строительство водопровода для 129 жилых домов, так как данные заявки 2020 года.

Организацией в расчете ставки за протяженность сетей диаметром 500 мм неверно рассчитан налог на прибыль. При пересчете стоимость строительства водопровода в зависимости от диаметра стала ниже, чем в 2021 году.

В связи с тем, что организацией были представлены некорректные расчеты, Госкомитет предлагает принять тарифы на уровне 2021 года.

2.1. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов в диапазоне диаметров от 100 мм до 150 мм принята на уровне 2021 года в размере 3 460,20 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.2. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов в диапазоне диаметров от 150 мм до 200 мм принята на уровне 2021 года в размере 3 460,20 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.3. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов в диапазоне диаметров от 200 мм до 250 мм принята аналогично диапазону диаметров от 150 мм до 200 мм в размере 3 460,20 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.4. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 500 мм на уровне 2021 года в размере 6 960,08 тыс.руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.4. Базовая ставка тарифа по предложению АО ОЭЗ ППТ «Алабуга» составляет 6 381,89 тыс.руб/км. (с учетом налога на прибыль). Госкомитетом базовая ставка тарифа принята на уровне 2021 года в размере 4 317,60 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль).

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	**Единица измерения**	**Предложение АО ОЭЗ ППТ «Алабуга»**	**Предложение Госкомитета**
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	4,1935	0,9944
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	6 381,89	4 317,60
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	5 548,92	4 325,25
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	6 266,58	4 325,25
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	10 668,77	4 325,25

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение АО ОЭЗ ППТ «Алабуга»	Предложение Госкомитета
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	*14 320,24*	*8700,10*

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам водоотведения АО ОЭЗ ППТ «Алабуга» с подключаемой нагрузкой до 50 $м^3$/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./$м^3$ в сут.	0,9944
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	4 317,60
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,50
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,50
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		0,50
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

Стоимость строительства сетей водоотведения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Утверждены на 2021 год	Предложение на 2022 год	Отклонение, %
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	4 317,60	7 211,49	-
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	-	-	-
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-

№ п/п	Диаметр трубопровода	Утверждены на 2021 год	Предложение на 2022 год	Отклонение, %
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	2 158,80	2 235,49	*103,55*
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	2 158,80	2 947,20	*136,52*
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	-	2 947,20	-
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-	-	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения АО ОЭЗ ППТ «Алабуга» на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

3. АО ОЭЗ ППТ «Алабуга» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
АО ОЭЗ ППТ «Алабуга»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа за подключаемую нагрузку	тыс.руб./ $м^3$ в сут.	0,9944*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб/км	4 498,94
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,50
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,50
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,50
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Акционерного общества «Альметьевск-Водоканал» на 2022 год

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение Акционерного общества «Альметьевск-Водоканал» (далее – АО «Альметьевск-Водоканал») по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения АО «Альметьевск-Водоканал» на 2022 год.

Почтовый адрес АО «Альметьевск-Водоканал» - Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Полевая,1. Генеральный директор – Мингазов Ильнар Мингалиевич.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке» (далее – Постановление № 239).

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Объем планируемой годовой максимальной мощности на 2022 год АО «Альметьевск-Водоканал» составляет 358,71 $м^3$/сут., при планируемом количестве заявок – 200 ед.

Расчетная необходимая валовая выручка (далее – НВВ) по предложению АО «Альметьевск-Водоканал» составляет – 26 748 095,04 руб., в т.ч.:

1. Плановые расходы АО «Альметьевск-Водоканал» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам холодного водоснабжения без учета расходов на строительство составляют – 323 775,04 руб., в т.ч.:

- затраты на оплату труда и отчисления на соц. нужды – 232 447,57 руб.;
- транспортные расходы – 91 327,47 руб.

2. Плановые расходы АО «Альметьевск-Водоканал» на прокладку сетей водоснабжения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам холодного водоснабжения на 2022 г. составляют 26 424 320,00 руб.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

1. Расчет ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку.

Затраты на оплату труда по предложению АО «Альметьевск-Водоканал» составят 178 531,16 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Начальник ПТО	1	220	289,98	63 796,68
2	Инженер 8 раз.	1	220	199,58	43 906,88
3	Инженер 7 раз.	1	220	178,65	39 302,57
4	Техник 5 раз.	1	220	143,30	31 525,02
Всего:		**4**	**880**		**178 531,16**

Отчисления на социальные нужды – 53 916,41 руб. (30,2 % от заработной платы).

Госкомитетом произведен расчет расходов на выполнение мероприятий по подключению исходя из калькуляции на 1 присоединение. Продолжительность выполнения работ по рассмотрению заявок на подключение, подготовки технических условий и выезда на место подключения принято в среднем 4 часа на подключение частного дома и в среднем 6-8 часов на подключение на подключение многоквартирного дома и прочих объектов, с учетом расстояния до объектов.

Таким образом, общая продолжительность работ по рассмотрению заявок на подключение, осуществлению подготовки технических условий, и выезда на место

подключения, проведению надзором за строительством скорректирована с 880 до 800 часов (200 частных дома).

Госкомитетом заработная плата начальника ПТО, инженера 8 разряда, инженера 7 разряда, техника 5 разряда принята согласно выписке из штатного расписания организации.

Затраты на оплату труда по расчету Госкомитета составят 106 656,00 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Начальник ПТО	1	200	190,56	38 112,00
2	Инженер 8 раз.	1	200	131,15	26 230,00
3	Инженер 7 раз.	1	200	117,40	23 480,00
4	Техник 5 раз.	1	200	94,17	18 834,00
Всего:		**4**	**800**		**106 656,00**

Отчисления на социальные нужды – 32 210,11 руб. (30,2 % от заработной платы).

1.2. Транспортные расходы по предложению АО «Альметьевск-Водоканал» составят – 91 327,47 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	LADA GRANTA	1	200	456,64	91 327,47
Всего:		**1**	**200**		**91 327,47**

Госкомитетом время эксплуатации автомобиля принято по предложению организации, так как заявленное время меньше времени, затрачиваемого аналогичными организациями водопроводно-канализационного хозяйства. Госкомитетом согласно калькуляции транспортных расходов LADA GRANTA стоимость эксплуатации автомобиля принята 325,53 руб. за 1 час с учетом заработной платы водителя и ГСМ (включая смазочные материалы).

Таким образом, транспортные расходы по расчету Госкомитета составят – 77 768,25 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Газ 3102	1	200	325,53	65 106,00
Всего:		**1**	**175**		**65 106,00**

Таким образом, расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединение), не включающим в себя строительство объектов водоснабжения, Госкомитетом приняты в сумме 203 972,11 руб., в т.ч.:

- заработная плата - 106 656,00 руб.;
- отчисления на социальные нужды в сумме - 32 210,11 руб.;
- транспортные расходы в сумме – 65 106,00 руб.

Таким образом, ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, при среднем планируемом количестве присоединение 200 ед. и общей подключаемой нагрузкой 358,71 м^3/сут. составит 0,5686 тыс.руб./м^3 в сутки (по предложению организации – 0,9026 тыс.руб./м^3 в сутки).

2. Расчет ставки тарифа за протяженность сети.

В целях обоснования стоимости строительства сетей АО «Альметьевск-Водоканал» представлена сметная документация на прокладку сетей водоснабжения диаметром 25 мм, 32 мм, 40 мм, 50 мм, 63 мм и 110 мм.

Госкомитетом проанализированы локальные сметные расчеты по строительству сетей водоснабжения, представленные АО «Альметьевск-Водоканал», а также сметы по объектам-аналогам, представленные для расчета платы по индивидуальным проектам. Сметы составлены некорректно.

2.1. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром до 40 мм принята на уровне 2021 года в размере 2 781,93 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.2. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром от 40 до 70 мм принята на уровне 2021 года в размере 2 978,27 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.3. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 110 мм принята на уровне 2021 года в размере 3 432,05 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.4. Организацией АО «Альметьевск-Водоканал» не представлена смета на прокладку трубопроводов в диапазоне диаметров от 70 до 100 мм, от 150 до 200 мм. Госкомитетом стоимость прокладки трубопровода в диапазоне 70 до 100 мм принята аналогично стоимости строительства в диапазоне диаметров 40 – 70 мм, в диапазоне 150 – 200 мм аналогично стоимости строительства в диапазоне диаметров 100 – 150 мм.

2.5. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 500 мм принята на уровне 2021 года в размере 5 781,25 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.6. Базовая ставка тарифа Госкомитетом принята на уровне 2021 года в размере 3 343,24 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль).

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение АО «Альметьевск-Водоканал»	Предложение Госкомитета
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	0,9026	0,5686
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	2 949,92	3 343,24
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	2 885,43	3 477,41
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 031,81	3 722,86
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	3 722,86
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 605,18	4 290,06
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	4 290,06
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	9 189,63	7 226,56

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения АО «Альметьевск-Водоканал» с подключаемой нагрузкой до 50 м^3/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	0,5686
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	3 343,24
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		0,48

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		0,52
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		0,52
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,59
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,59
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		-
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

С учетом индекса дефлятора на «строительство» в размере 104,3% на 2022 год базовая ставка тарифа за протяженность сетей составит 3 487,00 тыс.руб/км.

Стоимость строительства сетей водоснабжения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Утверждены на 2021 год	Предложение на 2022 год	Отклонение, %
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	3 343,24	3 487,00	-
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	1 604,76	1 673,76	104,30
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	1 738,48	1 813,23	104,30
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	1 738,48	1 813,23	104,30
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	1 972,51	2 057,33	104,30
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	1 972,51	2 057,33	104,30
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-	-	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения АО «Альметьевск-Водоканал» на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января по 31 декабря 2022 года.

3. АО «Альметьевск-Водоканал» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
АО «Альметьевск-Водоканал»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	0,5686*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	3 487,00
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,48
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,52
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,52
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,59
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,59
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
Акционерного общества «Альметьевск-Водоканал» на 2022 год

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение Акционерного общества «Альметьевск-Водоканал» (далее – АО «Альметьевск-Водоканал») по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения АО «Альметьевск-Водоканал» на 2022 год.

Почтовый адрес АО «Альметьевск-Водоканал» - Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Полевая,1. Генеральный директор – Мингазов Ильнар Мингалиевич.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 №239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Объем планируемой годовой максимальной мощности на 2022 год АО «Альметьевск-Водоканал» составляет 174,26 $м^3$/сут., при планируемом количестве заявок – 54 ед.

Расчетная необходимая валовая выручка (далее – НВВ) по предложению АО «Альметьевск-Водоканал» составляет – 9 942 409,79 руб., в т.ч.:

1. Плановые расходы АО «Альметьевск-Водоканал» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам водоотведения без учета расходов на строительство составляют – 89 109,79 руб., в т.ч.:

- затраты на оплату труда и отчисления на соц. нужды – 64 451,37 руб.;
- транспортные расходы – 24 658,42 руб.

2. Плановые расходы АО «Альметьевск-Водоканал» на прокладку сетей водоотведения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения канализационных сетей к централизованным системам водоотведения на 2022 г. составляют 9 853 300,00 руб.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

1. Расчет ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку.

Затраты на оплату труда по предложению АО «Альметьевск-Водоканал» составят 49 501,82 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Начальник ПТО	1	61	289,98	17 689,08
2	Инженер 8 раз.	1	61	199,58	12 174,18
3	Инженер 7 раз.	1	61	178,65	10 897,53
4	Техник 5 раз.	1	61	143,30	8 741,03
Всего:		**4**	**244**		**49 501,82**

Отчисления на социальные нужды – 14 949,55 руб. (30,2 % от заработной платы).

Госкомитетом произведен расчет расходов на выполнение мероприятий по подключению исходя из калькуляции на 1 присоединение. Продолжительность выполнения работ по рассмотрению заявок на подключение, подготовки технических условий и выезда на место подключения принято в среднем 4 часа на подключение частного дома и в среднем 6-8 часов на подключение на подключение многоквартирного дома и прочих объектов, с учетом расстояния до объектов.

Таким образом, общая продолжительность работ по рассмотрению заявок на подключение, осуществлению подготовки технических условий, и выезда на место подключения, проведению надзором за строительством скорректирована с 244 часов до 216 часов (54 частных дома).

Госкомитетом заработная плата начальника ПТО, инженера 7 разряда, инженера 8 разряда, техника принята согласно выписке из штатного расписания организации.

Госкомитетом заработная плата начальника ПТО, инженера 8 разряда, инженера 7 разряда, техника 5 разряда принята согласно выписке из штатного расписания организации.

Затраты на оплату труда по расчету Госкомитета составят 28 797,12 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Начальник ПТО	1	54	190,56	10 290,24
2	Инженер 8 раз.	1	54	131,15	7 082,10
3	Инженер 7 раз.	1	54	117,40	6 339,60
4	Техник	1	54	94,17	5 085,18
Всего:		**4**	**216**		**28 797,12**

Отчисления на социальные нужды – 8 696,73 руб. (30,2 % от заработной платы).

1.2. Транспортные расходы по предложению АО «Альметьевск-Водоканал» составят – 24 658,42 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	LADA GRANTA	1	54	456,64	24 658,42
Всего:		**1**	**54**		**24 658,42**

Госкомитетом время эксплуатации автомобиля принято по предложению организации, так как заявленное время меньше времени, затрачиваемого аналогичными организациями водопроводно-канализационного хозяйства. Госкомитетом согласно калькуляции транспортных расходов LADA GRANTA стоимость эксплуатации автомобиля принята 325,53 руб. за 1 час с учетом заработной платы водителя и ГСМ (включая смазочные материалы).

Таким образом, транспортные расходы по расчету Госкомитета составят – 17 578,62 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Газ 3102	1	54	325,53	17 578,62
Всего:		**1**	**54**		**17 578,62**

Таким образом, расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединение), не включающим в себя строительство объектов водоснабжения, Госкомитетом приняты в сумме 55 072,47 руб., в т.ч.:

- заработная плата – 28 797,12 руб.;
- отчисления на социальные нужды в сумме – 8 696,73 руб.;
- транспортные расходы в сумме – 17 578,62 руб.

Таким образом, ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, при среднем планируемом количестве присоединение 54 ед. и общей подключаемой нагрузкой 174,26 м^3/сут. составит 0,3160 тыс.руб./м^3 в сутки (по предложению организации 0,5114 тыс.руб./м^3).

2. Расчет ставки тарифа за протяженность сети.

В целях обоснования стоимости строительства сетей АО «Альметьевск-Водоканал» представлена сметная документация на прокладку сетей водоотведения диаметром 110 мм и 160 мм.

Госкомитетом проанализированы локальные и сводные сметные расчеты по строительству сетей водоотведения, представленные АО «Альметьевск-Водоканал», а также сметы по объектам-аналогам, представленные для расчета платы по индивидуальным проектам. Сметы составлено некорректно.

2.1. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 110 мм принята на уровне 2021 года в размере 3 405,61 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.2. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 160 мм принята на уровне 2021 года в размере 3 554,72 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.3. АО «Альметьевск-Водоканал» не представило сметы на прокладку трубопровода в диапазоне диаметров 200 – 250 мм и более 250 мм. Госкомитетом стоимость прокладки трубопровода в диапазоне диаметров 200 – 250 мм принята аналогично стоимости в диапазоне диаметров 150 – 200 мм.

2.4. Госкомитетом стоимость строительства трубопроводов диаметром 500 мм принята на уровне 2021 года в размере 7 549,40 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.5. Базовая ставка тарифа на протяженность Госкомитетом принята на уровне 2021 года в размере 4 350,21 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль).

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	**Единица измерения**	**Предложение АО «Альметьевск-Водоканал»**	**Предложение Госкомитета**
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	0,5114	0,3160
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	3 435,24	4 350,21
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 191,11	4 257,01
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 559,46	4 443,39
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	4 443,39
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	8 239,19	9 436,75

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам водоотведения АО «Альметьевск-Водоканал» с подключаемой нагрузкой до 50 м^3/сутки составят:

№ п/п	**Наименование показателя**	**Единица измерения**	**Тарифы на подключение (без учета НДС)**
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	0,3160
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	4 350,21
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
3.1.	диаметром 40 мм и менее		-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,45
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,47
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		0,47
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

С учетом индекса дефлятора на «строительство» в размере 104,3% на 2022 год базовая ставка тарифа за протяженность сетей составит 4 537,27 тыс.руб/км.

Стоимость строительства сетей водоотведения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Утверждены на 2021 год	Предложение на 2022 год	Отклонение, %
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	4 350,21	4 537,27	-
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	-	-	-
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	1 957,60	2 041,78	104,30
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	2 044,60	2 132,52	104,30
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	2 044,60	2 132,52	104,30
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-	-	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения АО «Альметьевск-Водоканал» на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января по 31 декабря 2022года.

3. АО «Альметьевск-Водоканал» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
АО «Альметьевск-Водоканал»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./ куб. м в сут.	0,3160*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	4 537,27
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,45
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,47
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,47
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
Муниципального унитарного предприятия
«Пестречинские коммунальные сети» на 2022 год

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение Муниципального унитарного предприятия «Пестречинские коммунальные сети» (далее – МУП «Пестречинские коммунальные сети») по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Пестречинские коммунальные сети» на 2022 год.

Почтовый адрес МУП «Пестречинские коммунальные сети» – 422770, Республика Татарстан, Пестречинский район, с. Пестрецы, ул. Мелиораторов д.17. Генеральный директор – Хайбуллов Амир Иршатович.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Объем планируемой годовой максимальной мощности на 2022 год МУП «Пестречинские коммунальные сети» составляет 36,1 $м^3$/сут., при планируемом количестве заявок – 32 ед.

Расчетная необходимая валовая выручка (далее – НВВ) по предложению МУП «Пестречинские коммунальные сети» составляет 3 912 248,15 руб., в т.ч.:

1. Плановые расходы МУП «Пестречинские коммунальные сети» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам холодного водоснабжения без учета расходов на строительство составляют – 39 148,15 руб., в т.ч.:

- затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 30 067,70 руб.;
- транспортные расходы – 2 050,33 руб.;

2. Плановые расходы МУП «Пестречинские коммунальные сети» на прокладку сетей водоснабжения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам холодного водоснабжения на 2022 г. составляют 3 873 100,00 руб.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

Госкомитетом проведены следующие корректировки:

1. Расчет ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку.

1.1. Затраты на оплату труда по предложению МУП «Пестречинские коммунальные сети» - 30 067,70 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = 3x4x5*
1	Начальник ПТО	1	41,6	257,30	10 703,68
2	Мастер ВКО	1	84,5	229,16	19 364,02
Всего:		**2**	**126,1**		**30 067,70**

Отчисления на социальные нужды – 9 080,45 руб. (30,2 % от заработной платы).

Продолжительность выполнения работ по рассмотрению заявок на подключение, подготовки технических условий и выезда на место подключения принята по предложению МУП «Пестречинские коммунальные сети» в размере 126,1 часов, т.к. заявленное время меньше времени, затрачиваемого аналогичными организациями.

Заработная плата начальника ПТО, Мастера ВКО Госкомитетом принята согласно выписке из штатного расписания организации.

Затраты на оплату труда по расчету Госкомитета составят 23 212,32 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = 3x4x5*
1	Начальник ПТО	1	41,6	198,64	8 263,42
2	Мастер ВКО	1	84,5	176,91	14 948,90
	Всего:	**2**	**126,1**		**23 212,32**

Отчисления на социальные нужды – 7 010,12 руб. (30,2 % от заработной платы).

1.2. Время эксплуатации принято по предложению МУП «Пестечинские коммунальные сети», т.к. заявленное время меньше, затрачиваемого аналогичными организациями. Стоимость эксплуатации автомобиля принята по предложению МУП «Пестречинские коммунальные сети» в размере 953,14 руб. за 1 час согласно калькуляции транспортных расходов УАЗ.

Транспортные расходы приняты по предложению МУП «Пестречинские коммунальные сети» в размере 2 050,33 руб.:

№ п/п	Наименование марки а/м	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = 3x4x5*
1	УАЗ	1	2,15	953,14	2 050,33
	Всего:	**1**	**2,15**		**2 050,33**

Таким образом, расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединение), не включающим в себя строительство объектов водоснабжения, Госкомитетом приняты в сумме 32 272,77 руб., в т.ч.:

- заработная плата – 23 212,32 руб.;
- отчисления на социальные нужды – 7 010,12 руб.;
- транспортные расходы – 2 050,33 руб.

Таким образом, ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку при среднем планируемом количестве присоединений 32 ед. и общей подключаемой нагрузке 36,1 м^3/сут. составит 0,8940 тыс.руб/м^3 в сутки (по предложению организации – 1,1414 тыс.руб/м^3 в сутки).

2. Расчет ставки тарифа за протяженность сети.

В целях обоснования стоимости строительства сетей МУП «Пестречинские коммунальные сети» представлена сметная документация на прокладку сетей водоснабжения диаметром 25 мм, 32 мм.

Госкомитетом проанализированы локальные и сводные сметные расчеты по строительству сетей водоснабжения, представленные МУП «Пестречинские коммунальные сети», а также сметы по объектам-аналогам, представленные для расчета платы по индивидуальным проектам.

2.1. По стоимости прокладки трубопровода диаметром до 40 мм представлены 2 сметы. Сметная стоимость прокладки трубопроводов протяженностью 1 020 метра составляет 3 640,71 тыс. руб. или 3 559,32 руб./п.м. (без учета налога на прибыль). Сметы составлены корректно.

Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром до 40 мм принята в размере 3 559,32 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.2. МУП «Пестречинские коммунальные сети» не представило сметы на прокладку трубопровода диаметром от 40 мм до 70 мм.

Госкомитетом смтоимость прокладки трубопровода в диапазоне диаметров от 40 мм до 70 мм принято аналогично стоимости прокладки трубопровода диаметром до 40 мм в размере 3 559,32 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.3. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 500 мм представлена 1 смета. Сметная стоимость трубопровода протяженностью 5 метров составляет 39,59 тыс. руб. или 7 917,80 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

Смета составлена некорректно. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 500 мм принята на уровне аналогичной организации (ООО «Тукаевский водоканал») в размере 6 740,67 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.4. Базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети принята по предложению МУП «Пестречинские коммунальные сети» в размере 3 786,02 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль).

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение МУП «Пестречинские коммунальные сети»	Предложение Госкомитета
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	1,1414	0,8940

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение МУП «Пестречинские коммунальные сети»	Предложение Госкомитета
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	3 786,02	3 786,02
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	3 786,02	3 786,02
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	3 786,02
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	7 917,80	6 760,48

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения МУП «Пестречинские коммунальные сети» с подключаемой нагрузкой до 50 $м^3$/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./$м^3$ в сут.	0,8940
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	3 786,02
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		0,59
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		0,59
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		-
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		-

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		-
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

Стоимость строительства сетей водоснабжения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Установлено на 2021 год	Предложение на 2022 год	Отклонение,%
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	3 552,05	3 786,02	-
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	1 953,63	2 120,25	108,5
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	-	2 120,25	-
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-	-	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Пестречинские коммунальные сети» на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

3. МУП «Пестречинские коммунальные сети» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Экспертное заключение 71.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
МУП «Пестречинские коммунальные сети»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	0,8940*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	3 786,02
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,59
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,59
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	-
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	-
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Акционерного общества «Чистополь – Водоканал» на 2022 год

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение Акционерного общества «Чистополь – Водоканал» (далее – АО «Чистополь Водоканал») по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения АО «Чистополь – Водоканал» на 2022 год.

Почтовый адрес АО «Чистополь – Водоканал» – Республика Татарстан, г.Чистополь, ул.Либкнехта, д.1Д. Генеральный директор – Ахметзянов Талгат Анасович.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке» (далее – Постановление № 239).

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Объем планируемой годовой мощности на 2022 год АО «Чистополь – Водоканал» составляет 120,80 $м^3$/сут., при планируемом количестве заявок – 35 ед.

Расчетная необходимая валовая выручка (далее – НВВ) по предложению АО «Чистополь – Водоканал» составляет – 5 747 426,50 руб., в т.ч.:

1. Плановые расходы АО «Чистополь – Водоканал» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам холодного водоснабжения без учета расходов на строительство составляют – 307 046,50 руб., в т.ч.:

- затраты на оплату труда и отчисления на соц. нужды – 132 312,50 руб.;
- транспортные расходы – 174 734,00 руб.

2. Плановые расходы АО «Чистополь – Водоканал» на прокладку сетей водоснабжения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам холодного водоснабжения на 2022 г. составляют 5 440 380,00 руб.

Заявки, планируемые к подключению на 2022 год, организацией не предоставлены.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

1. Расчет ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку.

Плановые расходы АО «Чистополь – Водоканал» на выполнение мероприятий по подключению к централизованной системе холодного водоснабжения без учета расходов на строительство составят 307 046,50 руб., в т.ч.:

1.1. Затраты на оплату труда по предложению АО «Чистополь – Водоканал» составят – 101 622,50 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Инженер 1 категории	1	280	129,27	36 195,60
2	Мастер	1	280	151,96	42 548,80
3	Слесарь 5 разряда	1	245	93,38	22 878,10
Всего:		**3**	**805**		**101 622,50**

Отчисления на социальные нужды – 30 690,00 руб. (30,2 % от заработной платы).

Госкомитетом произведен расчет расходов на выполнение мероприятий по подключению исходя из калькуляции на 1 присоединение. Продолжительность выполнения работ по рассмотрению заявок на подключение, подготовки технических условий и выезда на место подключения принято в среднем 4 часа на подключение частного дома и в среднем 6-8 часов на подключение многоквартирного дома и прочих объектов, с учетом расстояний до объектов.

Таким образом, общая продолжительность работ по рассмотрению заявок на подключение, осуществлению подготовки технических условий, и выезда на место подключения, проведению надзором за строительством на реализацию 35 ед. Госкомитетом скорректировано с 805 часов до 174 часа (30 частных домов и 9 прочих объектов).

Заработная плата инженера 1 категории, мастера и слесаря 5 разряда Госкомитетом принята согласно выписке из штатного расписания организации.

Затраты на оплату труда по расчету Госкомитета составят – 25 059,72 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Инженер 1 категории	1	62	130,66	8 100,92
2	Мастер	1	62	176,65	10 952,30
3	Слесарь 5 разряда	1	50	120,13	6 006,50
Всего:		**3**	**174**		**25 059,72**

Отчисления на социальные нужды – 7 568,04 руб. (30,2 % от заработной платы).

1.2. Транспортные расходы по предложению АО «Чистополь – Водоканал» составят – 174 734,00 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Huyndai Solaris	1	245	713,20	174 734,00
Всего:		**1**	**245**		**174 734,00**

АО «Чистополь – Водоканал» не представило калькуляцию затрат автотранспорта.

Госкомитетом транспортные расходы приняты на уровне 2021 года в размере 42 144,480 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Huyndai Solaris	1	126	334,48	42 144,48
Всего:		**1**	**126**		**42 144,48**

Таким образом, расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединение), не включающим в себя строительство объектов водоснабжения, Госкомитетом приняты в сумме 74 772,24 руб., в т.ч.:

- заработная плата – 25 059,72 руб.;
- отчисления на социальные нужды в сумме – 7 568,04 руб.;
- транспортные расходы в сумме – 42 144,48 руб.

Таким образом, ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, при среднем планируемом количестве присоединение 35 ед. и общей подключаемой нагрузкой 120,80 м^3/сут. составит 0,6190 тыс.руб./ м^3 в сутки (по предложению организации – 2,5418 тыс.руб./ м^3 в сутки).

2. Расчет ставки тарифа за протяженность сети.

В целях обоснования стоимости строительства сетей АО «Чистополь – Водоканал» сметная документация не предоставлена. Учитывая изложенное, Госкомитетом расходы для расчета ставки тарифа за протяженность сети, приняты на уровне 2021 года.

2.1. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 40 мм и менее принята на уровне 2021 года в размере 677,40 тыс. руб. или 2 781,93 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.2. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 63 мм принята на уровне 2021 года в размере 378,24 тыс. руб. или 2 978,27 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.3. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов в диапазоне диаметров от 70 до 100 мм принята аналогично стоимости строительства в диапазоне диаметров 40 – 70 мм.

2.4. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 110 мм принята на уровне 2021 года в размере 3 788,98 тыс. руб. или 3 432,05 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.5. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 160 мм в диапазоне диаметров 100 – 150 мм принята аналогично стоимости прокладки трубопроводов в диапазоне 70 – 100 мм.

2.6. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 225 мм принята на уровне 2021 года в размере 408,12 тыс. руб. или 4 001,18 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.7. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 500 мм принята на уровне 2021 года в размере 6 403,25 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.8. Базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети по предложению АО «Чистополь – Водоканал» составила 2 973,69 тыс. руб./км.

(с учетом налога на прибыль). Базовая ставка тарифа Госкомитетом принята на уровне 2021 года в размере 4 218,65 тыс. руб./км.

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	**Единица измерения**	**Предложение АО «Чистополь – Водоканал»**	**Предложение Госкомитета**
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	2,5418	0,6190
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс.руб./км	2 973,69	4 218,65
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс.руб./км	4 995,17	3 477,41
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс.руб./км	3 314,53	3 722,86
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс.руб./км	-	3 722,86
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс.руб./км	2 374,09	4 290,06
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс.руб./км	2 269,66	4 290,06
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс.руб./км	5 794,85	5 001,47
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс.руб./км	-	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс.руб./км	7 100,00	8 004,06

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (kd), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, ставки тарифов для расчета платы за подключение к централизованным системам водоснабжения АО «Чистополь – Водоканал» с подключаемой нагрузкой до 50 м^3/сутки составят:

№ п/п	**Наименование показателя**	**Единица измерения**	**Тарифы на подключение (без учета НДС)**
1.	Базовая ставка тарифа за подключаемую нагрузку	тыс.руб./ м^3/сут	0,6190
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб/км	4 218,65
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
3.1.	диаметром 40 мм и менее		0,43
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		0,47
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		0,47
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,54
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,54
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		0,65
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

С учетом индекса дефлятора на «строительство» в размере 104,3% на 2022 год базовая ставка тарифа за протяженность сетей составит 4 400,05 тыс.руб/км.

Стоимость строительства сетей водоснабжения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Утверждены на 2021 год	Предложение на 2022 год	Отклонение, %
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	4 218,65	4 400,05	-
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	1 814,02	1 892,02	104,30
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	1 982,77	2 068,03	104,30
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	1 982,77	2 068,03	104,30
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	2 278,08	2 376,04	104,30
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	2 278,08	2 376,04	104,30
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	2 742,13	2 860,04	104,30
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-	-	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения АО «Чистополь – Водоканал» на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года

3. АО «Чистополь – Водоканал» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоснабжения
АО «Чистополь – Водоканал»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа за подключаемую нагрузку	тыс.руб./ $м^3$ в сут.	0,6190*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб/км	4 400,05
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,43
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,47
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,47
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,54
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,54
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,65
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Акционерного общества «Чистополь - Водоканал» на 2022 год

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение Акционерного общества «Чистополь - Водоканал» (далее – АО «Чистополь-Водоканал») по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения АО «Чистополь - Водоканал» на 2021 год.

Почтовый адрес АО «Чистополь - Водоканал» - Республика Татарстан, г.Чистополь, ул. Либкнехта, д.1 Д. Директор – Ахметзянов Талгат Анасович.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения») (далее – Постановление № 406), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Объем планируемой годовой максимальной мощности на 2022 год АО «Чистополь - Водоканал» составляет 92,87 $м^3$/сут., при планируемом количестве присоединений – 34 ед.

Расчетная необходимая валовая выручка (далее – НВВ) по предложению АО «Чистополь - Водоканал» составляет – 5 726 715,57 руб., в т.ч.:

1. Плановые расходы АО «Чистополь - Водоканал» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам водоотведения без учета расходов на строительство составляют 134 155,57 руб., в т.ч.:

- затраты на оплату труда и отчисления на соц. нужды – 73 533,57 руб.;
- транспортные расходы – 60 622,00 руб.

2. Плановые расходы АО «Чистополь - Водоканал» на прокладку сетей водоотведения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения канализационных сетей к централизованным системам водоотведения на 2022 г. составляют 5 592 560,00 руб.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

1. Расчет ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку.

Плановые расходы АО «Чистополь - Водоканал» на выполнение мероприятий по подключению к централизованной системе водоотведения без учета расходов на строительство составляет 134 155,57 руб., в т.ч.:

1.1. Затраты на оплату труда на реализацию 10 заявок по предложению АО «Чистополь - Водоканал» составят 56 477,40 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Инженер 1 категории	1	187	129,70	24 253,90
2	Мастер	1	187	155,00	28 985,00
3	Слесарь 5 разряда	1	34	95,25	3 238,50
Всего:		**3**	**408**		**56 477,40**

Отчисления на социальные нужды – 17 056,17 руб. (30,2 % от заработной платы).

Госкомитетом произведен расчет расходов на выполнение мероприятий по подключению исходя из калькуляции на 1 присоединение. Продолжительность выполнения работ по рассмотрению заявок на подключение, подготовки технических условий и выезда на место подключения принято в среднем 4 часа на подключение частного дома и в среднем 6-8 часов на подключение на подключение многоквартирного дома и прочих объектов, с учетом расстояний до объектов.

Таким образом, общая продолжительность работ по рассмотрению 34 заявок на подключение, осуществлению подготовки технических условий, и выезда на

место подключения, проведению надзором за строительством принято скорректировано с 408 часов до 148 часов (28 частных домов, 6 прочих объектов).

Заработная плата инженера 1 категории, мастера и слесаря 5 разряда Госкомитетом принята согласно выписке из штатного расписания организации.

Затраты на оплату труда по расчету Госкомитета составят 22 070,44 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Инженер 1 категории	1	64	130,66	8 362,24
2	Мастер	1	64	176,65	11 305,60
3	Слесарь	1	20	120,13	2 402,60
Всего:		**3**	**148**		**22 070,44**

Отчисления на социальные нужды – 6 665,27 руб. (30,2 % от заработной платы).

1.2. Транспортные расходы по предложению АО «Чистополь - Водоканал» на реализацию 10 заявок составят – 17 830,00 руб.

№ п/п	Наименование должности	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Huyndai Solaris	1	85	713,20	60 622,00
Всего:		**1**	**85**		**60 622,00**

АО «Чистополь – Водоканал» не представило калькуляцию затрат автотранспорта.

Госкомитетом транспортные расходы приняты на уровне 2021 года в размере – 14 382,64 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Huyndai Solaris	1	43	334,48	14 382,64
Всего:		**1**	**43**		**14 382,64**

Таким образом, расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединение), не включающим в себя строительство объектов водоотведения, Госкомитетом приняты в сумме 43 118,35 руб., в т.ч.:

- заработная плата – 22 070,44 руб.;

- отчисления на социальные нужды – 6 665,27 руб.;
- транспортные расходы – 14 382,64 руб.

Таким образом, ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, при среднем планируемом количестве присоединение 34 ед. и общей подключаемой нагрузкой 92,87 м^3/сут. составит 0,4643 тыс.руб./ м^3 в сутки (по предложению организации – 1,4446 тыс.руб./ м^3 в сутки).

2. Расчет ставки тарифа за протяженность сети.

В целях обоснования стоимости строительства сетей АО «Чистополь – Водоканал» сметная документация не предоставлена. Учитывая изложенное, Госкомитетом расходы для расчета ставки тарифа за протяженность сети, приняты на уровне 2021 года.

2.1. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 110 мм принята на уровне 2021 года в размере 3 405,61 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.2. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 160 мм принята на уровне 2021 года в размере 3 554,72 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.3. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 225 мм принята на уровне 2021 года в размере 3 739,25 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.4. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 500 мм принята на уровне 2021 года в размере 7 549,4 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.5. Базовая ставка тарифа за протяженность канализационной сети по предложению АО «Чистополь - Водоканал» составила 2 350,80 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль). Базовая ставка тарифа Госкомитетом принята на уровне 2021 года в размере 4 786,77 тыс. руб./км (с учетом налога на прибыль).

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение АО «Чистополь - Водоканал»	Предложение Госкомитета
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	1,4446	0,4643
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс.руб./км	2 350,80	4 786,77
стоимость прокладки сети диаметром	тыс.руб./км	-	-

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение АО «Чистополь - Водоканал»	Предложение Госкомитета
40 мм и менее			
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс.руб./км	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс.руб./км	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс.руб./км	6 042,25	4 257,01
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс.руб./км	34 945,03	4 443,39
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс.руб./км	6 178,47	4 674,06
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс.руб./км	-	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс.руб./км	-	9 436,75

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (kd), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, ставки тарифов для расчета платы за подключение к централизованным системам водоотведения АО «Чистополь - Водоканал» с подключаемой нагрузкой до 50 м^3/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа за подключаемую нагрузку	тыс.руб./ м^3/сут	0,4643
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб/км	4 786,77
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,45
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,47
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		0,50
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

С учетом индекса дефлятора на «строительство» в размере 104,3% на 2022 год базовая ставка тарифа за протяженность сетей составит 4 992,60 тыс.руб/км.

Стоимость строительства сетей водоотведения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Утверждены на 2021 год	Предложение на 2022 год	Отклонение, %
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	4 786,77	4 992,60	-
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	-	-	-
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	2 154,05	2 246,67	104,30
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	2 249,79	2 346,53	104,30
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	2 393,39	2 496,31	104,30
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-	-	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения АО «Чистополь - Водоканал» на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года

3. АО «Чистополь - Водоканал» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
АО «Чистополь - Водоканал»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа за подключаемую нагрузку	тыс.руб./ $м^3$ в сут.	0,4643*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб/км	4 992,60
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,45
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,47
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,50
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Акционерного общества «Высокогорские коммунальные сети» на 2022 год

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение Акционерного общества «Высокогорские коммунальные сети» (далее – АО «Высокогорские коммунальные сети») по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения АО «Высокогорские коммунальные сети» на 2022 год.

Почтовый адрес АО «Высокогорские коммунальные сети» – 422701, Республика Татарстан, Высокогорский район, с. Высокая гора, ул.Энергетиков, д.26. Руководитель организации – Гильмутдинов Рамиль Фаилович.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Объем планируемой годовой мощности на 2022 год АО «Высокогорские коммунальные сети» составляет 168,00 м^3/сут. при планируемом количестве заявок – 131 ед.

Расчетная необходимая валовая выручка (далее – НВВ) по предложению АО «Высокогорские коммунальные сети» составляет 8 821 167,61 руб., в т.ч.:

1. Плановые расходы АО «Высокогорские коммунальные сети» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам холодного водоснабжения без учета расходов на строительство составляют – 1 073 227,61 руб., в т.ч.:

- затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 502 942,81 руб.;

- транспортные расходы – 570 284,80 руб.;

2. Плановые расходы АО «Высокогорские коммунальные сети» на прокладку сетей водоснабжения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам холодного водоснабжения на 2022 г. составляют 7 747 940,00 руб.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

1. Расчет ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку.

1.1. Затраты на оплату труда по предложению АО «Высокогорский коммунальные сети» составят – 386 284,80 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Начальник отдела сбыта	1	640	208,93	133 715,20
2	Инженер отдела	1	640	193,45	123 808,00
3	Слесарь АВР	1	640	201,19	128 761,60
Всего:		**3**	**1 920**		**386 284,80**

Госкомитетом произведен расчет расходов на выполнение мероприятий по подключению исходя из калькуляции на 1 присоединение. Продолжительность выполнения работ по рассмотрению заявок на подключение, подготовки технических условий и выезда на место подключения принято в среднем 4 часа на подключение частного дома и в среднем 6-8 часов на подключение на подключение многоквартирного дома и прочих объектов, с учетом расстояний до объектов.

Таким образом, общая продолжительность работ по рассмотрению заявок на подключение, осуществлению подготовки технических условий, и выезда на место подключения, проведению надзором за строительством скорректирована с 1 920 часов до 524 часов (131 частный дом).

Заработная плата начальника отдела сбыта, инженера отдела и слесаря АВР Госкомитетом принята согласно штатному расписанию.

Затраты на оплату труда по расчету Госкомитета составят 75 667,48 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Начальник отдела сбыта	1	174	167,27	29 104,98
2	Инженер отдела	1	176	105,32	18 536,32
3	Слесарь АВР	1	174	161,07	28 026,18
Всего:		**3**	**524**		**75 667,48**

Отчисления на социальные нужды – 22 851,58 руб. (30,2 % от заработной платы).

1.2. Транспортные расходы по предложению АО «Высокогорские коммунальные сети» составят – 570 284,80 руб.:

№ п/п	Наименование марки а/м	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	УАЗ	1	320	1 782,14	570 284,80
Всего:		**1**	**320**		**570 284,80**

Госкомитетом время эксплуатации автомобиля скорректировано с 320 часов до 131 часа согласно времени эксплуатации автомобиля по аналогичным организациям водопроводно-канализационного хозяйства, а также с учетом расстояния до подключаемых объектов.

Госкомитетом согласно калькуляции транспортных расходов УАЗ стоимость эксплуатации автомобиля принята в размере 867,32 руб. за 1 час с учетом заработной платы водителя (скорректирована с 878,43 руб./час до 175,80 руб./час согласно выписке из штатного расписания), страховых взносов (скорректированы с 265,28 руб. до 53,09 руб.) и ГСМ.

Транспортные расходы Госкомитетом приняты в размере – 113 618,92 руб.

№ п/п	Наименование марки а/м	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	УАЗ	1	131	867,32	113 618,92
Всего:		**1**	**131**		**113 618,92**

Таким образом, расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединение), не включающим в себя строительство объектов водоснабжения, Госкомитетом приняты в сумме 212 137,98 руб., в т.ч.:

- заработная плата – 75 667,48 руб.;
- отчисления на социальные нужды – 22 851,58 руб.;
- транспортные расходы – 113 618,92 руб.

Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку при среднем планируемом количестве присоединений 160 ед. и общей подключаемой нагрузке 168,00 м^3/сут. составит 1,2627 тыс.руб/м^3 в сутки (по предложению организации – 6,3883 тыс.руб/м^3 в сутки).

2. Расчет ставки тарифа за протяженность сети.

АО «Высокогорские коммунальные сети» не представлены проектно-сметные документации, схемы подключения. Госкомитетом оценить экономически обоснованность стоимости строительства сетей водоснабжения не представляется возможным, в связи с чем, стоимость прокладки трубопроводов на 2022 год принята на уровне, утвержденном при установлении ставок на 2021 год.

2.1. Госкомитетом стоимость прокладки трубопровода диаметром 32 мм принята аналогично стоимости в диапазоне диаметров 40–70 мм в размере 2 967,73 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.2. Госкомитетом стоимость строительства сетей водоснабжения диаметром 65 мм принята на уровне 2021 года в размере 2 967,73 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.3. Госкомитетом стоимость строительства сетей водоснабжения диаметром 110 мм принята на уровне 2021 года в размере 3 663,14 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.5. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 500 мм принята на уровне 2021 года в размере 5 408,38 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.7. Базовая ставка тарифа Госкомитетом принята на уровне 2021 года в размере 3 381,45 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль), рассчитанной исходя из НВВ 6 762,90 тыс. руб.

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение АО «Высокогорские коммунальные сети»	Предложение Госкомитета
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	6,3883	1,2627
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	3 873,97	3 381,45
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	2 400,17	3 709,66
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	4 248,40	3 709,66
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	3 709,66
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	5 870,00	4 578,93
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	4 578,93
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	-	6 760,48

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения АО «Высокогорские коммунальные сети» с подключаемой нагрузкой до 50 м^3/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	1,2627
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	3 381,45
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
3.1.	диаметром 40 мм и менее		0,55
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		0,55
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		0,55
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,68
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,68
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		-
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

С учетом индекса дефлятора на «строительство» в размере 104,3% на 2022 год базовая ставка тарифа за протяженность сетей составит 3 526,85 тыс.руб/км.

Стоимость строительства сетей водоснабжения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Утверждены на 2021 год	Предложение на 2022 год	Отклонение, %
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	3 381,45	3 526,85	-
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	1 859,80	1 939,77	104,30
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	1 859,80	1 939,77	104,30
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	1 859,80	1 939,77	104,30
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	2 299,39	2 398,26	104,30
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	2 299,39	2 398,26	104,30
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-	-	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения АО «Высокогорские коммунальные сети» на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года

3. АО «Высокогорские коммунальные сети» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Экспертное заключение 74.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
АО «Высокогорские коммунальные сети»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	1,2627*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	3 526,85
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,55
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,55
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,55
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,68
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,68
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Акционерного общества «Высокогорские коммунальные сети» на 2022год

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение Акционерного общества «Высокогорские коммунальные сети» (далее – АО «Высокогорские коммунальные сети») по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения АО «Высокогорские коммунальные сети» на 2022 год.

Почтовый адрес АО «Высокогорские коммунальные сети» – 422701, Республика Татарстан, Высокогорский район, с. Высокая гора, ул.Энергетиков, д.26. Руководитель организации – Гильмутдинов Рамиль Фаилович.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Объем планируемой годовой мощности на 2022 год АО «Высокогорские коммунальные сети» согласно 10 обращениям заявителей составляет 10,50 $м^3$/сут.

Расчетная необходимая валовая выручка (далее – НВВ) по предложению АО «Высокогорские коммунальные сети» составляет 859 426,73 руб., в т.ч.:

1. Плановые расходы АО «Высокогорские коммунальные сети» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам холодного водоснабжения без учета расходов на строительство составляют – 67 076,73 руб., в т.ч.:

- затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 31 433,93 руб.;
- транспортные расходы – 35 642,80 руб.;

2. Плановые расходы АО «Высокогорские коммунальные сети» на прокладку сетей водоотведения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения канализационных сетей к централизованным системам водоотведения на 2022 г. составляют 792 350,00 руб.

Госкомитетом расходы для расчета ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, а также расчета ставки тарифа за протяженность сети, приняты на уровне 2020 года, ввиду отсутствия планируемых заявок на 2021 год.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

1. Расчет ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку.

1.1. Затраты на оплату труда по предложению АО «Высокогорские коммунальные сети» составят – 24 142,80 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Начальник отдела сбыта	1	40	208,93	8 357,20
2	Инженер отдела ПТО	1	40	193,45	7 738,00
3	Слесарь АВР	1	40	201,19	8 047,60
Всего:		**3**	**120**		**24 142,80**

Отчисления на социальные нужды – 7 291,13 руб. (30,2 % от заработной платы).

Госкомитетом произведен расчет расходов на выполнение мероприятий по подключению исходя из калькуляции на 1 присоединение. Продолжительность выполнения работ по рассмотрению заявок на подключение, подготовки технических условий и выезда на место подключения принято в среднем 4 часа на подключение частного дома и в среднем 6-8 часов на подключение на подключение многоквартирного дома и прочих объектов, с учетом расстояний до объектов.

Таким образом, общая продолжительность работ по рассмотрению заявок на подключение, осуществлению подготовки технических условий, и выезда на место подключения, проведению надзором за строительством скорректирована с 120 часов до 40 часов (10 частных домов).

Заработная плата начальника отдела сбыта, инженера отдела ПТО и слесаря АВР Госкомитетом принята согласно штатному расписанию.

Затраты на оплату труда по расчету Госкомитета составят 5 742,90 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Начальник отдела сбыта	1	13	167,27	2 174,51
2	Инженер отдела	1	14	105,32	1 474,48
3	Слесарь АВР	1	13	161,07	2 093,91
Всего:		**3**	**40**		**5 742,90**

Отчисления на социальные нужды – 1 734,36 руб. (30,2 % от заработной платы).

1.2. Транспортные расходы по предложению АО «Высокогорские коммунальные сети» составят 35 642,80 руб.:

№ п/п	Наименование марки а/м	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	УАЗ	1	20	1 782,14	35 642,80
Всего:		**1**	**20**		**35 642,80**

Госкомитетом время эксплуатации автомобиля скорректировано с 20 часов до 10 часов согласно времени эксплуатации автомобиля по аналогичным организациям водопроводно-канализационного хозяйства, а также с учетом расстояния до подключаемых объектов.

Госкомитетом согласно калькуляции транспортных расходов УАЗ стоимость эксплуатации автомобиля принята в размере 867,32 руб. за 1 час с учетом заработной платы водителя (скорректирована с 878,43 руб./час до 175,80 руб./час согласно выписке из штатного расписания), страховых взносов (скорректированы с 265,28 руб. до 53,09 руб.) и ГСМ.

Транспортные расходы Госкомитетом приняты в размере – 8 673,20 руб.

№ п/п	Наименование марки а/м	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	УАЗ	1	10	867,32	8 673,20
Всего:		**1**	**10**		**8 673,20**

Таким образом, расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединение), не включающим в себя строительство объектов водоснабжения, Госкомитетом приняты в сумме 16 150,46 руб., в т.ч.:

- заработная плата – 5 742,90 руб.;
- отчисления на социальные нужды – 1 734,36 руб.;
- транспортные расходы – 8 673,20 руб.

Таким образом, ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку при среднем планируемом количестве присоединений 10 ед. и общей подключаемой нагрузке 10,50 м^3/сут. составит 1,5381 тыс.руб/м^3 в сутки (по предложению организации – 6,3883 тыс.руб/м^3 в сутки).

2. Расчет ставки тарифа за протяженность сети.

АО «Высокогорские коммунальные сети» не представлены проектно-сметные документации, схемы подключения. Госкомитетом оценить экономически обоснованность стоимости строительства сетей водоснабжения не представляется возможным, в связи с чем, стоимость прокладки трубопроводов на 2022 год принята на уровне, утвержденном при установлении ставок на 2021 год

2.1. Госкомитетом стоимость прокладки трубопровода диаметром 110 мм принята на уровне 2021 года в размере 3 293,07 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.3. По стоимости прокладки сетей водоотведения диаметром 500 мм смета не представлена.

Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 500 мм принята на уровне 2021 года в размере 6 609,13 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.4. Госкомитетом базовая ставка тарифа принята на уровне 2021 года в размере 4 116,33 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль).

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	**Единица измерения**	**Предложение АО «Высокогорские коммунальные сети»**	**Предложение Госкомитета**
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	6,3883	1,5381
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	5 282,33	4 116,33
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	5 282,33	4 116,33
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	4 116,33
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	-	8 261,41

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам водоотведения АО «Высокогорские коммунальные сети» с подключаемой нагрузкой до 50 м^3/сутки составят:

№ п/п	**Наименование показателя**	**Единица измерения**	**Тарифы на подключение (без учета НДС)**
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	1,5381
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	4 116,33

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,50
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,50
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		-
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

С учетом индекса дефлятора на «строительство» в размере 104,3% на 2022 год базовая ставка тарифа за протяженность сетей составит 4 293,33 тыс.руб/км.

Стоимость строительства сетей водоотведения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Утверждены на 2021 год	Предложение на 2022 год	Отклонение, %
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	4 116,33	4 293,33	-
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	-	-	-
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	2 058,17	2 146,67	104,30
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	2 058,17	2 146,67	104,30
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-	-	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения АО «Высокогорские коммунальные сети» на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года

3. АО «Высокогорские коммунальные сети» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения»

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
АО «Высокогорские коммунальные сети»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	1,5381*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	4 293,33
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,50
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,50
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» на 2022 год

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» (далее – ООО «Челныводоканал») по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Челныводоканал» на 2022 год.

Почтовый адрес ООО «Челныводоканал» - 423810, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, Хлебный проезд, д.27. Генеральный директор – Гаврилов Владислав Анатольевич.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 №239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке» (далее – Постановление №239).

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Объем планируемой годовой максимальной мощности на 2022 год ООО «Челныводоканал» составляет 641,24 м^3/сут., при планируемом количестве заявок – 133 ед.

Расчетная необходимая валовая выручка (далее – НВВ) по предложению ООО «Челныводоканал» составляет – 10 630 160,00 руб., в т.ч.:

1. Плановые расходы ООО «Челныводоканал» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам холодного водоснабжения без учета расходов на строительство составляют – 1 814 640,00 руб., в т.ч.:

- затраты на оплату труда, отпускные и отчисления на соц. нужды – 1 102 103,00 руб.
- транспортные расходы – 57 012,00 руб.;
- расходы на врезку – 655 526,00 руб.

2. Плановые расходы ООО «Челныводоканал» на прокладку сетей водоснабжения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам холодного водоснабжения на 2022 г. составляют 8 815 520,00 руб.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

1. Расчет ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку.

Затраты на оплату труда по предложению ООО «Челныводоканал» составляют – 846 404,00 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Начальник отдела разработки технических условий	1	973	29 310,00	235 326,00
2	Инженер 1 категории	1	973	21 540,00	172 942,00
3	Инженер 1 категории	1	973	21 540,00	172 942,00
4	Ведущий инженер по техническому надзору	1	973	23 560,00	189 160,00
	Оплата отпускных				76 034,00
	Всего:	**4**	**3 892**		**846 404,00**

Отчисления на социальные нужды – 255 699,00 руб. (30,2% от заработной платы).

Госкомитетом произведен расчет расходов на выполнение мероприятий по подключению исходя из калькуляции на 1 присоединение. Продолжительность выполнения работ по рассмотрению заявок на подключение, подготовки технических условий и выезда на место подключения принято в среднем 4 часа на подключение частного дома и в среднем 6–8 часов на подключение многоквартирного дома и прочих объектов, с учетом расстояний до объектов.

Таким образом, общая продолжительность работ по рассмотрению заявок на подключение, осуществлению подготовки технических условий, и выезда на место подключения, проведению надзором за строительством скорректирована с 3 892 часов до 820 часов (85 частных домов, 11 многоквартирных домов и 37 прочих объектов).

Заработная плата начальника отдела разработки технических условий, инженеров 1 категории, ведущего инженера по техническому надзору принята согласно выписке из штатного расписания (с учетом премии размером 40,5%).

Затраты на оплату труда по расчету Госкомитета составляют – 171 209,85 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Начальник отдела разработки технических условий	1	205	255,12	52 299,60
2	Инженер 1 категории	1	205	187,49	38 435,45
3	Инженер 1 категории	1	205	187,49	38 435,45
4	Ведущий инженер по техническому надзору	1	205	205,07	42 039,35
	Оплата отпускных				76 034,00
	Всего:	**4**	**820**		**171 209,85**

Отчисления на социальные нужды – 51 705,37 руб. (30,2% от заработной платы).

1.2. Транспортные расходы по предложению ООО «Челныводоканал» – 57 012,00 руб.:

№ п/п	Наименование марки а/м	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	ВАЗ-217030 LADA PRIORA	1	120	475,1	57 012,00
	Всего:	**1**	**120**		**57 012,00**

Госкомитетом стоимость и время эксплуатации автомобиля принято по предложению организации, так как соответствует времени, затрачиваемому

аналогичными организациями водопроводно-канализационного хозяйства, а также с учётом расстояния до подключаемых объектов.

Госкомитетом из состава базовой ставки за нагрузку исключены расходы на врезку в размере 655 526,00 руб. и учтены в составе ставки на протяженность сети.

Таким образом, расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединение), не включающим в себя строительство объектов водоснабжения, Госкомитетом приняты в сумме 279 927,22 руб., в т.ч.:

- заработная плата – 171 209,85 руб.;
- отчисления на социальные нужды – 51 705,37 руб;
- транспортные расходы – 57 012,00 руб.

Таким образом, ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку при среднем планируемом количестве присоединений 133 ед. и общей подключаемой нагрузке 641,24 $м^3$/сут. составит 0,4365 тыс.руб/$м^3$ в сутки (по предложению организации – 2,8299 тыс.руб/$м^3$ в сутки).

2. Расчет ставки тарифа за протяженность сети.

Госкомитетом проанализированы локальные сметные расчеты по строительству сетей водоснабжения, представленные МУП «Коммунсервис», а также сметы по объектам-аналогам, представленные для расчета платы по индивидуальным проектам. Не представлены схемы подключения.

В целях обоснования стоимости строительства сетей ООО «Челныводоканал» представлена сметная документация на прокладку сетей водоснабжения диаметром 32, 63, 90, 110, 160, 225, 280 мм.

2.1. По стоимости прокладки трубопровода в диапазоне диаметров до 40 мм представлена 1 смета. Сметная стоимость прокладки трубопроводов протяженностью 14 метров составляет 62,987 тыс. руб. или 4 499,09 руб./п.м. (без учета налога на прибыль). Средняя стоимость 1 п.м. с коэффициентом инфляции К=1,042 составляет 4 688,05 тыс.руб./п.м. (без учета налога на прибыль). Смета составлена корректно.

Госкомитетом стоимость прокладки трубопровода в диапазоне диаметров до 40 мм принята по предложению ООО «Челныводоканал».

2.2. По стоимости прокладки трубопроводов диаметром 63 мм представлена 1 смета. Сметная стоимость прокладки трубопроводов протяженностью 21 метр составляет 141, 985 тыс.руб. или 6 761,22 руб./п.м. (без учета налога на прибыль). Средняя стоимость 1 п.м. с коэффициентом инфляции К=1,042 составляет 7 045,19 тыс.руб./п.м. (без учета налога на прибыль). Смета составлена корректно.

Госкомитетом стоимость прокладки трубопровода в диапазоне диаметров 40-70 мм принята по предложению ООО «Челныводоканал».

2.3. По стоимости прокладки трубопроводов диаметром 90 мм представлена 1 смета. Сметная стоимость прокладки трубопроводов протяженностью 110 метров составляет 941,820 тыс.руб. или 8 562,00 руб./п.м. (без учета налога на прибыль). Средняя стоимость 1 п.м. с коэффициентом инфляции К=1,042 составляет 8 921,60 тыс.руб./п.м. (без учета налога на прибыль). Смета составлена корректно.

Госкомитетом стоимость прокладки трубопровода в диапазоне диаметров 70-100 мм принята по предложению ООО «Челныводоканал».

2.4. По стоимости прокладки трубопроводов диаметром 110 мм представлена 1 смета. Сметная стоимость прокладки трубопроводов протяженностью 116 метров составляет 1 090,602 тыс.руб. или 9 401,74 руб./п.м. (без учета налога на прибыль). Средняя стоимость 1 п.м. с коэффициентом инфляции К=1,042 составляет 9 796,61 тыс.руб./п.м. (без учета налога на прибыль). Смета составлена корректно.

Госкомитетом стоимость прокладки трубопровода в диапазоне диаметров 100-150 мм принята по предложению ООО «Челныводоканал».

2.5. По стоимости прокладки трубопроводов диаметром 160 мм представлена 1 смета. Сметная стоимость прокладки трубопроводов протяженностью 113 метров составляет 1 180,831 тыс.руб. или 10 449,83 руб./п.м. (без учета налога на прибыль). Средняя стоимость 1 п.м. с коэффициентом инфляции К=1,042 составляет 10 888,72 тыс.руб./п.м. (без учета налога на прибыль). Смета составлена корректно.

Госкомитетом стоимость прокладки трубопровода в диапазоне диаметров 150-200 мм принята по предложению ООО «Челныводоканал».

2.6. По стоимости прокладки трубопроводов диаметром 225 мм представлена 1 смета. Сметная стоимость прокладки трубопроводов протяженностью 159 метров составляет 1 809, 823 тыс.руб или 11 382,54 руб./п.м. (без учета налога на прибыль). Средняя стоимость 1 п.м. с коэффициентом инфляции К=1,042 составляет 11 860,61 тыс.руб./п.м. (без учета налога на прибыль). Смета составлена корректно.

Госкомитетом стоимость прокладки трубопровода в диапазоне диаметров 200-250 мм принята по предложению ООО «Челныводоканал».

2.7. По стоимости прокладки трубопроводов диаметром 280 мм представлена 1 смета. Сметная стоимость прокладки трубопроводов протяженностью 162 метра составляет 1 849,23 тыс.руб или 11 415,00 руб./п.м. (без учета налога на прибыль). Средняя стоимость 1 п.м. с коэффициентом инфляции К=1,042 составляет 11 894,43 тыс.руб./п.м. (без учета налога на прибыль). Смета составлена корректно.

Госкомитетом стоимость прокладки трубопровода диаметром более 250 мм принята по предложению ООО «Челныводоканал».

2.8. По прокладке трубопроводов диаметром 500 мм представлена смета протяженностью 908 метров стоимостью 12 650,708 тыс.руб. или 13 932,50 руб./п.м. (без учета налога на прибыль). Средняя стоимость 1 п.м. с коэффициентом

инфляции К=1,042 составляет 14 517,67 тыс.руб./п.м. (без учета налога на прибыль). Смета составлена корректно.

Госкомитетом стоимость прокладки трубопровода диаметром 500 мм принята по предложению ООО «Челныводоканал».

2.9. Базовая ставка по предложению ООО «Челныводоканал» составляет 9 238,26 тыс.руб./км. (с учетом налога на прибыль). Базовая ставка по расчету Госкомитета с учетом расходов на врезку составила 9 925,22 тыс.руб./км. (с учетом налога на прибыль), рассчитанной исходя из НВВ 9 471,05 тыс.руб. и общей протяженности создаваемых сетей 1,193 км.

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	**Единица измерения**	**Предложение ООО «Челныводоканал»**	**Предложение Госкомитета**
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	2,8299	0,4365
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	9 238,26	9 925,22
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	5 860,06	5 860,06
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	8 806,49	8 806,49
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	11 152,00	11 152,00
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	12 245,76	12 245,76
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	13 610,90	13 610,90
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	14 825,76	14 825,76
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-	14 868,04
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	18 150,00	18 150,00

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения ООО «Челныводоканал» с подключаемой нагрузкой до 50 м^3/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	0,4365
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	9 925,22
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		0,32
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		0,49
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		0,61
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,67
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,75
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		0,82
3.7.	диаметром от 250 мм и более		0,82

Стоимость строительства сетей водоснабжения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Утверждены на 2021 год	Предложение на 2022 год	Отклонение, %
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку, тыс.руб./м3 в сут.	0,7760	0,4365	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	12 022,44	9 925,22	-
2.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	4 207,86	3 204,54	*76,16*
2.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	5 650,55	4 815,78	*85,23*
2.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	6 973,02	6 098,41	*87,46*
2.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	6 973,02	6 696,53	*96,03*
2.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	8 656,16	7 443,04	*85,99*
2.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм*	10 219,08	8 107,38	*79,34*

	(включительно), руб./м.			
2.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-	8 130,50	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Челныводоканал» на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 г.

3. ООО «Челныводоканал» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
ООО «Челныводоканал»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	0,4365*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	9 925,22
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,32
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,49
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,61
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,67
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,75
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,82
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	0,82

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» на 2022 год

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» (далее – ООО «Челныводоканал») по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения ООО «Челныводоканал» на 2022 год.

Почтовый адрес ООО «Челныводоканал» - 423810, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, Хлебный проезд, д.27. Генеральный директор – Гаврилов Владислав Анатольевич.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 №239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке» (далее – Постановление №239).

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Объем планируемой годовой максимальной мощности на 2022 год ООО «Челныводоканал» составляет 598,93 $м^3$/сут., при планируемом количестве заявок – 62 ед.

Расчетная необходимая валовая выручка (далее – НВВ) по предложению ООО «Челныводоканал» составляет – 8 708 845,00 руб., в т.ч.:

1. Плановые расходы ООО «Челныводоканал» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам холодного водоснабжения без учета расходов на строительство составляют – 1 464 995,00 руб., в т.ч.:

- затраты на оплату труда, отпускные и отчисления на соц. нужды – 1 102 103,00 руб.

- транспортные расходы – 57 012,00 руб.;

- расходы на врезку – 305 880,00 руб.

2. Плановые расходы ООО «Челныводоканал» на прокладку сетей водоснабжения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам холодного водоснабжения на 2022 г. составляют 7 243 850,00 руб.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

1. Расчет ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку.

Затраты на оплату труда по предложению ООО «Челныводоканал» составляют – 846 404,00 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Начальник отдела разработки технических условий	1	973	29 310,00	235 326,00
2	Инженер 1 категории	1	973	21 540,00	172 942,00
3	Инженер 1 категории	1	973	21 540,00	172 942,00
4	Ведущий инженер по техническому надзору	1	973	23 560,00	189 160,00
	Оплата отпускных				76 034,00
	Всего:	**4**	**3 892**		**846 404,00**

Отчисления на социальные нужды – 255 699,00 руб. (30,2% от заработной платы).

Госкомитетом произведен расчет расходов на выполнение мероприятий по подключению исходя из калькуляции на 1 присоединение. Продолжительность выполнения работ по рассмотрению заявок на подключение, подготовки

технических условий и выезда на место подключения принято в среднем 4 часа на подключение частного дома и в среднем 6–8 часов на подключение многоквартирного дома и прочих объектов, с учетом расстояний до объектов.

Таким образом, общая продолжительность работ по рассмотрению заявок на подключение, осуществлению подготовки технических условий, и выезда на место подключения, проведению надзором за строительством скорректирована с 3 892 часов до 358 часов (20 частных домов, 13 многоквартирных домов и 29 прочих объектов).

Заработная плата начальника отдела разработки технических условий, инженеров 1 категории, ведущего инженера по техническому надзору принята согласно выписке из штатного расписания (с учетом премии размером 40,5%).

Затраты на оплату труда по расчету Госкомитета составляют – 150 739,11 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Начальник отдела разработки технических условий	1	89	255,12	22 705,68
2	Инженер 1 категории	1	90	187,49	16 874,10
3	Инженер 1 категории	1	90	187,49	16 874,10
4	Ведущий инженер по техническому надзору	1	89	205,07	18 251,23
	Оплата отпускных				76 034,00
	Всего:	**4**	**358**		**150 739,11**

Отчисления на социальные нужды – 45 523,21 руб. (30,2% от заработной платы).

1.2. Транспортные расходы по предложению ООО «Челныводоканал» – 57 012,00 руб.:

№ п/п	Наименование марки а/м	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	ВАЗ-217030 LADA PRIORA	1	120	475,1	57 012,00
	Всего:	**1**	**120**		**57 012,00**

Госкомитетом время эксплуатации автомобиля скорректировано со 120 часов до 62 часов, согласно времени затрачиваемому аналогичным организациям водопроводно–канализационного хозяйства, а также с учетом расстояния до подключаемых объектов. Стоимость эксплуатации автомобиля за 1 час принято по предложению организации.

№ п/п	Наименование марки а/м	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	ВАЗ-217030 LADA PRIORA	1	62	475,1	29 456,20
Всего:		**1**	**62**		**29 456,20**

Таким образом, расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединение), не включающим в себя строительство объектов водоотведения, Госкомитетом приняты в сумме 225 718,52 руб., в т.ч.:

- заработная плата – 150 739,11 руб.;
- отчисления на социальные нужды – 45 523,21 руб.;
- транспортные расходы – 29 456,20 руб.

Госкомитетом из состава базовой ставки за нагрузку исключены расходы на врезку в размере 305 880,00 руб. и учтены в составе ставки на протяженность сети.

Таким образом, ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку при среднем планируемом количестве присоединений 62 ед. и общей подключаемой нагрузке 598,93 $м^3$/сут. составит 0,3769 тыс.руб/$м^3$ в сутки (по предложению организации – 2,4460 тыс.руб/$м^3$ в сутки).

2. Расчет ставки тарифа за протяженность сети.

Госкомитетом проанализированы локальные сметные расчеты по строительству сетей водоснабжения, представленные МУП «Коммунсервис», а также сметы по объектам-аналогам, представленные для расчета платы по индивидуальным проектам. Не представлены схемы подключения.

В целях обоснования стоимости строительства сетей ООО «Челныводоканал» представлена сметная документация на прокладку сетей водоснабжения диаметром 110, 160, 225, 250 мм.

2.1. По стоимости прокладки трубопроводов диаметром 110 мм представлена 1 смета. Сметная стоимость прокладки трубопроводов протяженностью 100 метров составляет 1 182,076 тыс.руб. или 11 820,76 руб./п.м. (без учета налога на прибыль). Средняя стоимость 1 п.м. с коэффициентом инфляции К=1,042 составляет 12 317,23 тыс.руб./п.м. (без учета налога на прибыль). Смета составлена корректно.

Госкомитетом стоимость прокладки трубопровода в диапазоне диаметров 100-150 мм принята по предложению ООО «Челныводоканал».

2.2. По стоимости прокладки трубопроводов диаметром 160 мм представлена 1 смета. Сметная стоимость прокладки трубопроводов протяженностью 93 метра составляет 1 330,663 тыс.руб. или 14 308,20 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

Средняя стоимость 1 п.м. с коэффициентом инфляции К=1,042 составляет 14 909,14 тыс.руб./п.м. (без учета налога на прибыль). Смета составлена корректно.

Госкомитетом стоимость прокладки трубопровода в диапазоне диаметров 150-200 мм принята по предложению ООО «Челныводоканал».

2.3. По стоимости прокладки трубопроводов диаметром 225 мм представлена 1 смета. Сметная стоимость прокладки трубопроводов протяженностью 130 метров составляет 1 900,125 тыс.руб или 14 616,34 руб./п.м. (без учета налога на прибыль). Средняя стоимость 1 п.м. с коэффициентом инфляции К=1,042 составляет 15 230,23 тыс.руб./п.м. (без учета налога на прибыль). Смета составлена корректно.

Госкомитетом стоимость прокладки трубопровода в диапазоне диаметров 200-250 мм принята по предложению ООО «Челныводоканал».

2.4. По стоимости прокладки трубопроводов диаметром 250 мм представлена 1 смета. Сметная стоимость прокладки трубопроводов протяженностью 255,4 метра составляет 4 520,863 тыс.руб или 17 701,11 руб./п.м. (без учета налога на прибыль). Средняя стоимость 1 п.м. с коэффициентом инфляции К=1,042 составляет 18 444,56 тыс.руб./п.м. (без учета налога на прибыль). Смета составлена корректно.

Госкомитетом стоимость прокладки трубопровода диаметром более 250 мм принята по предложению ООО «Челныводоканал».

2.5. По прокладке трубопроводов диаметром 500 мм представлена смета протяженностью 104 метра стоимостью 1 981,655 тыс.руб. или 19 054,37 руб./п.м. (без учета налога на прибыль). Средняя стоимость 1 п.м. с коэффициентом инфляции К=1,042 составляет 19 854,65 тыс.руб./п.м. (без учета налога на прибыль). Смета составлена корректно.

Госкомитетом стоимость прокладки трубопровода диаметром 500 мм принята по предложению ООО «Челныводоканал».

2.6. Базовая ставка по предложению ООО «Челныводоканал» составляет 12 296,04 тыс.руб./км. (с учетом налога на прибыль). Базовая ставка по расчету Госкомитета с учетом расходов на врезку составила 12 815,25 тыс.руб./км. (с учетом налога на прибыль), рассчитанной исходя из НВВ 7 549,72 тыс.руб. и общей протяженности создаваемых сетей 0,74 км.

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	**Единица измерения**	**Предложение ООО «Челныводоканал»**	**Предложение Госкомитета**
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	2,4460	0,3769
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	12 296,04	12 815,25

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение ООО «Челныводоканал»	Предложение Госкомитета
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	15 396,54	15 396,54
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	18 636,43	18 636,43
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	19 037,79	19 037,79
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	23 055,70	23 055,70
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	24 818,31	24 818,31

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам водоотведения ООО «Челныводоканал» с подключаемой нагрузкой до 50 $м^3$/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./$м^3$ в сут.	0,3769
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	12 815,25
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		-

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,62
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,75
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		0,77
3.7.	диаметром от 250 мм и более		0,93

Стоимость строительства сетей водоотведения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Утверждены на 2021 год	Предложение на 2022 год	Отклонение, %
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку, тыс.руб./м^3 в сут.	0,4933	0,3769	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	13 788,28	12 815,25	-
2.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	-	-	-
2.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
2.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
2.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	7 583,55	7 950,20	*104,83*
2.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	9 238,15	9 623,15	*104,17*
2.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	10 065,44	9 830,40	*97,66*
2.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-	*11 905,10*	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения ООО «Челныводоканал» на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 г.

3. ООО «Челныводоканал» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Экспертное заключение .

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
ООО «Челныводоканал»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	0,3769*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	12 815,25
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,62
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,75
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,77
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	0,93

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Акционерного общества «Коммунальные сети Мензелинского района» на 2022 год

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение Акционерного общества «Коммунальные сети Мензелинского района» (далее – АО «Коммунальные сети Мензелинского района») об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения АО «Коммунальные сети Мензелинского района» на 2022 год.

Почтовый адрес АО «Коммунальные сети Мензелинского района» – 423700, Республика Татарстан, Мензелинский район, г.Мензелинск, ул.М.Джалиля, д.15. Руководитель организации – Габдрахманов Расим Кавиевич.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Объем планируемой годовой мощности на 2022 год АО «Коммунальные сети Мензелинского района» согласно 14 заявкам составляет 15,20 $м^3$/сут.

Расчетная необходимая валовая выручка (далее – НВВ) по предложению АО «Коммунальные сети Мензелинского района» составляет 1 608 201,32 руб., в т.ч.:

1. Плановые расходы АО «Коммунальные сети Мензелинского района» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам холодного водоснабжения без учета расходов на строительство составляют – 30 843,82 руб., в т.ч.:

- затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 23 467,08 руб.;
- транспортные расходы – 7 376,74 руб.;

2. Плановые расходы АО «Коммунальные сети Мензелинского района» на прокладку сетей водоснабжения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам холодного водоснабжения на 2022 г. составляют 1 577 357,50 руб.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

Организацией АО «Коммунальные сети Мензелинского района» заявки, планируемые к подключению на 2022 год, не предоставлены. Госкомитетом расходы для расчета ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку приняты на уровне 2021 года, ввиду отсутствия планируемых заявок на 2022 год.

Госкомитетом проведены следующие корректировки:

1. Расчет ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку.

1.1. Затраты на оплату труда по предложению АО «Коммунальные сети Мензелинского района» – 18 051,60 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Мастер ВКХ	1	112	114,29	12 800,48
2	Инженер ПТО	1	28	102,98	2 883,44
3	Слесарь	1	28	84,56	2 367,88
Всего:		**3**	**168**		**18 051,60**

Отчисления на социальные нужды – 5 415,48 руб. (30 % от заработной платы).

Госкомитетом произведен расчет расходов на выполнение мероприятий по подключению исходя из калькуляции на 1 присоединение. Продолжительность выполнения работ по рассмотрению заявок на подключение, подготовки технических условий и выезда на место подключения принято в среднем 4 часа на подключение частного дома и в среднем 6-8 часов на подключение на подключение многоквартирного дома и прочих объектов, с учетом расстояний до объектов.

Таким образом, общая продолжительность работ по рассмотрению заявок на подключение, осуществлению подготовки технических условий, и выезда на место подключения, проведению надзором за строительством скорректирована с 168 часов до 56 часов (14 частных дома).

Затраты на оплату труда по расчету Госкомитета составят – 5 954,62 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Мастер ВКХ	1	28	114,29	3 200,12
2	Инженер ПТО	1	21	102,98	2 162,58
3	Слесарь	1	7	84,56	591,92
Всего:		**3**	**56**		**5 954,62**

Отчисления на социальные нужды – 1 786,39 руб. (30 % от заработной платы).

1.2. Транспортные расходы по предложению АО «Коммунальные сети Мензелинского района» – 7 376,74 руб.

№ п/п	Наименование марки а/м	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	УАЗ	1	14	526,91	7 376,74
Всего:		**1**	**14**		**7 376,74**

Госкомитетом стоимость и время эксплуатации автомобиля принято по предложению организации, так как соответствует времени, затрачиваемому аналогичными организациями водопроводно-канализационного хозяйства, а также с учётом расстояния до подключаемых объектов.

Таким образом, расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединение), не включающим в себя строительство объектов водоснабжения, Госкомитетом приняты в сумме 15 117,75 руб., в т.ч.:

- заработная плата – 5 954,62 руб.;
- отчисления на социальные нужды – 1 786,39 руб.;
- транспортные расходы – 7 376,74 руб.

Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку при среднем планируемом количестве присоединений 14 ед. и общей подключаемой нагрузке 15,20 $м^3$/сут. составит 0,9946 тыс.руб/$м^3$ в сутки (по предложению организации – 2,0292 тыс.руб/$м^3$ в сутки).

2. Расчет ставки тарифа за протяженность сети.

Организацией АО «Коммунальные сети Мензелинского района» заявки, планируемые к подключению на 2022 год, не предоставлены. Госкомитетом расходы для расчета ставки тарифа за протяженность сети приняты на уровне 2021 года, ввиду отсутствия планируемых заявок на 2022 год.

В целях обоснования стоимости строительства сетей АО «Коммунальные сети Мензелинского района» представлена сметная документация на прокладку сетей водоснабжения диаметром 25 мм, 32 мм, 63 мм и 110 мм.

В сметной документации на создание водопроводных сетей учтены: материалы трубопроводов, тип прокладки сетей, глубина залегания сетей, стесненность условий при прокладке сетей, тип грунта, характерные для данной местности.

Госкомитетом проанализированы локальные и сводные сметные расчеты по строительству сетей водоснабжения АО «Коммунальные сети Мензелинского района», а также сметы по объектам-аналогам, представленные для расчета платы по индивидуальным проектам.

2.1. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром до 40 мм принята на уровне 2021 года в размере 2 536,72 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.2. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром в диапазоне 70-100 мм принята на уровне 2021 года в размере 2 627,53 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.3. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром в диапазоне 100-150 мм принята на уровне 2021 года в размере 2 627,53 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.4. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 500 мм смета не представлена.

Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 500 мм принята на уровне 2021 года в размере 4 452,25 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.5. Базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети принята на уровне 2021 года в размере 3 199,51 тыс.руб./км. (с учетом налога на прибыль), рассчитанной исходя из НВВ 1 574,21 тыс. руб. и общей протяженности создаваемых сетей 0,49 км.

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	**Единица измерения**	**Предложение АО «Коммунальные сети Мензелинского района»**	**Предложение Госкомитета**
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	2,0292	0,9946
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	3 199,51	3 199,51
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	*3 074,00*	*3 170,89*
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	*3 577,83*	*3 284,41*
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	*3 284,41*
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	*9 979,59*	*5 565,31*

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения АО «Коммунальные сети Мензелинского района» с подключаемой нагрузкой до 50 м^3/сутки составят:

№ п/п	**Наименование показателя**	**Единица измерения**	**Тарифы на подключение (без учета НДС)**
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	0,9946
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	3 199,51
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от		

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
	диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		0,57
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		0,59
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		0,59
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		-
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		-
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		-
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

С учетом индекса дефлятора на «строительство» в размере 104,3% на 2022 год базовая ставка тарифа за протяженность сетей составит 3 337,09 тыс.руб/км.

Стоимость строительства сетей водоснабжения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Утверждены на 2021 год	Предложение на 2022 год	Отклонение, %
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	3 199,51	3 337,09	-
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	1 823,96	1 982,29	104,30
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	1 888,21	2 052,12	104,30
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	1 888,21	2 052,12	104,30
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-	-	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения АО «Коммунальные сети Мензелинского района» на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

3. АО «Коммунальные сети Мензелинского района» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Экспертное заключение 78.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
АО «Коммунальные сети Мензелинского района»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	0,9946*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	3 337,09
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,57
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,59
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,59
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	-
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	-
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Акционерного общества «Коммунальные сети Мензелинского района» на 2022 год

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение Акционерного общества «Коммунальные сети Мензелинского района» (далее – АО «Коммунальные сети Мензелинского района») об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения АО «Коммунальные сети Мензелинского района» на 2022 год.

Почтовый адрес АО «Коммунальные сети Мензелинского района» – 423700, Республика Татарстан, Мензелинский район, г.Мензелинск, ул.М.Джалиля, д.15. Руководитель организации – Габдрахманов Расим Кавиевич.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Объем планируемой годовой мощности на 2022 год АО «Коммунальные сети Мензелинского района» согласно 10 заявкам составляет 5,60 $м^3$/сут.

Расчетная необходимая валовая выручка (далее – НВВ) по предложению АО «Коммунальные сети Мензелинского района» составляет 543 512,43 руб., в т.ч.:

1. Плановые расходы АО «Коммунальные сети Мензелинского района» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам холодного водоснабжения без учета расходов на строительство составляют – 28 736,18 руб., в т.ч.:

- затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 23 467,08 руб.;
- транспортные расходы – 5 269,10 руб.;

2. Плановые расходы АО «Коммунальные сети Мензелинского района» на прокладку сетей водоотведения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения канализационных сетей к централизованным системам водоотведения на 2022 г. составляют 514 776,25 руб.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

Организацией АО «Коммунальные сети Мензелинского района» заявки, планируемые к подключению на 2022 год, не предоставлены. Госкомитетом расходы для расчета ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку приняты на уровне 2021 года, ввиду отсутствия планируемых заявок на 2022 год.

Госкомитетом проведены следующие корректировки:

1. Расчет ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку.

1.1. Затраты на оплату труда по предложению АО «Коммунальные сети Мензелинского района» – 18 051, 60 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Мастер ВКХ	1	112	114,29	12 800,48
2	Инженер ПТО	1	28	102,98	2 883,44
3	Слесарь	1	28	84,56	2 367,88
Всего:		**3**	**168**		**18 051,60**

Отчисления на социальные нужды – 5 415,48 руб. (30 % от заработной платы).

Госкомитетом произведен расчет расходов на выполнение мероприятий по подключению исходя из калькуляции на 1 присоединение. Продолжительность выполнения работ по рассмотрению заявок на подключение, подготовки технических условий и выезда на место подключения принято в среднем 4 часа на подключение частного дома и в среднем 6-8 часов на подключение на подключение многоквартирного дома и прочих объектов, с учетом расстояний до объектов.

Таким образом, общая продолжительность работ по рассмотрению заявок на подключение, осуществлению подготовки технических условий, и выезда на место подключения, проведению надзором за строительством скорректирована с 168 часов до 40 часов (10 частных домов).

Затраты на оплату труда по расчету Госкомитета составят – 4 253,30 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Мастер ВКХ	1	112	114,29	2 285,80
2	Инженер ПТО	1	28	102,98	1 544,70
3	Слесарь	1	28	84,56	422,80
Всего:		**3**	**40**		**4 253,30**

Отчисления на социальные нужды – 1 275,99 руб. (30 % от заработной платы).

1.2. Транспортные расходы по предложению АО «Коммунальные сети Мензелинского района» – 5 269,10 руб.

№ п/п	Наименование марки а/м	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	УАЗ	1	10	526,91	5 269,10
Всего:		**1**	**10**		**5 269,10**

Госкомитетом стоимость и время эксплуатации автомобиля принято по предложению организации, так как соответствует времени, затрачиваемому аналогичными организациями водопроводно-канализационного хозяйства, а также с учётом расстояния до подключаемых объектов.

Таким образом, расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединение), не включающим в себя строительство объектов водоснабжения, Госкомитетом приняты в сумме 10 798,39 руб., в т.ч.:

- заработная плата – 4 253,30 руб.;
- отчисления на социальные нужды – 1 275,99 руб.;
- транспортные расходы – 5 269,10 руб.

Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку при среднем планируемом количестве присоединений 10 ед. и общей подключаемой нагрузке 5,60 $м^3$/сут. составит 1,9283 тыс.руб/$м^3$ в сутки (по предложению организации – 1,9550 тыс.руб/$м^3$ в сутки).

2. Расчет ставки тарифа за протяженность сети.

Организацией АО «Коммунальные сети Мензелинского района» заявки, планируемые к подключению на 2022 год, не предоставлены. Госкомитетом расходы для расчета ставки тарифа за протяженность сети приняты на уровне 2021 года, ввиду отсутствия планируемых заявок на 2022 год.

В целях обоснования стоимости строительства сетей АО «Коммунальные сети Мензелинского района» представлена сметная документация на прокладку сетей водоотведения диаметром 110 мм.

В сметной документации на создание сетей водоотведения учтены: материалы трубопроводов, тип прокладки сетей, глубина залегания сетей, стесненность условий при прокладке сетей, тип грунта, характерные для данной местности.

Госкомитетом проанализированы локальные и сводные сметные расчеты по строительству сетей водоотведения, представленные АО «Коммунальные сети Мензелинского района», а также сметы по объектам-аналогам, представленные для расчета платы по индивидуальным проектам.

2.1. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром в диапазоне диаметров 100-150 мм принята на уровне 2021 года в размере 3 028,04 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.2. АО «Коммунальные сети Мензелинского района» не представило сметы на прокладку трубопровода в диапазоне диаметров 200 – 250 мм. Госкомитетом стоимость прокладки трубопровода в диапазоне диаметров 150 – 200 мм принята на уровне 2021 года в размере 3 028,04 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.3. По стоимости прокладки сетей водоотведения диаметром 500 мм смета не представлена.

Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 500 мм принята на уровне 2021 года в размере 5 958,84 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.4. Базовая ставка тарифа за протяженность сетей водоотведения принята на уровне 2021 года в размере 3 785,05 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль), рассчитанной исходя из НВВ 514,77 тыс. руб. и общей протяженности создаваемых сетей 0,14 км.

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	**Единица измерения**	**Предложение АО «Коммунальные сети Мензелинского района»**	**Предложение Госкомитета**

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение АО «Коммунальные сети Мензелинского района»	Предложение Госкомитета
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	1,9550	1,9283
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	3 785,05	3 785,05
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	1 488,09	3 785,05
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	3 785,05
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	-	*7 448,55*

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам водоотведения АО «Коммунальные сети Мензелинского района» с подключаемой нагрузкой до 50 м^3/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	1,9283
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	3 785,05
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		-

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,51
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,51
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		-
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

С учетом индекса дефлятора на «строительство» в размере 104,3% на 2022 год базовая ставка тарифа за протяженность сетей составит 3 947,81 тыс.руб/км.

Стоимость строительства сетей водоотведения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Утверждены на 2021год	Предложение на 2022 год	Отклонение, %
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	3 785,05	3 947,81	-
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	-	-	-
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	1 930,38	2 013,39	104,30
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	1 930,38	2 013,39	104,30
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-	-	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения АО «Коммунальные сети Мензелинского района» на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года

3. АО «Коммунальные сети Мензелинского района» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Экспертное заключение 79.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
АО «Коммунальные сети Мензелинского района»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	1,9283*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	3 947,81
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,51
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,51
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Акционерного общества «Муслюмовские инженерные сети» на 2022 год

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение Акционерного общества «Муслюмовские инженерные сети» (далее – АО «Муслюмовские инженерные сети») по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения АО «Муслюмовские инженерные сети» на 2022 год.

Почтовый адрес АО «Муслюмовские инженерные сети» – Республика Татарстан, Муслюмовский район, с.Муслюмово, ул.Тукая, д.42. Руководитель организации – Загидуллин Ирек Рифович.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Расчетная необходимая валовая выручка (далее – НВВ) по предложению АО «Муслюмовские инженерные сети» составляет 457 646,10 руб., в т.ч.:

1. Плановые расходы АО «Муслюмовские инженерные сети» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам холодного водоснабжения без учета расходов на строительство составляют – 15 977,30 руб., в т.ч.:

- затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 4 359,26 руб.;
- транспортные расходы – 11 618,04 руб.;

2. Плановые расходы АО «Муслюмовские инженерные сети» на прокладку сетей водоснабжения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения на 2022 г. составляют 441 668,80 руб.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

В составе тарифного дела на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения отсутствуют плановые заявки на 2022 год, Госкомитетом расходы для расчета ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, приняты исходя из представленного реестра исполненных договоров на подключение к системам холодного водоснабжения за 2020 год.

Объем планируемой годовой мощности на 2022 год Госкомитетом принят по 63 исполненным договорам с нагрузкой 40,32 $м^3$/сут.

1. Расчет ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку.

1.1. Затраты на оплату труда по предложению АО «Муслюмовские инженерные сети» – 3 353,28 руб. на 5 заявок:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Вед.инженер ПТО	1	12	134,31	1 611,72
2	Мастер	1	12	145,13	1 741,56
	Всего:	**2**	**24**		**3 353,28**

Отчисления на социальные нужды – 1 005,98 руб. (30% от заработной платы).

Госкомитетом произведен расчет расходов на выполнение мероприятий по подключению исходя из калькуляции на 1 присоединение. Продолжительность выполнения работ по рассмотрению заявок на подключение, подготовки технических условий и выезда на место подключения принято в среднем 4 часа на

подключение частного дома и в среднем 6-8 часов на подключение на подключение многоквартирного дома и прочих объектов, с учетом расстояний до объектов.

Таким образом, общая продолжительность работ по рассмотрению заявок на подключение, осуществлению подготовки технических условий, и выезда на место подключения, проведению надзором за строительством скорректирована с 24 часов до 252 часов (63 частных дома).

Госкомитетом стоимость заработной платы за 1 час инженера и мастера принята согласно выписке из штатного расписания организации.

Затраты на оплату труда по расчету Госкомитета составят – 32 254,74 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Вед.ннженер ПТО	1	126	123,04	15 503,04
2	Мастер ВКХ	1	126	132,95	16 751,70
	Всего:	**2**	**252**		**32 254,74**

Отчисления на социальные нужды – 9 676,42 руб. (30 % от заработной платы).

1.2. Транспортные расходы по предложению АО «Муслюмовские инженерные сети» – 11 618,04 руб. на 5 заявок:

№ п/п	Наименование марки а/м	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	УАЗ	1	12	968,17	11 618,04
	Всего:	**1**	**12**		**11 618,04**

Госкомитетом время эксплуатации автомобиля скорректировано с 12 часов до 63 часов в пересчете на 63 заявки, а также согласно времени эксплуатации автомобиля по аналогичным организациям водопроводно-канализационного хозяйства, а также расстоянием до подключаемых объектов.

Госкомитетом заработная плата водителя принята согласно выписке из штатного расписания. Госкомитетом согласно калькуляции транспортных расходов УАЗ 390944 стоимость эксплуатации автомобиля принята 584,65 руб. за 1 час с учетом заработной платы водителя, страховых взносов, амортизации и ГСМ.

Таким образом, транспортные расходы Госкомитетом приняты в размере 36 832,95 руб.

№ п/п	Наименование марки а/м	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	УАЗ	1	63	584,65	36 832,95
Всего:		**1**	**63**		**36 832,95**

Таким образом, расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединение), не включающим в себя строительство объектов водоснабжения, Госкомитетом приняты в сумме 78 764,11 руб., в т.ч.:

- заработная плата – 32 254,74 руб.;
- отчисления на социальные нужды – 9 676,42 руб.;
- транспортные расходы – 36 832,95 руб.

Таким образом, ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку при среднем планируемом количестве присоединений 63 ед. и общей подключаемой нагрузке 42,32 м^3/сут. составит 1,8612 тыс.руб/м^3 в сутки (по предложению организации – 4,9929 тыс.руб/м^3 в сутки).

2. Расчет ставки тарифа за протяженность сети.

В целях обоснования стоимости строительства сетей АО «Муслюмовские инженерные сети» представлена сметная документация на прокладку сетей водоснабжения диаметром 32 мм.

Госкомитетом проанализированы локальные сметные расчеты по строительству сетей водоснабжения, представленные АО «Муслюмовские инженерные сети», а также сметы по объектам-аналогам, по аналогичным организациям водопроводно-канализационного хозяйства.

Из расчёта ставки тарифа за протяженность сети на 2022 год исключены все объекты («ул. Таулы,49», «ул. Таулы,51», «ул. Таулы,53», «ул. Таулы,11», «ул. Таулы,47»), так как представленные заявления 2020 года.

В связи с отсутствием заявок, планируемых к подключению на 2022 год, Госкомитетом расчет ставки тарифа за протяженность сети принят на уровне 2021 года.

2.1. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром до 40 мм принята на уровне 2021 года в размере 3 298,10 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.4. Стоимость прокладки трубопроводов диаметром 500 мм принята на уровне 2021 года в размере 790,810 тыс.руб или 7 944,97 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.5. Базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети по предложению АО «Муслюмовские инженерные сети» составила 4 416,69 тыс. руб./км (с учетом налога на прибыль). Базовая ставка тарифа Госкомитетом принята на уровне 2021 года в размере 4 122,63 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль).

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение АО «Муслюмовские инженерные сети»	Предложение Госкомитета
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	4,9929	1,8612
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	4 416,69	4 122,63
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	4 416,69	4 122,63
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	4 122,63
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	8 952,96	9 931,21

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения АО «Муслюмовские инженерные сети» с подключаемой нагрузкой до 50 м^3/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в	1,8612

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
		сут.	
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	4 122,63
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		0,42
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		0,42
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		-
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		-
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		-
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

С учетом индекса дефлятора на «строительство» в размере 104,3% на 2022 год базовая ставка тарифа за протяженность сетей составит 4 299,90 тыс.руб/км.

Стоимость строительства сетей водоснабжения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Утверждены на 2021 год	Предложение на 2022 год	Отклонение, %
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	4 122,63	4 299,90	-
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	1 731,50	1 805,95	104,30
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	1 731,50	1 805,95	104,30
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	-	-	
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	-	-	
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	-	-	
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	-	-	
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-	-	

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения АО «Муслюмовские инженерные сети» на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

3. АО «Муслюмовские инженерные сети» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
АО «Муслюмовские инженерные сети» на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	1,8612*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	4 299,90
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,42
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,42
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	-
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	-
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
Общества с ограниченной ответственностью «Тукаевский водоканал»
на 2022 год

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение Общества с ограниченной ответственностью «Тукаевский водоканал» (далее – ООО «Тукаевский водоканал») по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Тукаевский водоканал» на 2022 год.

Почтовый адрес ООО «Тукаевский водоканал» – 423877, РТ, Тукаевский район, с. Бетьки, ул. Колхозная, д.7. Директор – Петров Григорий Николаевич.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке» (далее – Постановление № 239).

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Объем планируемой годовой максимальной мощности на 2022 год ООО «Тукаевский водоканал» составляет 8,37 $м^3$/сут., при планируемом количестве заявок – 18 ед.

Из расчета подключаемой нагрузки исключены расходы на полив. Подключаемая нагрузка составит 7,29 м^3/сут.

Расчетная необходимая валовая выручка (далее – НВВ) по предложению ООО «Тукаевский водоканал» составляет – 1 113 574,67 руб., в т.ч.:

1. Плановые расходы ООО «Тукаевский водоканал» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам холодного водоснабжения без учета расходов на строительство составляют – 28 714,67 руб., в т.ч.:

- затраты на оплату труда и отчисления на соц. нужды – 9 248,39 руб.;
- транспортные расходы – 19 466,28 руб.

2. Плановые расходы ООО «Тукаевский водоканал» на прокладку сетей водоснабжения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам холодного водоснабжения на 2022 г. составляют 1 089 860,0 руб.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

1. Расчет ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку.

Плановые расходы ООО «Тукаевский водоканал» на выполнение мероприятий по подключению к централизованной системе холодного водоснабжения без учета расходов на строительство составят 9 248,39 руб., в т.ч.:

1.1. Затраты на оплату труда по предложению ООО «Тукаевский водоканал» составят – 7 103,22 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Зам. директора по водоснабжению	1	18	208,17	3 747,01
2	Слесарь АВР	1	36	93,23	3 356,21
	Всего:	**2**	**54**		**7 103,22**

Отчисления на социальные нужды – 2 145,17 руб. (30,2 % от заработной платы).

Расчет затрат на оплату труда соответствует выписке из штатного расписания.

Количество часов принято согласно предложению организации, т.к. ниже времени, затрачиваемого аналогичными организациями.

Госкомитетом затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужны приняты по предложению организации.

1.2. Транспортные расходы по предложению ООО «Тукаевский водоканал» составят – 19 466,28 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Автомашина УАЗ	1	36	540,73	19 466,28
Всего:		**1**	**36**		**19 466,28**

Госкомитетом время эксплуатации автомобиля скорректировано с 36 часов до 18 часов, согласно времени затрачиваемому аналогичным организациям водопроводно-канализационного хозяйства, а также с учетом расстояния до подключаемых объектов.

Госкомитетом согласно калькуляции транспортных расходов УАЗ стоимость эксплуатации автомобиля принята 478,88 руб. за 1 час с учетом заработной платы водителя, страховых взносов и ГСМ.

Транспортные расходы по расчету Госкомитета составят – 8 619,84 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Автомашина УАЗ	1	18	478,88	8 619,84
Всего:		**1**	**18**		**8 619,84**

Таким образом, расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединение), не включающим в себя строительство объектов водоснабжения, Госкомитетом приняты в сумме 17 868,23 руб., в т.ч.:

- заработная плата – 7 103,22 руб.;
- отчисления на социальные нужды в сумме – 2 145,17 руб.;
- транспортные расходы в сумме - 8 619,84 руб.

Таким образом, ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, при среднем планируемом количестве присоединение 18 ед. и общей подключаемой нагрузкой 8,29 м^3/сут. составит 2,1554 тыс.руб./ м^3 в сутки (по предложению организации – 3,43 тыс.руб./ м^3 в сутки).

2. Расчет ставки тарифа за протяженность сети.

В целях обоснования стоимости строительства сетей «Тукаевский водоканал» представлена сметная документация и схемы на прокладку водоснабжения сетей диаметром 25 мм, 63 мм, 110 мм.

ООО «Тукаевский водоканал» не представило схемы и заявления на подключение.

Госкомитетом проанализированы локальные сметные расчеты по строительству сетей водоснабжения, представленные ООО «Тукаевский водоканал», а также сметы по объектам-аналогам, представленные для расчета платы по индивидуальным проектам.

2.1. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 25 мм представлено 18 смет. Сметная стоимость прокладки трубопроводов протяженностью 194 метра составляет 668,0 тыс. руб. или 3 443,30 руб./п.м. (без учета налога на прибыль). Смета составлена корректно. Сметная стоимость прокладки трубопроводов диаметром 25 мм принята по предложению организации.

2.2. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 63 мм представлено 2 сметы. Сметная стоимость прокладки трубопроводов протяженностью 35 метров составляет 109,36 тыс. руб. или 3 124,57 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

Сметная стоимость прокладки трубопроводов диаметром 63 мм принята по предложению организации.

Организацией некорректно подобран диаметр трубопроводов в зависимости от расхода воды. Расчет стоимости строительства выполнен некорректно. Учитывая, что расход воды по каждому заявителю составляет 0,46 $м^3$/сут., Госкомитетом применен единый диаметр трубопровода.

Стоимость прокладки трубопровода диаметром до 40 мм составляет 3 394,59 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.3. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 110 мм представлено 2 сметы. Сметная стоимость прокладки трубопроводов протяженностью 60 метров составляет 203,51 тыс.руб. или 3 391,90 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

Смета составлена корректно. Госкомитетом стоимость прокладки трубопровода диаметром 110 мм принята по предложению организации.

2.3. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 500 мм представлена 1 смета. Сметная стоимость строительства трубопроводов протяженностью 100 метров составляет 606,66 тыс. руб. или 6 066,60 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

Смета составлена корректно. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 500 мм принята по предложению организации.

ООО «Тукаевский водоканал» применяет упрощенную систему налогообложения (согласно представленной налоговой декларации). Госкомитетом ставка налога на прибыль принята в размере 10 процентов.

2.6. Базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети принята по предложению ООО «Тукаевский водоканал» и составила 3 771,14 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль), рассчитанной исходя из НВВ 1 089,86 тыс. руб. и общей протяженности создаваемых сетей 0,29 км.

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	**Единица измерения**	**Предложение ООО «Тукаевский водоканал»**	**Предложение Госкомитета**
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	3,43	2,1554
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс.руб./км	3 771,14	3 771,14
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс.руб./км	3 825,89	3 771,76
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс.руб./км	3 471,75	3 771,76
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс.руб./км	-	3 771,76
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс.руб./км	3 768,78	3 768,78
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс.руб./км	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс.руб./км	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс.руб./км	-	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс.руб./км	6 740,67	6 740,67

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (kd), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, ставки тарифов для расчета платы за подключение к централизованным системам водоснабжения ООО «Тукаевский водоканал» с подключаемой нагрузкой до 50 м^3/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа за подключаемую нагрузку	тыс.руб./ $м^3$/сут	2,1554
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб/км	3 771,14
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		0,59
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		0,59
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		0,59
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,59
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		-
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		-
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

С учетом индекса дефлятора на «строительство» в размере 104,3% на 2022 год базовая ставка тарифа за протяженность сетей составит 3 933,00 тыс.руб/км.

Стоимость строительства сетей водоснабжения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Утверждены на 2021 год	Предложение на 2022 год	Отклонение, %
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	3 428,60	3 933,30	–
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	2 022,87	2 109,82	104,30
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	2 022,87	2 109,82	104,30
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	2 022,87	2 109,82	104,30
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	2 022,87	2 109,82	104,30
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*		-	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения ООО «Тукаевский водоканал» на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года

3. ООО «Тукаевский водоканал» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоснабжения
ООО «Тукаевский водоканал»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа за подключаемую нагрузку	тыс.руб./ $м^3$ в сут.	2,1554*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб/км	3 933,00
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,59
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,59
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,59
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,59
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	-
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
Общества с ограниченной ответственностью «Тукаевский водоканал»
на 2022 год

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение Общества с ограниченной ответственностью «Тукаевский водоканал» (далее – ООО ««Тукаевский водоканал») по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения ООО «Тукаевский водоканал» на 2022 год.

Почтовый адрес ООО «Тукаевский водоканал» – 423877, РТ, Тукаевский район, с. Бетьки, ул. Колхозная, д.7. Директор – Петров Григорий Николаевич.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения») (далее – Постановление № 406), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Объем планируемой годовой максимальной мощности на 2022 год ООО «Тукаевский водоканал» составляет 1,22 $м^3$/сут., при планируемом количестве присоединений – 3 ед.

Расчетная необходимая валовая выручка (далее – НВВ) по предложению ООО «Тукаевский водоканал» составляет – 244 665,78 руб., в т.ч.:

1. Плановые расходы ООО «Тукаевский водоканал» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам водоотведения без учета расходов на строительство составляют 4 785,78 руб., в т.ч.:

- затраты на оплату труда и отчисления на соц. нужды – 1 541,40 руб.;
- транспортные расходы – 3 244,38 руб.

2. Плановые расходы ООО «Тукаевский водоканал» на прокладку сетей водоотведения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения канализационных сетей к централизованным системам водоотведения на 2022 г. составляют 239 880,0 руб.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

1. Расчет ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку.

1.1. Затраты на оплату труда по предложению ООО «Тукаевский водоканал» составят 1 183,87 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Зам. директора по водоотведению	1	3	208,17	624,50
2	Слесарь АВР	1	6	93,23	559,37
Всего:		**2**	**9**		**1 183,87**

Отчисления на социальные нужды – 357,53 руб. (30,2 % от заработной платы).

Расчет затрат на оплату труда соответствует выписке из штатного расписания.

Количество часов, затрачиваемых на 1 заявку, не превышает время, затрачиваемое аналогичными организациями.

Госкомитетом затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужны приняты по предложению организации.

1.2. Транспортные расходы по предложению ООО «Тукаевский водоканал» составят – 3 244,38 руб.

№ п/п	Наименование должности	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Автомашина УАЗ	1	6	540,73	3 244,38
Всего:		**1**	**6**		**3 244,38**

Госкомитетом время эксплуатации автомобиля скорректировано с 6 часов до 3 часов, согласно времени затрачиваемому аналогичным организациям водопроводно-канализационного хозяйства, а также с учетом расстояния до подключаемых объектов.

Госкомитетом согласно калькуляции транспортных расходов УАЗ стоимость эксплуатации автомобиля принята 478,88 руб. за 1 час с учетом заработной платы водителя, страховых взносов и ГСМ.

Транспортные расходы по расчету Госкомитета составят – 1 436,64 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Автомашина УАЗ	1	3	478,88	1 436,64
Всего:		**1**	**3**		**1 436,64**

Таким образом, расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединение), не включающим в себя строительство объектов водоотведения, Госкомитетом приняты в сумме 2 978,04 руб., в т.ч.:

- заработная плата – 1 183,87 руб.;
- отчисления на социальные нужды – 357,53 руб.;
- транспортные расходы – 1 436,64 руб.

Таким образом, ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, при среднем планируемом количестве присоединение 3 ед. и общей подключаемой нагрузкой 1,22 м^3/сут. составит 2,4410 тыс.руб./ м^3 в сутки (по предложению организации – 3,94 тыс.руб./ м^3 в сутки).

2. Расчет ставки тарифа за протяженность сети.

В целях обоснования стоимости строительства сетей ООО «Тукаевский водоканал» представлена сметная документация и схемы на прокладку сетей водоотведения диаметром 110 мм, 160 мм.

Госкомитетом проанализированы локальные сметные расчеты по строительству сетей водоотведения, представленные ООО «Тукаевский водоканал», а также сметы по объектам-аналогам, представленные для расчета платы по индивидуальным проектам.

ООО «Тукаевский водоканал» представило сметы, которые были представлены для расчета ставок на 2021 год. Заявки, схемы подключения, сметная документация на 2022 год отсутствуют. Госкомитетом оценить экономически обоснованность стоимости строительства сетей водоотведения не представляется возможным, в связи с чем, стоимость прокладки трубопроводов на 2022 год принята на уровне, учтенном при установлении ставок на 2021 год.

2.1. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 110 мм принята на уровне 2021 года в размере 2 719,42 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.2. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов в диапазоне диаметров 150-200 мм принята на уровне 2021 года в размере 2 719,42 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.4. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 500 мм принята на уровне 2021 года в размере 4 293,20 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

ООО ««Тукаевский водоканал» применяет упрощенную систему налогообложения (согласно представленной налоговой декларации). Госкомитетом ставка налога на прибыль принята в размере 10 процентов.

2.5. Базовая ставка тарифа за протяженность канализационной сети по предложению ООО «Тукаевский водоканал» составила 4 135,84 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль). Базовая ставка тарифа с учетом корректировок, Госкомитетом принята в размере 3 021,58 тыс. руб./км (с учетом налога на прибыль), рассчитанной исходя из НВВ 175,25 тыс. руб. и общей протяженности создаваемых сетей 0,058 км.

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	**Единица измерения**	**Предложение ООО «Тукаевский водоканал»**	**Предложение Госкомитета**
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	3,94	2,4410
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс.руб./км	4 135,84	3 021,58
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс.руб./км	-	-
стоимость прокладки сети диаметром	тыс.руб./км	-	-

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение ООО «Тукаевский водоканал»	Предложение Госкомитета
от 40 мм до 70 мм (включительно)			
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс.руб./км	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс.руб./км	4 038,56	3 021,58
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс.руб./км	4 240,08	3 021,58
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс.руб./км	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс.руб./км	-	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс.руб./км	4 770,22	4 770,22

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (kd), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, ставки тарифов для расчета платы за подключение к централизованным системам водоотведения ООО «Тукаевский водоканал» с подключаемой нагрузкой до 50 м^3/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа за подключаемую нагрузку	тыс.руб./ м^3/сут	2,4410
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб/км	3 021,58
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,63
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,63
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		-
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

С учетом индекса дефлятора на «строительство» в размере 104,3% на 2022 год базовая ставка тарифа за протяженность сетей составит 3 151,51 тыс.руб/км.

Стоимость строительства сетей водоотведения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Утверждены на 2021 год	Предложение на 2021 год	Отклонение, %
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	3 021,58	3 151,51	-
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	-	-	-
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	1 903,60	1 985,45	104,30
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	1 903,60	1 985,45	104,30
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-	-	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения ООО «Тукаевский водоканал» на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года

3. ООО «Тукаевский водоканал» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Экспертное заключение 82.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
ООО «Тукаевский водоканал»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа за подключаемую нагрузку	тыс.руб./ $м^3$ в сут.	2,4410*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб/км	3 151,51
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,63
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,63
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Акционерного общества «ЗВКС» г.Зеленодольска на 2022 год

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение Акционерного общества «ЗВКС» г.Зеленодольска (далее – АО «ЗВКС») по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения АО «ЗВКС» на 2022 год.

Почтовый адрес АО «ЗВКС» - Республика Татарстан, г.Зеленодольск, ул.Озерная, 48. Генеральный директор – Залялов Ренат Равилевич.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке» (далее – Постановление № 239).

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Объем планируемой годовой мощности на 2022 год АО «ЗВКС» согласно 13 обращениям заявителей составляет 16,46 $м^3$/сут.

Расчетная необходимая валовая выручка (далее – НВВ) по предложению АО «ЗВКС» составляет 1 842 210,04 руб., в т.ч.:

1. Плановые расходы АО «ЗВКС» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам холодного водоснабжения без учета расходов на строительство составляют – 286 270,04 руб., в т.ч.:

- затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 160 088,14 руб.;

- транспортные расходы – 126 181,90 руб.;

2. Плановые расходы АО «ЗВКС» на прокладку сетей водоснабжения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам холодного водоснабжения на 2022 г. составляют 1 555 940,00 руб.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

1. Расчет ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку.

1.1. Затраты на оплату труда по предложению АО «ЗВКС» - 122 955,56 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Начальник ПТО	1	182	308,93	56 225,26
2	Начальник участка ВиВ	1	78	276,27	21 549,06
3	Инженер-сметчик	1	156	183,39	28 608,84
4	Слесарь	2	104	159,35	16 572,40
Всего:		**5**	**520**		**122 955,56**

Отчисления на социальные нужды – 37 132,58 руб. (30,2 % от заработной платы).

Госкомитетом произведен расчет расходов на выполнение мероприятий по подключению исходя из калькуляции на 1 присоединение. Продолжительность выполнения работ по рассмотрению заявок на подключение, подготовки технических условий и выезда на место подключения принято в среднем 4 часа на подключение частного дома и в среднем 6-8 часов на подключение многоквартирного дома и прочих объектов, с учетом расстояний до объектов.

Таким образом, общая продолжительность работ по рассмотрению заявок на подключение, осуществлению подготовки технических условий, и выезда на место подключения, проведению надзором за строительством скорректирована с 520 часов до 56 часов (11 частных дома, 1 офисное здание, 1 школа).

Госкомитетом из расчета затрат на оплату труда исключен инженер-сметчик, как необоснованный.

Госкомитетом заработная плата начальника ПТО, начальника участка АРС, слесарей принята согласно выписке из штатного расписания организации.

Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды по расчету Госкомитета составят – 13 219,84 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Начальник ПТО	1	20	299,93	5 998,60
2	Начальник участка АРС	1	17	268,23	4 559,91
3	Слесарь	2	19	140,07	2 661,33
Всего:		**4**	**56**		**13 219,84**

Отчисления на социальные нужды – 3 992,39 руб. (30,2 % от заработной платы).

1.2. Транспортные расходы по предложению АО «ЗВКС» - 126 181,90 руб.:

№ п/п	Наименование марки а/м	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Аварийка (УАЗ 390955)	1	104	783,14	81 446,56
2	Илосос	1	39	1 147,06	44 735,34
Всего:		**1**	**143**		**126 181,90**

Госкомитетом из расчета транспортных расходов исключены расходы на эксплуатацию автомобиля Илосос в размере 44 735,34 руб., так как затраты на эксплуатацию илососной машины учтены в сметах на строительство сетей водоснабжения.

Время эксплуатации автомобиля УАЗ 390995 Госкомитетом скорректировано с 143 часов до 13 часов, согласно времени эксплуатации автомобиля по аналогичным организациям водопроводно-канализационного хозяйства, а также с учетом расстояния до подключаемых объектов.

Госкомитетом согласно калькуляции транспортных расходов УАЗ 390955 стоимость эксплуатации автомобиля принята 466,81 руб. за 1 час с учетом заработной платы водителя и ГСМ (включая смазочные материалы).

Транспортные расходы по расчету Госкомитета составят 6 068,53 руб.:

№ п/п	Наименование марки а/м	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Аварийка (УАЗ 390955)	1	13	466,81	6 068,53
Всего:		**1**	**13**		**6 068,53**

Таким образом, расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединение), не включающим в себя строительство объектов водоснабжения, Госкомитетом приняты в сумме 23 280,76 руб., в т.ч.:

- заработная плата – 13 219,84 руб.;
- отчисления на социальные нужды – 3 992,39 руб.;
- транспортные расходы – 6 068,53 руб.

Таким образом, ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку при среднем планируемом количестве присоединений 13 ед. и общей подключаемой нагрузке 16,46 $м^3$/сут. составит 1,4144 тыс.руб/$м^3$ в сутки (по предложению организации – 17,3919 тыс.руб/$м^3$ в сутки).

2. Расчет ставки тарифа за протяженность сети.

В целях обоснования стоимости строительства сетей АО «ЗВКС» представлена сметная документация на прокладку сетей водоснабжения диаметром 25 мм, 32 мм, 40 мм, 63 мм и 110 мм.

Госкомитетом проанализированы локальные и сводные сметные расчеты по строительству сетей водоснабжения, представленные АО «ЗВКС», а также сметы по объектам-аналогам, представленные для расчета платы по индивидуальным проектам.

Акты выполненных работ по прокладке сетей водоснабжения организацией не предоставлены. Документы, обосновывающие применение в расчете ПИР, затрат на БТИ, гос.пошлины за регистрацию объекта организацией не предоставлены. Принятый диаметр трубопроводов не соответствует заявленному расходу. Учитывая изложенное, Госкомитетом расчет ставки тарифа за протяженность сети принят на уровне 2021 года.

2.1. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов в диапазоне диаметров до 40 мм принята на уровне 2021 года в размере 2 220,17 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.2. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов в диапазоне диаметров 40 - 70 мм принята на уровне 2021 года в размере 2 356,03 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.3. АО «ЗВКС» не представило сметы на прокладку трубопроводов в диапазоне диаметров 70-100 мм. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов в диапазоне диаметров 70 - 100 мм принята на уровне 2021 года в размере 2 816,09 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.4. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов в диапазоне диаметров 100 - 150 мм принята на уровне 2021 года в размере 2 899,78 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.5. АО «ЗВКС» не представило сметы на прокладку трубопроводов в диапазоне диаметров 150-200 мм. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов в диапазоне диаметров 150 - 200 мм принята на уровне 2021 года в размере 2 969,41 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.6. АО «ЗВКС» не представило сметы на прокладку трубопроводов в диапазоне диаметров 200-250 мм. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов в диапазоне диаметров 200 - 250 мм принята на уровне 2021 года в размере 3 665,53 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.7. Госкомитетом стоимость прокладки трубопровода диаметром 500 мм принята на уровне 2021 года в размере 2 523,68 тыс. руб. или 5 047,36 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.8. Базовая ставка тарифа за протяженность канализационной сети по предложению АО «ЗВКС» и составила 3 955,76 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль). Базовая ставка тарифа Госкомитетом принята на уровне 2021 года в размере 3 749,21 тыс. руб./км (с учетом налога на прибыль).

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	**Единица измерения**	**Предложение АО «ЗВКС»**	**Предложение Госкомитета**
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	17,3919	1,4144
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	3 955,76	3 749,21
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	1 745,42	2 775,21
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	1 875,67	2 945,03
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	3 520,11
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	1 927,22	3 624,72
стоимость прокладки сети диаметром	тыс. руб./км.	-	3 711,76

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение АО «ЗВКС»	Предложение Госкомитета
от 150 мм до 200 мм (включительно)			
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	4 581,91
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	6 000,78	6 309,20

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения АО «ЗВКС» с подключаемой нагрузкой до 50 $м^3$/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./$м^3$ в сут.	1,4144
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	3 749,21
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		0,44
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		0,47
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		0,56
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,57
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,59
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		0,73
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

С учетом индекса дефлятора на «строительство» в размере 104,3% на 2022 год базовая ставка тарифа за протяженность сетей составит 3 910,43 тыс.руб/км.

Стоимость строительства сетей водоснабжения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Утверждены на 2021 год	Предложение на 2022 год	Отклонение, %
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	3 749,21	3 910,43	-

№ п/п	Диаметр трубопровода	Утверждены на 2021 год	Предложение на 2022 год	Отклонение, %
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	1 649,66	1 720,60	104,30
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	1 762,13	1 837,90	104,30
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	2 099,56	2 189,84	104,30
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	2 137,05	2 228,94	104,30
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	2 212,04	2 307,16	104,30
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	2 736,93	2 854,62	104,30
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-	-	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения АО «ЗВКС» на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 г.

3. АО «ЗВКС» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
АО «ЗВКС»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	1,4144*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	3 910,43
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,44
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,47
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,56
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,57
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,59
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,73
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
АО «ЗВКС» г.Зеленодольска на 2022 год

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение АО «ЗВКС» г.Зеленодольска (далее – АО «ЗВКС») по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения АО «ЗВКС» на 2022 год.

Почтовый адрес АО «ЗВКС» - Республика Татарстан, г.Зеленодольск, ул.Озерная, 48. Генеральный директор – Залялов Ренат Равилевич.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке» (далее – Постановление № 239).

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Объем планируемой годовой мощности на 2022 год АО «ЗВКС» согласно 6 обращениям заявителей составляет 10,76 $м^3$/сут.

Расчетная необходимая валовая выручка (далее – НВВ) по предложению АО «ЗВКС» составляет 1 952 712,76 руб., в т.ч.:

1. Плановые расходы АО «ЗВКС» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам холодного водоснабжения без учета расходов на строительство составляют – 132 102,76 руб., в т.ч.:

- затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 73 864,96 руб.;

- транспортные расходы – 58 237,80 руб.;

2. Плановые расходы АО «ЗВКС» на прокладку сетей водоотведения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения канализационных сетей к централизованным системам водоотведения на 2021 г. составляют 1 820 610,00 руб.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

Госкомитетом проведены следующие корректировки.

1. Расчет ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку.

1.1. Затраты на оплату труда по предложению АО «ЗВКС» – 56 731,92 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Начальник ПТО	1	84	308,93	25 950,12
2	Начальник участка АРС	1	36	276,27	9 945,72
3	Инженер сметчик	1	72	183,39	13 204,08
4	Слесарь АВР	2	48	159,00	7 632,00
Всего:		**5**	**240**		**56 731,92**

Отчисления на социальные нужды – 17 133,04 руб. (30,2 % от заработной платы).

Госкомитетом произведен расчет расходов на выполнение мероприятий по подключению исходя из калькуляции на 1 присоединение. Продолжительность выполнения работ по рассмотрению заявок на подключение, подготовки технических условий и выезда на место подключения принято в среднем 4 часа на подключение частного дома и в среднем 6-8 часов на подключение на подключение многоквартирного дома и прочих объектов, с учетом расстояний до объектов.

Таким образом, общая продолжительность работ по рассмотрению заявок на подключение, осуществлению подготовки технических условий, и выезда на место

подключения, проведению надзором за строительством скорректирована с 240 часов до 28 часов (4 частных дома, 1 офисное здание, 1 школа).

Госкомитетом из расчета затрат на оплату труда исключен инженер-сметчик, как необоснованный.

Госкомитетом заработная плата начальника ПТО, начальника участка АРС, слесарей принята согласно выписке из штатного расписания организации.

Затраты на оплату труда по расчету Госкомитета составят – 6 705,70 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Начальник ПТО	1	11	299,93	3 299,23
2	Начальник участка АРС	1	8	268,23	2 145,84
3	Слесарь	2	9	140,07	1 260,63
Всего:		**4**	**28**		**6 705,70**

Отчисления на социальные нужды – 2 025,12 руб. (30,2 % от заработной платы).

1.2. Транспортные расходы по предложению АО «ЗВКС» – 58 237,80 руб.

№ п/п	Наименование марки а/м	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Аварийка (УАЗ 390955)	1	48	783,14	37 590,72
2	Илосос	1	18	1 147,06	20 647,08
Всего:		**2**	**66**		**58 237,80**

Госкомитетом время эксплуатации автомобиля скорректировано с 66 часов до 6 часов, согласно времени затрачиваемому аналогичным организациям водопроводно-канализационного хозяйства, а также с учетом расстояния до подключаемых объектов.

Госкомитетом из расчета транспортных расходов исключены расходы на эксплуатацию автомобиля Илосос в размере 20 647,08 руб., так как затраты на эксплуатацию илососной машины учтены в сметах на строительство сетей водоотведения.

Госкомитетом согласно калькуляции транспортных расходов УАЗ 390955 стоимость эксплуатации автомобиля принята 466,81 руб. за 1 час с учетом заработной платы водителя и ГСМ (включая смазочные материалы).

Транспортные расходы по расчету Госкомитета составят 2 800,86 руб.

№ п/п	Наименование марки а/м	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Аварийка (УАЗ 390955)	1	6	466,81	2 800,86
Всего:		**1**	**6**		**2 800,86**

Таким образом, расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединение), не включающим в себя строительство объектов водоснабжения, Госкомитетом приняты в сумме 11 531,68 руб., в т.ч.:

- заработная плата – 6 705,70 руб.;
- отчисления на социальные нужды – 2 025,12 руб.;
- транспортные расходы – 2 800,86 руб.

Таким образом, ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку при среднем планируемом количестве присоединений 6 ед. и общей подключаемой нагрузке 10,76 $м^3$/сут. составит 1,0717 тыс.руб/$м^3$ в сутки (по предложению организации – 12,2772 тыс.руб/$м^3$ в сутки).

2. Расчет ставки тарифа за протяженность сети.

В целях обоснования стоимости строительства сетей АО «ЗВКС» представлена сметная документация на прокладку сетей водоотведения диаметром 63 мм, 110 мм и 160 мм.

Госкомитетом проанализированы локальные и сводные сметные расчеты по строительству сетей водоотведения, представленные АО «ЗВКС», а также сметы по объектам-аналогам, представленные для расчета платы по индивидуальным проектам.

Акты выполненных работ по прокладке сетей водоотведения организацией не предоставлены. Документы, обосновывающие применение в расчете ПИР, затрат на БТИ, гос.пошлины за регистрацию объекта организацией не предоставлены. Принятый диаметр трубопроводов не соответствует требованиям СНиП (диаметр 63 мм по объекту «Водоотведение с. В. Услон, ул. Чехова 70» занижен). Согласно гидравлическому расчету диаметр трубопровода для водоотведения должен быть не менее 110 мм.

Учитывая изложенное, Госкомитетом расчет ставки тарифа за протяженность сети принят на уровне 2021 года.

2.1. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов в диапазоне диаметров 100 - 150 мм принята на уровне 2021 года в размере 3 284,51 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.2. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов в диапазоне диаметров 150 - 200 мм принята на уровне 2021 года в размере 3 628,68 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.3. АО «ЗВКС» не представило сметы на прокладку трубопроводов в диапазоне диаметров 200-250 мм. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов в диапазоне диаметров 200 - 250 мм принята на уровне 2021 года в размере 4 118,58 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.4. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 500 мм принята на уровне 2021 года в размере 7 549,48 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.5. Базовая ставка тарифа за протяженность сетей водоотведения по предложению АО «ЗВКС» составила 6 484,57 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль). Базовая ставка тарифа на протяженность Госкомитетом принята на уровне 2021 года в размере 4 802,36 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль).

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	**Единица измерения**	**Предложение АО «ЗВКС»**	**Предложение Госкомитета**
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	12,2772	1,0717
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	3 441,61	4 802,36
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	*3 441,61*	*4 105,64*
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	*3 441,61*	*4 535,85*
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	*5 148,23*
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	*9 686,30*	*9 436,85*

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам водоотведения АО «ЗВКС» с подключаемой нагрузкой до 50 м^3/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	1,0717
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	4 802,36
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,44
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,48
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		0,55
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

С учетом индекса дефлятора на «строительство» в размере 104,3% на 2022 год базовая ставка тарифа за протяженность сетей составит 5 008,86 тыс.руб/км.

Стоимость строительства сетей водоотведения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Утверждены на 2021 год	Предложение на 2022 год	Отклонение, %
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	4 802,36	5 008,86	-
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	-	-	-
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	2 113,04	2 203,90	104,30
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	2 305,14	2 404,26	104,30
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм*	2 641,30	2 754,88	104,30

№ п/п	Диаметр трубопровода	Утверждены на 2021 год	Предложение на 2022 год	Отклонение, %
	(включительно), руб./м.			
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-	-	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения АО «ЗВКС» на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 г.

3. АО «ЗВКС» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Экспертное заключение 84.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
АО «ЗВКС»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	1,0717*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	5 008,86
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,44
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,48
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,55
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
Общества с ограниченной ответственностью «Заинский Водоканал» на 2022 год

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение Общества с ограниченной ответственностью «Заинский Водоканал» (далее – ООО «Заинский Водоканал») по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Заинский Водоканал» на 2022 год.

Почтовый адрес ООО «Заинский Водоканал» – Республика Татарстан, г.Заинск, ул.Заводская, 18. Директор – Федоров Сергей Геннадьевич.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Объем планируемой годовой мощности на 2022 год ООО «Заинский Водоканал» согласно 36 обращениям заявителей составляет 33,37 $м^3$/сут.

Расчетная необходимая валовая выручка (далее – НВВ) по предложению ООО «Заинский Водоканал» составляет 4 645 227,82 руб., в т.ч.:

1. Плановые расходы ООО «Заинский Водоканал» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам холодного водоснабжения без учета расходов на строительство составляют – 148 897,13 руб., в т.ч.:

- затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 80 479,13 руб.;

- транспортные расходы – 68 418,00 руб.;

2. Плановые расходы ООО «Заинский Водоканал» на прокладку сетей водоснабжения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам холодного водоснабжения на 2022 г. составляют 4 496 330,69 руб.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

1. Расчет ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку.

1.1. Затраты на оплату труда по предложению ООО «Заинский Водоканал» - 61 811,93 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Начальник ПТО	1	63	273,45	17 227,20
2	Начальник участка водоснабжения	1	94,5	273,45	25 840,80
3	Начальник абонентского отдела	1	31,5	240,79	7 584,86
4	Слесарь АВР	1	63	177,13	11 811,93
Всего:		**4**	**252**		**61 811,93**

Отчисления на социальные нужды – 18 667,20 руб. (30,2 % от заработной платы).

Госкомитетом произведен расчет расходов на выполнение мероприятий по подключению исходя из калькуляции на 1 присоединение. Продолжительность выполнения работ по рассмотрению заявок на подключение, подготовки технических условий и выезда на место подключения принято в среднем 4 часа на подключение частного дома и в среднем 6-8 часов на подключение многоквартирного дома и прочих объектов, с учетом расстояний до объектов.

Таким образом, общая продолжительность работ по рассмотрению заявок на подключение, осуществлению подготовки технических условий, и выезда на место

подключения, проведению надзором за строительством скорректирована с 252 часов до 150 часов (33 частных дома, 1 магазин, 1 ЗАГС, 1 футбольный манеж).

Госкомитетом заработная плата начальника ПТО, начальника участка водоснабжения, слесаря АВР принята согласно штатному расписанию организации. Затраты на оплату труда начальника абонентского отдела исключены как необоснованные.

Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды по расчету Госкомитета составят – 26 088,42 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Начальник ПТО	1	43	196,23	8 437,89
2	Начальник участка водоснабжения	1	59	196,23	11 577,57
3	Слесарь АВР	1	48	126,52	6 072,96
Всего:		**4**	**150**		**26 088,42**

Отчисления на социальные нужды – 7 878,70 руб. (30,2 % от заработной платы).

1.2. Транспортные расходы по предложению ООО «Заинский Водоканал» – 68 418,00 руб.:

№ п/п	Наименование марки а/м	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	ГАЗ 3221	1	63	1 086,00	68 418,00
Всего:		**1**	**63**		**68 418,00**

Время эксплуатации автомобиля ГАЗ 3221 Госкомитетом скорректировано с 63 часов до 36 часов, согласно времени эксплуатации автомобиля по аналогичным организациям водопроводно-канализационного хозяйства, а также с учетом расстояния до подключаемых объектов.

Госкомитетом согласно калькуляции транспортных расходов ГАЗ 3221 стоимость эксплуатации автомобиля принята 538,08 руб. за 1 час с учетом заработной платы водителя и ГСМ (включая смазочные материалы).

Транспортные расходы по расчету Госкомитета составят 19 370,88 руб.:

№ п/п	Наименование марки а/м	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	ГАЗ 3221	1	36	538,08	19 370,88
Всего:		**1**	**36**		**19 370,88**

Таким образом, расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединение), не включающим в себя строительство объектов водоснабжения, Госкомитетом приняты в сумме 53 338,00 руб., в т.ч.:

- заработная плата – 26 088,42 руб.;
- отчисления на социальные нужды – 7 878,70 руб.;
- транспортные расходы – 19 370,88 руб.

Таким образом, ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку при среднем планируемом количестве присоединений 36 ед. и общей подключаемой нагрузке 33,37 м^3/сут. составит 1,5984 тыс.руб/м^3 в сутки (по предложению организации 4,4617 м^3/сут.).

2. Расчет ставки тарифа за протяженность сети.

Госкомитетом проанализированы локальные сметные расчеты по строительству сетей водоснабжения, представленные ООО «Заинский Водоканал», а также сметы по объектам-аналогам, представленные для расчета платы по индивидуальным проектам.

Из расчёта ставки тарифа за протяженность сети на 2022 год исключены все объекты («Заявитель 1 (физ.лица, 15 заявителей)», «Заявитель 2 (физ.лица, 18 заявителей)», «ул. Тавлина, магазин «Крепеж», «Бульвар Победы, «ЗАГС», «Проспект Победы, «Футбольный манеж»), так как представленные заявления 2020 года.

В связи с отсутствием заявок, планируемых к подключению на 2022 год, Госкомитетом расчет ставки тарифа за протяженность сети принят на уровне 2021 года.

2.1. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 40 мм и менее принята на уровне 2021 года в размере 3 078,36 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.2. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром от 40 до 70 мм принята на уровне 2021 года в размере 3 207,33 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.3. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром от 70 до 100 мм принята на уровне 2021 года в размере 3 207,33 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.4. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 100 - 150 мм принята на уровне 2021 года в размере 3 207,33 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.5. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 500 мм принята на уровне 2021 года в размере 6 160,00 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.6. Базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети по предложению ООО «Заинский Водоканал» 3 947,61 тыс. руб./км. (с учетом налога

на прибыль). Базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети Госкомитетом принята на уровне 2021 года в размере 3 856,36 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль).

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	**Единица измерения**	**Предложение ООО «Заинский Водоканал»**	**Предложение Госкомитета**
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	2,6919	1,5984
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	3 947,61	3 856,36
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	4 984,72	3 847,95
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	2 381,97	4 009,17
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	4 009,17
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 472,81	4 009,17
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	8 909,03	7 700,01

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения ООО «Заинский Водоканал» с подключаемой нагрузкой до 50 м^3/сутки составят:

№ п/п	**Наименование показателя**	**Единица измерения**	**Тарифы на подключение (без учета НДС)**
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	1,5984
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	3 856,36
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от		

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
	диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		0,50
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		0,52
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		0,52
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,52
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		-
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		-
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

С учетом индекса дефлятора на «строительство» в размере 104,3% на 2022 год базовая ставка тарифа за протяженность сетей составит 4 022,18 тыс.руб/км.

Стоимость строительства сетей водоснабжения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Утверждены на 2021 год	Предложение на 2022 год	Отклонение, %
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	3 856,36	4 022,18	-
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	1 928,18	2 011,09	104,30
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	2 005,31	2 091,54	104,30
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	2 005,31	2 091,54	104,30
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	2 005,31	2 091,54	104,30
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-	-	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Заинский Водоканал» на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года

3. ООО «Заинский Водоканал» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
ООО «Заинский Водоканал»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	1,5984*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	4 022,18
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,50
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,52
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,52
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,52
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	-
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
Общества с ограниченной ответственностью «Заинский Водоканал» на 2022 год

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение Общества с ограниченной ответственностью «Заинский Водоканал» (далее – ООО «Заинский Водоканал») по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения ООО «Заинский Водоканал» на 2021 год.

Почтовый адрес ООО «Заинский Водоканал» – Республика Татарстан, г.Заинск, ул.Заводская, 18. Директор – Федоров Сергей Геннадьевич.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Объем планируемой годовой мощности на 2022 год ООО «Заинский Водоканал» согласно 4 обращениям заявителей составляет 5,276 $м^3$/сут.

Расчетная необходимая валовая выручка (далее – НВВ) по предложению ООО «Заинский Водоканал» составляет 977 383,32 руб., в т.ч.:

1. Плановые расходы ООО «Заинский Водоканал» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к

централизованным системам водоотведения без учета расходов на строительство составляют – 11 498,32 руб., в т.ч.:

- затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 6 068,32 руб.;

- транспортные расходы – 5 430,00 руб.;

2. Плановые расходы ООО «Заинский Водоканал» на прокладку сетей водоотведения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам водоотведения на 2022 г. составляют 965 885,00 руб.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

1. Расчет ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку.

1.1. Затраты на оплату труда по предложению ООО «Заинский Водоканал» – 4 660,77 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Начальник ПТО	1	5	273,45	1 367,24
2	Начальник участка водоотведения	1	7,5	240,79	1 805,92
3	Начальник абонентского отдела	1	2,5	240,79	601,97
4	Слесарь АВР	1	5	177,13	885,64
Всего:		**4**	**20**		**4 660,77**

Отчисления на социальные нужды – 1 407,55 руб. (30,2 % от заработной платы).

Продолжительность выполнения работ по рассмотрению заявок на подключение, подготовки технических условий и выезда на место подключения принята по предложению ООО «Заинский Водоканал» в размере 20 часов, т.к. заявленное время меньше времени, затрачиваемого аналогичными организациями.

Госкомитетом заработная плата начальника ПТО, начальника участка водоотведения, слесаря АВР принята согласно штатному расписанию организации. Затраты на оплату труда начальника абонентского отдела исключены как необоснованные.

Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды по расчету Госкомитета составят – 3 436,63 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Начальник ПТО	1	5	196,23	981,15
2	Начальник участка канализации	1	8	196,23	1 569,84
3	Слесарь АВР	1	7	126,52	885,64
	Всего:	**4**	**20**		**3 436,63**

Отчисления на социальные нужды – 1 037,86 руб. (30,2 % от заработной платы).

1.2. Транспортные расходы по предложению ООО «Заинский Водоканал» – 5 430,00 руб.:

№ п/п	Наименование марки а/м	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Газ 3221	1	5	1 086,00	5 430,00
	Всего:	**1**	**5**		**5 430,00**

Время эксплуатации автомобиля ГАЗ 3221 Госкомитетом скорректировано с 5 часов до 4 часов, согласно времени эксплуатации автомобиля по аналогичным организациям водопроводно-канализационного хозяйства, а также с учетом расстояния до подключаемых объектов.

Госкомитетом согласно калькуляции транспортных расходов ГАЗ 3221 стоимость эксплуатации автомобиля принята 538,08 руб. за 1 час с учетом заработной платы водителя и ГСМ (включая смазочные материалы).

Транспортные расходы по расчету Госкомитета составят 2 690,40 руб.:

№ п/п	Наименование марки а/м	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	ГАЗ 3221	1	4	538,08	2 152,32
	Всего:	**1**	**4**		**2 152,32**

Таким образом, расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединение), не включающим в себя строительство объектов водоснабжения, Госкомитетом приняты в сумме 6 626,81 руб., в т.ч.:

- заработная плата – 3 436,63 руб.;
- отчисления на социальные нужды – 1 037,86 руб.;

- транспортные расходы – 2 152,32 руб.

Таким образом, ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку при среднем планируемом количестве присоединений 4 ед. и общей подключаемой нагрузке 5,276 м^3/сут. на составит 1,2560 тыс.руб/м^3 в сутки (по предложению организации 2,1794 м^3/сут.).

2. Расчет ставки тарифа за протяженность сети.

Госкомитетом проанализированы локальные сметные расчеты по строительству сетей водоотведения, представленные ООО «Заинский Водоканал», а также сметы по объектам-аналогам, представленные для расчета платы по индивидуальным проектам.

Из расчёта ставки тарифа за протяженность сети на 2022 год исключены все объекты («Заявитель 1 (физ.лицо)», «ул. Тавлина, магазин «Крепеж», «Бульвар Победы, «ЗАГС», «Проспект Победы, «Футбольный манеж»), так как представленные заявления 2020 года.

В связи с отсутствием заявок, планируемых к подключению на 2022 год, Госкомитетом расчет ставки тарифа за протяженность сети принят на уровне 2021 года.

2.1. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 110 мм принята на уровне 2021 года в размере 2 998,67 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.2. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 160 мм принята на уровне 2021 года в размере 3 455,10 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.3. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 225 мм принята на уровне 2021 года в размере 3 500,13 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.4. Госкомитетом сетная стоимость строительства трубопровода диаметром 500 мм принята на уровне 2021 года и составляет 528,008 тыс. руб. или 6 600,11 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.5. Базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети по предложению ООО «Заинский Водоканал» 5 307,06 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль). Базовая ставка тарифа на протяженность Госкомитетом принята на уровне 2021 года в размере 4 330,28 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль).

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение ООО «Заинский Водоканал»	Предложение Госкомитета
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	2,1794	1,2560
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	5 307,06	4 330,28
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	7 380,80	3 748,34
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	4 337,09	4 318,88
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	4 375,16
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	7 037,71	8 250,14

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам водоотведения ООО «Заинский Водоканал» с подключаемой нагрузкой до 50 м^3/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	1,2560
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	4 330,28
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		-

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,45
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,52
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		0,53
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

С учетом индекса дефлятора на «строительство» в размере 104,3% на 2022 год базовая ставка тарифа за протяженность сетей составит 4 516,48 тыс.руб/км.

Стоимость строительства сетей водоотведения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Утверждены на 2021 год	Предложение на 2022 год	Отклонение, %
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	4 330,28	4 516,48	-
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	-	-	-
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	1 948,63	2 032,42	104,30
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	2 251,75	2 348,58	104,30
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	2 295,05	2 393,74	104,30
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-	-	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения ООО «Заинский Водоканал» на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года

3. ООО «Заинский Водоканал» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
ООО «Заинский Водоканал»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	1,2560*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	4 516,48
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,45
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,52
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,53
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия «Прогресс» Дрожжановского муниципального района на 2022 год

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение Муниципального унитарного предприятия «Прогресс» Дрожжановского муниципального района (далее – МУП «Прогресс») по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Прогресс» на 2022 год.

Почтовый адрес МУП «Прогресс» – 422470, РТ, Дрожжановский район, с. Старое дрожжаное, ул. Центральная, дом 13.

Директор – Иванцов Евгений Николаевич.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Объем планируемой годовой мощности на 2022 год МУП «Прогресс» согласно 8 обращениям заявителей составляет 5,52 $м^3$/сут.

Расчетная необходимая валовая выручка (далее – НВВ) по предложению МУП «Прогресс» составляет 239 528,26 руб., в т.ч.:

1. Плановые расходы МУП «Прогресс» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам холодного водоснабжения без учета расходов на строительство составляют – 14 808,26 руб., в т.ч.:

- затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 7 898,06 руб.;
- транспортные расходы – 6 910,20 руб.;

2. Плановые расходы МУП «Прогресс» на прокладку сетей водоснабжения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам холодного водоснабжения на 2022 г. составляют 224 720,00 руб.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

Госкомитетом проведены следующие корректировки:

1. Расчет ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку.

1.1. Затраты на оплату труда по предложению МУП «Прогресс» – 6 066,10 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = 3x4x5*
1	Инженер 2-ой категории	1	10	180,70	1 807,00
2	Специалист по эксплуатации и ремонту сетей ВС/ВО	1	30	141,97	4 259,10
Всего:		**2**	**40**		**6 066,10**

Отчисления на социальные нужды – 1 831,96 руб. (30,2 % от заработной платы).

Госкомитетом произведен расчет расходов на выполнение мероприятий по подключению исходя из калькуляции на 1 присоединение. Продолжительность выполнения работ по рассмотрению заявок на подключение, подготовки технических условий и выезда на место подключения принято в среднем 4 часа на подключение частного дома и в среднем 6-8 часов на подключение на подключение многоквартирного дома и прочих объектов, с учетом расстояний до объектов.

Таким образом, общая продолжительность работ по рассмотрению заявок на подключение, осуществлению подготовки технических условий, и выезда на место подключения, проведению надзором за строительством скорректирована с 40 часов до 32 часов (8 частных домов).

Госкомитетом заработная плата инженера 2-ой категории, специалиста по эксплуатации и ремонту сетей водоснабжения и водоотведения принята согласно штатному расписанию организации.

Затраты на оплату труда по расчету Госкомитета составят 4 807,32 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = 3x4x5*
1	Инженер 2-ой категории	1	12	173,46	2 081,52
2	Специалист по эксплуатации и ремонту сетей ВС/ВО	1	20	136,29	2 725,80
Всего:		**2**	**32**		**4 807,32**

Отчисления на социальные нужды – 1 451,81 руб. (30,2 % от заработной платы).

1.2. Транспортные расходы по предложению МУП «Прогресс» – 6 910,20 руб.:

№ п/п	Наименование марки а/м	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = 3x4x5*
1	Шеврале Нива 192	1	10	372,75	3 727,50
2	ВАЗ-21214	1	10	318,27	3 182,70
Всего:		**2**	**20**		**6 910,20**

Госкомитетом время эксплуатации автомобиля скорректировано с 20 часов до 8 часов, согласно времени эксплуатации автомобиля по аналогичным организациям водопроводно-канализационного хозяйства, а также с учетом расстояния до подключаемых объектов.

Госкомитетом исключены затраты на эксплуатацию Шеврале Нива 192, как необоснованные.

Госкомитетом согласно калькуляции транспортных расходов ВАЗ-21214 стоимость эксплуатации автомобиля принята 308,40 руб. за 1 час с учетом заработной платы водителя (согласно выписке из штатного расписания), страховых взносов и ГСМ.

Транспортные расходы Госкомитетом приняты в размере – 2 846,00 руб.

№ п/п	Наименование марки а/м	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = 3x4x5*
1	ВАЗ-21214	1	8	308,40	2 467,20
Всего:		**1**	**8**		**2 467,20**

Таким образом, расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединение), не включающим в себя строительство объектов водоснабжения, Госкомитетом приняты в сумме руб., 8 726,33 в т.ч.:

- заработная плата – 4 807,32 руб.;
- отчисления на социальные нужды – 1 451,81 руб.;
- транспортные расходы – 2 467,20 руб.

Таким образом, ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку при среднем планируемом количестве присоединений 8 ед. и общей подключаемой нагрузке 5,52 $м^3$/сут. составит 1,5809 тыс.руб/$м^3$ в сутки (по предложению организации – 2,68 тыс.руб/$м^3$ в сутки).

2. Расчет ставки тарифа за протяженность сети.

В целях обоснования стоимости строительства сетей МУП «Прогресс» представлена сметная документация на прокладку сетей водоснабжения диаметром 25 мм.

Госкомитетом проанализированы локальные и сводные сметные расчеты по строительству сетей водоснабжения, а также сметы по объектам-аналогам, представленные для расчета платы по индивидуальным проектам.

2.1. По стоимости прокладки трубопровода диаметром до 25 мм представлено 8 смет. Сметная стоимость прокладки трубопроводов протяженностью 74 метра составляет 222,47 тыс. руб. или 3 006,35 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

Сметы составлены некорректно, Стоимость строительства сетей по предложению организации ниже, учтенной на 2021 год, т.к. не учтены необходимые материалы колодцев (люк чугунный, стремянка). Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром до 40 мм принята на уровне 2021 года в размере 3 213,60 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.2. МУП «Прогресс» не представило сметы на прокладку трубопровода в диапазоне диаметров 40 – 70 мм. Госкомитетом стоимость прокладки трубопровода в диапазоне диаметров 40 – 70 мм принята на уровне 2021 года в размере 3 213,60 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.3. МУП «Прогресс» не представило сметы на прокладку трубопровода диаметром 500 мм. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 500 мм принята на уровне 2021 года в размере 6 064,50 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.4. Базовая ставка тарифа за протяженность (0,074 км) водопроводной сети по предложению МУП «Прогресс» составила 3 036,72 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль). Базовая ставка тарифа Госкомитетом принята на уровне 2021 года в размере 3 246,06 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль), рассчитанной исходя из НВВ 275,91 тыс. руб. и общей протяженности создаваемых сетей 0,085 км.

МУП «Прогресс» применяет упрощенную систему налогообложения. Госкомитетом ставка налога на прибыль принята в размере 1 процента исходя из предоставленного расчета (стр. 6). Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН подтверждена Межрайонной ИФНС России №8 по РТ от 24.03.2020.

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение МУП «Прогресс»	Предложение Госкомитета
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	2,6827	1,5809
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	3 036,72	3 246,06
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	3 006,35	3 246,06
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	3 246,06
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	5 681,65	6 125,76

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения МУП «Прогресс» с подключаемой нагрузкой до 50 м^3/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	1,5809
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	3 246,06

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		0,53
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		0,53
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		-
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		-
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		-
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

С учетом индекса дефлятора на «строительство» в размере 104,3% на 2022 год базовая ставка тарифа за протяженность сетей составит 3 385,64 тыс.руб/км.

Стоимость строительства сетей водоснабжения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Утверждено на 2021 год	Предложение на 2022 год	Отклонение,%
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	3 246,06	3 385,64	
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	1 720,41	1 794,39	104,30
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	1 720,41	1 794,39	104,30
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	-	-	
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	-	-	
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	-	-	
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	-	-	
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-	-	

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Прогресс» на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

3. МУП «Прогресс» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
МУП «Прогресс»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	1,5809*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	3 385,64
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,53
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,53
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	-
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	-
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия города Казани «ВОДОКАНАЛ» на 2022 год

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение Муниципального унитарного предприятия города Казани «ВОДОКАНАЛ» (далее – МУП «Водоканал») по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Водоканал» на 2022 год.

Почтовый адрес МУП «Водоканал» – 420015, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Горького, д.34. Директор – Егоров Андрей Юрьевич.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 №239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Расчетная необходимая валовая выручка (далее – НВВ) по предложению МУП «Водоканал» составляет 23 716 547,77 руб., в т.ч.:

1. Плановые расходы МУП «Водоканал» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам

холодного водоснабжения без учета расходов на строительство составляют – 9 195 420,00 руб., в т.ч.:

- затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 7 349 760,00 руб.;

- транспортные расходы – 436 270,00 руб.;

- расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций – 1 409 390,00 руб.;

2. Плановые расходы МУП «Водоканал» на прокладку сетей водоснабжения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам холодного водоснабжения на 2022 год составляют – 14 521 127,77 руб. (с учетом налога на прибыль).

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

1. Расчет ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку.

1.1. Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды по предложению МУП «Водоканал» составляют – 7 349 760,00 руб.

МУП «Водоканал» представлен расчет трудозатрат и фонда оплаты труда персонала, задействованного в подключении объектов к системам водоснабжения и водоотведения на общую сумму 7 404 112,00 руб. (4 967 676,64 руб. – фонд оплаты труда, относимый на подключение к системе водоснабжения, 2 436 435,36 руб. – фонд оплаты труда, относимый на подключение к системе водоотведения). Обосновывающие документы по расчету трудозатрат и фонда заработной платы организацией не представлены.

Кроме того, МУП «Водоканал» не представлена калькуляция трудозатрат на 1 присоединение.

Госкомитетом общее количество персонала, осуществляющего рассмотрение заявок на подключение, подготовку технических условий, и выезда на место подключения, проведение надзора за строительством принято по предложению организации (15 человек на водоснабжение и водоотведение согласно выписке из штатного расписания).

Госкомитетом фонд оплаты труда на 2022 год, принят исходя из затрат, ученных на 2021 год, с учетом индекса потребительских цен в размере 103,9%. Также Госкомитетом из фонда оплаты труда исключены затраты на оплату труда инженера и заместителя начальника ПТО в размере – 604 743,68 руб., учтенные при установлении платы за подключение 64 объектов к системам водоснабжения и водоотведения в индивидуальном порядке за 2020 год. Следовательно, затраты на оплату труда составят – 6 799 368,32 руб.

Таким образом, Госкомитетом затраты на оплату труда, связанные с подключением к системе водоснабжения приняты в размере 4 561 933,04 руб., пропорционально средней общей подключенной нагрузке заявителей (67% – затраты по водоснабжению и 33% затраты по водоотведению).

1.2. Транспортные расходы по предложению МУП «Водоканал» составляют – 436 270,00 руб.

МУП «Водоканал» представлен расчет транспортных расходов автомобиля на общую сумму – 572 227,36 руб. (в т.ч. 383 927,27 руб.– транспортные затраты относимые на подключение к системе водоснабжения, 188 300,09 руб. – транспортные затраты относимые на подключение к системе водоотведения).

Госкомитетом при учете транспортных расходов на 2021 год, приняты транспортные расходы, учтенные на 2020 год (с учетом индекса потребительских цен в размере 103,9%). Госкомитетом из общей суммы транспортных расходов исключены транспортные расходы в размере 134 947,84 руб., учтенные при установлении платы за подключение 64 объектов к системам водоснабжения и водоотведения в индивидуальном порядке за 2020 год. Сумма транспортных расходов после корректировки Госкомитетом составит – 437 279,52 руб.

Таким образом, Госкомитетом транспортные расходы, связанные с подключением к системе водоснабжения приняты в размере 293 386,06 руб., пропорционально подключаемой средней общей подключенной нагрузке заявителей три последних года (67% – затраты по водоснабжению и 33% затраты по водоотведению).

1.3. Расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций по предложению МУП «Водоканал» составляют – 1 050 600,00 руб.

Обосновывающие документы по необходимости выполнения данного вида работ, организацией не представлены.

Расходы на выполнение работ по осуществлению строительного контроля за выполнением комплекса работ при строительстве сетей водоснабжения и водоотведения, по приемке гидравлического испытания водопровода и пролива канализации, технологическому присоединению к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, а также по проверке исполнительно-технической документации на подключаемых объектах капитального строительства для нужд МУП «Водоканал» не могут быть учтены при расчете базовой ставки за нагрузку, так как выполнение данных мероприятий связано со строительством объектов водоснабжения и водоотведения.

Таким образом, расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединение), не включающим в себя строительство объектов водоснабжения, Госкомитетом приняты в сумме – 5 531 024,56 руб., в т.ч.:

- заработная плата и отчисления на социальные нужды – 5 237 638,50 руб.;

- транспортные расходы – 293 386,06 руб.

Общая подключаемая нагрузка по предложению МУП «Водоканал» составляет 1 290,30 м^3/сутки. Организация не представила подтверждающие документы на данную нагрузку. Также организацией не был представлен реестр договоров. В связи с этим, Госкомитетом ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку принята на уровне, учтенном на 2021 год, при среднем количестве присоединений 1 766 ед. и общей подключаемой нагрузке 3 549,99 м^3/сутки в размере 1,1741 тыс.руб/м^3 в сутки (по предложению организации – 7,127 тыс.руб/м^3 в сутки).

2. Расчет ставки тарифа за протяженность сети.

В целях обоснования стоимости строительства сетей МУП «Водоканал» представлены локальные сметные расчеты на прокладку сетей водоснабжения по диаметрам: 63 мм, 110 мм, 160 мм, 225 мм, 250 мм и 500 мм.

МУП «Водоканал» представлены некорректные сметы. Госкомитетом в расчет приняты акты выполненных работ за 2020 год.

При расчете коэффициентов дифференциации стоимость строительства сетей в среднем не превышает уровень стоимости, учтенный на 2021 год. Соответственно, Госкомитет предлагает ставки тарифа оставить на уровне, утвержденном на 2021 год.

2.1. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 63 мм представлена 1 смета. Сметная стоимость прокладки трубопроводов протяженностью 25 метров составляет 298 910,71 тыс. руб. или 11 956 428,40 руб./п.м. (без учета налога на прибыль и НДС).

Госкомитетом проанализированы представленные акты выполненных работ за 2020 год по строительству сетей диаметром 63 мм по 5 объектам. Общая стоимость работ составила 516 990,63 тыс.руб. или 6 191,50 руб./п.м., исходя из протяженности 83,50 км.

Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 63 мм принята на уровне 2021 года в размере 4 984,56 руб./п.м. (без учета налога на прибыль и НДС).

2.2. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 110 мм представлено 2 сметы. Сметная стоимость прокладки трубопроводов протяженностью 100 метров составляет 953 759,83 тыс. руб. или 9 480 713,99 руб./п.м. (без учета налога на прибыль и НДС).

Госкомитетом проанализированы представленные акты выполненных работ за 2020 год по строительству сетей диаметром 110 мм по 2 объектам. Общая стоимость работ составила 239 447,01 тыс.руб. или 7 981,57 руб./п.м., исходя из протяженности 30 км.

Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 110 мм принята на уровне 2021 года в размере 7 104,03 руб./п.м. (без учета налога на прибыль и НДС).

2.3. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 160 мм представлено 4 сметы. Сметная стоимость прокладки трубопроводов протяженностью 482 метра составляет 5 697 142,84 тыс. руб. или 11 818 817,60 руб./п.м. (без учета налога на прибыль и НДС).

Госкомитетом проанализированы представленные акты выполненных работ за 2020 год по строительству сетей диаметром 160 мм по 2 объектам. Общая стоимость работ составила 2 295,658 тыс.руб. или 9 249,97 руб./п.м., исходя из протяженности 248 км.

Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 160 мм принята на уровне 2020 года в размере 7 776,84 руб./п.м. (без учета налога на прибыль и НДС).

2.4. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 225 мм представлена 1 смета. Сметная стоимость прокладки трубопроводов протяженностью 87 метров составляет 1 271,930 тыс. руб. или 14 619 883,33 руб./п.м. (без учета налога на прибыль и НДС).

Госкомитетом проанализированы представленные акты выполненных работ за 2020 год по строительству сетей диаметром 225 мм по 2 объектам. Общая стоимость работ составила 4 046 815,46 тыс.руб. или 21 692,93 руб./п.м., исходя из протяженности 186 км.

Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 225 мм принята на уровне 2020 года в размере 11 108,04 руб./п.м. (без учета налога на прибыль и НДС).

2.5. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 250 мм представлена 1 смета. Сметная стоимость прокладки трубопроводов протяженностью 100 метров составляет 1 667 078,04 тыс.руб. или 16 670 780,43 руб./п.м. (без учета налога на прибыль и НДС).

Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 250 мм принята на уровне 2020 года в размере 11 458,25 руб./п.м. (без учета налога на прибыль и НДС).

2.6. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 500 мм представлена 1 смета. Сметная стоимость прокладки трубопроводов протяженностью 100 метров составляет 1 746 223,11 тыс. руб. или 17 462 231,08 руб./п.м. (без учета налога на прибыль и НДС). Смета составлена некорректно.

Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 500 мм принята на уровне 2021 года в размере 16 947,19 руб./п.м. (без учета налога на прибыль и НДС).

2.7. МУП «Водоканал» не представило сметы на прокладку трубопровода в диапазоне диаметров до 40 мм, 70 – 100 мм. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром до 40 мм принята на уровне 2021 года в размере 4 894,06 руб./п.м. (без учета налога на прибыль и НДС). Стоимость прокладки трубопроводов в диапазоне диаметров 70 – 100 мм принята на уровне 2021 года в размере 7 776,84 руб./п.м. (без учета налога на прибыль и НДС).

Таким образом, базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети по предложению МУП «Водоканал» составила 18 273,84 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль).

Учитывая, что стоимость строительства сетей за погонный метр в среднем не превышает установленные значения на 2021 год, Госкомитет базовую ставку тарифа принять на уровне 2021 года в размере 12 814,31 тыс.руб./км. (с учетом налога на прибыль), рассчитанной исходя из НВВ 72 131,75 тыс. руб. и общей протяженности создаваемых сетей 5,63 км.

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	**Единица измерения**	**Предложение МУП «Водоканал»**	**Предложение Госкомитета**
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	7,127	1,1741
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	18 273,84	12 814,31
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	-	11 162,60
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	21 283 330,88	11 275,73
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	13 925,06
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	16 829 933,51	13 925,06
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	16 906 824,80	14 766,07
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	20 926 182,53	19 148,96
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	23 256 094,83	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	25 133 840,05	26 229,02

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от

диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения МУП «Водоканал» с подключаемой нагрузкой до 50 м^3/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	1,1741
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	12 814,31
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		0,43
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		0,43
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		0,53
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,53
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,56
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		0,73
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

Стоимость строительства сетей водоснабжения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Утверждены на 2021 год	Предложение на 2022 год	Отклонение, %
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку, тыс.руб./м^3 в сут.	0,9373	1,1741	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	12 814,31	12 814,31	-
2.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	5 510,15	5 510,15	*100,0*
2.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	5 510,15	5 510,15	*100,0*
2.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	6 791,58	6 791,58	*100,0*
2.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	6 791,58	6 791,58	*100,0*
2.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	7 176,01	7 176,01	*100,0*
2.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	9 354,45	9 354,45	*100,0*
2.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-	-	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Водоканал» на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 г.

3. МУП «Водоканал» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
МУП «Водоканал»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	1,1741*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	12 814,31
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,43
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,43
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,53
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,53
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,56
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,73
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Муниципального унитарного предприятия города Казани «ВОДОКАНАЛ» на 2022 год

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение Муниципального унитарного предприятия города Казани «ВОДОКАНАЛ» (далее – МУП «Водоканал») по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения МУП «Водоканал» на 2022 год.

Почтовый адрес МУП «Водоканал» – 420015, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Горького, д.34. Директор – Егоров Андрей Юрьевич.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 №239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Расчетная необходимая валовая выручка (далее – НВВ) по предложению МУП «Водоканал» составляет 135 454 550,00 руб., в т.ч.:

1. Плановые расходы МУП «Водоканал» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам

водоотведения без учета расходов на строительство составляют – 14 850 496,00 руб., в т.ч.:

- затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 2 290 400,00 руб.;

- транспортные расходы – 135 950,00 руб.;

- расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций – 439 210,00 руб.;

2. Плановые расходы МУП «Водоканал» на прокладку сетей водоотведения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения канализационных сетей к централизованным системам водоотведения на 2022 год составляют 12 424 146,00 руб. (без учета налога на прибыль).

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

1. Расчет ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку.

1.1. Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды по предложению МУП «Водоканал» составляют – 2 290 400,00 руб.

МУП «Водоканал» представлен расчет трудозатрат и фонда оплаты труда персонала, задействованного в подключении объектов к системам водоснабжения и водоотведения на общую сумму 7 404 112,00 руб. (4 967 676,64 руб. – фонд оплаты труда, относимый на подключение к системе водоснабжения, 2 436 435,36 руб. – фонд оплаты труда, относимый на подключение к системе водоотведения). Обосновывающие документы по расчету трудозатрат и фонда заработной платы организацией не представлены.

Кроме того, МУП «Водоканал» не представлена калькуляция трудозатрат на 1 присоединение.

Госкомитетом общее количество персонала, осуществляющего рассмотрение заявок на подключение, подготовку технических условий, и выезда на место подключения, проведение надзора за строительством принято по предложению организации (15 человек на водоснабжение и водоотведение согласно выписке из штатного расписания).

Госкомитетом фонд оплаты труда на 2022 год, принят исходя из затрат, ученных на 2021 год, с учетом индекса потребительских цен в размере 103,9%. Также Госкомитетом из фонда оплаты труда исключены затраты на оплату труда инженера и заместителя начальника ПТО в размере – 604 743,68 руб., учтенные при установлении платы за подключение 64 объектов к системам водоснабжения и водоотведения в индивидуальном порядке за 2020 год. Следовательно, затраты на оплату труда составят – 6 799 368,32 руб.

Таким образом, Госкомитетом затраты на оплату труда, связанные с подключением к системе водоотведения приняты в размере 2 237 435,28 руб., пропорционально средней общей подключенной нагрузке заявителей (67% - затраты по водоснабжению и 33% затраты по водоотведению).

1.2. Транспортные расходы по предложению МУП «Водоканал» составляют – 135 950,00 руб.

МУП «Водоканал» представлен расчет транспортных расходов автомобиля на общую сумму – 572 227,36 руб. (в т.ч. 383 927,27 руб.– транспортные затраты относимые на подключение к системе водоснабжения, 188 300,09 руб. – транспортные затраты относимые на подключение к системе водоотведения).

Госкомитетом при учете транспортных расходов на 2021 год, приняты транспортные расходы, учтенные на 2020 год (с учетом индекса потребительских цен в размере 103,9%). Госкомитетом из общей суммы транспортных расходов исключены транспортные расходы в размере 134 947,84 руб., учтенные при установлении платы за подключение 64 объектов к системам водоснабжения и водоотведения в индивидуальном порядке за 2020 год. Сумма транспортных расходов после корректировки Госкомитетом составит – 437 279,52 руб.

Таким образом, Госкомитетом транспортные расходы, связанные с подключением к системе водоотведения приняты в размере 143 893,46 руб., пропорционально подключаемой средней общей подключенной нагрузке заявителей три последних года (67% - затраты по водоснабжению и 33% затраты по водоотведению).

1.3. Расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций по предложению МУП «Водоканал» составляют – 439 210,00 руб.

Обосновывающие документы по необходимости выполнения данного вида работ, организацией не представлены.

Расходы на выполнение работ по осуществлению строительного контроля за выполнением комплекса работ при строительстве сетей водоснабжения и водоотведения, по приемке гидравлического испытания водопровода и пролива канализации, технологическому присоединению к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, а также по проверке исполнительно-технической документации на подключаемых объектах капитального строительства для нужд МУП «Водоканал» не могут быть учтены при расчете базовой ставки за нагрузку, так как выполнение данных мероприятий связано со строительством объектов водоснабжения и водоотведения.

Таким образом, расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединение), не включающим в себя строительство объектов водоотведения, Госкомитетом приняты в сумме – 5 294 469,47 руб., в т.ч.:

- заработная плата и отчисления на социальные нужды – 5 150 576,01руб.;

- транспортные расходы – 143 893,46 руб.

Общая подключаемая нагрузка по предложению МУП «Водоканал» составляет 1 290,30 м^3/сутки. Организация не представила подтверждающие документы на данную нагрузку. Также организацией не был представлен реестр договоров. В связи с этим, Госкомитетом ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку принята на уровне, учтенном на 2021 год, при среднем количестве присоединений 484 ед. и общей подключаемой нагрузке 1 741,12 м^3/сутки составит 1,1791 тыс.руб/м^3 в сутки (по предложению организации – 7,127 тыс.руб/м^3 в сутки).

2. Расчет ставки тарифа за протяженность сети.

В целях обоснования стоимости строительства сетей МУП «Водоканал» представлены локальные сметные расчеты на прокладку 100 п.м. сетей водоотведения по диаметрам: 110 мм, 160 мм, 225 мм, 250 мм и 500 мм.

МУП «Водоканал» представлены некорректные сметы. Госкомитетом в расчет приняты акты выполненных работ за 2020 год.

При расчете коэффициентов дифференциации стоимость строительства сетей не превышает уровень стоимости, учтенный на 2021 год. Соответственно, Госкомитет предлагает ставки тарифа оставить на уровне, утвержденном на 2021 год.

2.1. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 110 мм представлена 1 смета. Сметная стоимость прокладки трубопровода протяженностью 201 метр составляет 2 296 416,22 тыс. руб. или 16 439 045,18 руб./п.м. (без учета налога на прибыль и НДС).

Госкомитетом проанализированы представленные акты выполненных работ за 2020 год по строительству сетей диаметром 110 мм по 2 объектам. Общая стоимость работ составила 1 056 431,95 тыс.руб. или 9 630,19 руб./п.м., исходя из протяженности 109 км.

Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 110 мм принята на уровне 2021 года в размере 5 762,90 руб./п.м. (без учета налога на прибыль и НДС).

2.2. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 160 мм представлено 5 смет. Сметная стоимость прокладки трубопровода протяженностью 194 метра составляет 3 406 075,52 тыс. руб. или 17 557 090,29 руб./п.м. (без учета налога на прибыль и НДС).

Госкомитетом проанализированы представленные акты выполненных работ за 2020 год по строительству сетей диаметром 160 мм по 7 объектам. Общая стоимость работ составила 5 788 689,37 тыс.руб. или 10 885,09 руб./п.м., исходя из

протяженности
531 км.

Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 160 мм принята на уровне 2021 года в размере 5 915,16 руб./п.м. (без учета налога на прибыль и НДС).

2.3. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 225 мм представлено 1 смета. Сметная стоимость прокладки трубопровода протяженностью 127 метров составляет 1 528 144,24 тыс. руб. или 12 013 712,55 руб./п.м. (без учета налога на прибыль и НДС).

Госкомитетом проанализированы представленные акты выполненных работ за 2020 год по строительству сетей диаметром 225 мм по 2 объектам. Общая стоимость работ составила 1 260 168,87 тыс.руб. или 11 625,17 руб./п.м., исходя из протяженности 108 км.

Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 225 мм принята на уровне 2021 года в размере 7 502,42 руб./п.м. (без учета налога на прибыль и НДС).

2.4. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 250 мм представлена 1 смета. Сметная стоимость прокладки трубопровода протяженностью 100 метров составляет 1 537,43 тыс. руб. или 15 374,33 руб./п.м. (без учета налога на прибыль и НДС).

Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 250 мм принята на уровне 2021 года в размере 7 778,03 руб./п.м. (без учета налога на прибыль и НДС).

2.5. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 500 мм представлена 1 смета. Сметная стоимость прокладки трубопровода протяженностью 100 метров составляет 1 972 774,95 тыс. руб. или 29 608 624,18 руб./п.м. (без учета налога на прибыль и НДС). Смета составлена некорректно.

Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 500 мм принята на уровне 2021 года в размере 14 760,14 руб./п.м. (без учета налога на прибыль и НДС).

Базовая ставка тарифа за протяженность сетей водоотведения по предложению МУП «Водоканал» составила 32 528,74 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль).

Таким образом, базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети по предложению МУП «Водоканал» составила 19 968,09 тыс.руб./км. (с учетом налога на прибыль).

Учитывая, что стоимость строительства сетей за погонный метр в среднем не превышает установленные значения на 2021 год, Госкомитет базовую ставку тарифа принять на уровне 2021 года в размере 16 366,74 тыс.руб./км. (с учетом налога на

прибыль), рассчитанной исходя из НВВ 131 441,25 тыс. руб. и общей протяженности создаваемых сетей 8,03 км.

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение МУП «Водоканал»	Предложение Госкомитета
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	7,127	1,1791
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	19 968,09	16 366,74
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	16 439 045,18	16 125,08
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	21 946 362,87	16 315,41
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	19 942 658,08	18 471,74
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	23 255 972,55	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	29 608 624,18	31 390,87

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам водоотведения МУП «Водоканал» с подключаемой нагрузкой до 50 м^3/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	1,1791
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	16 366,74
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		-

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,51
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,52
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		0,59
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

Стоимость строительства сетей водоотведения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Утверждены на 2021 год	Предложение на 2022 год	Отклонение, %
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку, тыс.руб./м^3 в сут.	0,9169	1,1873	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	16 366,74	16 366,74	-
2.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	-	-	-
2.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
2.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
2.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	8 347,04	8 347,04	*100,0*
2.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	8 510,70	8 510,70	*100,0*
2.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	9 656,37	9 656,37	*100,0*
2.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-	-	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения МУП «Водоканал» на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 г.

3. МУП «Водоканал» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
МУП «Водоканал»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	1,1791*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	16 366,74
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,51
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,52
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,59
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия «Теплоэнергосервис» Рыбно-Слободского муниципального района на 2022 год

Муниципальное унитарное предприятие «Теплоэнергосервис» Рыбно-Слободского муниципального района (далее – МУП «Теплоэнергосервис») обратилось в Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Теплоэнергосервис» на 2022 год.

Юридический адрес МУП «Теплоэнергосервис» – 422650, пгт.Рыбная Слобода, ул.Ленина, д.48а.

Директор – Мифтахов Альберт Равилевич.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Объем планируемой годовой мощности на 2022 год МУП «Теплоэнергосервис» согласно 5 обращениям заявителей составляет 2,57 $м^3$/сут.

Расчетная необходимая валовая выручка (далее – НВВ) по предложению МУП «Теплоэнергосервис» составляет 756 557,62 руб., в т.ч.:

1. Плановые расходы МУП «Прогресс» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам холодного водоснабжения без учета расходов на строительство составляют – 22 969,98 руб., в т.ч.:

- затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 19 285,48 руб.;
- транспортные расходы – 3 684,50 руб.;

2. Плановые расходы МУП «Теплоэнергосервис»» на прокладку сетей водоснабжения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам холодного водоснабжения на 2022 г. составляют 733 587,64 руб.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

Госкомитетом проведены следующие корректировки:

1. Расчет ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку.

1.1. Затраты на оплату труда по предложению МУП «Теплоэнергосервис» – 14 812,20 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = 3x4x5*
1	Мастер участка водоснабжение	1	20	395,79	7 915,80
2	Слесарь аварийно-восстановительных работ	1	20	344,82	6 896,40
Всего:		**2**	**40**		**14 812,20**

Отчисления на социальные нужды – 4 473,28 руб. (30,2 % от заработной платы).

Госкомитетом произведен расчет расходов на выполнение мероприятий по подключению исходя из калькуляции на 1 присоединение. Продолжительность выполнения работ по рассмотрению заявок на подключение, подготовки технических условий и выезда на место подключения принято в среднем 4 часа на подключение частного дома и в среднем 6-8 часов на подключение на подключение многоквартирного дома и прочих объектов, с учетом расстояний до объектов.

Таким образом, общая продолжительность работ по рассмотрению заявок на подключение, осуществлению подготовки технических условий, и выезда на место подключения, проведению надзором за строительством скорректирована с 40 до 10 часов (5 частных домов).

Госкомитетом стоимость заработной платы за 1 час мастера ВКУ и мастера участка водоснабжения принята согласно выписке из штатного расписания организации.

Госкомитетом затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужны приняты в размере 4 445,60 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = 3x4x5*
1	Мастер участка водоснабжение	1	10	237,58	2 375,80
2	Слесарь аварийно-восстановительных работ		10	206,98	2 069,80
Всего:		**2**	**20**		**4 445,60**

Отчисления на социальные нужды – 1 342,57 руб. (30,2 % от заработной платы).

1.2. Транспортные расходы по предложению МУП «Теплоэнергосервис» – 3 684,50 руб.

№ п/п	Наименование марки а/м	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = 3x4x5*
1	УАЗ	1	10	368,45	3 684,50
Всего:		**1**	**10**		**3 684,50**

Госкомитетом время эксплуатации автомобиля скорректировано с 10 часов до 5 часов, согласно времени эксплуатации автомобиля по аналогичным организациям водопроводно-канализационного хозяйства, а также с учетом расстояния до подключаемых объектов.

Стоимость эксплуатации 1 машино-часа принято согласно калькуляции.

Транспортные расходы Госкомитетом приняты в размере – 1 627,55 руб.

№ п/п	Наименование марки а/м	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = 3x4x5*

1	УАЗ	1	5	368,45	1 627,55
	Всего:	**1**	**5**		**1 627,55**

Таким образом, расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединение), не включающим в себя строительство объектов водоснабжения, Госкомитетом приняты в сумме 7 415,72 руб., в т.ч.:

- заработная плата – 4 445,60 руб.;
- отчисления на социальные нужды – 1 342,57 руб.;
- транспортные расходы – 1 627,55 руб.

Таким образом, ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку при среднем планируемом количестве присоединений 5 ед. и общей подключаемой нагрузке 2,57 $м^3$/сут. составит 2,8855 тыс.руб/$м^3$ в сутки (по предложению организации – 8,9238 тыс.руб/$м^3$ в сутки).

2. Расчет ставки тарифа за протяженность сети.

2.1. В целях обоснования стоимости строительства сетей МУП «Теплоэнергосервис» представлена сметная документация на прокладку сетей водоснабжения диаметром 32 мм по 5 объектам общей протяженностью 132 м.

Госкомитетом проанализированы локальные сметные расчеты по строительству сетей водоснабжения. В расчете ставки тарифа за протяженность организацией допущены технические ошибки.

Госкомитетом исключены работы по водоотливу из траншеи как необоснованные. Исключена плита днища доборная.

Стоимость прокладки трубопроводов диаметром до 40 мм составляет 5 264,63 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.2. МУП «Теплоэнергосервис» не представило сметы на прокладку трубопровода в диапазоне диаметров 40 – 70 мм. Госкомитетом стоимость прокладки трубопровода в диапазоне диаметров 40 – 70 мм принята аналогично стоимости в диапазоне диаметров до 40 мм.

2.3. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 500 мм представлена смета. Сметная стоимость трубопровода протяженностью 28 метров составляет 360,24 тыс. руб. или 12 865,57 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

МУП «Теплоэнергосервис» применяет упрощенную систему налогообложения. Госкомитетом ставка налога на прибыль принята в размере 1 процента исходя из предоставленного расчета.

2.4. Базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети по предложению МУП «Теплоэнергосервис» составила 5 535,93 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль). Базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети Госкомитетом принята в размере 5 317,70 тыс. руб./км. (с учетом налога на

прибыль), рассчитанной исходя из НВВ 703,0004 тыс. руб. и общей протяженности создаваемых сетей 0,132 км.

Таким образом, стоимость строительства сетей с учетом налога на прибыль составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение МУП «Теплоэнергосервис»	Предложение Госкомитета
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	8,9238	2,8855
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	5 535,93	5 317,70
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	5 535,93	5 317,70
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	5 317,70
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	12 995,53	12 995,53

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения МУП «Теплоэнергосервис» с подключаемой нагрузкой до 50 м^3/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	2,8855
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	5 317,70
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		0,42

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		0,42
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		-
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		-
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		-
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

С учетом индекса дефлятора на «строительство» в размере 104,3% на 2022 год базовая ставка тарифа за протяженность сетей составит 5 546,36 тыс.руб/км.

Стоимость строительства сетей водоснабжения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Утверждены на 2021 год	Предложение на 2022 год	Отклонение,%
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	5099,83	5 546,36	-
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	2 090,96	2 180,87	104,30
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	2 090,96	2 180,87	104,30
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-	-	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Теплоэнергосервис» на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

3. МУП «Теплоэнергосервис» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Экспертное заключение 90.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
МУП «Теплоэнергосервис» Рыбно-Слободского муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	2,8855*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	5 546,36
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,42
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,42
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	-
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	-
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Открытого акционерного общества «Шеморданское МПП ЖКХ Сабинского района» на 2022 год

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение Открытого акционерного общества «Шеморданское МПП ЖКХ Сабинского района» (далее – ОАО «Шеморданское МПП ЖКХ Сабинского района») по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ОАО «Шеморданское МПП ЖКХ Сабинского района» на 2022 год.

Почтовый адрес ОАО «Шеморданское МПП ЖКХ Сабинского района» – 422050, Республика Татарстан, Сабинский район, с. Шемордан, ул.Азина, д.6. Генеральный директор – Тимергалиев Нургаян Нургалиевич.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Объем планируемой годовой мощности на 2022 год ОАО «Шеморданское МПП ЖКХ Сабинского района» согласно 57 обращениям заявителей составляет 58,24 $м^3$/сут.

Расчетная необходимая валовая выручка (далее – НВВ) по предложению ОАО «Шеморданское МПП ЖКХ Сабинского района» составляет 3 997 438,61 руб., в т.ч.:

1. Плановые расходы ОАО «Шеморданское МПП ЖКХ Сабинского района» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам холодного водоснабжения без учета расходов на строительство составляют – 75 257,61 руб., в т.ч.:

- затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 56 485,29 руб.;
- транспортные расходы – 18 772,32 руб.;

2. Плановые расходы ОАО «Шеморданское МПП ЖКХ Сабинского района» на прокладку сетей водоснабжения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам холодного водоснабжения на 2022 г. составляют 3 922 181,00 руб.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

1. Расчет ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку.

1.1. Затраты на оплату труда по предложению ОАО «Шеморданское МПП ЖКХ Сабинского района» – 43 383,48 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Главный инженер	1	84	273,77	22 996,68
2	Юрист	1	28	136,44	3 820,32
3	Слесарь	1	56	163,65	9 164,40
4	Слесарь	1	56	132,18	7 402,08
Всего:		**4**	**224**		**43 383,48**

Отчисления на социальные нужды – 13 101,81 руб. (30,2 % от заработной платы).

Продолжительность выполнения работ по рассмотрению заявок на подключение, подготовки технических условий и выезда на место подключения принята по предложению ОАО «Шеморданское МПП ЖКХ Сабинского района» в размере 224 часов, т.к. заявленное время меньше времени, затрачиваемого аналогичными организациями.

Госкомитетом из расчета ставки тарифа за подключаемую нагрузку исключен юрист, как необоснованный.

Госкомитетом стоимость заработной платы за 1 час главного инженера и слесарей принята согласно выписке из штатного расписания организации.

Затраты на оплату труда по расчету Госкомитета составят 42 697,94 тыс. руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Главный инженер	1	76	273,77	20 806,52
2	Слесарь	1	74	163,65	12 110,10
3	Слесарь	1	74	132,18	9 781,32
Всего:		**4**	**224**		**42 697,94**

Отчисления на социальные нужды – 12 894,78 руб. (30,2 % от заработной платы).

1.2. Транспортные расходы по предложению ОАО «Шеморданское МПП ЖКХ Сабинского района» – 18 772,32 руб.

№ п/п	Наименование марки а/м	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	ВАЗ 211440	1	56	335,22	18 772,32
Всего:		**1**	**56**		**18 772,32**

Госкомитетом стоимость эксплуатации автомобиля ВАЗ 211440 принята согласно калькуляции транспортных расходов в размере 302,00 руб. за 1 час (с учетом заработной платы водителя, отчислений и ГСМ).

Транспортные расходы по расчету Госкомитета составят 16 912,00 руб.:

№ п/п	Наименование автомобиля	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3×4×5*
1	ВАЗ 211440	1	56	302,00	16 912,00
Всего:		**1**	**56**		**16 912,00**

Таким образом, расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединение), не включающим в себя строительство объектов водоснабжения, Госкомитетом приняты в сумме 72 504,72 руб., в т.ч.:

- заработная плата – 42 697,94 руб.;
- отчисления на социальные нужды – 12 894,78 руб.;
- транспортные расходы – 16 912,00 руб.

Таким образом, ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) 57 ед. и общей подключаемой нагрузке 58,24 м^3/сут. составит 1,2446 тыс.руб/м^3 в сутки (по предложению организации – 1,2449 тыс.руб/м^3 в сутки).

2. Расчет ставки тарифа за протяженность сети.

В целях обоснования стоимости строительства ОАО «Шеморданское МПП ЖКХ Сабинского района» представлена сметная документация на прокладку сетей водоснабжения диаметром 25 мм и 65 мм.

ОАО «Шеморданское МПП ЖКХ Сабинского района» не представило схемы и заявки на подключение.

Госкомитетом проанализированы локальные сметные расчеты по строительству сетей водоснабжения ОАО «Шеморданское МПП ЖКХ Сабинского района», а также сметы по объектам-аналогам, представленные для расчета платы по индивидуальным проектам.

2.1. По стоимости прокладки трубопровода диаметром до 40 мм представлена 1 смета. Сметная стоимость прокладки трубопроводов протяженностью 560 метров составляет 3 419,02 тыс.руб. или 6 105,40 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

Смета составлена некорректно. Исключены работы по проколу грунта как необоснованные, т.к. организацией не представлены схемы подключения. Скорректирована стоимость колец, днища и крышки согласно расценкам на устройство круглых колодцев.

Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром до 40 мм принята в размере 4 618,50 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.2. По стоимости прокладки трубопровода в диапазоне диаметров 40-70 мм представлена 1 смета. Сметная стоимость прокладки трубопроводов протяженностью 150 метров составляет 110,977 тыс.руб. или 7 398,47 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

Смета составлена некорректно. Из расценки на устройство круглых колодцев исключена стоимость плиты покрытий, перекрытий и днищ, т.к. данные расходы учтены дважды. Скорректирована стоимость и количество колец для колодца. Исключены прямые затраты по смете на материалы в размере 6%, т.к. коэффициенты учтены в составе самих расценок.

Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 63 мм принята в размере 5 359,75 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.3. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 500 мм представлена 1 смета. Смета является корректной.

Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 500 мм принята в размере 13 100,70 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

ОАО «Шеморданское МПП ЖКХ Сабинского района» применяет упрощенную систему налогообложения (согласно налоговой декларации). Госкомитетом ставка налога на прибыль принята в размере 10 процентов.

2.4. Базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети по предложению ОАО «Шеморданское МПП ЖКХ Сабинского района» составила 6 821,18 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль). Базовая ставка тарифа с учетом корректировок Госкомитета принята в размере 5 153,15 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль), рассчитанной исходя из НВВ 2 963,06 тыс. руб. и общей протяженности создаваемых сетей 0,575 км.

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	**Единица измерения**	**Предложение ОАО «Шеморданское МПП ЖКХ Сабинского района»**	**Предложение Госкомитета**
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	1,2922	1,2449
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	6 821,18	5 153,15
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	6 783,70	5 131,67
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	8 220,47	5 955,28
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	14 556,33	14 556,33

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения ОАО «Шеморданское МПП ЖКХ Сабинского района» с подключаемой нагрузкой до 50 м^3/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	1,2449
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	5 153,15
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		0,35
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		0,41
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		-
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		-
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		-
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

Стоимость строительства сетей водоснабжения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Утверждены на 2021 год	Предложение на 2022 год	Отклонение, %
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	4 538,08	5 153,15	-
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	1 815,24	1 816,68	*100,08*
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	1 815,24	2 108,25	*116,14*
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-	-	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ОАО «Шеморданское МПП ЖКХ Сабинского района» на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года

3. ОАО «Шеморданское МПП ЖКХ Сабинского района» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Экспертное заключение 91.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
ОАО «Шеморданское МПП ЖКХ Сабинского района»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	1,2449*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	5 153,15
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,35
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,41
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	-
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	-
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «РСК» на 2022 год

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение Общества с ограниченной ответственностью «РСК» (далее – ООО «РСК») по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «РСК» на 2022 год.

Юридический адрес ООО «РСК» – 420097, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Гафури, 59. Генеральный директор – Хафизов Ильнар Рифатович.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Объем планируемой годовой максимальной мощности на 2022 год составляет – 51,60 $м^3$/сут., при планируемом количестве заявок – 2 ед. (строительство дошкольных образовательных организаций на 260 мест в 1 и 3 квартале микрорайона «Салават Купере»).

Расчетная необходимая валовая выручка (далее – НВВ) по предложению АО ООО «РСК» составляет – 1 008 236,12 рублей, в т.ч.:

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 766 из 949. Страница создана: 22.12.2021 19:03
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

1. Плановые расходы ООО «РСК» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам холодного водоснабжения без учета расходов на строительство составляют – 19 406,12 рублей, в т.ч.:

- затраты на оплату труда и отчисления на соц. нужды – 18 204,12 руб.;
- транспортные расходы – 1 202,00 руб.

2. Плановые расходы ООО «РСК» на прокладку сетей водоснабжения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам холодного водоснабжения на 2022 г. составляют 988 830,00 руб. (без учета налога на прибыль).

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

1. Расчет ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку.

Плановые расходы ООО «РСК» на выполнение мероприятий по подключению к централизованной системе холодного водоснабжения без учета расходов на строительство составят 19 406,12 руб., в т.ч.:

1.1. Затраты на оплату труда по предложению ООО «РСК» составят – 13 981,66 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Ведущий инженер	1	16	486,10	7 777,54
2	Ведущий инженер - сметчик	1	4	486,10	1 944,38
3	Ведущий экономист	1	4	486,10	1 944,38
4	Водитель	1	8	289,42	2 315,35
Всего:		**4**	**32**		**13 981,66**

Отчисления на социальные нужды – 4 222,46 руб. (30,2 % от заработной платы).

Госкомитетом произведен расчет расходов на выполнение мероприятий по подключению исходя из калькуляции на 1 присоединение. Продолжительность выполнения работ по рассмотрению заявок на подключение, подготовки технических условий и выезда на место подключения принято в среднем 4 часа на подключение частного дома и в среднем 6-8 часов на подключение многоквартирного дома и прочих объектов, с учетом расстояний до объектов.

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 767 из 949. Страница создана: 22.12.2021 19:03

Таким образом, общая продолжительность работ по рассмотрению 2-х заявок на подключение, осуществлению подготовки технических условий, и выезда на место подключения, проведению надзором за строительством скорректировано с 32 часов до 16 часов.

Госкомитетом исключены затраты на оплату труда ведущего инженера-сметчика, так как подготовка укрупненного расчета стоимости подключения не относится к мероприятиям, необходимым для по подключения данного Объекта.

Госкомитетом исключены затраты на оплату труда ведущего экономиста, как необоснованные.

Госкомитетом заработная плата ведущего инженера принята согласно выписке из штатного расписания организации.

Расходы на заработную плату водителя исключены из затрат на оплату труда, так как относятся к транспортным расходам.

Затраты на оплату труда по расчету Госкомитета составят 3 854,56 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	Ведущий инженер	1	16	240,91	3 854,56
	Всего:	**1**	**16**		**3 854,56**

Отчисления на социальные нужды – 1 164,08 руб. (30,2 % от заработной платы).

1.2. Транспортные расходы по предложению ООО «РСК» на 2 заявки составят – 1 202,00 руб. с учетом расходов на ГСМ, расходов на ТО и страхование.

№ п/п	Наименование автомобиля	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	УАЗ 290510	1			1 202,00

ООО «РСК» не представило обосновывающие документы к расчету стоимости эксплуатации транспорта. Госкомитетом стоимость транспортных расходов принята на уровне 2021 года.

Транспортные расходы по расчету Госкомитета составят 912,48 руб.:

№ п/п	Наименование автомобиля	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	УАЗ 290510	1	2	456,24	912,48

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 768 из 949. Страница создана: 22.12.2021 19:03
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Таким образом, расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединение), не включающим в себя строительство объектов водоснабжения, Госкомитетом приняты в сумме 5 931,12 руб., в т.ч.:

- заработная плата – 3 854,56 руб.;
- отчисления на социальные нужды – 1 164,08 руб.;
- транспортные расходы – 912,48 руб.

Таким образом, ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку при среднем планируемом количестве присоединений 2 ед. и общей подключаемой нагрузке 51,60 м^3/сут. составит 0,1149, тыс.руб/м^3 в сутки (по предложению организации – 0,38 тыс.руб/м^3 в сутки).

2. Расчет ставки тарифа за протяженность сети.

В целях обоснования стоимости строительства сетей ООО «РСК» представлена сметная документация на прокладку сетей водоснабжения диаметром 110 мм.

Госкомитетом проанализированы локальные и сводные сметные расчеты по строительству сетей водоснабжения, представленные ООО «РСК», а также сметы по объектам-аналогам, представленные для расчета платы по индивидуальным проектам.

2.1. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 110 мм представлены 2 сметы. Сметная стоимость прокладки трубопроводов протяженностью 121 метр составляет 988,83 тыс. руб. или 8 188,43 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

Сметы составлены корректно.

В расчете расходов, относимых на ставку за протяженность сети водоотведения, исключены затраты за паспортизацию сетей из стоимости проектно-изыскательских работ, т.к. данные затраты учтены в затратах на БТИ.

Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 110 мм принята по предложению ООО «РСК».

2.2. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 500 мм представлена 1 смета. Сметная стоимость трубопровода протяженностью 1000 метров составляет 18 285,04 тыс. руб. или 18 285,04 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

Госкомитетом стоимость прокладки трубопровода диаметром 500 мм принята по предложению организации.

2.3. Организацией ООО «РСК» не представлена смета на прокладку трубопроводов в диапазоне диаметров от 150 до 200 мм. Госкомитетом стоимость прокладки трубопровода в диапазоне 150 до 200 мм принята аналогично стоимости строительства в диапазоне диаметров 150 – 200 мм.

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 769 из 949. Страница создана: 22.12.2021 19:03
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

2.4. Базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети по предложению ООО «РСК» составила 10 235,533 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль). Базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети с учетом корректировок Госкомитетом принята 9 526,53 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль), рассчитанной исходя из НВВ 1 152,71 тыс. руб. и общей протяженности создаваемых сетей 0,121 км.

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение ООО «РСК»	Предложение Госкомитета
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	0,38	0,1149
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	10 235,53	9 526,53
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	10 235,53	10 235,53
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	10 235,53
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	*22 853,30*	*22 853,30*

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения ООО «РСК» с подключаемой нагрузкой до 50 м^3/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую	тыс.руб./м^3 в	0,1149

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 770 из 949. Страница создана: 22.12.2021 19:03
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
	нагрузку	сут.	
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	9 526,53
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,42
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,42
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		-
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

Стоимость строительства сетей водоснабжения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Утверждено на 2021 год	Предложение на 2022 год	Отклонение %
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	6 815,24	9 526,53	
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	-	-	
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	-	-	
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	-	-	
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	2 044,57	3 970,67	194,21
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	2 044,57	3 970,67	194,21
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	-	-	
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-	-	

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «РСК» на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года

3. ООО «РСК» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 771 из 949. Страница создана: 22.12.2021 19:03
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
ООО «РСК»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	0,1149*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	9 526,53
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,42
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,42
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 772 из 949. Страница создана: 22.12.2021 19:03

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «РСК» на 2022 год

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение Общества с ограниченной ответственностью «РСК» (далее – ООО «РСК») по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к системе водоотведения ООО «РСК» на 2022 год.

Юридический адрес ООО «РСК» – 420097, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Гафури, 59. Генеральный директор – Хафизов Ильнар Рифатович.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Объем планируемой годовой максимальной мощности на 2022 год принят в размере – 41,6 м^3/сут., при планируемом количестве заявок – 2 ед. (детские сады в 1 и 3 квартале микрорайона «Салават Купере»).

Расчетная необходимая валовая выручка (далее – НВВ) по предложению ООО «РСК» составляет – 2 280 292,00 рублей, в т.ч.:

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 773 из 949. Страница создана: 22.12.2021 19:03
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

1. Плановые расходы ООО «РСК» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам водоотведения без учета расходов на строительство составляют – 19 402,00 рублей, в т.ч.:

- затраты на оплату труда и отчисления на соц. нужды – 18 202,00 руб.;
- транспортные расходы – 1200,00 руб.

2. Плановые расходы ООО «РСК» на прокладку сетей водоотведения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения канализационных сетей к централизованным системам водоотведения на 2022 г. составляют 2 260 890,00 руб.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

1. Расчет ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку.

Плановые расходы ООО «РСК» на выполнение мероприятий по подключению к централизованной системе холодного водоснабжения без учета расходов на строительство составят 19 402,00 руб., в т.ч.:

1.1. Затраты на оплату труда по предложению ООО «РСК» составят - 12 329,04 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Ведущий инженер	1	16	486,10	7 777,54
2	Ведущий инженер-сметчик	1	4	486,10	1 944,38
3	Ведущий экономист	1	4	486,10	1 944,38
4	Водитель	1	8	289,42	2 315,35
Всего:		**4**	**32**		**12 329,04**

Отчисления на социальные нужды – 4 222,46 руб. (30,2 % от заработной платы).

Госкомитетом произведен расчет расходов на выполнение мероприятий по подключению исходя из калькуляции на 1 присоединение. Продолжительность выполнения работ по рассмотрению заявок на подключение, подготовки технических условий и выезда на место подключения принято в среднем 4 часа на подключение частного дома и в среднем 6-8 часов на подключение на подключение многоквартирного дома и прочих объектов, с учетом расстояний до объектов.

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 774 из 949. Страница создана: 22.12.2021 19:03
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Таким образом, общая продолжительность работ по рассмотрению 2-х заявок на подключение, осуществлению подготовки технических условий, и выезда на место подключения, проведению надзором за строительством скорректировано с 32 часов до 16 часов.

Госкомитетом исключены затраты на оплату труда ведущего инженера-сметчика, так как подготовка укрупненного расчета стоимости подключения не относится к мероприятиям, необходимым для по подключения данного Объекта.

Госкомитетом исключены затраты на оплату труда ведущего экономиста, как необоснованные.

Госкомитетом заработная плата ведущего инженера принята согласно выписке из штатного расписания организации.

Расходы на заработную плату водителя исключены из затрат на оплату труда, так как относятся к транспортным расходам.

Затраты на оплату труда по расчету Госкомитета составят 3 854,56 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	Ведущий инженер	1	16	240,91	3 854,56
	Всего:	**3**	**16**		**3 854,56**

Отчисления на социальные нужды – 1 164,08 руб. (30,2% от заработной платы).

1.2. Транспортные расходы по предложению ООО «РСК» на 2 заявки составят – 1 202,00 руб. с учетом расходов на ГСМ, расходов на ТО и страхование.

№ п/п	Наименование автомобиля	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	УАЗ 290510	1			1 202,00

ООО «РСК» не представило обосновывающие документы к расчету стоимости эксплуатации транспорта. Госкомитетом стоимость транспортных расходов принята на уровне 2021 года.

Транспортные расходы по расчету Госкомитета составят 912,48 руб.:

№ п/п	Наименование автомобиля	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	УАЗ 290510	1	2	456,24	912,48

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 775 из 949. Страница создана: 22.12.2021 19:03

Таким образом, расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединение), не включающим в себя строительство объектов водоснабжения, Госкомитетом приняты в сумме 5 931,12 руб., в т.ч.:

- заработная плата – 3 854,56 руб.;
- отчисления на социальные нужды – 1 164,08 руб.;
- транспортные расходы – 912,48 руб.

Таким образом, ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку при среднем планируемом количестве присоединений 2 ед. и общей подключаемой нагрузке 41,6 $м^3$/сут. составит 0,1426, тыс.руб/$м^3$ в сутки (по предложению организации – 0,47 тыс.руб/$м^3$ в сутки).

2. Расчет ставки тарифа за протяженность сети.

В целях обоснования стоимости строительства сетей ООО «РСК» представлена сметная документация на прокладку сетей водоотведения диаметром 160 мм.

Госкомитетом проанализированы локальные и сводные сметные расчеты по строительству сетей водоотведения, представленные ООО «РСК», а также сметы по объектам-аналогам, представленные для расчета платы по индивидуальным проектам.

2.1. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 160 мм представлено 2 сметы. Сметная стоимость прокладки трубопроводов протяженностью 295 метров составляет 2 260,89 тыс.руб. или 7 664,02 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

Сметы составлены некорректно. Госкомитетом из смет исключены расходы на устройство «жироуловителя» в размере, т.к. указанные мероприятия выплачиваются заявителем.

В расчете расходов, относимых на ставку за протяженность сети водоотведения, исключены затраты за паспортизацию сетей из стоимости проектно-изыскательских работ, т.к. данные затраты учтены в затратах на БТИ.

Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 160 мм с учетом корректировок принята в размере 1 981,19 или 6 715,90 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.2. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 500 мм представлена 1 смета. Сметная стоимость трубопровода протяженностью 1000 метров составляет 17 022,95 тыс. руб. или 17 022,95 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 500 мм принята по предложению организации.

2.3. Организацией ООО «РСК» не представлена смета на прокладку трубопроводов в диапазоне диаметров от 200 до 250 мм. Госкомитетом стоимость

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 776 из 949. Страница создана: 22.12.2021 19:03
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

прокладки трубопровода в диапазоне 200 до 250 мм принята аналогично стоимости строительства в диапазоне диаметров 150 – 200 мм.

2.4. Базовая ставка тарифа за протяженность канализационной сети по предложению ООО «РСК» составила 9 580,025 тыс. руб./км (с учетом налога на прибыль). Базовая ставка тарифа за протяженность канализационной сети с учетом корректировок Госкомитетом принята 8 394,88 тыс. руб./км (с учетом налога на прибыль), рассчитанной исходя из НВВ 2 476,49 тыс. руб. и общей протяженности создаваемых сетей 0,295 км.

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	**Единица измерения**	**Предложение ООО «РСК»**	**Предложение Госкомитета**
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	0,47	0,1426
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	9 580,025	8 394,88
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	9 580,03	8 394,88
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	8 394,88
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	21 278,69	12 484,94

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам водоотведения ООО «РСК» с подключаемой нагрузкой до 50 м^3/сутки составят:

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 777 из 949. Страница создана: 22.12.2021 19:03
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	0,1426
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	8 394,88
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		-
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,39
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		0,39
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

Стоимость строительства сетей водоотведения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Утверждено на 2021 год	Предложение на 2022 год	Отклонение,%
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	5 088,53	8 394,88	
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	-	-	
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	-	-	
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	-	-	
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	-	-	
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	2 086,30	3 311,95	158,75
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	2 086,30	3 311,95	158,75
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-	-	

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 778 из 949. Страница создана: 22.12.2021 19:03

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения ООО «РСК» на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года

3. ООО «РСК» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 779 из 949. Страница создана: 22.12.2021 19:03

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения ООО «РСК»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	0,1426*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	8 394,88
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	-
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,39
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,39
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Документ создан в электронной форме. № 56.1.-ПР от 16.12.2021. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 780 из 949. Страница создана: 22.12.2021 19:03

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Акционерного общества «Сабинское МПП ЖКХ» на 2022 год

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение Акционерного общества «Сабинское МПП ЖКХ» (далее – АО «Сабинское МПП ЖКХ») по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения АО «Сабинское МПП ЖКХ» на 2022 год.

Почтовый адрес АО «Сабинское МПП ЖКХ» – Республика Татарстан, Сабинский район, пгт. Богатые Сабы, ул.Строителей, д.1. Генеральный директор – Хабибуллин Ильнур Габизович.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Объем планируемой годовой мощности на 2022 год АО «Сабинское МПП ЖКХ» согласно 75 обращениям заявителей составляет 74,26 $м^3$/сут.

Расчетная необходимая валовая выручка (далее – НВВ) по предложению АО «Сабинское МПП ЖКХ» составляет 3 423 268,94 руб., в т.ч.:

1. Плановые расходы АО «Сабинское МПП ЖКХ» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам холодного водоснабжения без учета расходов на строительство составляют – 85 818,94 руб., в т.ч.:

- затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 49 991,44 руб.;
- транспортные расходы – 35 827,50 руб.;

2. Плановые расходы АО «Сабинское МПП ЖКХ» на прокладку сетей водоснабжения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам холодного водоснабжения на 2022 г. составляют 3 337 450,00 руб.

1. Расчет ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку.

1.1. Затраты на оплату труда по предложению АО «Сабинское МПП ЖКХ» – 38 395,88 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Главный инженер	1	112,5	187,53	21 097,13
2	Мастер	1	37,5	94,76	3 553,50
3	Юрист	1	75	92,68	6 951,00
4	Слесарь	1	75	90,59	6 794,25
Всего:		**4**	**300**		**38 395,88**

Отчисления на социальные нужды – 11 595,56 руб. (30,2 % от заработной платы).

Продолжительность выполнения работ по рассмотрению заявок на подключение, подготовки технических условий и выезда на место подключения принята по предложению АО «Сабинское МПП ЖКХ» в размере 300 часов, т.к. заявленное время меньше времени, затрачиваемого аналогичными организациями.

Госкомитетом из расчета ставки тарифа за подключаемую нагрузку исключен юрист, как необоснованный.

Госкомитетом стоимость заработной платы за 1 час главного инженера, мастера и слесаря принята согласно выписке из штатного расписания организации.

Затраты на оплату труда по расчету Госкомитета составят – 35 181,40 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = 3x4x5*
1	Главный инженер	1	137	160,86	22 037,82
2	Слесарь	1	63	88,66	5 585,58
3	Мастер	1	100	75,58	7 558,00
Всего:		**4**	**300**		**35 181,40**

Отчисления на социальные нужды – 10 624,78 руб. (30,2 % от заработной платы).

1.2. Транспортные расходы по предложению АО «Сабинское МПП ЖКХ» – 35 827,50 руб.:

№ п/п	Наименование марки а/м	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = 3x4x5*
1	УАЗ	1	75	477,70	35 827,50
Всего:		**1**	**75**		**35 827,50**

Госкомитетом время эксплуатации автомобиля принято по предложению организации, так как соответствует времени, затрачиваемому аналогичными организациями водопроводно-канализационного хозяйства, а также с учётом расстояния до подключаемых объектов.

Госкомитетом согласно калькуляции транспортных расходов УАЗ стоимость эксплуатации автомобиля принята 283,13 руб. за 1 час с учетом заработной платы водителя и ГСМ (включая смазочные материалы).

Транспортные расходы Госкомитетом приняты в размере – 21 234,75 руб.

№ п/п	Наименование марки а/м	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = 3x4x5*
1	УАЗ	1	75	283,13	21 234,75
Всего:		**1**	**75**		**21 234,75**

Таким образом, расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединение), не включающим в себя строительство объектов водоснабжения, Госкомитетом приняты в сумме 67 040,93 руб., в т.ч.:

- заработная плата – 35 181,40 руб.;
- отчисления на социальные нужды – 10 624,78 руб.;
- транспортные расходы – 21 234,75 руб.

Таким образом, ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку при среднем планируемом количестве присоединений 75 ед. и общей подключаемой нагрузке 74,26 м^3/сут. составит 0,9028 тыс.руб/м^3 (по предложению организации 1,1556 тыс.руб/м^3).

2. Расчет ставки тарифа за протяженность сети.

Госкомитетом проанализированы локальные и сводные сметные расчеты по строительству сетей водоснабжения, а также сметы по объектам-аналогам, представленные для расчета платы по индивидуальным проектам.

2.1. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром до 40 мм принята на уровне 2021 года в размере 3 630,70 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.2. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 63 мм принята на уровне 2021 года в размере 3 879,40 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.3. Госкомитетом стоимость прокладки трубопровода в диапазоне диаметров 70 – 100 мм принята аналогично стоимости в диапазоне диаметров 40 – 70 мм.

2.4. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 500 мм принята на уровне 2021 года в размере 8 847,62 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

АО «Сабинское МПП ЖКХ» применяет упрощенную систему налогообложения (письмо МРИ ФНС № 10 по РТ от 24.02.2014 № 17). Госкомитетом ставка налога на прибыль принята в размере 10 процентов.

2.5. Базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети по предложению АО «Сабинское МПП ЖКХ» составила 4 449,93 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль). Базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети с учетом корректировок, Госкомитетом принята на уровне 2021 года в размере 4 037,80 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль).

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	**Единица измерения**	**Предложение АО «Сабинское МПП ЖКХ»**	**Предложение Госкомитета**
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	1,1556	0,9028
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	*4 449,93*	*4 037,80*

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение АО «Сабинское МПП ЖКХ»	Предложение Госкомитета
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	*4 443,28*	*4 034,11*
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	*4 941,70*	*4 310,00*
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	4 310,00
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	10 201,30	9 830,69

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения АО «Сабинское МПП ЖКХ» с подключаемой нагрузкой до 50 $м^3$/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./$м^3$ в сут.	0,9028
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	4 037,80
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		0,41
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		0,44
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		0,44

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		-
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		-
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		-
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

С учетом индекса дефлятора на «строительство» в размере 104,3% на 2022 год базовая ставка тарифа за протяженность сетей составит 4 211,43 тыс.руб/км.

Стоимость строительства сетей водоснабжения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Утверждены на 2021 год	Предложение на 2022 год	Отклонение, %
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	4 037,80	4 211,43	-
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	1 656,95	1 728,20	104,30
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	1 770,44	1 846,57	104,30
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	1 770,44	1 846,57	104,30
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-	-	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения АО «Сабинское МПП ЖКХ» на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года

3. АО «Сабинское МПП ЖКХ» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Экспертное заключение 94.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
АО «Сабинское МПП ЖКХ»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	0,9028*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	4 211,43
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,41
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,44
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,44
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	-
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	-
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
Акционерного общества «Сабинское МПП ЖКХ» на 2022 год

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение Акционерного общества «Сабинское МПП ЖКХ» (далее – АО «Сабинское МПП ЖКХ») по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения АО «Сабинское МПП ЖКХ» на 2022 год.

Почтовый адрес АО «Сабинское МПП ЖКХ» - Республика Татарстан, Сабинский район, пгт. Богатые Сабы, ул.Строителей, д.1. Генеральный директор – Хабибуллин Ильнур Габизович.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Объем планируемой годовой мощности на 2022 год АО «Сабинское МПП ЖКХ» согласно 31 обращению заявителей составляет 34,76 $м^3$/сут.

Расчетная необходимая валовая выручка (далее – НВВ) по предложению АО «Сабинское МПП ЖКХ» составляет 1 634 308,16 руб., в т.ч.:

1. Плановые расходы АО «Сабинское МПП ЖКХ» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам водоотведения без учета расходов на строительство составляют – 42 918,16 руб., в т.ч.:

- затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 20 705,11 руб.;
- транспортные расходы – 22 213,05 руб.;

2. Плановые расходы АО «Сабинское МПП ЖКХ» на прокладку сетей водоотведения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения канализационных сетей к централизованным системам водоотведения на 2022 г. составляют 1 591 390,00 руб.

1. Расчет ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку.

1.1. Затраты на оплату труда по предложению АО «Сабинское МПП ЖКХ» – 15 902,54 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Главный инженер	1	46,5	187,53	8 720,15
2	Мастер	1	31	94,76	2 937,56
3	Юрист	1	15,5	92,68	1 436,54
4	Слесарь	1	31	90,59	2 808,29
Всего:		**4**	**124**		**15 902,54**

Отчисления на социальные нужды – 4 802,57 руб. (30,2 % от заработной платы).

Продолжительность выполнения работ по рассмотрению заявок на подключение, подготовки технических условий и выезда на место подключения принята по предложению АО «Сабинское МПП ЖКХ» в размере 124 часов, т.к. заявленное время меньше времени, затрачиваемого аналогичными организациями.

Госкомитетом из расчета ставки тарифа за подключаемую нагрузку исключен юрист, как необоснованный.

Госкомитетом стоимость заработной платы за 1 час главного инженера, мастера и слесаря принята согласно выписке из штатного расписания организации.

Затраты на оплату труда по расчету Госкомитета составят – 14 183,89 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = 3x4x5*
1	Главный инженер	1	50	160,86	8 043,00
2	Слесарь	1	37	88,25	3 265,25
3	Мастер	1	37	77,72	2 875,64
Всего:		**3**	**124**		**14 183,89**

Отчисления на социальные нужды – 4 283,53 руб. (30,2 % от заработной платы).

1.2. Транспортные расходы по предложению АО «Сабинское МПП ЖКХ» – 21 358,85 руб.

№ п/п	Наименование марки а/м	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = 3x4x5*
1	УАЗ	1	46,5	477,70	22 213,05
Всего:		**1**	**46,5**		**22 213,05**

Госкомитетом время эксплуатации автомобиля скорректировано с 46,5 часов до 31 часа согласно времени эксплуатации автомобиля по аналогичным организациям водопроводно-канализационного хозяйства, а также с учетом расстояния до подключаемых объектов.

Госкомитетом согласно калькуляции транспортных расходов УАЗ стоимость эксплуатации автомобиля принята 283,13 руб. за 1 час с учетом заработной платы водителя и ГСМ (включая смазочные материалы).

Транспортные расходы Госкомитетом приняты в размере – 3 349,89 руб.

№ п/п	Наименование марки а/м	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = 3x4x5*
1	УАЗ	1	31	283,13	8 777,03
Всего:		**1**	**31**		**8 777,03**

Таким образом, расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединение), не включающим в себя строительство объектов водоснабжения, Госкомитетом приняты в сумме 27 244,45 руб., в т.ч.:

- заработная плата – 14 183,89 руб.;
- отчисления на социальные нужды – 4 283,53 руб.;
- транспортные расходы – 8 777,03 руб.

Таким образом, ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку при среднем планируемом количестве присоединений 31 ед. и общей подключаемой нагрузке 34,76 м^3/сут. составит 0,7838 тыс.руб/м^3 в сутки (по предложению организации – 1,2347 тыс.руб/м^3 в сутки).

2. Расчет ставки тарифа за протяженность сети.

В целях обоснования стоимости строительства сетей АО «Сабинское МПП ЖКХ» представлена сметная документация на прокладку сетей водоотведения диаметром 110 мм и 160 мм.

Госкомитетом проанализированы локальные и сводные сметные расчеты по строительству сетей водоотведения, представленные АО «Сабинское МПП ЖКХ», а также сметы по объектам-аналогам, представленные для расчета платы по индивидуальным проектам.

2.1. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 110 мм принята на уровне 2021 года в размере 3 753,70 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.2. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 160 мм принята на уровне 2021 года в размере 4 145,40 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.3. АО «Сабинское МПП ЖКХ» не представило сметы на прокладку трубопровода в диапазоне диаметров 200 – 250 мм и более 250 мм. Госкомитетом стоимость прокладки трубопровода в диапазоне диаметров 200 – 250 мм принята аналогично стоимости строительства в диапазоне диаметров 150 – 200 мм.

2.4. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 500 мм принята на уровне 2021 года в размере 9 827,20 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

АО «Сабинское МПП ЖКХ» применяет упрощенную систему налогообложения (письмо МРИ ФНС № 10 по РТ от 24.02.2014 № 17). Госкомитетом ставка налога на прибыль принята в размере 10 процентов.

2.5. Базовая ставка тарифа за протяженность сетей водоотведения по предложению АО «Сабинское МПП ЖКХ» составила 5 133,52 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль). Базовая ставка тарифа на протяженность

Госкомитетом принята на уровне 2021 года в размере 4 184,82 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль).

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	**Единица измерения**	**Предложение АО «Сабинское МПП ЖКХ»**	**Предложение Госкомитета**
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	1,2347	0,7838
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	5 133,52	4 184,82
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	5 103,07	4 170,78
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	6 047,10	4 606,00
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	4 606,00
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	1 085,10	10 919,11

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам водоотведения АО «Сабинское МПП ЖКХ» с подключаемой нагрузкой до 50 м^3/сутки составят:

№ п/п	**Наименование показателя**	**Единица измерения**	**Тарифы на подключение (без учета НДС)**
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	0,7838
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	4 184,82
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
3.1.	диаметром 40 мм и менее		-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,38
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,42
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		0,42
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

С учетом индекса дефлятора на «строительство» в размере 104,3% на 2022 год базовая ставка тарифа за протяженность сетей составит 4 364,77 тыс.руб/км.

Стоимость строительства сетей водоотведения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Утверждены на 2021 год	Предложение на 2022 год	Отклонение, %
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	4 184,82	4 364,77	-
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	-	-	-
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	1 598,48	1 667,21	104,30
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	1 765,28	1 841,19	104,30
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	1 765,28	1 841,19	104,30
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-	-	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения АО «Сабинское МПП ЖКХ» на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года

3. АО «Сабинское МПП ЖКХ» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
АО «Сабинское МПП ЖКХ»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	0,7838*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	4 364,77
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,38
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,42
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,42
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «ГидроСервис» Актанышского муниципального района на 2022 год

Общество с ограниченной ответственностью «ГидроСервис» Актанышского муниципального района (далее – ООО «ГидроСервис») обратилось в Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «ГидроСервис» на 2022 год. Организация за установлением тарифов обращается впервые.

Почтовый адрес ООО «ГидроСервис» – 423740, Актанышский район, с. Актаныш, ул. Механизаторов, д.12.

Директор – Нагимов Дилфат Мисхатович.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Объем планируемой годовой мощности на 2022 год ООО «ГидроСервис» составляет 20,56 м^3/сут. Согласно вновь заключенным договорам на отпуск воды за 2021 год обратилось 3 заявителя.

Госкомитетом объем планируемой годовой мощности скорректирован до 3,39 м^3/сут. (1,13 м^3/сут. для каждого жилого дома) на уровне аналогичной организации (МУП «Пестречинские коммунальные сети»).

Расчетная необходимая валовая выручка (далее – НВВ) по предложению ООО «ГидроСервис» составляет 26 350 руб.

1. Плановые расходы ООО «ГидроСервис» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам холодного водоснабжения без учета расходов на строительство составляют – 218 555,64 руб., в т.ч.:

- затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 21 023,34 руб.;
- транспортные расходы – 3 522,30 руб.;

2. Плановые расходы ООО «ГидроСервис» на прокладку сетей водоснабжения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам холодного водоснабжения на 2022 г. составляют 194 010,00 руб.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

Госкомитетом проведены следующие корректировки:

1. Расчет ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку.

Затраты на оплату труда по предложению ООО «ГидроСервис» составляет – 18 477,06 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	Главный инженер	1	24	138,92	3 334,15
2	Начальник уч.водоснабжения	1	24	132,29	3 175,01
3	Начальник абонен. отдела	1	20	117,33	2 346,60
4	Слесарь	1	32	124,53	3 984,96
5	Сварщик	1	18	129,45	2 330,10
6	Машинист	1	28	118,08	3 306,24
Всего:		**6**	**146**		**18 477,06**

Отчисления на социальные нужды – 5 580,07 руб. (30,2% от заработной платы).

Госкомитетом произведен расчет расходов на выполнение мероприятий по подключению исходя из калькуляции на 1 присоединение. Продолжительность выполнения работ по рассмотрению заявок на подключение, подготовки технических условий и выезда на место подключения принято в среднем 4 часа на подключение частного дома и в среднем 6–8 часов на подключение на подключение многоквартирного дома и прочих объектов, с учетом расстояний до объектов.

Таким образом, общая продолжительность работ по рассмотрению заявок на подключение, осуществлению подготовки технических условий, и выезда на место подключения, проведению надзором за строительством скорректирована с 146 часов до 16 часов (3 частных дома).

Госкомитетом из расчета ставки тарифа за подключаемую нагрузку исключены начальник абонентского отдела, слесарь, сварщик, машинист, как необоснованные.

В штатном расписании ООО «ГидроСервис» отсутствует главный инженер и начальник участка водоснабжения, исходя из этого в расчете затрат на оплату труда данные должности заменены на мастера водоснабжения участка №1 и №2, заработная плата принята согласно штатному расписанию.

Затраты на оплату труда по расчету Госкомитета составят – 2 096,96 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	Мастер водоснабжения участка №1	1	8	131,06	1 048,48
2	Мастер водоснабжения участка №2	1	8	131,06	1 048,48
Всего:		**2**	**16**		**2 096,96**

Отчисления на социальные нужды – 633,28 руб. (30,2% от заработной платы).

1.2. Транспортные расходы по предложению ООО «ГидроСервис» составят – 3 522,30 руб.:

№ п/п	Наименование марки а/м	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = 3x4x5*
1	УАЗ	1	10	352,23	3 522,30
Всего:		**1**	**10**		**3 522,30**

Госкомитетом время эксплуатации автомобиля скорректировано с 10 часов до 3 часов согласно времени эксплуатации автомобиля по аналогичным организациям водопроводно-канализационного хозяйства, а также с учетом расстояния до подключаемых объектов.

Госкомитетом согласно калькуляции транспортных расходов УАЗ 29891 стоимость эксплуатации автомобиля принята в размере 194,01 руб. за 1 час с учетом заработной платы водителя, отчислений и ГСМ.

Транспортные расходы по расчету Госкомитета составят – 582,03 руб.:

№ п/п	Наименование марки а/м	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = 3x4x5*
1	УАЗ	1	3	194,01	582,03
Всего:		**1**	**3**		**582,03**

Таким образом, расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединение), не включающим в себя строительство объектов водоснабжения, Госкомитетом приняты в сумме 3 312,27 руб., в т.ч.:

- заработная плата – 2 096,96 руб.;
- отчисления на социальные нужды – 633,28 руб.;
- транспортные расходы – 582,03 руб.

Таким образом, ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку при среднем планируемом количестве присоединений 3 ед. и общей подключаемой нагрузке 3,39 м^3/сут. составит 0,9771 тыс.руб/м^3 в сутки (по предложению организации – 1,1940 тыс.руб/м^3 в сутки).

2. Расчет ставки тарифа за протяженность сети.

В целях обоснования стоимости строительства сетей ООО «ГидроСервис» представлены сметы на прокладку сетей водоснабжения диаметром 110 мм протяженностью 53 м. Схемы подключения организацией не представлены.

Госкомитетом проанализированы локальные сметные расчеты по строительству сетей водоснабжения, а также сметы по объектам-аналогам, представленные для расчета платы по индивидуальным проектам.

ООО «ГидроСервис» расчет ставки тарифа за протяженность сетей выполнен некорректно. Неверно рассчитан налог на прибыль.

2.1. По стоимости строительства трубопроводов диаметром 110 мм представлено 3 сметы. Диаметр трубопроводов 110 мм для частных домов применен необоснованно. Госкомитетом диаметр трубопроводов скорректирован до 32 мм. Стоимость прокладки трубопровода принята по предложению организации, так как соответствует средней стоимости строительства сетей водоснабжения за погонный метр в диапазоне до 40 мм.

Таким образом, стоимость прокладки трубопровода диаметром до 40 мм составляет 3 050,49 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.2. ООО «ГидроСервис» не представило сметы на прокладку трубопровода в диапазоне диаметров 40 – 70 мм, 70 – 100 мм. Госкомитетом стоимость прокладки трубопровода в диапазоне диаметров 40 – 70 мм, 70 – 100 мм принята аналогично стоимости в диапазоне диаметров до 40 мм.

2.3. Сметы на прокладку трубопровода диаметром 500 мм ООО «ГидроСервис» не представлены.

Госкомитетом стоимость прокладки трубопровода диаметром 500 мм принята на уровне аналогичной организации (АО «ЗВКС») в размере 5 047,36 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

ООО «ГидроСервис» применяет упрощенную систему налогообложения в размере 6 процентов согласно справке №39 от 28.07.2021.

2.4. Базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети по предложению ООО «ГидроСервис» составила 3 660,60 тыс. руб./км (с учетом налога на прибыль). Базовая ставка тарифа с учетом корректировок Госкомитета принята в размере 3 245,20 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль), рассчитанной исходя из НВВ 172,00 тыс. руб. и общей протяженности создаваемых сетей 0,053 км.

Таким образом, стоимость строительства сетей с учетом налога на прибыль составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	**Единица измерения**	**Предложение ООО «ГидроСервис»**	**Предложение Госкомитета**
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	1,1940	0,9771
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	3 660,60	3 245,20
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	3 660,60	1 961,31
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	1 961,31
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	1 961,31
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	1 961,31
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-	-

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение ООО «ГидроСервис»	Предложение Госкомитета
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	-	5 369,53

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения ООО «ГидроСервис» с подключаемой нагрузкой до 50 $м^3$/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./$м^3$ в сут.	0,9771
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	3 245,20
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		0,60
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		0,60
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		0,60
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,60
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		-
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		-
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

Стоимость строительства сетей водоснабжения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Предложение организации	Предложение Госкомитета	Отклонение,%
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	3 660,60	3 246,06	88,68
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	3 660,60	1 961,31	53,58
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	-	1 961,31	-
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	-	1 961,31	-
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	-	1 961,31	-
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200*	-	-	-

№ п/п	Диаметр трубопровода	Предложение организации	Предложение Госкомитета	Отклонение,%
	мм (включительно), руб./м.			
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-	-	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «ГидроСервис» на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 г.

3. ООО «ГидроСервис» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Экспертное заключение 96.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
ООО «ГидроСервис»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	0,9771*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	3 245,20
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,60
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,60
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,60
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,60
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	-
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Открытого акционерного общества «Алексеевскводоканал» на 2022 год

Открытое акционерное общество «Алексеевскводоканал» (далее – ОАО «Алексеевскводоканал») не обращалось в Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ОАО «Алексеевскводоканал» на 2022 год в виду отсутствия планируемых заявок на подключение на очередной период регулирования.

Госкомитет предлагает тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ОАО «Алексеевскводоканал» на 2022 год принять на уровне, установленных на 2021 год.

Почтовый адрес ОАО «Алексеевскводоканал» – 422900, Алексеевский м.р., пгт. Алексеевское, ул. Комсомольская, д.82Б. Генеральный директор – Рубцов Анатолий Александрович.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Объем планируемой годовой мощности на 2021 год ОАО «Алексеевскводоканал» согласно 5 обращениям заявителей составляет 15,91 $м^3$/сут.

Расчетная необходимая валовая выручка (далее – НВВ) по предложению ОАО «Алексеевскводоканал» составляет 505 125,88 руб., в т.ч.:

1. Плановые расходы ОАО «Алексеевскводоканал» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам холодного водоснабжения без учета расходов на строительство составляют – 14 905,88 руб., в т.ч.:

- затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 12 232,63 руб.;
- транспортные расходы – 2 673,25 руб.;

2. Плановые расходы ОАО «Алексеевскводоканал» на прокладку сетей водоснабжения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам холодного водоснабжения на 2021 г. составляют 490 220,0 руб.

В составе тарифного дела на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения отсутствуют плановые заявки на 2021 год, а также схемы прокладки сетей холодного водоснабжения. Госкомитетом расходы для расчета ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, а также для расчета ставки тарифа за протяженность сети приняты на уровне 2020 года, ввиду отсутствия планируемых заявок на 2021 год.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

Госкомитетом проведены следующие корректировки:

1. Расчет ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку.

Затраты на оплату труда Госкомитетом приняты на уровне 2021 года составят 5 292,90 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = 3x4x5*
1	Главный инженер	1	15	212,26	3 183,90
2	Мастер по уч. в/я	1	15	140,60	2 109,00
	Всего:	**2**	**30**		**5 292,90**

Отчисления на социальные нужды – 1 598,46 руб. (30,2 % от заработной платы).

1.2. Транспортные расходы Госкомитетом приняты на уровне 2021 года – 3 546,83 руб.

№ п/п	Наименование марки а/м	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = 3x4x5*
1	УАЗ	1	7	506,69	3 546,83
Всего:		**1**	**7**		**3 546,83**

Таким образом, расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединение), не включающим в себя строительство объектов водоснабжения, Госкомитетом приняты в сумме руб., 10 438,19 в т.ч.:

- заработная плата – 5 292,90 руб.;
- отчисления на социальные нужды – 1 598,46 руб.;
- транспортные расходы – 3 546,83 руб.

Таким образом, ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку при среднем планируемом количестве присоединений 7 ед. и общей подключаемой нагрузке 14,51 м^3/сут. составит 0,7195 тыс.руб/м^3 в сутки (по предложению организации – 0,7346 тыс.руб/м^3 в сутки).

2. Расчет ставки тарифа за протяженность сети.

В целях обоснования стоимости строительства сетей ОАО «Алексеевскводоканал» представлена сметная документация на прокладку сетей водоснабжения диаметром 32 мм, 63 мм.

Госкомитетом проанализированы локальные и сводные сметные расчеты по строительству сетей водоснабжения, представленные ОАО «Алексеевскводоканал», а также сметы по объектам-аналогам, представленные для расчета платы по индивидуальным проектам.

2.1. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром до 40 мм принята на уровне 2021 года в размере 207,51 тыс.руб. или 2 694,95 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.2. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов в диапазоне диаметров от 40 до 70 мм принята на уровне стоимости прокладки трубопроводов в диапазоне диаметров до 40 мм в размере 207,51 тыс.руб. или 2 694,95 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.3. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 500 мм принята на уровне 2021 года в размере 4 452,25 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

ОАО «Алексеевскводоканал» применяет упрощенную систему налогообложения уведомление МРИ ФНС №12 по РТ от 31.05.2005. Госкомитетом ставка налога на прибыль принята в размере 1 процента.

2.5. Базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети Госкомитетом принята на уровне 2021 года в размере 2 764,30 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль).

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение ОАО «Алексеевскводоканал»	Предложение Госкомитета
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	0,9368	0,7195
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	3 380,84	2 764,30
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	2 435,04	2 722,17
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	4 647,00	2 722,17
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	5 078,90	4 497,22

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения ОАО «Алексеевскводоканал» с подключаемой нагрузкой до 50 м^3/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	0,7195
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	2 764,30
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		0,61
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		0,61
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		-
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		-
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		-
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

С учетом индекса дефлятора на «строительство» в размере 104,3% на 2022 год базовая ставка тарифа за протяженность сетей составит 2 883,16 тыс.руб/км.

Стоимость строительства сетей водоснабжения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Утверждены на 2021 год	Предложение на 2022 год	Отклонение, %
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	2 764,30	2 883,16	-
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	-	-	-
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	1 686,22	1 758,73	104,30
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	1 686,22	1 758,73	104,30
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-	-	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ОАО «Алексеевскводоканал» на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

3. ОАО «Алексеевскводоканал» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
ОАО «Алексеевскводоканал»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	0,7195*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	2 883,16
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,61
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,61
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	-
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	-
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия «Печищи» Верхнеуслонского муниципального района на 2022 год

Муниципальное унитарное предприятие «Печищи» Верхнеуслонского муниципального района (далее – МУП «Печищи») не обращалось в Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Печищи» на 2022 год в виду отсутствия планируемых заявок на подключение на очередной период регулирования.

Госкомитет предлагает тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Печищи» на 2022 год принять на уровне, установленном на 2021 год.

Юридический адрес МУП «Печищи» - 422592, с. Печищи, ул. Декабристов 35А.

Директор – Сибгатуллина Екатерина Валентиновна.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Объем планируемой годовой мощности на 2021 год МУП «Печищи» не заявлен. Согласно вновь заключенным договорам на отпуск воды за 2020 год обратилось 20 заявителей.

Расчетная необходимая валовая выручка (далее – НВВ) по предложению МУП «Печищи» составляет 26 350 руб.

1. Плановые расходы МУП «Печищи» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам холодного водоснабжения без учета расходов на строительство составляют – 0 руб., в т.ч.:

- затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 0 руб.;
- транспортные расходы – 0 руб.;

2. Плановые расходы МУП «Печищи» на прокладку сетей водоснабжения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам холодного водоснабжения на 2021 г. составляют 26 350 руб.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

Госкомитетом проведены следующие корректировки:

1. Расчет ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку.

Учитывая, что организация не заявила расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам холодного водоснабжения без учета расходов на строительство, Госкомитетом ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку не определена.

2. Расчет ставки тарифа за протяженность сети.

2.1. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром до 40 мм принята на уровне 2021 года в размере 3 213,60 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.2. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром в диапазоне диаметров 40-70 мм принята на уровне 2021 года в размере 3 213,60 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.3. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 500 мм принята на уровне 2021 года в размере 6 064,50 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

МУП «Печищи» применяет упрощенную систему налогообложения. Госкомитетом ставка налога на прибыль принята в размере 1 процента исходя из налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН. Госкомитетом ставка налога на прибыль принята в размере 1 процента исходя из предоставленного расчета.

2.4. Базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети, Госкомитетом принята на уровне 2021 года в размере 3 246,06 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль), рассчитанной исходя из НВВ 275,91 тыс. руб. и общей протяженности создаваемых сетей 0,085 км.

Таким образом, стоимость строительства сетей с учетом налога на прибыль составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	**Единица измерения**	**Предложение МУП «Печищи»**	**Предложение Госкомитета**
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-	-
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	4000,0	3 246,06
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	4000,0	3 246,06
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	3 246,06
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	-	6 125,76

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения МУП «Печищи» с подключаемой нагрузкой до 50 м^3/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	3 246,06
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		0,53
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		0,53
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		-
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		-
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		-
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

С учетом индекса дефлятора на «строительство» в размере 104,3% на 2022 год базовая ставка тарифа за протяженность сетей составит 3 385,64 тыс.руб/км.

Стоимость строительства сетей водоснабжения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Утверждены на 2021 год	Утверждены на 2022 год	Отклонение,%
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	3 246,06	3 385,64	-
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	1 720,41	1 794,39	104,30
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	1 720,41	1 794,39	104,30
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-	-	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Печищи» на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

3. МУП «Печищи» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Экспертное заключение 98.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
МУП «Печищи»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	-
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	3 385,64
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,53
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,53
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	-
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	-
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Управление по подготовке технологической жидкости для поддержания пластового давления» на 2022 год

Общество с ограниченной ответственностью «Управление по подготовке технологической жидкости для поддержания пластового давления» (далее – ООО «УПТЖ для ППД») обратилось в Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «УПТЖ для ППД» на 2022 год. Организация за установлением тарифов обращается впервые.

Почтовый адрес ООО «УПТЖ для ППД» – 423450, РТ, г. Альметьевск, ул. Джалиля, д.11.

Директор – Лаптев Андрей Анатольевич.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 № 239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Объем планируемой годовой мощности на 2022 год ООО «УПТЖ для ППД» составляет 15 $м^3$/сут.

Госкомитетом объем планируемой годовой мощности скорректирован до 3,39 м^3/сут. (из расчета 1,13 м^3/сут. для каждого жилого дома) на уровне аналогичной организации (МУП «Пестречинские коммунальные сети»).

Расчетная необходимая валовая выручка (далее – НВВ) по предложению ООО «УПТЖ для ППД» составляет 3 190 597,00 руб.

1. Плановые расходы ООО «УПТЖ для ППД» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам холодного водоснабжения без учета расходов на строительство составляют – 73 856,00 руб., в т.ч.:

- затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 63 296,00 руб.;
- транспортные расходы – 10 560,00 руб.;

2. Плановые расходы ООО «УПТЖ для ППД» на прокладку сетей водоснабжения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам холодного водоснабжения на 2022 г. составляют 3 111 100,00 руб.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

Госкомитетом проведены следующие корректировки:

1. Расчет ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку.

Затраты на оплату труда по предложению ООО «УПТЖ для ППД» на 1 заявку составляют – 16 205,00 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Премия, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	Ведущий инженер по эксплуатации трубопроводных систем ПТО, 13 разряд	1	3	288,90	866,80	1 734,00
2	Маркшейдер, 13 разряд	1	6	240,80	1 444,70	2 889,00
3	Главный энергетик, 16 разряд	1	3	378,60	1 135,90	2 272,00
4	Начальник ПТО, 16 разряд	1	1	405,70	405,70	811,00
5	Главный инженер – первый заместитель директора, 18 разряд	1	1	466,40	513,00	979,00
6	Начальник ЦИТС, 16 разряд	3	8	405,60	3 244,80	6 490,00
7	Техник СОП, 6 разряд	1	3	171,60	514,80	1 030,00
Всего:		**9**	**25**			**16 205,00**

Отчисления на социальные нужды – 4 894,00 руб. (30,2% от заработной платы).

Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды на 3 заявки составят: (16 205,00 х 3) + (4 894,00 х 3) = 48 615,00 + 14 682,00 = 63 296,00 руб.

Госкомитетом произведен расчет расходов на выполнение мероприятий по подключению исходя из калькуляции на 1 присоединение. Продолжительность выполнения работ по рассмотрению заявок на подключение, подготовки технических условий и выезда на место подключения принято в среднем 4 часа на подключение частного дома и в среднем 6–8 часов на подключение на подключение многоквартирного дома и прочих объектов, с учетом расстояний до объектов.

Таким образом, общая продолжительность работ по рассмотрению заявок на подключение, осуществлению подготовки технических условий, и выезда на место подключения, проведению надзором за строительством скорректирована с 28 часов до 12 часов (3 частных дома).

Госкомитетом из расчета ставки тарифа за подключаемую нагрузку исключены главный энергетик, начальник ПТО, главный инженер – первый заместитель директора, начальник ЦИТС, ведущий инженер по информационным технологиям ПТО, техник СОП как необоснованные.

ООО «УПТЖ для ППД» не представило выписку из штатного расписания с указанием месячного оклада сотрудников. Госкомитетом заработная плата за 1 час принята согласно предложению организации, т.к. данная стоимость не превышает заработную плату аналогичных организаций.

Затраты на оплату труда по расчету Госкомитета на 3 заявки составят – 2 889,60 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	Ведущий инженер по эксплуатации трубопроводных систем ПТО, 13 разряд	1	6	288,90	1 734,00
2	Маркшейдер, 13 разряд	1	6	240,80	1 444,80
Всего:		**10**	**12**		**2 889,60**

Отчисления на социальные нужды – 872,66 руб. (30,2% от заработной платы).

1.2. Транспортные расходы по предложению ООО «УПТЖ для ППД» на 1 заявку составят – 3 520,00 руб.:

№ п/п	Наименование марки а/м	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = 3x4x5*
1	УАЗ	1	8	440,00	3 520,00
Всего:		**1**	**8**		**3 520,00**

Транспортные расходы на 3 заявки составят: 3 520,00 х 3 = 10 560,00

Госкомитетом время эксплуатации автомобиля скорректировано с 8 часов до 3 часов согласно времени эксплуатации автомобиля по аналогичным организациям водопроводно-канализационного хозяйства, а также с учетом расстояния до подключаемых объектов.

Госкомитетом стоимость эксплуатации автомобиля принята согласно представленным данным договора от 14.11.2019 № 16/11/464 оказания транспортных услуг, т.к. данная стоимость не превышает стоимость эксплуатации автомобиля аналогичных организаций.

Транспортные расходы по расчету Госкомитета на 3 заявки составят – 1 320,00 руб.:

№ п/п	Наименование марки а/м	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = 3x4x5*
1	УАЗ	1	3	440,00	1 320,00
Всего:		**1**	**3**		**1 320,00**

Таким образом, расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединение), не включающим в себя строительство объектов водоснабжения, Госкомитетом приняты в сумме 5 082,26 руб., в т.ч.:

- заработная плата – 2 889,60 руб.;
- отчисления на социальные нужды – 872,66 руб.;
- транспортные расходы – 1 320,00 руб.

Таким образом, ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку при среднем планируемом количестве присоединений 3 ед. и общей подключаемой нагрузке 3,39 м^3/сут. составит 1,4992 тыс.руб/м^3 в сутки (по предложению организации – 5,30 тыс.руб/м^3 в сутки).

2. Расчет ставки тарифа за протяженность сети.

В целях обоснования стоимости строительства сетей ООО «УПТЖ для ППД» представлены сметы на прокладку сетей водоснабжения диаметром 57, 89 мм протяженностью 5 870 м.

Учитывая, что организацией не представлены схемы подключения, акты выполненных работ по объектам аналогам, прайс-листы по материалам, расчет ставки тарифа за протяженность, оценить экономическую обоснованность затрат на строительство сетей водоснабжения не представляется возможным. Госкомитетом стоимость строительства сетей в зависимости от диапазона диаметров принята на уровне аналогичной организации (ООО «Промочистка»).

2.1. Стоимость прокладки трубопровода диаметром до 40 мм принята в размере 2 220,17 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.2. Стоимость прокладки трубопровода в диапазоне диаметров 40-70 мм принята в размере 2 220,17 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.3. Стоимость прокладки трубопровода в диапазоне диаметров 70-100 мм принята в размере 2 220,17 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

Сметы на прокладку трубопровода диаметром 500 мм ООО «УПТЖ для 1111Д» не представлены.

Госкомитетом стоимость прокладки трубопровода диаметром 500 мм принята на уровне аналогичной организации в размере 3 501,10 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

ООО «УПТЖ для 1111Д» применяет общую систему налогообложения в размере 20 процентов согласно налоговой декларации по налогу на прибыль.

2.4. Базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети по предложению ООО «УПТЖ для 1111Д» составила 662,50 тыс. руб./км (с учетом налога на прибыль). Базовая ставка тарифа с учетом корректировок Госкомитета принята в размере 2 775,21 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль), рассчитанной исходя из НВВ 1 942,65 тыс. руб. и общей протяженности создаваемых сетей 0,70 км по аналогичной организации.

Таким образом, стоимость строительства сетей с учетом налога на прибыль составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение ООО «УПТЖ для ППД»	Предложение Госкомитета
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	5,30	1,4992
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	662,50	2 775,21
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	-	2 775,21
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	363,31	2 775,21
стоимость прокладки сети диаметром	тыс. руб./км.	2 747,79	2 775,21

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение ООО «УПТЖ для ППД»	Предложение Госкомитета
от 70 мм до 100 мм (включительно)			
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	-	4 376,38

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения ООО «УПТЖ для ППД» с подключаемой нагрузкой до 50 $м^3$/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./$м^3$ в сут.	1,4992
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	2 775,21
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		0,63
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		0,63
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		0,63
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		-
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		-
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		-
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

С учетом индекса дефлятора на «строительство» в размере 104,3% на 2022 год базовая ставка тарифа за протяженность сетей составит 2 894,54 тыс.руб/км.

Стоимость строительства сетей водоснабжения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Предложение организации	Предложение Госкомитета	Отклонение,%
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	662,50	2 894,54	-
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	-	1 823,57	-
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	1 038,03	1 823,57	175,68
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	497,79	1 823,57	366,33
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-	-	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «УПТЖ для ППД» на 2022 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 г.

3. ООО «УПТЖ для ППД» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Экспертное заключение 90.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
ООО «УПТЖ для ППД»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	1,4992*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	2 894,54
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,63
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,63
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,63
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	-
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	-
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Примечание: * С учетом положений пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Заключение
об установлении стандартизированных тарифных ставок за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения ООО «Газпром трансгаз Казань» на 2022 год

В соответствии с пунктом 26 (21) постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации », пунктом 5 в) приказа ФАС России от 16 августа 2018 г. № 1151/18 «Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину», Положением о Государственном комитете Республики Татарстан по тарифам, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15 июня 2010 г. № 468 Государственным комитетов Республики Татарстан по тарифам устанавливаются стандартизированных тарифные ставки.

Госкомитет рассмотрел обращение ООО «Газпром трансгаз Казань» от 30.09.2021 №исх-04/1-11517 по вопросу установления стандартизированных тарифных ставок на 2022 год.

ООО «Газпром трансгаз Казань» с 2018-2020 гг реализовано 7 договоров, в т.ч. 5 договоров с учетом мероприятий по проектированию и строительству сетей газораспределения. В виду отсутствия фактически сложившихся расходов на строительно–монтажные работы и проектно-изыскательские работы по стандартизированным тарифным ставкам за 2018 - 2020 гг, ООО «Газпром трансгаз Казань» просит стандартизированные тарифные ставки на 2022 год принять на уровне установленных на 2021 год с переводом в цены периода регулирования с коэффициентом ИЦП-104,2% согласно прогнозу социально-экономического развития.

По состоянию на текущий момент ООО «Газпром трансгаз Казань» заключено 14 договоров на подключение по стандартизированным тарифным ставкам.

1. Расчет стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием газопровода.

Госкомитетом проведен анализа фактических расходов ГРО, связанных с проектированием надземных и подземных газопроводов, проанализированы договоры на проектные работы, акты сдачи-приемки научно-технической продукции и прочие обосновывающие документы по заявителям, указанным в подпунктах «а» и «б» пункта 14 Методических указаний за 2018-2020 гг.

Расчет стандартизированной тарифной ставки С1 на 2022 гг представлен в таблице 1:

Таблица 1

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Протяженность проектируемого газопровода			
			до 100м	101-500м	501-1000м	1001-2000м
1	**Расходы на разработку проектной документации на строительство надземным способом прокладки газопроводов диаметром менее 100мм (110 мм)**	тыс.руб.	124,606	246 500,78	-	-
	- на землеустроительные и кадастровые работы	тыс.руб.	22,971	-	-	-
	- на проектные работы	тыс.руб.	44,107	-	-	-
	- на инженерно-геодезические, инженерно-геологические и иные виды изысканий	тыс.руб.	32,935	-	-	-
	- на проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий	тыс.руб.	24,592	-	-	-
	Количество технологических присоединений при надземном способе прокладки газопроводов диаметром менее 100мм		2	2		
	Эффективная ставка налога на прибыль	%	20%	20%	20%	20%
	С1 (действующая)	руб.на 1 подключение	85697,34	-	-	-
	С1 в ценах 2022г. с учетом ИПЦ 104,3%	**руб.на 1 подключение**	**89 382,3**	**175 631,8**		
2	**Расходы на разработку проектной документации на строительство подземным способом прокладки газопроводов диаметром менее 100 мм (110 мм)**	тыс.руб.	6 553,670	10 514 462,9	-	-
	Количество технологических присоединений при подземном способе прокладки газопроводов диаметром менее 100 мм	ед.	59	64	-	-
	Эффективная ставка налога на прибыль	%	20%	20%	-	-
	ИПЦ на 2022 год по отношению к фактическим затратам	инд.	1,14	1,14	-	-
	С1 в ценах 2022г.	**руб.на 1 подключение**	**158 287,8**	**234 111,0**	-	-

Госкомитет предлагает, расходы на разработку проектной документации на 2022 год принять в следующем размере:

- на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием ГРО газопровода надземным способом прокладки диаметром менее 100 мм в размере **89 382,3 руб. на 1 подключение** с учетом индексации действующей ставки на индекс ИПЦ -104,3% в виду отсутствия факта в указанном диапазоне ставок.

- на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием ГРО подземного газопровода протяженностью до 100 м принята в размере **158 287,8 руб. на 1 подключение** исходя из факта понесенных расходов за 2018-2020 гг по 59 договорам и индексом на 2022 г ИЦП-104,3%.

- на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием ГРО газопроводов протяженностью 101-500 м при надземной прокладке в размере **175631,8 руб**. **на 1 подключение** исходя из факта понесенных расходов по 2

договорам (№37-17-ТП от 19.09.2017 и №12-20-ТП от 1702.2020) и индекса на 2022 г ИПЦ-104,3%.

- на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием ГРО газопроводов протяженностью 101-500 м при подземной прокладке в размере **234 111,0 руб. на 1 подключение** исходя из факта понесенных расходов по 64 договорам и индекса на 2022 г. ИПЦ-104,3%.

2. Расчет стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством (реконструкцией) стальных газопроводов.

Для анализа стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством надземных и подземных стальных газопроводов использовались акты выполненных работ, акты приема- передачи законченного строительством объектов и прочие обосновывающие документы по заявителям, указанным в подпунктах «а» и «б» пункта 14 Методических указаний за 2018-2020 гг.

Анализа фактической стоимости строительно-монтажных работ стального газопровода диаметром 57 мм (надземный и подземный) приведен в таблице 2.

Таблица 2

N п/п	Показатели	Затраты на строительство стального газопровода, тыс.руб.	Протяженность построенного стального газопровода км.	Затраты на осуществление мероприятий по постановке на кадастровый учет и государственной регистрации прав собственности и на объект сети газораспределения, тыс.руб.	Расходы, связанные со стоительством стального газопровода протяженностью 1 км.	Эффективная ставка налога на прибыль, %	ИПЦ на 2022 год по отношению к фактическим затратам (1,04 , 1,051 и 1,043)	С2, связанная со строительством стальных газопроводов, в расчете на 1 км (руб./км);
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		Наземная и подземная прокладка						
1.2	51-100 мм	1439,632	0,74985	-	1919,89	20%	1,14	2 735 848

В виду отсутствия факта исполненных работ по всем диапазонам диаметров и способам прокладки стальных газопроводов, оценить стоимость работ исходя из анализа факта 3-х лет по всем диапазонам ставки не представляется возможным. Учитывая изложенное, Госкомитет предлагает ставки С2 на 2022 год принять на уровне действующих в 2021 с переводом в цены периода регулирования с учетом индекса ИПЦ-104,3%.

Расчет ставки С2 представлен в таблице 3.

Таблица3

2.	СТС на покрытие расходов ГРО на строительство стальных газопроводов	С2		Размер ставки
2.1.	надземная прокладка			
2.1.1.	50 мм и менее		руб/км	1 683 975,65
2.1.2.	51-100 мм		руб/км	1 700 430,70
2.1.3.	101-158 мм		руб/км	1 763 122,51
2.1.4.	159-218 мм		руб/км	2 330 072,43
2.1.5.	219-272 мм		руб/км	3 120 509,98
2.1.6.	273-324 мм		руб/км	3 794 100,24
2.1.7.	325-425 мм		руб/км	4 240 869,29
2.1.8.	426-529 мм		руб/км	6 034 818,86
2.1.9.	530 мм и выше		руб/км	8 715 433,16
2.2.	подземная прокладка			
2.2.1.	50 мм и менее		руб/км	2 247 591,99
2.2.2.	51-100 мм		руб/км	2 247 591,99
2.2.3.	101-158 мм;		руб/км	2 247 591,99
2.2.4.	159-218 мм		руб/км	4 444 735,11
2.2.5.	219-272 мм		руб/км	4 584 537,79
2.2.6.	273-324 мм		руб/км	5 972 958,53
2.2.7.	325-425 мм		руб/км	6 893 990,11
2.2.8.	426-529 мм		руб/км	9 952 639,76
2.2.9.	530 мм и выше		руб/км	10 694 963,72

3. Расчет стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством (реконструкцией) полиэтиленовых газопроводов.

Анализа фактической стоимости строительно-монтажных работ полиэтиленового газопровода диаметром 63 мм (в т.ч. методом ГНБ) приведен в таблице 4.

Таблица 4

N п/п	Показатели	Затраты на строительство полиэтиленового газопровода, тыс.руб.	Протяженность построенного полиэтиленового газопровода км.	Затраты на осуществление мероприятий по постановке на кадастровый учет и государственной регистрации прав собственност, тыс.руб.	Расходы, связанные со строительством полиэтиленового газопровода протяженностью 1 км.	Эффективная ставка налога на прибыль, %	ИПЦ на 2022 год по отношению к фактическим затратам	С3, связанная со строительством полиэтиленового газопровода, в расчете на 1 км (руб./км);

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	63 мм	11247,088	6,7676	-	1661,9	20%	1,14	**2 368 210**

В виду отсутствия фактически исполненных договоров по строительству полиэтиленового трубопровода по всем диапазонам диаметров и длинных участков сетей, в т.ч. без учета мероприятий по прокладке методом ГНБ, оценить стоимость работ по всем диапазонам диаметров не представляется возможным. Учитывая изложенное, Госкомитет предлагает ставки С3 на 2022 год принять на уровне действующих в 2021 с переводом в цены периода регулирования с учетом индекса ИПЦ-104,3%.

Расчет ставки С3 представлен в таблице 5.

Таблица 5

3	СТС на покрытие расходов ГРО на строительство полиэтиленовых газопроводов	С3		Размер ставки
3.1.	109 мм и менее		руб/км	1 546 508,25
3.2.	110-159 мм		руб/км	1 770 576,98
3.3.	160-224 мм		руб/км	2 116 997,96
3.4.	225-314 мм		руб/км	3 209 863,79
3.5.	315-399 мм		руб/км	4 014 048,08
3.6.	400 мм и выше		руб/км	5 388 722,08

4. Расчет стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством (реконструкцией) стального (полиэтиленового) газопровода методом горизонтального или наклонно направленного бурения

В виду отсутствия фактических расходов ГРО, связанных со строительством стального газопровода методом горизонтального или наклонно направленного бурения (С4) в разбивке на стальные и полиэтиленовые газопроводы (закрытые отдельными актами выполненных работ), Госкомитет предлагает ставки С4 на 2022 год принять на уровне действующих в 2021 с переводом в цены периода регулирования с учетом индекса ИПЦ-104,3%.

Расчет ставки С4 представлен в таблице 6.

Таблица 6

4	СТС на покрытие расходов ГРО на строительство стальных/ полиэтиленовых газопроводов методом ГНБ или ННБ	С4	Ед.изм.	Размер ставки
4.1.	стальные газопроводы			
4.1.1.	50 мм и менее		руб/км	11 021 464,44
4.1.2.	51-100 мм		руб/км	11 021 464,44
4.1.3.	101-158 мм		руб/км	15 222 282,53
4.1.4.	159-219 мм		руб/км	
4.2.	полиэтиленовые газопроводы			
4.2.1.	109 мм и менее		руб/км	9 343 955,39

4.2.2.	110-159 мм		руб/км	9 343 955,39
4.2.3.	160-219 мм		руб/км	-

5. Расчет стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием и строительством (реконструкцией) пунктов редуцирования газа

В связи с отсутствием фактически исполненных договоров со строительством пунктов редуцирования газа по стандартизированным тарифным ставкам, расходы **на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством пунктов регулирования газа (С5**) определены исходя из фактических расходов на строительство пунктов редуцирования газа по Программе газификации РТ (по диапазонам часового расхода от 100 до 399 куб.м./час, от 400 до 999 куб.м./час, от 1000 до 1999 куб.м./час, от 3000 до 3999 куб.м./час, от 4000 до 4999 куб.м. /час) и локальных сметных расчетов (по диапазонам 40-99 куб.м./час, от 2000 до 2999 куб.м/час, от 5000 до 9999 куб.м./час, от 10 000 до 19 999 куб.м/час).

Расчет ставки С5 прилагается в таблице 7:

Таблица 7

Показатели	Затраты на выполнение проектной документации и материалов инженерных изысканий для строительства пунктов редуцирования газа, тыс.руб.	Затраты на проведение экспертизы проектной документации и материалов инженерных изысканий для строительства пунктов регулирования газа, тыс.руб.	Затраты на выполнение работ по строительству пунктов регулирования газа, тыс.руб.	Суммарный максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования расположенного в объектах капитального строительсва Заявителей, подключаемого с использованием строящихся пунктов регулирования газа, м3	Эффективная ставка налога на прибыль, %	ИПЦ на 2022 год	С5 , связанная с проектированием и строительством пунктов редуцирования газа, в расчете на 1 м3 (руб./м3)
до 40 куб.метров в час	151,671	30,334	215,085	20	20%	1,043	25 885,3
40 -99 м³ в час	225,59	25,07	835,52	70	20%	1,043	20 230,1
100-399 м³ в час	1164,69	129,41	4038,654	2400	20%	1,043	2 896,9
400-999 м³ в час	191,37	21,26	901,135	850	20%	1,043	1 708,3
1000-1999 м³ в час	130,39	14,49	903,3	1500	20%	1,043	911,0
2000-2999 м³ в час	288,12	32,01	1067,08	2500	20%	1,043	723,4
3000-3999 м³ в час	297,41	33,05	1499,445	3800	20%	1,043	627,8
4000-4999 м³ в час	252,17	28,02	996,765	4500	20%	1,043	370,0
5000-9999 м³ в час	323,8	35,98	1199,36	7500	20%	1,043	271,0
10000-19999 м³ в час	483,24	53,69	1789,76	15000	20%	1,043	202,2

6. Расчет стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством (реконструкцией) системы электрохимической (катодной) защиты.

В связи с отсутствием фактически исполненных договоров со строительством системы электрохимической (катодной) защиты, Госкомитет предлагает стандартизированную тарифную ставку на покрытие расходов ГРО, связанных со **строительством системы электрохимической (катодной) защиты (С6)** принять на уровне 2022 года принять на уровне действующих в 2021 с переводом в цены периода регулирования с учетом индекса ИПЦ-104,3%.

Расчет ставки С6 представлен в таблице 8.

Таблица 8

6	СТС на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством устройств электрохимической (катодной) защиты от коррозии	С6		Размер ставки
6.2.	от 1 кВт до 2 кВт		руб/м3 в час	13 733,33
6.3.	от 2 кВт до 3 кВт		руб/м3 в час	20 159,60

7. Расчет стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных с мониторингом выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического присоединения объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения ГРО.

C_7 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных с мониторингом выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического присоединения объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения ГРО, складывается из ставок:

$C_{7.1}$ – стандартизированная тарифная ставка, связанная с мониторингом выполнения Заявителем технических условий (руб.);

$C_{7.2}$ - стандартизированная тарифная ставка, связанная с осуществлением фактического присоединения объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения ГРО, посредством осуществления комплекса технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение, в расчете на одно подключение (технологическое присоединение) (руб.)

ГРО на 2022 год не представлен расчет и обосновывающие документы на осуществление мероприятия, связанных с мониторингом выполнения Заявителем технических условий, и осуществлением фактического присоединения объектов капитального строительства Заявителя.

Затраты на выполнение работ по фактическому присоединению к сетям газораспределения и проведению пуска газа определены на основе фактически осуществлённых мероприятий в 2019 году.

Затраты на отключение и подключение третьих лиц, стоимость газа, используемая на продувку газопроводов организацией не заявлены и не учтены в составе ставок.

Затраты на мониторинг выполнения Заявителем технических условий, определены с учетом фактических расходов на проверку проектной документации, разработанной Заявителем на соответствие выданным техническим условиям, и на составление акта готовности, акта о подключении, содержащего информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон за 2019 год.

Расчет расходов на проведение мероприятий по осуществлению мониторинга выполнения Заявителем технических условий, учтенный на 2019-2020 гг, приведен в таблице 9.

Таблица 9

Наименование должностей	Оклад	Продолжительность, час	Начисленная з/п в руб	Премия, руб.	Всего начислено, руб	Соц.отчисления 30,2%	Транспортные расходы, руб	Всего, руб
Расходы на согласование проекта								
начальник ПТО	45720	2	571,50	257,18	828,68	250,26		
старший мастер	29413	2	367,66	165,45	533,11	161,00	50	
итого			**939,16**	**422,62**	**1 361,79**	**411,26**	**50,00**	**1823,05**
Расходы на составление актов								
начальник службы	40820	6	1 530,75	688,84	2 219,59	670,32		
инженер СТУ	29173	2	364,66	164,10	528,76	159,69		
итого			**1 895,41**	**852,94**	**2 748,35**	**830,00**	**0,00**	**3578,35**

Расчет расходов на осуществление фактического присоединения объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения ГРО, учтенный на 2019-2020 гг, приведен в таблице 10.

Таблица 10

наименование должностей	**разряд**	**кол-во работников**	**оклад**	**продолжительность, час**	**начисленная з/п в руб**	**премия, руб.**	**всего начислено, руб**	**соц.отчисления 30,2%**	**транспортные расходы, руб**	**материалы, руб**	**Всего расходы, руб**
диаметром до 100 мм Надземный стальной											
старший мастер		1	29413	4	735,33	330,90	1 066,22	322,00			
слесарь по эксплуатации	5	1	20850	4	521,25	156,38	677,63	204,64			
слесарь по эксплуатации	5	1	20611	4	515,28	154,58	669,86	202,30			

электрогазосварщик	6	1	23300	4	582,50	174,75	757,25	228,69			
водитель		1	17723	4	443,08	132,92	576,00	173,95			
итого		**5**			**2797,43**	**949,53**	**3746,95**	**1131,58**	**200,16**	**1602,99**	**6681,68**
диаметром 101-158 мм Надземный стальной											
старший мастер		1	29413	4	735,33	330,90	1 066,22	322,00			
слесарь по эксплуатации	5	1	20850	4	521,25	156,38	677,63	204,64			
слесарь по эксплуатации	5	1	20611	4	515,28	154,58	669,86	202,30			
электрогазосварщик	6	1	23300	4	582,50	174,75	757,25	228,69			
электрогазосварщик	5	1	20850	4	521,25	156,38	677,63	204,64			
водитель		1	17723	4	443,08	132,92	576,00	173,95			
итого		**6**			**3318,68**	**1105,90**	**4424,58**	**1336,22**	**200,16**	**1923,99**	**7884,95**
диаметром до 100 мм Подземный стальной, с давлением до 0,005 МПа											
старший мастер		1	29413	4	735,33	330,90	1 066,22	322,00			
слесарь по эксплуатации	5	1	20850	4	521,25	156,38	677,63	204,64			
слесарь по эксплуатации	5	1	20611	4	515,28	154,58	669,86	202,30			
электрогазосварщик	6	1	23300	4	582,50	174,75	757,25	228,69			
водитель		1	17723	4	443,08	132,92	576,00	173,95			
итого		**5**			**2797,43**	**949,53**	**3746,95**	**1131,58**	**200,16**	**2011,53**	**7090,22**
диаметром до 100 мм Подземный стальной, с давлением от 0,005 МПа до 1,2 МПа											
старший мастер		1	29413	4	735,33	330,90	1 066,22	322,00			
слесарь по эксплуатации	5	1	20850	4	521,25	156,38	677,63	204,64			
слесарь по эксплуатации	5	1	20611	4	515,28	154,58	669,86	202,30			
электрогазосварщик	6	1	23300	4	582,50	174,75	757,25	228,69			
электрогазосварщик	5	1	20850	4	521,25	156,38	677,63	204,64			
водитель		1	17723	4	443,08	132,92	576,00	173,95			
итого		**6**			**3318,68**	**1105,90**	**4424,58**	**1336,22**	**200,16**	**2011,53**	**7972,49**
диаметром 101-158 мм Подземный стальной, с давлением от 0,005 МПа до 1,2 МПа											
старший мастер		1	29413	4	735,33	330,90	1 066,22	322,00			
слесарь по эксплуатации	5	1	20850	4	521,25	156,38	677,63	204,64			
слесарь по эксплуатации	5	1	20611	4	515,28	154,58	669,86	202,30			
электрогазосварщик	6	1	23300	4	582,50	174,75	757,25	228,69			
электрогазосварщик	5	1	20850	4	521,25	156,38	677,63	204,64			
водитель		1	17723	4	443,08	132,92	576,00	173,95			

итого		**6**			**3318,68**	**1105,90**	**4424,58**	**1336,22**	**200,16**	**2414,23**	**8375,19**

диаметром 109 мм и менее полиэтилен с давлением до 0,6 МПа

старший мастер		1	29413	4	735,33	330,90	1 066,22	322,00			
слесарь по эксплуатации	5	1	20850	4	521,25	156,38	677,63	204,64			
сварщих по полиэтилену	5	1	20611	4	515,28	154,58	669,86	202,30			
сварщих по полиэтилену	6	1	23300	4	582,50	174,75	757,25	228,69			
водитель		1	17723	4	443,08	132,92	576,00	173,95			
итого		**5**			**2797,43**	**949,53**	**3746,95**	**1131,58**	**200,16**	**1640,00**	**6718,69**

диаметром 110-159 мм полиэтилен с давлением до 0,6 МПа

старший мастер		1	29413	4	735,33	330,90	1 066,22	322,00			
слесарь по эксплуатации	5	1	20850	4	521,25	156,38	677,63	204,64			
слесарь по эксплуатации	5	1	20611	4	515,28	154,58	669,86	202,30			
сварщих по полиэтилену	6	1	23300	4	582,50	174,75	757,25	228,69			
сварщих по полиэтилену	5	1	20850	4	521,25	156,38	677,63	204,64			
водитель		1	17723	4	443,08	132,92	576,00	173,95			
итого		**6**			**3318,68**	**1105,90**	**4424,58**	**1336,22**	**200,16**	**2560,00**	**8520,96**

диаметром 109 мм и менее полиэтилен с давлением от 0,6 МПа до 1,2 МПа

старший мастер		1	29413	4	735,33	330,90	1 066,22	322,00			
слесарь по эксплуатации	5	1	20850	4	521,25	156,38	677,63	204,64			
слесарь по эксплуатации	5	1	20611	4	515,28	154,58	669,86	202,30			
сварщих по полиэтилену	6	1	23300	4	582,50	174,75	757,25	228,69			
водитель		1	17723	4	443,08	132,92	576,00	173,95			
итого		**5**			**2797,43**	**949,53**	**3746,95**	**1131,58**	**200,16**	**1640,00**	**6718,69**

В результате произведенных расчетов размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных с мониторингом выполнения Заявителем технических условий (С7.1.) и осуществлением фактического присоединения объектов капитального строительства (С7.2.), учтенные на 2019-2020 гг, приведены в таблице 11.

Таблица 11

N п/п	Показатели	Затраты на мониторинг выполнения Заявителем технических условий и составление документов о присоединении, руб.	Затраты на выполнение работ по фактическому присоединению к сетям газораспределения и проведению пуска газа, руб.	ИПЦ на 2019 год по отношению к фактическим затратам 2018	С7.1	С7.2
1	2	3	4	5	6	7
1	Стальные газопроводы					
1,1	Наземная (надземная) прокладка					
1.1.1	с давлением до 0,005 МПа в газопроводе источнике, диаметром:					
1.1.1.1	до 100 мм	5401,35	6681,68	1,046	**5649,81**	**6989,04**
1.1.1.2	101 - 158 мм	5401,35	7884,95	1,046	**5649,81**	**8247,66**
1.2	Подземная прокладка					
1.2.1	с давлением до 0,005 МПа в газопроводе источнике, диаметром:					
1.2.1.1	до 100 мм	5401,35	7090,22	1,046	**5649,81**	**7416,37**
1.2.2	с давлением от 0,005 МПа до 1,2 МПа (включительно) в газопроводе источнике, диаметром:					
1.2.2.1	до 100 мм	5401,35	7972,49	1,046	**5649,81**	**8339,22**
1.2.2.2	101 - 158 мм	5401,35	8375,19	1,046	**5649,81**	**8760,45**
2	Полиэтиленовые газопроводы					
2.1	с давлением до 0,6 МПа в газопроводе источнике, диаметром:					
2.1.1	109 мм и менее	5401,35	6718,69	1,046	**5649,81**	**7027,75**
2.1.2	110- 159 мм	5401,35	8520,96	1,046	**5649,81**	**8912,92**
2.2	с давлением от 0,6 МПа до 1,2 МПа (включительно) в газопроводе источнике, диаметром:					
2.2.1	109 мм и менее	5401,35	6718,69	1,046	**5649,81**	**7027,75**

Указанные размеры стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов ГРО, связанных с мониторингом выполнения Заявителем технических условий (С7.1.) и осуществлением фактического присоединения объектов капитального строительства (С7.2.) на 2022 год переведены с учетом индекса потребительских цен, определяемый в соответствии с одобренным Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 26 Закона от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, на соответствующий календарный год в размере ИПЦ – 104,3% и продублированы по всем диапазонам диаметров и способов прокладки.

Стандартизированной тарифной ставки представлены в приложении 1.

Размеры стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения размера платы за технологическое присоединение внутри границ земельного участка Заявителя на 2022 год

Для случаев, предусмотренных пунктом 13 постановления Правительства РФ от 13.09.2021 №1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», предусмотрено установление стандартизированные тарифные ставки применяемых для определения размера платы за технологическое присоединение внутри границ земельного участка Заявителя.

В связи с тем, что у ООО «Газпром трансгаз Казань» отсутствуют фактически исполненные договора на данные виды работ, ООО «Газпром трансгаз Казань» предлагает указанные ставки принять на уровне, утвержденных на 2021 год с переводом в цены периода регулирования индексами ИЦП-104,3%.

- Ставки на проектирование Госкомитетом приняты на уровне ставок, рассчитанных для надземной прокладки трубопроводов, до границ земельного участка заявителя.

- Ставки на строительство подземного стального газопровода Госкомитетом приняты без учета расходов на устройство электрохимической защиты от коррозии в виду отсутствия фактически проведенных работ по аналогичным объектам.

- ставки на прокладку наземного (надземного) стального газопровода (с учетом установки одной и двух опор на 10 м усреднены.

- ставки на установку отключающих устройств усреднены и определены с учетом стоимости материалов.

- Из состава ставок на установку приборов учета исключена стоимость приборов учета в соответствии с п.68 Постановления Правительства РФ от 13.09.2021 №1547 "Об утверждении Правил подключения газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения". Приобретение прибора учета осуществляется заявителем в соответствии с гражданским законодательством.

- Ставка на установку пункта редуцирования газа Госкомитетом рассчитана в расчете на установку настенных шкафов.

- В соответствии с изменениями, внесенными постановлением Правительства РФ от11 11 2021 № 1256/21, в постановление №1151/18 от 16.08.2018, Госкомитетом рассчитаны ставки на установку газоиспользующего оборудования (на установку плит, колонки, котла) без учета стоимости газоиспользующего оборудования.

Расходы на установку газовой плиты двухкомфорочной приняты в соответствии с расценкой ГЭСН 19-01-001-01, на четырехкомфорочную в соответствии с расценками ГЭСН 19-01-001-02.

Расходы на установку газового котла приняты применительно к расценке ГЭСН 19-01-002-02.

Расходы на установку газовой колонки приняты применительно к расценке ГЭСН 19-01-002-01.

Дифференциация стандартизированных тарифных ставок принята в соответствии с п.39 Методических указаний. Стандартизированные тарифные ставки рассчитаны для заявителей, максимальный расход газа газоиспользующего оборудования которых не более 42 куб.м/час, с целью использования для коммунально-бытовых нужд.

Стандартизированные тарифные ставки представлены в приложении 2.

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить размеры стандартизированных тарифных ставок за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения ООО «Газпром трансгаз Казань» на 2022 год согласно приложению 1.

2. Установить размеры стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения размера платы за технологическое присоединение внутри границ земельного участка юридического или физического лица, являющегося правообладателем земельного участка, на 2022 год, согласно приложению 2.

Приложение 1

Размеры стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения платы за технологическое присоединение, к сетям газораспределения ООО «Газпром трансгаз Казань»

(без учета НДС)

№	Наименование стандартизированной тарифной ставки	Условное обозначение	Единица измерения	Размер ставки <1>
1.	СТС на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием газопровода	С1		
1.1.	надземная прокладка диаметром менее 100 мм, при протяженности проектируемого газопровода:			
1.1.1.	до 100 м		руб.	89 382,30
1.1.2.	101-500 м		руб.	175 631,80
1.1.3.	501-1000 м			
1.1.4.	1001-2000 м			
1.1.5.	2001-3000 м			
1.1.6.	3001-4000 м			
1.1.7.	4001-5000 м			
1.1.8.	5001 м и более			
	надземная прокладка диаметром 101 мм и более, при протяженности проектируемого газопровода:			
1.1.9.	до 100 м		руб.	89 382,30
1.1.10.	101-500 м		руб.	175 631,80
1.1.11.	501-1000 м			
1.1.12.	1001-2000 м			
1.1.13.	2001-3000 м			
1.1.14.	3001-4000 м			
1.1.15.	4001-5000 м			
1.1.16.	5001 м и более			
1.2.	подземная прокладка диаметром менее 100 мм при протяженности проектируемого газопровода:			
1.2.1.	до 100 м		руб.	158 287,80
1.2.2.	101-500 м		руб.	234 111,00
1.2.3.	501-1000 м			
1.2.4.	1001-2000 м			
1.2.5.	2001-3000 м			
1.2.6.	3001-4000 м			

1.2.7.	4001-5000 м			
1.2.8.	5001 м и более			
	подземная прокладка диаметром 101 мм и более при протяженности проектируемого газопровода:			
1.2.9.	до 100 м		руб.	158 287,80
1.2.10.	101-500 м		руб.	234 111,00
1.2.11.	501-1000 м			
1.2.12.	1001-2000 м			
1.2.13.	2001-3000 м			
1.2.14.	3001-4000 м			
1.2.15.	4001-5000 м			
1.2.16.	5001 м и более			
2.	СТС на покрытие расходов ГРО на строительство стальных газопроводов	С2		
2.1.	надземная прокладка			
2.1.1.	50 мм и менее		руб/км	1 683 975,65
2.1.2.	51-100 мм		руб/км	1 700 430,70
2.1.3.	101-158 мм		руб/км	1 763 122,51
2.1.4.	159-218 мм		руб/км	2 330 072,43
2.1.5.	219-272 мм		руб/км	3 120 509,98
2.1.6.	273-324 мм		руб/км	3 794 100,24
2.1.7.	325-425 мм		руб/км	4 240 869,29
2.1.8.	426-529 мм		руб/км	6 034 818,86
2.1.9.	530 мм и выше		руб/км	8 715 433,16
2.2.	подземная прокладка			
2.2.1.	50 мм и менее		руб/км	2 247 591,99
2.2.2.	51-100 мм		руб/км	2 247 591,99
2.2.3.	101-158 мм;		руб/км	2 247 591,99
2.2.4.	159-218 мм		руб/км	4 444 735,11
2.2.5.	219-272 мм		руб/км	4 584 537,79
2.2.6.	273-324 мм		руб/км	5 972 958,53
2.2.7.	325-425 мм		руб/км	6 893 990,11
2.2.8.	426-529 мм		руб/км	9 952 639,76
2.2.9.	530 мм и выше		руб/км	10 694 963,72
3	СТС на покрытие расходов ГРО на строительство полиэтиленовых газопроводов	С3		
3.1.	109 мм и менее		руб/км	1 546 508,25
3.2.	110-159 мм		руб/км	1 770 576,98
3.3.	160-224 мм		руб/км	2 116 997,96
3.4.	225-314 мм		руб/км	3 209 863,79
3.5.	315-399 мм		руб/км	4 014 048,08
3.6.	400 мм и выше		руб/км	5 388 722,08

4	СТС на покрытие расходов ГРО на строительство стальных/ полиэтиленовых газопроводов методом ГНБ или ННБ	С4		
4.1.	стальные газопроводы			
4.1.1.	50 мм и менее		руб/км	11 021 464,44
4.1.2.	51-100 мм		руб/км	11 021 464,44
4.1.3.	101-158 мм		руб/км	15 222 282,53
4.1.4.	159-219 мм			-
4.2.	полиэтиленовые газопроводы			
4.2.1.	109 мм и менее		руб/км	9 343 955,39
4.2.2.	110-159 мм		руб/км	9 343 955,39
4.2.3.	160-219 мм			-
5	СТС на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием и строительством пунктов редуцирования	С5		
5.1.	до 40 м³ в час		руб/м3 в час	25 885,3
5.2.	40 -99 м³ в час		руб/м3 в час	20 230,1
5.3.	100-399 м³ в час		руб/м3 в час	2 896,9
5.4.	400-999 м³ в час		руб/м3 в час	1 708,3
5.5.	1000-1999 м³ в час		руб/м3 в час	911,0
5.6.	2000-2999 м³ в час		руб/м3 в час	723,4
5.7.	3000-3999 м³ в час		руб/м3 в час	627,8
5.8.	4000-4999 м³ в час		руб/м3 в час	370,0
5.9.	5000-9999 м³ в час		руб/м3 в час	271,0
5.10.	10000-19999 м³ в час		руб/м3 в час	202,2
5.11.	20000-29999 м³ в час			-
5.12.	30000 м³ в час и выше			-
6	СТС на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством устройств электрохимической (катодной) защиты от коррозии	С6		
6.1.	до 1 кВт			-
6.2.	от 1 кВт до 2 кВт		руб/м3 в час	13 733,33
6.3.	от 2 кВт до 3 кВт		руб/м3 в час	20 159,60
6.4.	свыше 3 кВт			-
7	СТС на покрытие расходов ГРО, связанных с мониторингом выполнения Заявителем технических условий	С7.1		

7.1.	стальные газопроводы			
7.1.1.	наземная прокладка			
	с давлением до 0,005 МПа в газопроводе - источнике, диаметром:			
7.1.1.1.	до 100 мм		руб.	5 892,75
7.1.1.2.	101-158 мм		руб.	5 892,75
7.1.1.3.	159-218 мм		руб.	5 892,75
7.1.1.4.	219-272 мм		руб.	5 892,75
7.1.1.5.	273-324 мм		руб.	5 892,75
7.1.1.6.	325-425 мм		руб.	5 892,75
7.1.1.7.	426-529 мм		руб.	5 892,75
7.1.1.8.	530 мм и выше		руб.	5 892,75
	с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе - источнике, диаметром:			
7.1.1.9	до 100 мм		руб.	5 892,75
7.1.1.10.	101-158 мм		руб.	5 892,75
7.1.1.11	159-218 мм		руб.	5 892,75
7.1.1.12.	219-272 мм		руб.	5 892,75
7.1.1.13	273-324 мм		руб.	5 892,75
7.1.1.14	325-425 мм		руб.	5 892,75
7.1.1.15.	426-529 мм		руб.	5 892,75
7.1.1.16.	530 мм и выше		руб.	5 892,75
7.1.2.	подземная прокладка			
	с давлением до 0,005 МПа в газопроводе - источнике, диаметром:			
7.1.2.1.	до 100 мм		руб.	5 892,75
7.1.2.2	101-158 мм		руб.	5 892,75
7.1.2.3	159-218 мм		руб.	5 892,75
7.1.2.4	219-272 мм		руб.	5 892,75
7.1.2.5	273-324 мм		руб.	5 892,75
7.1.2.6	325-425 мм		руб.	5 892,75
7.1.2.7	426-529 мм		руб.	5 892,75
7.1.2.8	530 мм и выше		руб.	5 892,75
	с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе - источнике, диаметром:			
7.1.2.9	до 100 мм		руб.	5 892,75
7.1.2.10	101-158 мм		руб.	5 892,75
7.1.2.11	159-218 мм		руб.	5 892,75
7.1.2.12	219-272 мм		руб.	5 892,75
7.1.2.13	273-324 мм		руб.	5 892,75
7.1.2.14	325-425 мм		руб.	5 892,75
7.1.2.15	426-529 мм		руб.	5 892,75
7.1.2.16	530 мм и выше		руб.	5 892,75
7.1.3.	полиэтиленовые газопроводы			
	с давлением до 0,6 МПа в газопроводе-источнике, диаметром:			
7.1.3.1.	109 мм и менее		руб.	5 892,75
7.1.3.2.	110-159 мм		руб.	5 892,75

7.1.3.3.	160-224 мм		руб.	5 892,75
7.1.3.4.	225-314 мм		руб.	5 892,75
7.1.3.5.	315-399 мм		руб.	5 892,75
7.1.3.6.	400 мм и выше		руб.	5 892,75
	с давлением 0,6 МПа до 1,2 МПа в газопроводе-источнике, диаметром:			
7.1.3.7.	109 мм и менее		руб.	5 892,75
7.1.3.8.	110-159 мм		руб.	5 892,75
7.1.3.9.	160-224 мм		руб.	5 892,75
7.1.3.10.	225-314 мм		руб.	5 892,75
7.1.3.11.	315-399 мм		руб.	5 892,75
7.1.3.12.	400 мм и выше		руб.	5 892,75
8	СТС на покрытие расходов ГРО, связанных с осуществлением фактического подключения (технологического присоединение) объектов капитального строительства Заявителя к сетям газораспределения	С7.2		
8.1.	стальные газопроводы			
8.1.1.	наземная прокладка			
	с давлением до 0,005 МПа в газопроводе - источнике, диаметром:			
8.1.1.1.	до 100 мм		руб.	7 289,57
8.1.1.2.	101-158 мм		руб.	8 602,31
8.1.1.3.	159-218 мм		руб.	8 602,31
8.1.1.4.	219-272 мм		руб.	8 602,31
8.1.1.5.	273-324 мм		руб.	8 602,31
8.1.1.6.	325-425 мм		руб.	8 602,31
8.1.1.7.	426-529 мм		руб.	8 602,31
8.1.1.8.	530 мм и выше		руб.	8 602,31
	с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе - источнике, диаметром:			
8.1.1.9	до 100 мм		руб.	7 289,57
8.1.1.10.	101-158 мм		руб.	8 602,31
8.1.1.11	159-218 мм		руб.	8 602,31
8.1.1.12.	219-272 мм		руб.	8 602,31
8.1.1.13	273-324 мм		руб.	8 602,31
8.1.1.14	325-425 мм		руб.	8 602,31
8.1.1.15.	426-529 мм		руб.	8 602,31
8.1.1.16.	530 мм и выше		руб.	8 602,31
8.1.2.	подземная прокладка			
	с давлением до 0,005 МПа в газопроводе - источнике, диаметром:			
8.1.2.1.	до 100 мм		руб.	7 735,27
8.1.2.2	101-158 мм		руб.	7 735,27
8.1.2.3	159-218 мм		руб.	7 735,27
8.1.2.4	219-272 мм		руб.	7 735,27
8.1.2.5	273-324 мм		руб.	7 735,27
8.1.2.6	325-425 мм		руб.	7 735,27
8.1.2.7	426-529 мм		руб.	7 735,27

8.1.2.8	530 мм и выше		руб.	7 735,27
	с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе - источнике, диаметром:			
8.1.2.9	до 100 мм		руб.	8 697,81
8.1.2.10	101-158 мм		руб.	9 137,15
8.1.2.11	159-218 мм		руб.	9 137,15
8.1.2.12	219-272 мм		руб.	9 137,15
8.1.2.13	273-324 мм		руб.	9 137,15
8.1.2.14	325-425 мм		руб.	9 137,15
8.1.2.15	426-529 мм		руб.	9 137,15
8.1.2.16	530 мм и выше		руб.	9 137,15
8.1.3.	полиэтиленовые газопроводы			
	с давлением до 0,6 МПа в газопроводе-источнике, диаметром:			
8.1.3.1.	109 мм и менее		руб.	7 329,94
8.1.3.2.	110-159 мм		руб.	9 296,18
8.1.3.3.	160-224 мм		руб.	9 296,18
8.1.3.4.	225-314 мм		руб.	9 296,18
8.1.3.5.	315-399 мм		руб.	9 296,18
8.1.3.6.	400 мм и выше		руб.	9 296,18
	с давлением 0,6 МПа до 1,2 МПа в газопроводе-источнике, диаметром:			
8.1.3.7.	109 мм и менее		руб.	7 329,94
8.1.3.8.	110-159 мм		руб.	7 329,94
8.1.3.9.	160-224 мм		руб.	7 329,94
8.1.3.10.	225-314 мм		руб.	7 329,94
8.1.3.11.	315-399 мм		руб.	7 329,94
8.1.3.12.	400 мм и выше		руб.	7 329,94

Приложение 2

Размеры стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения размера платы за технологическое присоединение внутри границ земельного участка юридического или физического лица, являющегося правообладателем земельного участка <2>

(без учета НДС)

№	Наименование стандартизированной тарифной ставки (СТС)	Условное обозначение	Единица измерения	Размер ставки <1>
1.	СТС на проектирование сети газопотребления	$С^{пр}$	руб.	89 382,30
2.	СТС на строительство газопровода	$С^{Г}$		
2.1.	Наземная (надземная) прокладка стального газопровода диаметром:			
2.1.1.	25 мм и менее		руб/км	881 856,50
2.1.2.	26-38 мм		руб/км	899 391,94
2.1.3.	39-45 мм		руб/км	966 078,75
2.1.4.	46-57 мм		руб/км	980 680,75
2.1.5.	58-76 мм		руб/км	1 177 351,44
2.2.	Подземная прокладка стального газопровода <3> диаметром:			
2.2.1.	25 мм и менее		руб/км	1 250 817,75
2.2.2.	26-38 мм		руб/км	1 298 665,38
2.2.3.	39-45 мм		руб/км	1 359 941,63
2.2.4.	46-57 мм		руб/км	1 758 498,00
2.2.5.	58-76 мм		руб/км	2 183 911,63
2.3.	Полиэтиленового газопроводов диаметром:			
2.3.1.	32 мм и менее		руб/км	1 446 641,00
2.3.2.	33-63 мм		руб/км	1 446 641,00
2.3.3.	64-90 мм		руб/км	1 896 174,00
3.	СТС на установку пункта редуцирования газа с пропускной способностью <4> :	$С^{прг}$		
3.1.	до 10 м3 в час		руб/шт	8 559,07
3.2.	11-20 м3 в час		руб/шт	8 559,07
3.3	21-31 м3 в час		руб/шт	8 559,07
3.4.	32-49 м3 в час		руб/шт	8 559,07
4	СТС на установку отключающих устройств <5>	$С^{оу}$	руб/шт	3 311,97
5.	СТС на устройство внутреннего газопровода объекта капитального строительства Заявителя	$С^{Г}$ окс		
5.1.	Стальные газопроводы			
5.1.1.	до 10 мм		руб/км	755 653,50
5.1.2.	11-15 мм		руб/км	755 653,50
5.1.3.	16-20 мм		руб/км	778 860,25
5.1.4.	21-25 мм		руб/км	818 624,63
5.1.5.	26-32 мм		руб/км	935 179,88
5.2.	Металлопластиковые			
5.2.1.	до 10 мм		руб/км	835 573,38
5.2.2.	11-15 мм		руб/км	835 573,38

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

5.2.3.	16-20 мм		руб/км	835 573,38
5.2.4.	21-25 мм		руб/км	835 573,38
5.2.5.	26-32 мм		руб/км	856 172,63
5.3.	Медные			
5.3.1.	до 10 мм		руб/км	865 429,25
5.3.2	11-15 мм		руб/км	865 429,25
5.3.3	16-20 мм		руб/км	865 429,25
5.3.4	21-25 мм		руб/км	865 429,25
5.3.5	26-32 мм		руб/км	929 573,75
5.4.	Нержавеющая сталь			
5.4.1.	до 10 мм		руб/км	984 461,63
5.4.2.	11-15 мм		руб/км	984 461,63
5.4.3.	16-20 мм		руб/км	984 461,63
5.4.4.	21-25 мм		руб/км	984 461,63
5.4.5.	26-32 мм		руб/км	1 126 570,38
6.	СТС на установку прибора учета газа <4>	$C^{пу}$	руб/шт	1408,33
7.	СТС на установку газоиспользующего оборудования <4>	$C^{гио}$		
7.1.	Установку плиты газовой			
7.1.1.	Двухкомфорочная		руб/шт	988,16
7.1.2.	Четырехкомфорочная		руб/шт	1185,48
7.2.	Установка газового котла (колонки)			
7.2.1.	Настенный		руб/шт	4 418,30
7.2.2.	Напольный		руб/шт	13 246,50

Примечание:

<1> Стандартизированные тарифные ставки установлены в текущих ценах.

<2> Стандартизированные тарифные ставки применяются для заявителей, максимальный расход газа газоиспользующего оборудования которых не более 42 м3/час, в случаях, предусмотренных пунктом 13 Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547.

<3> Без учета расходов на устройство системы электрохимической защиты от коррозии.

<4> Без учета стоимости оборудования.

<5> С учетом стоимости материала.

Экспертное заключение 101.

Заключение
об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения ООО «Газпром трансгаз Казань» на 2022 год

В соответствии с пунктом 26 (22) постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации» (далее - Основы ценообразования) и пунктом 13 приказа ФАС России от 16 августа 2018 г. № 1151/18 «Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину», плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования для следующих категорий заявителей устанавливается в размере не менее 20 000 рублей и не более 50 000 рублей:

1) с максимальным часовым расходом газа, не превышающим 5 куб.метров в час включительно, с учетом расхода газа газоиспользующим оборудованием, ранее подключенным в данной точке подключения (для прочих заявителей), при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до газораспределительной сети с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 м, и мероприятия предполагают строительство только газопроводов (без необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопроводов бестраншейным способом и устройства пункта редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке региональной (межрегиональной) программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, в том числе схемой расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом.

2) с максимальным часовым расходом газа, не превышающим 15 куб.метров в час включительно, с учетом расхода газа газоиспользующим оборудованием, ранее подключенным в данной точке подключения, (для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до газораспределительной сети с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 м, и мероприятия предполагают строительство только газопроводов (без необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопроводов бестраншейным способом и устройства пункта редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке региональной (межрегиональной) программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, в том числе схемой расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом.

Указанные минимальные и максимальные уровни платы за технологическое присоединение начиная с 2015 года ежегодно индексируются на прогнозный среднегодовой уровень инфляции, определенный прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на тот же период, на который устанавливается плата за технологическое присоединение.

С учетом среднегодового уровня инфляции на 2022 год (индекс ИПЦ - 1,043), определенного Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2022 год и плановый период на 2023-2024 года, Госкомитет предлагает установить плату за подключение «льготных» групп заявителей в следующем размере:

№ п/п	Категория заявителей	Расстояние от границ земельного участка заявителя до газораспределительных сетей	Плата за технологическое присоединение, руб.	
			без учета НДС	с учетом НДС
1.	С максимальным часовым расходом газа, не превышающим 5 куб.метров в час включительно, с учетом расхода газа газоиспользующим оборудованием, ранее подключенным в данной точке подключения (для прочих заявителей), при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до газораспределительной сети с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 м, и мероприятия предполагают строительство только газопроводов (без необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопроводов бестраншейным способом и устройства пункта редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке региональной (межрегиональной) программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, в том числе схемой расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом.	до 10 м (включительно)	24 550,21	29 460,25
		свыше 10 м до 20 м (включительно)	36 825,3	44 190,36
		свыше 20 м	61 375,50	73 650,60

2.	С максимальным часовым расходом газа, не превышающим 15 куб.метров в час включительно, с учетом расхода газа газоиспользующим оборудованием, ранее подключенным в данной точке подключения, (для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до газораспределительной сети с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 м, и мероприятия предполагают строительство только газопроводов (без необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопроводов бестраншейным способом и устройства пункта редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке региональной (межрегиональной) программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, в том числе схемой расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом.	до 200 м (включительно)	61 375,50	73 650,60

Расчет выпадающих доходов

ООО «Газпром трансгаз Казань» предоставило расчет выпадающих доходов от осуществления мероприятий по технологическому присоединению «льготных» групп заявителей на 2022 год. Согласно представленному ООО «Газпром трансгаз Казань» реестру договоров за 2018-2020 годы фактически исполнено 134 договоров на технологическое присоединение «льготных» категорий заявителей. Фактические экономически обоснованные расходы ГРО за 3 года составляют 40608,03 тыс.руб.

Плата за технологическое присоединение для случаев, указанных в подпункте «а» и «б» пункта 4 Методических указаний на 2022 год, определяемый на очередной

календарный год по формуле (1) Методических указаний составляет **408,980** тыс.руб. без НДС (коэффициенты ИЦП 2019/2018-1,073; ИЦП 2020/2019 – 1,04; ИЦП 2021/2020 – 1,051).

Госкомитетом расчет выпадающих доход ГРО произведен исходя из фактических данных об исполненных договорах о подключении, по которым подписаны акты о подключении, за три календарных года, предшествующих текущему году. Выпадающие доходы ГРО от подключения объектов капитального строительства заявителей на следующий календарный год, рассчитанные Госкомитетом составят **12 849,872 тыс.руб** (без учета НДС).

В соответствии с п.26 (22) Постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. N 1021 "О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации" в случае если для газораспределительной организации устанавливается специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, то выпадающие доходы газораспределительной организации покрываются за счет средств, получаемых от применения специальной надбавки в том же периоде регулирования, на который утверждается плата за технологическое присоединение.

Экспертное заключение
о корректировке на 2022 год индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями ООО «Казанская энергетическая компания» и АО «Сетевая компания»

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее - Госкомитет) поступило предложение организации ООО «Казанская энергетическая компания» (далее – ООО «КЭК») на корректировку индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2022 год

<table>
<tr><td colspan="4">Заявление на корректировку тарифов, с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 22.04.2021 № 129 (вх.3443 от 22.04.2021)</td></tr>
<tr><td colspan="4">В соответствии с законодательством в сфере электроэнергетики и на основании предложения регулируемой организации Приказом Госкомитета от 17.05.2021 № Пр-339/2021 открыто тарифное дело № 31/16 о корректировке на 2022 год индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями ООО «КЭК» и АО «Сетевая компания».</td></tr>
<tr><td colspan="2">Период регулирования</td><td colspan="2">Третий год долгосрочного периода регулирования 2020- 2024</td></tr>
<tr><td colspan="2">Метод регулирования</td><td colspan="2">Метод индексации</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="4">Действующие тарифы ООО «КЭК»</td></tr>
<tr><td colspan="4">Постановлением Госкомитета от 11.12.2019 № 3-12/э (в редакции постановления Госкомитета от 11.12.2020 № 395-11/э-2020) установлены тарифы на услуги по передаче электрической энергии на 2021 год в следующих размерах:</td></tr>
<tr><td colspan="4">с 1 января 2021 г. по 30 июня 2021 г.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Одноставочный тариф</td><td colspan="2">Двухставочный тариф</td><td rowspan="2">Необходимая валовая выручка на содержание электрических сетей</td></tr>
<tr><td>Ставка за содержание электрических сетей</td><td>Ставка за оплату потерь электрической энергии в сетях</td></tr>
<tr><td>руб./кВт.ч.</td><td>руб./МВт.месяц</td><td>руб./МВт.ч.</td><td>тыс.руб.</td></tr>
<tr><td>0,79854</td><td>265191,40</td><td>61,37</td><td>39 123,67</td></tr>
<tr><td colspan="4">с 1 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Одноставочный тариф</td><td colspan="2">Двухставочный тариф</td><td rowspan="2">Необходимая валовая выручка на содержание электрических сетей</td></tr>
<tr><td>Ставка за содержание электрических сетей</td><td>Ставка за оплату потерь электрической энергии в сетях</td></tr>
<tr><td>руб./кВт.ч.</td><td>руб./МВт.месяц</td><td>руб./МВт.ч.</td><td>тыс.руб.</td></tr>
<tr><td>0,79854</td><td>265191,40</td><td>61,37</td><td>39 123,67</td></tr>
<tr><td colspan="4">Предложение организации ООО «КЭК» на 2022 год</td></tr>
<tr><td colspan="4">с 1 января 2022 г. по 30 июня 2022 г.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Одноставочный тариф</td><td colspan="2">Двухставочный тариф</td><td rowspan="2">Необходимая валовая выручка на содержание электрических сетей</td></tr>
<tr><td>Ставка за содержание электрических сетей</td><td>Ставка за оплату потерь электрической энергии в сетях</td></tr>
<tr><td>руб./кВт.ч.</td><td>руб./МВт.месяц</td><td>руб./МВт.ч.</td><td>тыс.руб.</td></tr>
<tr><td>0,98573</td><td>392 331,30</td><td>65,08</td><td>52 730,47</td></tr>
<tr><td colspan="4">с 1 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Одноставочный тариф</td><td colspan="2">Двухставочный тариф</td><td rowspan="2">Необходимая валовая выручка на содержание электрических сетей</td></tr>
<tr><td>Ставка за содержание электрических сетей</td><td>Ставка за оплату потерь электрической энергии в сетях</td></tr>
</table>

руб./кВт.ч.	руб./МВт.месяц	руб./МВт.ч.	тыс.руб.
0,98573	392 331,30	65,08	52 730,47

Постановлением Госкомитета от 11.12.2019 № 3-12/э для ООО «КЭК» установлены следующие долгосрочные параметры регулирования:

Год	Базовый уровень подконтрольных расходов, тыс.руб.	Индекс эффектив-ности подконтроль ных расходов, %	Коэффициент эластичности подконт-рольных расходов по количеству активов, %	Уровень потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, %	Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки, час.	Показатель средней частоты прекращен ия передачи электричес кой энергии на точку поставки, шт.	Показатель уровня качества оказываемы х услуг
2020	35,60	4	75	1,75	1	1	1
2021	x	4	75	1,75	0,985	0,985	1
2022	x	4	75	1,75	0,955	0,955	1
2023	x	4	75	1,75	0,899	0,899	1
2024	x	4	75	1,75	0,794	0,794	1

Сведения об организации

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Казанская энергетическая компания»»
ИНН/КПП	1661026881/165701001
Руководитель организации (ФИО, должность)	генеральный директор Юдин Андрей Викторович
Юридический адрес	420044, г.Казань, пр.Х.Ямашева, д.36, оф.7-2
Организация применяет режим налогообложения:	общая система налогообложения
Основной вид деятельности	Оказание услуг по передаче электрической энергии
Организация ведет раздельный учет (да/нет)	да
Организация обслуживает преимущественно одного потребителя (монопотребителя) (да/нет)	нет

Объекты электросетевого хозяйства сетевой организации

ООО «КЭК» осуществляет передачу электрической энергии с использованием следующих объектов электросетевого хозяйства:

- Трансформаторная подстанция (ТП) 110-150 кВ – 3шт.
- Трансформаторная подстанция (ТП) 35 кВ – 1шт.
- Силовые трансформаторы 110-150 кВ – 6 шт.
- Силовые трансформаторы 35 кВ – 2 шт.
- Силовые трансформаторы 1-20 кВ, используемые для собственных нужд подстанций 35-110 кВ. – 7шт.;
- Однотрансформаторная ТП – 65 шт.;
- Двухтрансформаторная ТП – 42 шт.;
- ВЛ 110-150 кВ – 8,155 км;
- ВЛ 35 кВ – 3,4 км;
- ВЛ 1-20 кВ – 9,17 км;
- КЛ 1-20 кВ – 48,40 км;
- ВЛ 0,4 кВ – 0,264 км;

- КЛ 0,4 кВ – 28,67 км.

Электрооборудование ООО «КЭК» на 2022 год в условных единицах заявлено в размере 2004,34. Госкомитетом пересчитаны условные единицы с учетом новых объектов и составили 2066,465.

В качестве правоустанавливающих документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены: договоры купли-продажи оборудования, договоры аренды оборудования.

Перечень нормативных правовых актов (НПА), использованных в процессе проведения экспертизы

Экспертиза по предложению об установлении тарифов, осуществляется в соответствии с законодательством в сфере электроэнергетики и Положением о Госкомитете, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468.

При проведении анализа Госкомитет руководствовались следующими нормативно-правовыми актами (в действующей редакции):

1. Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 (вместе с «Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» - далее Основы ценообразования, «Правилами государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике» - далее Правила);

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»;

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2015 г. № 184 «Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям»;

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 04 мая 2012 г. № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»;

6. Приказ ФСТ России от 17.02.2012 N 98-э «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки»;

7. Приказ ФСТ РФ от 18.03.2015 № 421-э «Об утверждении методических указаний по определению базового уровня операционных, подконтрольных расходов территориальных сетевых организаций, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, и индекса эффективности операционных, подконтрольных расходов с

применением метода сравнения аналогов и внесении изменений в приказы ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э и от 30.03.2012 № 228-э»;

8. Приказ Минэнерго России от 13.12.2011 № 585 «Об утверждении Порядка ведения раздельного учета доходов и расходов субъектами естественных монополий в сфере услуг по передаче электрической энергии и оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике»;

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 01 января 2002 г. № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»;

10. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ;

11. Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

12. Налоговый кодекс Российской Федерации;

13. Трудовой кодекс Российской Федерации;

14. Приказ Минэнерго России от 26.09.2017 № 887 «Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций»;

15. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

16. Методические указания по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденные приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2;

17. Нормативно-правовые акты Российской Федерации, регулирующие отношения в сфере бухгалтерского учета;

18. Иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, необходимые для экспертизы.

Информация об утвержденной инвестиционной программе	
Наличие инвестиционной программы организации (да/нет)	нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (да/нет)	да

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития			
	Факт 2020 года	***2021***	***2022 год***
Индекс потребительских цен	*103,2*	*106*	*104,3*

В соответствии с п.23 Правил, экспертное заключение состоит из следующих разделов:

1. Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов.
Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии, можно оценить как достоверные. В Госкомитет была предоставлена недостающая документация и доработанные материалы письмами от 31.05.2021 № 161 вх.№5055 от 31.05.2021, а также уточненное предложение на 2022

год от 01.11.2021 №292 вх.№9820 от 01.11.2021. При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

2. Оценка финансового состояния организации, осуществляющей регулируемую деятельность.

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаются Госкомитетом в размере, обеспечивающем получение организацией в расчетном периоде регулирования необходимой валовой выручки по осуществлению регулируемой деятельности.

По итогам 2020 года согласно представленной бухгалтерской отчетности (отчета о финансовых результатах) валовая прибыль в целом по организации составила 41 640 тыс.руб., в том числе по виду деятельности «передача электроэнергии» 16 417 тыс.руб., чистая прибыль 20 056 тыс.руб.

3. Анализ основных технико-экономических показателей за предшествующий год, текущий год и расчетный период регулирования:

ООО «КЭК» предоставлена информация по балансу электрической энергии (мощности) по электрическим сетям ВН, СН 1, СН 2 и НН на 2022 год (форма П1.4) и структуре полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей на 2022 год (форма П1.6).

По предложению ООО «КЭК» величина поступления электрической энергии в сеть на 2022 год составит 108,467 млн.кВтч., полезный отпуск потребителям – 106,15 млн.кВтч., величина потерь по электрическим сетям организации – 2,317 млн.кВтч, заявленная мощность потребителей – 20,76 МВт. Доля на передачу электроэнергии потребителям (субабонентам) от величины полезного отпуска составляет 100,00 %.

На основании установленной Госкомитетом величины технологического расхода (потерь) электрической энергии и предоставленного организацией прогнозного объема поступления электрической энергии в сеть, прогнозная величина потерь по электрическим сетям ООО «КЭК» составляет 2,317 млн.кВтч.

Показатели в части полезного отпуска электроэнергии потребителям, заявленной мощности и потерь электроэнергии за предшествующий год, текущий год и расчетный период регулирования составляют:

Показатели полезного отпуска электроэнергии, заявленной мощности и потерь электроэнергии за 2020-2022 годы.

Показатели	Ед.изм.	2020 факт	2021 прогноз	2022 прогноз
Объем полезного отпуска электроэнергии на субабонентов	млн.кВтч.	82,64	106,15	106,15
Заявленная (расчетная) мощность	МВт	16,63	20,76	20,76
Технологические потери электрической энергии	млн.кВтч.	2,371	2,320	2,317

3.1. Анализ прогнозных и фактических расходов (по статьям).

Анализ затрат за 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	Установлено ГКРТТ на 2020 год	Факт организации за 2020 год	Экономически обоснованная величина (согласно представленным документам)
1	**Подконтрольные расходы, в т.ч.:**	**35 600,32**	**34 695,56**	**34 695,56**
1.1.	Материальные затраты	10 065,49	8 672,23	8 672,23
1.2.	Затраты на оплату труда	17 542,87	17 534,69	17 534,69
1.3.	Прочие затраты	7 991,97	8 488,64	8 488,64

2.	**Неподконтрольные расходы, в т.ч.:**	**30 648,93**	**35 077,65**	**35 077,65**
2.1.	Отчисления на социальные нужды	5 333,03	3 640,28	3 640,28
2.2.	Амортизация основных средств	3 640,79	4 106,56	4 106,56
2.3.	Арендная плата	20 106,10	20 586,15	20 586,15
2.4.	Налог на имущество	1 422,49	1 571,16	1 581,16
2.5.	Налог на транспорт	7,72	5,64	7,72
2.6.	Налог на землю	3,70	3,70	3,70
2.7.	Налог на прибыль	31,40	4 966,08	4 966,08
2.8	Госпошлина	0,00	134,77	134,77
2.9.	Доплата за использование личного автотраспорта	0,00	72,00	72,00
2.10.	Выпадающие, связанные с тех.присоединением	0,00	170,97	0,00
2.11.	Проценты по кредитам	0,00	216,01	0,00
	НВВ отнесенная на передачу э/энергии без учета корректировок	**66 249,25**	**70 169,53**	**70 169,53**

4. Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2022 год по сетям ООО «КЭК» и проведена оценка затрат в соответствии с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации, Постановлением № 1178 и Методическими указаниями.

Согласно п.17 Правил к заявлению организации, осуществляющие регулируемую деятельность, прилагают обосновывающие материалы, в том числе расчет расходов и необходимой валовой выручки от осуществления регулируемой деятельности с приложением экономического обоснования исходных данных (с указанием применяемых норм и нормативов расчета).

Рассмотрев представленные материалы, Госкомитет осуществил оценку экономической обоснованности расходов, включаемых в НВВ на услуги по передаче электрической энергии, в результате на 2022 год приняты следующие значения по статьям затрат:

4.1. Подконтрольные расходы

На 2021 год подконтрольные расходы установлены в размере **42 941,70 тыс.руб.** в том числе:

1) вспомогательные материалы – 12 141,16 тыс.руб.;
2) затраты на оплату труда – 21 160,50 тыс.руб.;
3) прочие расходы – 9 640,04 тыс.руб.

В соответствии с п.38 Основ ценообразования Госкомитетом приняты следующие значения параметров расчета тарифов:

- ИПЦ на 2022 год – 104,3 %;
- индекс изменения количества активов на 2022 год: 0,041, который рассчитан исходя из изменения количества у.е.:
  - 1985,820 у.е. в 2021 году,
  - 2066,465 у.е. в 2022 году;

0,041 = (2066,465 – 1985,82) / 1985,82

- индекс эффективности подконтрольных расходов – 4%.
- коэффициент эластичности затрат по росту активов – 0,75.

На основании указанных параметров и в соответствии с п.11 Методических указаний № 98-э рассчитан итоговый коэффициент индексации подконтрольных расходов, который составил: 1,032.

Таким образом, подконтрольные расходы на 2022 год приняты в размере **44 306,25 тыс.руб.** (42 941,70 * 1,032), в том числе:

1). вспомогательные материалы – 12 526,97 тыс.руб.;
2). затраты на оплату труда – 21 832,92 тыс.руб.;

3). прочие расходы – 9 946,37 тыс.руб.

4.2. Неподконтрольные расходы

Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных расходов для всех расчетных периодов в рамках долгосрочного периода регулирования.

Согласно предложению организации неподконтрольные расходы составляют 52 191,14 тыс.руб., в том числе:

1). отчисления на социальные нужды – 6 486,07 тыс.руб.
2). амортизация основных средств – 5 050,47 тыс.руб.
3). арендная плата – 27 181,56 тыс.руб.
4). налог на имущество – 1 475,59 тыс.руб.
5). налог на транспорт – 26,38 тыс.руб.
6). налог на землю – 3,70 тыс.руб.
7). налог на прибыль – 4 966,08 тыс.руб.
8). госпошлина – 134,77 тыс.руб.
9) расходы за использование личного автотраспорта – 72 тыс.руб.
10) выпадающие расходы, связанные с технологическим присоединением к электрическим сетям по льготным тарифам – 794,51 тыс.руб.
9) расходы на обеспечение коммерческого учета ээ, не относящиеся к капитальным вложениям – 6 000 тыс.руб.

4.2.1. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 6 637,21 тыс.руб.

Расчет произведен исходя из применения страхового взноса в размере 30,4 % от принятого ФОТ.

Страховой взнос состоит из:

- страховые взносы по обязательному пенсионному страхованию- 22%;
- страховые взносы на обязательное медицинское страхование - 5,1%;
- страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности – 2,9%.
- страховые взносы от несчастных случаев на производстве – 0,4 %.

Размер страхового тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев с января 2017 года составляет 0,4 %, который определен Филиалом №5 ГУ-РО ФСС РФ по РТ согласно уведомлению о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (рег. номер - 1606614712).

4.2.2. Амортизация основных средств заявлена организацией в размере 5 050,47 тыс.руб.

Госкомитет проанализировал представленную амортизационную ведомость по факту 2020 года и плану на 2020-2021 годы, а также с учетом нового оборудования.

Таким образом, Госкомитет принимает амортизационные отчисления на 2022 год по предложению организации в размере 5 050,47 тыс.руб.

Отмечаем, что сроки полезного использования основных средств, приняты организацией на максимальном уровне по соответствующим амортизационным группам согласно Постановлению Правительства от 01.01.2002 №1.

4.2.3. Арендная плата заявлена организацией в размере 27 181,56 тыс.руб.

В эти затраты входит:

4.2.3.1. аренда электросетевого имущества в размере 23 892,69 тыс.руб.

№ п/п	Наименование контрагента	№ договора	Срок действия договора	Сумма арендной платы (руб.)
1.1	ТСЖ "Наш Дом-4"	7	31.12.2022	75 389,76
1.2	ТСЖ "Космос"	17	31.12.2022	90 297,84
1.3	ТСЖ "Космонавтов"	бн	31.12.2022	121 567,44
1.4	ТСЖ "Тектоник-Сервис+"	22	31.12.2022	179 016,00
1.5	ООО "Анастасия-Р"	бн	31.12.2022	29 679,60
1.6	ООО "Ольма"	26	31.12.2022	6 480,00
1.7	ОАО "Зеленодольский завод им.А.М.Горького"	1659	31.12.2022	379 508,28
1.8	ИП Нестеренко М.В.	1-ЭС-2020	31.12.2022	175 006,00
1.9	ИП Залялетдинов Д.Т.	9-ЭС/2015	31.12.2030	515 045,64
1.10	ООО "СтройЖил Инвест НЧ"	2-ЭС-2016	31.12.2022	171 840,24
1.11	ТСЖ "Наш Дом"	3-ЭС-2016	31.12.2022	177 145,44
1.12	ООО "НАЗИИЛЬ"	4-ЭС-2016	31.12.2022	232 700,88
1.13	ООО "Деловой Центр Форд Диалог"	15-ЭС-2016	31.12.2022	240 102,96
1.14	АО НПО "ОКБ им.М.П.Симонова"	18-ЭС-2016	31.12.2022	346 153,20
1.15	ИП Иванов В.Г.	18-ЭС-2016/1	31.12.2022	76 875,92
1.16	ООО "Ольма"	3-ЭС-2017	31.12.2022	15 606,72
1.17	ООО "ТеплостройСервис"	5-ЭС-2017	31.12.2022	49 833,36
1.18	Гр.Габдрахманов, Гр.Романова	8-ЭС-2017	31.12.2021	600 000,00
1.19	ООО НПП "ГКС"	1-ЭС-2018	30.04.2023	157 701,24
1.20	ООО "ПлемРепродукт"	5-ЭС-2018/77/ 09-18	02.09.2023	9 300 122,04
1.21	ООО "Репродукт"		31.12.2022	4 850 505,36
1.22	ТСЖ "Наш Дом"	4-ЭС-2018	31.12.2022	120 000,00
1.23	ООО "СЗ "Талан-НЧ"	3-ЭС-2021	31.12.2022	10 000,00
1.24	ООО "СЗ "Талан-НЧ"	4-ЭС-2021	31.12.2022	5 000,04
1.2	ООО "Талан-Регион 32"	1-ЭС-2021	31.12.2022	5 000,04

5				
1.26	Гр.Амиров И.И.	2-ЭС-2019	31.12.2022	6 600,00
1.27	ООО "ГУИР"	1-ЭС-2019	31.12.2024	193 222,49
1.28	ООО УК "Индустриальный парк Никольское"	5-ЭС-2021	31.12.2021	1 652 734,53
1.29	ООО "Полипласт-Казань"	4-ЭС-2020	31.12.2022	6 000,00
1.30	ООО «ТаграС-ЭнергоСервис»	6-ЭС-2020	31.12.2022	3 566 736,74
		доп.согл.№ 2		15 000,00
1.31	ИП Ханафиев А.И.	7-ЭС-2020	31.12.2022	6 000,00
1.32	ООО "ЛЛК"	6-ЭС-2021	31.12.2022	211 325,00
1.33	ООО "ТД "Агат"	7-ЭС-2021	31.12.2022	292 489,73
1.34	ООО "Гроссмастер"	8-ЭС-2021	31.12.2022	12 000,00
	ИТОГО			**23 892 686**

Расходы по аренде электросетевого имущества приняты Госкомитетом в размере 23 872,69 тыс.руб., согласно представленным договорам аренды электросетевого имущества (с приложением дополнительных соглашений о внесении изменений в договора аренды в части продления срока действия аренды недвижимости до 31.12.2022 г.)

Расчет арендной платы по указанным договорам произведен в соответствии с Основами ценообразования с учетом амортизации и налога на имущество. Кроме того, по указанным договорам представлена документация от арендодателей по первоначальной стоимости арендуемого электрооборудования, а именно: сведения на дату принятия к бухгалтерскому учету с приложением документов по формам ОС-1 (акт приема-передачи объекта основных средств) и ОС-6 (инвентарная карточка учета объекта основных средств).

Организацией заявлены новые объекты электросететевого хозяйства:

КТП-5150, в г.Казань по договору №6-ЭС-2021, заключенному с ООО «ЛЛК» на сумму 211,32 тыс.руб.;

КТП-156ю, ТП-77ю, КТП-411, КТПАС-М-250кВА в г.Н.Челны по договору №7-ЭС-2021, заключенному с ООО «ТД Агат» на сумму 292,49 тыс.руб.;

КТП-5081ю в г.Н.Челны по договору №8-ЭС-2021, заключенному с ООО «Гроссмастер» на сумму 12,00 тыс.руб.

Исключен размер арендной платы на общую сумму 20,00 тыс.руб. по договоров аренды с ИП Скоблионок, в связи с непредставлением организацией подписанного договора аренды.

ООО «ПлемРепродукт» имеет в собственности главную понизительную подстанцию (ГПП) 110/10. Данный объект электросетевого хозяйства был построен и введен в эксплуатацию в 2017 году, включает в себя следующее оборудование:

- трансформаторы – 2 ед. марки ТДН-16000 общей мощностью 32 000 кВт;
- воздушные линии 6-10 кВ – 23 м;
- воздушные линии 110 кВ – 235 м.

К электрическим сетям, принадлежащим ООО «ПлемРепродукт», подключен потребитель ООО «Нерудные материалы» (Акт о технологическом присоединении от 01.11.2021 г. №ПД/03).

На рассмотрении в ООО «КЭК» находятся 2 заявки на технологическое присоединение.

В рамках процедуры банкротства имущество, принадлежащее ООО «ПлемРепродукт», в течение 2021 года дважды выставлялось на торги с разбивкой на лоты по группам продаваемого имущества: автотранспорт, оборудование, недвижимость и т.п.

По результатам торгов, состоявшихся в августе и октябре 2021 г., было продано только 4 автотранспортных средства. По остальным лотам интересантов не было, ввиду высокой заявленной цены (несмотря на то, что на вторые торги заявленная цена была снижена на 10%).

На декабрь 2021 г. запланировано проведение судебного заседания по рассмотрению вопроса о переформировании лотов в единый. После вынесения решения будут проведены торги всего имущества ООО «ПлемРепродукт» одним лотом.

В 1 квартале 2022 г. ожидается возобновление производства и, соответственно, финансово-хозяйственной деятельности.

ООО «Репродукт» также проводит торги на имущество одним лотом.

В связи с чем, оборудование по данным контрагентам учитывается в затратах на аренду электросетевого хозяйства.

4.2.3.2. аренда офисных и производственных помещений в размере 2 154,96 тыс.руб.

В данную статью включены затраты по аренде производственного помещения у ООО «Алгоритм-М» площадью 37 кв.м на сумму 133,20 тыс.руб. и аренду офиса с ООО «Международный бизнес-центр» площадью 162 кв.м. на сумму 1458 тыс.руб в год, расположенных в г.Казань. Также организацией заявлены расходы по аренде производственного (72 кв.м.) и офисного (40,12 кв.м.) помещений, расположенных в г.Набережные Челны, в размере 237,60 тыс.руб. и 216,54 тыс.руб. соответственно. Договоры аренды заключены с ООО «ГРАНД-ЧЕЛНЫ». Указанные договоры действуют до 31.12.2022 включительно.

4.2.3.3. Аренда земельных участков под объекты электросетевого хозяйства заявлена организацией в размере 330,39 тыс.руб. Затраты подтверждены 13 договорами, заключенными с Комитетом земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета Муниципального образования г.Казани со сроком действия до 2024 года (представлены дополнительные соглашения к договорам аренды земельных участков о продлении сроков действия договоров), а также договорами аренды земельных участков со сроком действия до 31.12.2022 и долгосрочными договорами аренды.

Таким образом, Госкомитет принимает расходы по аренде земли в размере 330,39 тыс.руб.

4.2.3.4. Аренда транспортных средств заявлена организацией в размере 803,52 тыс.руб.

В указанные затраты включена аренда транспортного средства (автомобиль «Volkswagen Passat») по договору от 09.10.2019 № 06-АР/19, заключенному по результатам размещения запроса на торговой площадке BP.ZAKAZRF.RU.

Итого, затраты по статье «Арендная плата» приняты Госкомитетом в размере **27 161,56 тыс.руб.**

4.2.4. Налог на имущество принимается в сумме 1 475,59 тыс.руб. согласно представленной

в тарифном деле налоговой декларации за 2020 год, а также исходя из среднегодовой остаточной стоимости имущества и ставки налога.

4.2.5. Налог на транспорт принят в размере 26,38 тыс.руб. согласно налоговой декларации за 2020 год в части автотранспортных средств, отнесенных на регулируемый вид деятельности «передача электрической энергии».

4.2.6. Налог на землю принят Госкомитетом в размере 3,70 тыс.руб. исходя из налоговой декларации за 2020 год по земельному налогу.

4.2.7. Налог на прибыль принят Госкомитетом в размере 4 966,08 тыс.руб. исходя из налоговой декларации за 2020 год.

4.2.8. Госпошлина принимается на основании платежных поручений в размере 134,77 тыс.руб.

4.2.9. Расходы за использование личного автотранспорта не принимаются, т.к. не представлены обосновывающие материалы.

4.2.10. Выпадающие расходы, связанные с технологическим присоединением к электрическим сетям по льготным тарифам – 697,21 тыс.руб. фактические затраты за 2020 год в размере 220,157 тыс.руб. и плановые на 2022 год в размере 477,055 тыс.руб.

4.2.9. Расходы на обеспечение коммерческого учета электроэнергии, не относящиеся к капитальным вложениям в размере 6000,00 тыс.руб. не принимаются по причине отсутствия обоснования данной статьи расходов.

На основании изложенного, неподконтрольные расходы на 2022 год принимаются в размере **46 152,97 тыс.руб.**

4.3. Корректировка необходимой валовой выручки

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с формулой 3 Методических указаний № 98-э:

$$B_i=(B_i^{инд}+ B_i^{коррИП}) *(1+I_{i-1})*(1+ I_i)+ B_i^{распред}$$

$B_i^{коррИП}$ - корректировка необходимой валовой выручки на i-тый год долгосрочного периода регулирования, осуществляемая в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы на (i-1)-й год;

$B_i^{распред}$ - не определяется для территориальных сетевых организаций, необходимая валовая выручка которых с учетом расходов на оплату потерь и оплату услуг других территориальных сетевых организаций за 3 последних периода регулирования не превысила 10 процентов суммарной необходимой валовой выручки территориальных сетевых организаций, учтенной при установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии, за исключением результатов деятельности регулируемой организации за предыдущие годы до начала долгосрочного периода регулирования методом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки или до изменения метода регулирования согласно абзацу второму пункта 39 Основ ценообразования.

$B_i^{инд}$ - расходы i-го года долгосрочного периода регулирования, связанные с компенсацией незапланированных расходов (со знаком «плюс») или полученного избытка (со знаком «минус»), выявленных по итогам последнего истекшего года долгосрочного периода регулирования, за который известны фактические значения параметров расчета тарифов, связанных с необходимостью корректировки валовой выручки регулируемых организаций, указанной в пункте 9 Методических указаний, а также расходы в соответствии с пунктом 10 Методических указаний (тыс. руб.). Указанные расходы определяются следующим образом:

$$В_i^{инд} = ΔПР_i + ΔНР_i + ΔУ_i + ΔНВВ_i^{сод} + ПО_i$$

4.3.1. Корректировка подконтрольных расходов

$ΔПР_{2022}$ - корректировка подконтрольных расходов в связи с изменением планируемых параметров расчета тарифов, осуществляется в соответствии с формулой 5 Методических указаний № 98-э.

$$\Delta ПР_i = ПР_{i-3}^{уст} \cdot (1 - X_i) \times \left(1 + ИПЦ_{i-2}^{Ф}\right) \times \left(1 + K_{эл} \cdot ИКА_{i-2}^{Ф}\right) - ПР_{i-2}^{уст}$$

Корректировка подконтрольных расходов не применяется, в соответствии с Методическими указаниями № 98-э, в случае если год i-2, т.е. 2020 года является первым годом долгосрочного периода регулирования.

4.3.2. Корректировка неподконтрольных расходов.

Корректировка неподконтрольных расходов осуществляется в соответствии с формулой 7 Методических указаний № 98-э.

$\Delta НР_i = НР_{i-2}^{расх.факт} - НР_{i-2}^{расх.план}$, где:

$НР_{i-2}^{расх.факт}$, $НР_{i-2}^{расх.план}$ – пересчитанная фактическая и плановая величина неподконтрольных расходов в i-2 году (тыс.руб.)

Плановые и фактические величины неподконтрольных расходов на i-2 год

№ п/п	Наименование показателя	Установлено ГКРТТ на 2020 год	Факт 2020 года по предложению организации	Факт 2020 года, признанный ГКРТТ экономически обоснованным
1.	**Неподконтрольные расходы, в т.ч.:**	**30 645,73**	**35 473,97**	**35 086,99**
1.1.	Отчисления на социальные нужды	5 333,03	3 640,28	3 640,28
1.2.	Амортизация основных средств	3 640,79	4 106,56	4 106,56
1.3.	Арендная плата	20 106,10	20 586,15	20 586,15
1.4.	Налог на имущество	1 422,49	1 571,81	1 571,81
1.5.	Налог на транспорт	7,72	5,64	5,64
1.6.	Налог на землю	3,70	3,70	3,70
1.7.	Налог на прибыль	31,40	4 966,08	4 966,08
1.8.	Госпошлина	0,00	134,77	134,77
1.9.	Доплата за использование личного автотраспорта	0,00	72,00	72,00
1.10.	Выпадающие, связанные с тех.присоединением	0,00	170,97	0,00
1 11.	Проценты по кредитам	0,00	216,01	0,00
Итого корректировка неподконтрольных расходов (= факт ГКРТТ - утверждено)		4 441,76		

ΔНР = 35 086,99 – 30 645,73 = 4 441,76 тыс.руб.,

По пп.1.1. таблицы. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 3 640,28 тыс.руб.

Затраты по пп.1.2. таблицы приняты Госкомитетом в размере 4 106,56 тыс.руб. согласно представленной амортизационной ведомости за 2020 год, с учетом нового оборудования, введенного в 2020 году.

По пп.1.3. таблицы арендная плата учтена в сумме 20 586,15 тыс.руб. по представленным договорам аренды и актам.

По пп.1.4.-1.7. таблицы затраты приняты по предложению организации согласно представленным налоговым декларациям за 2020 год.

По пп.1.8. таблицы затраты на госпошлину приняты в размере 134,77 тыс.руб. согласно налоговой декларации за 2020 год.

По пп.1.9. таблицы затраты за использование личного автотранспорта в размере 72,00 тыс.руб. согласно налоговой декларации за 2020 год.

По п.1.10. фактические выпадающие учтены на 2022 год.

По п.1.11. проценты по кредитам не принимаются, т.к. отсутствует обоснование.

Таким образом, фактические неподконтрольные расходы за 2020 год, признанные Госкомитетом экономически обоснованными, составили 35 086,99 тыс.руб.

Таким образом, корректировка неподконтрольных расходов составила: **4 441,76 тыс.руб.**

4.3.3. Корректировка НВВ с учетом изменения полезного отпуска и цен на электрическую энергию

Корректировка с учетом изменения полезного отпуска осуществляется в соответствии с формулой 8 Методических указаний № 98-э.

$$ПО_i = \min\left\{П^{ф}_{i-2};\ N_{i-2} \cdot Э^{отп.ф}_{i-2}\right\} \cdot ЦП^{ф}_{i-2} - Э^{отп.ф}_{i-2} \cdot ЦП_{i-2} \cdot N_{i-2} \quad (8),$$

где:

$Э^{ОТП.Ф}_{i-2}$ - фактический объем отпуска электрической энергии в сеть территориальной сетевой организации, определяемый регулирующими органами в (i-2)-том году долгосрочного периода регулирования;

N_{i-2} - уровень потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, установленный регулирующим органом на долгосрочный период регулирования, к которому относится год (i-2), в соответствии с пунктом 40(1) Основ ценообразования;
(в ред. Приказа ФАС России от 01.09.2020 N 804/20)

$ЦП_{i-2}$ - прогнозная цена покупки потерь электрической энергии в сетях (с учетом мощности) в году i-2, учтенная при установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям;

$ЦП^{ф}_{i-2}$ - средневзвешенная фактическая цена покупки потерь электрической энергии в сетях (с учетом мощности) в году i-2;
(в ред. Приказа ФАС России от 01.09.2020 N 804/20)

$П^{ф}_{i-2}$ - величина фактических потерь электрической энергии в сетях в году i-2.

Госкомитетом был произведен расчет: (2,371; 1,75% * 85,01) * 2 735,60 – 85,01 * 2 541,49 * 1,75%, размер корректировки с учетом изменения полезного отпуска и цен на электрическую энергию

составил 288,77 тыс.руб.

4.3.4. Корректировка НВВ, осуществляемая в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы

Корректировка НВВ, осуществляемая в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы, производится по формуле 9 Методических указаний № 98-э.

В связи с тем, что у ООО «КЭК» отсутствует утвержденная инвестиционная программа, указанная корректировка Госкомитетом не осуществляется.

Формула 7.1 Методических указаний № 98-э не применяется, т.к. расчет НВВ Госкомитетом производится с учетом сбора по двуставочному тарифу и соответственно ОАО «Сетевая компания», как котлодержатель, произвел расчет с данной ТСО также по двуставочному тарифу в установленном объеме.

Таким образом, **итоговая корректировка НВВ по результатам деятельности ООО «КЭК»** за 2020 год в соответствии с Методическими указаниями № 98-э составляет:

$В_{2022}$ = 4 441,76 + 288,77)*(1+6%)*(1+4,3%) = 4 761,02 тыс.руб.

4.4. Корректировка по показателям надежности и качества оказываемых услуг с учетом понижающего (повышающего) коэффициента

КНК i – понижающий (повышающий) коэффициент, корректирующий необходимую валовую выручку сетевой организации с учетом надежности и качества производимых (реализуемых) товаров (услуг) в i году.

Определяется по формуле 1 Методических указаний по расчету и применению понижающих (повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, уровню надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, установленных Приказом ФСТ РФ от 26.10.2010 N 254-э/1:

$$КНК_i = К_{об_i} \cdot П_{кор_i}$$, где:

$К_{обi}$ – обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг в i году, используемый при осуществлении корректировки цен (тарифов), установленных на долгосрочный период регулирования, связанной с отклонением фактических значений показателей надежности и качества оказываемых услуг от плановых (далее - обобщенный показатель), который определяется в соответствии с формулой 21 Методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденными Приказом Минэнерго России от 29.11.2016 № 1256 (далее – Методические указания № 1256).

$П_{кор i}$ - максимальный процент корректировки, который с 2013 года равен 2%.

$К_{обi} = \alpha * К_{над} + б1*К_{кач1} + б2 * К_{кач2}$,
где:

α, б1 и б2 – коэффициенты значимости показателей надежности и качества оказываемых услуг (согласно п.5.1.3. Методических указаний № 1256);

$К_{над}$ – коэффициент достижения (недостижения, перевыполнения) уровня надежности оказываемых услуг (определяется в соответствии с п.4.1.2 и 4.1.4. Методических указаний № 1256);

$К_{кач1}$ и $К_{кач2}$ – коэффициенты достижения (недостижения, перевыполнения) уровня качества оказываемых услуг (определяются в соответствии с п.4.1.2 и 4.1.4. Методических указаний № 1256).

Расчет коэффициентов достижения (недостижения) уровня надежности и качества оказываемых услуг

Наименование показателя	Утверждено ГКРТТ, 2020	Факт организации, 2019	Оценка (согласно п.4.1.2 и 4.1.4. Методических указаний № 1256)
Уровень надежности реализуемых товаров (услуг), $К_{над}$	1	0	1 (достигнуто с улучшением)
Уровень качества осуществляемого технологического присоединения, $К_{кач1}$	1	0	1 (достигнуто с улучшением)
Уровень качества реализуемых товаров (услуг), $К_{кач2}$	1	1	0 (достигнуто)

$$К_{об} = α * К_{над} + б1 * К_{кач1} + б2 * К_{кач2} = 0,30 * 1 + 0,30 * 1 + 0,30 * 0 + 0,1 * 0 = 0,60$$

В соответствии с указанными формулами, а также исходя из отчетных данных организации за 2020 год по показателям надежности и качества, Госкомитет рассчитал коэффициент, $КНК_{2022}$ составил: 0,60 * 0,02 = 0,012.

Далее корректировал установленную Госкомитетом НВВ на передачу: ООО «КЭК» на 2020 год 56 934,47 * 0,012 = 683,21 тыс.руб.

Таким образом, корректировка по показателям надежности и качества оказываемых услуг для ООО «КЭК» составила 683,21 тыс.руб.

4.5. Экономически необоснованный доход.

По итогам 2020 года у ООО «КЭК» установлен необоснованный доход по статье "материальные затраты" в размере 904,77 тыс.руб.

Учитывая, что согласно графику погашения необоснованного дохода и корректировки по результатам деятельности за:

2019 год установлен необоснованный доход по статье "материальные затраты" в размере 700 тыс.руб.

2018 год установлен необоснованный в размере 1200,00 тыс.руб.

2017 год установлен необоснованный в размере 3 403,31 тыс.руб.

Таким образом, в 2022 году удерживается сумма в размере размер необоснованного дохода и корректировки по результатам деятельности за 2017 - 2020 годы удерживается из НВВ ООО «КЭК» согласно представленному графику:

№ п/п	Показатель	Итого	2021	2022	2023
1	Необоснованный доход за 2017-2018 годы	10 130,62	10 130,62	-	-

2	Необоснованный доход за 2020 год	-	-	904,77	-
3	Необоснованный доход за 2019 год	2 197,41	97,41	700,00	1400,00
4	Корректировка НВВ за 2018 год	7 476,65	476,65	1 200,00	5 800,00
5	Корректировка НВВ за 2017 год	7 306,62	500,00	3 403,31	3 403,31
	Всего	**-27 111,30**	**-11 204,68**	**-6 208,08**	**-10603,31**

Таким образом, на 2022 год по итогам деятельности за предыдущие периоды регулирования Госкомитет принимает корректировку в размере – 6 208,08 тыс.руб.

Исходя из изложенного, экономически обоснованная сумма необходимой валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии для ООО «КЭК» на 2022 год составила 89 695,39 тыс. рублей, в т.ч.:

- подконтрольные расходы: 44 306,25 тыс.руб.;
- неподконтрольные расходы: 46 152,97 тыс.руб.;
- корректировка НВВ по результатам деятельности за 2020 год: - 904,77 тыс.руб.
- корректировка НВВ по результатам деятельности за 2019 год: - 700,00 тыс.руб.;
- итоговая корректировка НВВ по результатам деятельности за 2018 год: - 1 200,00 тыс.руб;
- итоговая корректировка НВВ по результатам деятельности за 2017 год: - 3 403,31 тыс.руб.;
- итоговая корректировка НВВ по 98-э: 4 761,02
- корректировка по показателям надежности и качества: 683,21 тыс.руб.

4.5. Оплата потерь

В соответствии с п.13 Методических указаний № 98-э необходимая валовая выручка в части оплаты технологического расхода (потерь) электрической энергии на 2021 год определяется по формуле $НВВ_i^{пот} = ЦП_i \cdot Э_i^{пот}$

где,

$ЦП_i$ - прогнозная цена (тариф) покупки потерь электрической энергии в сетях (с учетом мощности) в году i, учитываемая при установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, в соответствии с пунктом 81 Основ ценообразования;

$Э_i^{пот}$ - объем технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях территориальной сетевой организации, определенный на i-й год долгосрочного периода регулирования.

На основании установленной Госкомитетом величины технологического расхода (потерь) электрической энергии и предоставленного организацией прогнозного объема поступления электрической энергии в сеть, прогнозная величина потерь по электрическим сетям ООО «КЭК» составит 2,317 млн.кВтч.

Прогнозная цена (тариф) покупки потерь электрической энергии в сетях принята исходя из предложений АО «Татэнергосбыт» в размере 2 971,55 руб./МВт*ч

$НВВ_{2022}^{пот}$ = 2,317* 2971,55 = 6 885,08 тыс. руб.

Таким образом, необходимая валовая выручка на оплату потерь на 2022 год для ООО «КЭК» составит 6 885,08 тыс.руб.

5. Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования организаций, осуществляющих регулируемую деятельность

Балансовая прибыль, принимаемая при установлении тарифов на передачу электрической энергии на 2022 год (Таблица № П.1.21 к Методическим указаниям), организацией не заявлена.

6. Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой валовой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования

№ п/п	Наименование показателя	Установлено на 2020 год 1 год долгосрочки	Факт за 2020 год	Установлено на 2021 год	Предложение КЭК на 2022 год	Уточненное предложение КЭК на 2022 год	Предложение ГКРТТ на 2022 год			Рост предложения ГКРТТ, % на 2022 г. к установл. 2021 г
1	**Подконтрольные расходы, в т.ч.:**	**35 600,33**	**34 695,56**	**42 941,70**	**43 112,14**	**43 297,38**	**44 306,25**	**22 153,13**	**22 153,13**	**0,83**
1.1.	**Материальные затраты**	10 065,49	8 672,23	**12 141,16**	**12 189,35**	**12 241,73**	**12 526,97**	6 263,48	6 263,48	**0,83**
1.1.2	**Вспомогательные материалы**	3 643,68	3 495,21	**4 395,07**	**4 412,52**	**5 384,09**	**4 534,73**	2 267,37	2 267,37	**22,50**
1.1.3	**Работы и услуги производственного характера, всего**	5 638,54	4 579,08	**6 801,30**	**6 828,29**	**6 857,63**	**7 017,42**	3 508,71	3 508,71	**0,83**
1.2.	**Затраты на оплату труда**	17 542,87	17 534,69	**21 160,50**	**21 244,48**	**21 335,76**	**21 832,92**	10 916,46	10 916,46	**0,83**
1.3.	**Прочие затраты**	7 991,97	8 488,64	**9 640,04**	**9 678,31**	**9 719,89**	**9 946,37**	4 973,19	4 973,19	**0,83**
2.	**Объем условных единиц**	**1 546,887**	**1 594,750**	**1 985,820**	**1 922,392**	**2 004,340**	**2 066,465**			**0,93**
3.	**Неподконтрольные расходы, в т.ч.:**	**30 645,73**	**35 473,97**	**41 920,75**	**43 758,89**	**52 191,14**	**46 152,97**	**23 076,49**	**23 076,49**	**9,74**
3.1.	Отчисления на социальные нужды	5 333,03	3 640,28	6 432,79	6 458,33	6 486,07	6 637,21	3 318,60	3 318,60	**0,83**
3.2.	Амортизация основных средств	3 640,79	4 106,56	4 874,09	4 930,24	5 050,47	5 050,47	2 525,23	2 525,23	**3,62**
3.3.	Арендная плата всего, в т.ч.:	20 106,10	20 586,15	24 858,58	27 753,17	27 181,56	27 161,56	13 580,78	13 580,78	**9,26**
3.3.1.	Аренда электросет.оборудования	16 308,77	18 268,03	21 766,34	24 406,69	23 892,69	23 872,69	11 936,35	11 936,35	**9,68**
3.3.2.	Аренда земел.участков	90,62	72,46	327,89	330,39	330,39	330,39	165,20	165,20	**0,76**
3.3.3.	Аренда офисных помещений	2 903,18	1 415,66	1 960,83	2 154,96	2 154,96	2 154,96	1 077,48	1 077,48	**9,90**
3.3.4.	Аренда транспорта	803,52	830,00	803,52	861,12	803,52	803,52	401,76	401,76	**0,00**
3.4.	Лизинг	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.5.	Налог на имущество	1 422,49	1 571,81	1 572,41	1 070,44	1 475,59	1 475,59	737,80	737,80	**-6,16**
3.6.	Налог на транспорт	7,72	5,64	7,72	26,38	26,38	26,38	13,19	13,19	**241,74**
3.7.	Налог на землю	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	1,85	1,85	**0,03**
3.8.	Налог на прибыль	31,40	4 966,08	3 364,00	4 966,08	4 966,08	4 966,08	2 483,04	2 483,04	**47,62**
3.9.	Плата за выбросы загрязняющих	3,20		3,33	0,00		0,00	0,00	0,00	**-100,00**

	веществ									
3.10.	Госпошлина	0,00		69,52	134,77		134,77	67,39	67,39	**93,86**
3.11.	Внереализационные расходы (доплата за исп. Личного авто)				72,00		72,00	36,00	36,00	
3.13.	**Прочие обоснованные неподконтрольные расходы**	**100,50**		**734,61**	**170,97**	**1 001,28**	**831,98**	415,99	415,99	**13,25**
3.13.1	**Госпошлина**		**134,77**			134,77	134,77	67,39	67,39	
3.11.1	Проценты по кредитам	0,00	216,01					0,00	0,00	**#ДЕЛ/0!**
3.13.2	за использование личного а/м		72,00			72,00	0,00			
3.13.3	Выпадающие расходы, связанные с технологическим присоединением к электрическим сетям по льготным тарифам	0,00	170,97	734,61	170,97	794,51	697,21	348,61	348,61	**-5,09**
3.13.4	Расходы на обеспечение коммерческого учета ээ, не отсноящиеся к капитальным вложениям					6 000,00	0,00			
4	**Экономически необоснованный доход**	**-8 500,00**	**-8 500,00**	**-10 130,62**	**-5 303,31**	**-5 303,31**	**-6 208,08**	**-3 104,04**	**-3 104,04**	**-38,72**
	Экономически необоснованный доход за 2020 год, отнесенный на 2022 год						**-904,77**			
	Экономически необоснованный доход за 2019 год, отнесенный на 2021 год			**-97,41**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-350,00**	**-350,00**	**618,61**
	Итоговая корректировка за 2018				**-1 200,00**	**-1 200,00**	**-1 200,00**	**-600,00**	**-600,00**	**#ДЕЛ/0!**
	Фактически удержанная корректировка НВВ за 2017 год				**-3 403,31**	**-3 403,31**	**-3 403,31**	**-1 701,66**	**-1 701,66**	**#ДЕЛ/0!**
5.	**Итоговая корректировка НВВ по 98-э (стр.5.1+стр.5.2+стр.5.3+стр.5.4)**	**-7 900,54**		**4 589,57**	**5 989,54**	**6 600,65**	**4 761,02**	**2 380,51**	**2 380,51**	**3,74**
	Итоговая корректировка НВВ, включенная в тариф согласно графику (по прдложению организации)	**-400,00**		**-476,65**				**0,00**	**0,00**	**-100,00**
	Фактически удержанная корректировка НВВ за 2017 год	**-500,00**		**-500,00**				**0,00**	**0,00**	**-100,00**
5.1.	Корректировка ΔПР	-6 665,34		-1 781,65	266,16	397,22	0,00	**0,00**	**0,00**	**-100,00**
5.2.	Корректировка ΔНР	-985,45		6 074,38	4 402,26	5 213,68	4 441,76	**2 220,88**	**2 220,88**	**-26,88**
5.3.	Корректировка ПО	-249,75		0,00	351,64	680,42	288,77	**144,39**	**144,39**	**#ДЕЛ/0!**
5.4.	Корректировка ИП	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**

5.5.	Корректировка НВВ	0,00		0,00	286,27	309,33	0,00	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**
6.	**Корректировка по НиК**	**85,21**		**0,00**	683,21	938,97	683,21	**341,61**	**341,61**	
7.	**Корректировка по ΔНВВ**							**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**
	Недополученная/ излишне полученная товарная выручка			**-10 130,05**	-5 303,31		-5 303,31	**-2 651,66**	**-2 651,66**	**-47,65**
7.	**Необходимая валовая выручка, отнесенная на передачу электрической энергии**	**56 934,47**	**70 169,53**	**78 247,34**	**88 240,47**	**96 896,51**	**89 695,39**	**44 267,69**	**44 267,69**	**13,15**
8.	Полезный отпуск на субабонентов, млн.кВт.ч.	88,88	82,64	106,15	106,15	106,15	106,15	53,07	53,07	**0,00**
9.	Доля полезного отпуска на субабонентов, %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	**0,00**
18	Заявленная мощность, МВт.	0,00	0,00					0,00	0,00	**#ДЕЛ/0!**
10.	Заявленная мощность, МВт.	17,89	16,63	20,76	20,76	20,76	20,76	20,76	20,76	**-0,01**
11.	**Ставка на содержание, руб./кВт в месяц**	**265 191,40**	**265 191,40**	**314 140,38**	**354 254,76**	**388 955,16**	**360 095,75**	**180 047,88**	**180 047,88**	**13,15**
12.	**НВВ на оплату потерь**	**4 030,80**	**7 058,28**	**6 514,05**	**6 907,07**	**6 907,71**	**6 885,08**	**3 442,54**	**3 442,54**	**5,70**
13.	Средневзвешенный тариф покупки, руб./кВт.ч	2 541,49	2 735,60	2 807,78	2 976,63	2 976,91	2 971,55	2 971,55	2 971,55	**5,83**
14.	Потери на субабонентов, млн.кВт.ч.	1,586	2,371	2,320	2,317	2,317	2,317	1,16	1,16	**-0,13**
14.1.	Компенсация потерь 2020 г. (ООО "Таграс-Энергосервис")				828,35	828,35	0,000	0,00	0,00	
15.	**Ставка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии, руб./кВтч**	**45,35**		**61,37**	**65,07**	**65,07**	**65,07**	**32,54**	**32,54**	**6,03**
16.	**Одноставочный тариф, руб./кВт.ч.**	**0,68591**		**0,79854**	**0,90419**	**0,98574**	**0,90988**	**0,90988**	**0,90988**	**12,57**
17.	**Итого НВВ**	**60 965,27**		**84 761,39**	**95 975,89**	**104 632,57**	**96 580,47**	**48 290,23**	**48 290,23**	**12,58**
18.	НВВ на передачу на 1 у.е.	36,81		39,40	49,93	52,20	47,61			**20,83**
19.	Численность	34		37	37,00	38,00	37,00			**0,00**
20.	Среднемесячная заработная плата	42,997		47 658,780	47,85	46,79	48,05			**-99,90**

7. Анализ соответствия расчета тарифов и формы представления предложений нормативно-методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Расчеты тарифов соответствуют формам представления предложений согласно Методическим указаниям, а также Основам ценообразования и Правилам, утвержденным Постановлением № 1178.

8. Анализ соответствия организации критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2015 г. №184 «Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям

8.1. ООО «Казанская энергетическая компания» владеет на праве собственности и на основании представленных договоров аренды трансформаторными и иными подстанциями с

установленными силовыми трансформаторами, сумма номинальных мощностей которых составляет 167,824 МВА.

8.2. ООО «Казанская энергетическая компания» владеет линиями электропередач, участвующими в передаче электрической энергии, 3 уровней напряжения, присоединенных к трансформаторам, указанным в п.8.1:

- высокое напряжение (ВН) – 8,155 км;
- среднее перовое напряжение (СН1) – 3,4 км;
- среднее второе напряжение (СН2) – 57,7 км;
- низкое напряжение (НН) – 28,934 км.

8.3. За 3 предшествующих расчетных периода регулирования Госкомитетом в отношении ООО «КЭК» не применялись понижающие коэффициенты, позволяющие обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных для указанной организации, уровню надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг.

8.4. Выделенный абонентский номер для обращений потребителей услуг по передаче электрической энергии 8-800-234-52-02.

8.5. Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://tat.holding-energy.ru

8.6. У организации отсутствуют во владении и (или) пользовании объекты электросетевого хозяйства, расположенные в административных границах субъекта Российской Федерации и используемые для осуществления регулируемой деятельности в указанных границах, принадлежащие на праве собственности или ином законном основании иному лицу, владеющему объектом по производству электрической энергии (мощности), который расположен в административных границах соответствующего субъекта Российской Федерации и с использованием которого осуществляется производство электрической энергии и мощности с целью ее продажи на оптовом рынке электрической энергии (мощности) и (или) розничных рынках электрической энергии.

Следовательно, организация соответствует критериям отнесения к ТСО.

На основании изложенного, Госкомитетом ПРЕДЛАГАЕТСЯ:

1. Принять следующие параметры для расчета тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями ООО «КЭК» и АО «Сетевая компания» на 2022 год:

- заявленную мощность в размере 20,76 МВт;
- полезный отпуск в размере 106,15 млн.кВт.час;
- потери электрической энергии в размере 2,317 млн.кВт.час.

2. Утвердить индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями ООО «Казанская энергетическая компания» и АО «Сетевая компания» на 2022 год в следующих размерах (без НДС):

с 1 января 2022 г. по 30 июня 2022 г.			
Одноставочный тариф	Двухставочный тариф		Необходимая валовая выручка на содержание электрических сетей
	Ставка за содержание электрических сетей	Ставка за оплату потерь электрической энергии в сетях	
руб./кВт.ч.	руб./МВт.месяц	руб./МВт.ч.	тыс.руб.
0,90988	360 095,75	65,07	44 847,69

с 1 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г.			
Одноставочный тариф	Двухставочный тариф		Необходимая валовая выручка на содержание электрических сетей
	Ставка за содержание электрических сетей	Ставка за оплату потерь электрической энергии в сетях	
руб./кВт.ч.	руб./МВт.месяц	руб./МВт.ч.	тыс.руб.
0,90988	360 095,75	65,07	44 847,69

Экспертное заключение

о корректировке на 2022 год индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями ООО «ТранзитЭнергоМонтаж» и АО «Сетевая компания»

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее - Госкомитет) поступило предложение организации ООО «ТранзитЭнергоМонтаж» на корректировку индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2022 год

Заявление на корректировку тарифов, с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 16.04.2021 № 128, вх. № 3586 от 26.04.2021.	
В соответствии с законодательством в сфере электроэнергетики и на основании предложения регулируемой организации Приказом Госкомитета от 17.05.2021 № 329/2021 открыто тарифное дело № 31/19 о корректировке на 2022 год индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями ООО «ТранзитЭнергоМонтаж» и АО «Сетевая компания»	
Период регулирования	Третий год долгосрочного периода регулирования 2020-2024 гг.
Метод регулирования	Метод индексации

Действующие тарифы

Постановлением Госкомитета от 11.12.2019 № 3-4/э (в ред. постановления Госкомитета от 08.12.2021 №459-22/э-2021) для ООО «ТранзитЭнергоМонтаж» установлены тарифы на услуги по передаче электрической энергии на 2020-2024 года. Размер тарифов составил (без НДС):

с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года

Одноставочный тариф	Двухставочный тариф		Необходимая валовая выручка на содержание электрических сетей
	Ставка за содержание электрических сетей	Ставка за оплату потерь электрической энергии в сетях	
руб./кВт.ч.	руб./МВт.месяц	руб./МВт.ч.	тыс.руб.
0,44297	172 079,53	132,24	14 939,94

с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года

Одноставочный тариф	Двухставочный тариф		Необходимая валовая выручка на содержание электрических сетей
	Ставка за содержание электрических сетей	Ставка за оплату потерь электрической энергии в сетях	
руб./кВт.ч.	руб./МВт.месяц	руб./МВт.ч.	тыс.руб.
0,44297	172 079,53	132,24	14 939,94

Предложение организации на 2022 год

с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года

Одноставочный тариф	Двухставочный тариф		Необходимая валовая выручка на содержание электрических сетей
	Ставка за содержание электрических сетей	Ставка за оплату потерь электрической энергии в сетях	
руб./кВт.ч.	руб./МВт.месяц	руб./МВт.ч.	тыс.руб.
0,92631	421 018,67	164,90	37 662,19

с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года

Одноставочный тариф	Двухставочный тариф		Необходимая валовая выручка на содержание электрических сетей
	Ставка за содержание электрических сетей	Ставка за оплату потерь электрической энергии в сетях	
руб./кВт.ч.	руб./МВт.месяц	руб./МВт.ч.	тыс.руб.
0,92632	421 018,67	164,90	37 662,19

Постановлением Госкомитета от 11.12.2019 № 3-4/э для ООО «ТранзитЭнергоМонтаж» установлены следующие долгосрочные параметры регулирования:

Год	Базовый уровень подконтрольных расходов	Индекс эффективности подконтрольных расходов	Коэффициент эластичности подконт-рольных расходов по количеству активов,	Уровень потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям	Показатель средней продолжитель-ности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки	Показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки	Показатель уровня качества оказываемых услуг
	млн.руб.	%	%	%	час	шт.	
2020	17 852,45	1	75	4,5	0,9	0,04	1
2021	x	1	75	x	0,9	0,04	1
2022	x	1	75	x	0,9	0,04	1
2023	x	1	75	x	0,9	0,04	1
2024	x	1	75	x	0,9	0,04	1

Сведения об организации

Полное наименование организации	ООО «ТранзитЭнергоМонтаж» (далее - ООО «ТЭМ»)
ИНН/КПП	1657082097/165701001
Руководитель организации (ФИО, должность)	Директор Киряшин Константин Михайлович.
Юридический адрес	420124, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лазарева, д.11.
Организация применяет режим налогообложения:	Упрощенную систему налогообложения
Основной вид деятельности	Оказание услуг по передаче электрической энергии
Организация ведет раздельный учет (да/нет)	Да
Организация обслуживает преимущественно одного потребителя (монопотребителя) (да/нет)	Нет

Объекты электросетевого хозяйства сетевой организации

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по передаче электрической энергии, входят:

Наименование показателя	Напряжение, кВ	ед. изм.	Предложение организации	Предложение ГКРТТ
Количество подстанций	110-150 кВ	шт.	-	-
Количество силовых трансформаторов	110-150 кВ	шт.	-	-
Количество силовых трансформаторов	1-20 кВт	шт.	-	-
Количество однотрансформаторных ТП, КТП	1-20 кВ	шт.	8	8
Количество двухтрансформаторных ТП, КТП	1-20 кВ	шт.	63	63
Протяженность ВЛ		км	0,06	0,06
Протяженность КЛ		км	182,18	182,18

Исходя из анализа представленных материалов электрооборудование ООО «ТЭМ» на

2022 год составит 2 476,16 у.е. Рост условных единиц связан с принятием на обслуживание новых энергообъектов по действующим договорам аренды, а также вводом объекта в результате техприсоединения. В качестве правоустанавливающих документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены: договоры аренды оборудования, акт об осуществлении технологического присоединения, акты о приеме-передаче объектов основных средств (ОС-1), инвентарные карточки группового учета объектов основных средств (ОС-6**),** однолинейные схемы электроснабжения.
Госкомитет принимает условные единицы по предложению организации согласно представленным подтверждающим документам.

Перечень нормативных правовых актов (НПА), использованных в процессе проведения экспертизы

Экспертиза по предложению об установлении тарифов, осуществляется в соответствии с законодательством в сфере электроэнергетики и Положением о Госкомитете, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468.

При проведении анализа Госкомитет руководствовался следующими нормативно-правовыми актами (в действующей редакции):

1. Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 (вместе с «Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» - далее Основы ценообразования, «Правилами государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике» - далее Правила);
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 № 184 «Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям»;
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»;
6. Приказ ФСТ России от 17.02.2012 N 98-э «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки»;
7. Приказ ФСТ РФ от 18.03.2015 № 421-э «Об утверждении методических указаний по определению базового уровня операционных, подконтрольных расходов территориальных сетевых организаций, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, и индекса эффективности операционных, подконтрольных расходов с применением метода сравнения аналогов и внесении изменений в приказы ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э и от 30.03.2012 № 228-э»;
8. Приказ Минэнерго России от 13.12.2011 № 585 «Об утверждении Порядка ведения

раздельного учета доходов и расходов субъектами естественных монополий в сфере услуг по передаче электрической энергии и оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике»;
9. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»;
10. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
11. Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
12. Налоговый кодекс Российской Федерации;
13. Трудовой кодекс Российской Федерации;
14. Приказ Минэнерго России от 26.09.2017 № 887 «Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций»;
15. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
16. Методические указания по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденные приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2;
17. Нормативно-правовые акты Российской Федерации, регулирующие отношения в сфере бухгалтерского учета;
18. Иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, необходимые для экспертизы.

Информация об утвержденной инвестиционной программе				
Наличие инвестиционной программы организации (да/нет)	нет			
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (да/нет)	да			
Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития				
	Факт 2020 года	***2021 год***	***2022 год***	***2023 год***
Индекс потребительских цен	***103,4***	***106,0***	***104,3***	***104,0***

В соответствии с п.23 Правил, экспертное заключение состоит из следующих разделов:

1. Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов.

Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии, можно оценить как достоверные.

ООО «ТЭМ» в Госкомитет направлялись письма с представлением дополнительных документов письмами от 24.09.2021 № 198 (вх.№8806 от 30.09.2021), от 06.10.2021 №204 (вх.№ 9081 от 08.10.2021), от 13.09.2021 №192 (вх.№ 8347 от 15.09.2021), от 20.09.2021 № 196 (вх.№ 9278 от 14.10.2021), от 21.10.2021 № 216 (вх.№ 9545 от 22.10.2021).

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой

организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

2. Оценка финансового состояния организации, осуществляющей регулируемую деятельность.

Оказание услуг по передаче электрической энергии для ООО «ТЭМ» является основным видом деятельности.

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаются Госкомитетом в размере, обеспечивающем получение организацией в расчетном периоде регулирования необходимой валовой выручки по осуществлению регулируемой деятельности.

По итогам 2020 года согласно бухгалтерской отчетности (отчета о финансовых результатах) выручка в целом по предприятию ООО «ТЭМ» составила 73 146 тыс.руб., по передаче электрической энергии: 55 901 тыс.руб. Убыток всего по организации составил (- 9 828) тыс.руб., по передаче электроэнергии прибыль составила 463 тыс.руб.

3. Анализ основных технико-экономических показателей за 2 предшествующих года, текущий год и расчетный период регулирования:

ООО «ТЭМ» предоставлена информация по балансу электрической энергии (мощности) по электрическим сетям ВН, СН2 и НН за 2020-2022 гг. (форма П1.4) и структуры полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей за 2020-2022 гг. (форма П1.6), согласованная с АО «Сетевая компания».

По предложению организации поступление в сеть на 2022 год составит 103,59 млн.кВт.ч, полезный отпуск потребителям – 98,93 млн.кВт.ч, потери – 4,66 млн.кВт.ч. (4,5%), заявленная мощность потребителей – 14,91 МВт.

Согласно п.20 Основ ценообразования, доля на субабонентов рассчитывается от отпуска (передачи) электрической энергии, то есть от объемов, переданных субабонентам. Доля на передачу электроэнергии потребителям (субабонентам) составляет 100 %.

Для ООО «ТЭМ» Госкомитетом на долгосрочный период установлен уровень потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям – 4,5 %.

На основании установленной Госкомитетом величины технологического расхода (потерь) электрической энергии и предоставленного организацией прогнозного объема поступления электрической энергии в сеть, прогнозная величина потерь по электрическим сетям ООО «ТЭМ» составит 4,66 млн.кВтч.

Показатели в части полезного отпуска электроэнергии потребителям, заявленной мощности и потерь электроэнергии за 3 предшествующих года, текущий год и расчетный период регулирования составляют:

Показатели полезного отпуска электроэнергии, заявленной мощности и потерь электроэнергии за 2019-2022 годы.

Показатели	Ед.изм.	2019 факт	2020 факт	2021 установлено	2022 прогноз
Объем полезного отпуска электроэнергии на субабонентов	млн.кВтч.	84,98	98,93	96,16	98,93
Заявленная (расчетная) мощность	МВт	10,13	14,91	14,47	14,91
Технологические потери электрической энергии	млн.кВтч.	4,529	1,38	4,53	4,66

3.1. Анализ прогнозных и фактических расходов (по статьям).

Анализ за 2020 год				
№ п/п	Показатель	Утверждено ГКРТТ на 2020 год	Факт 2020 года	Превышение факта от принятого ГКРТТ
1.	**Подконтрольные расходы, в т.ч.:**	**17 852,45**	**17 906,65**	**54,20**
1.1.	Вспомогательные материалы	2 374,29	2 213,30	**-160,99**
1.2.	Затраты на оплату труда	13 977,51	13 926,98	**-50,53**
1.3.	Прочие затраты	1 500,66	1 766,37	**265,71**
2.	**Неподконтрольные расходы:**	**25 884,70**	**32 980,01**	**7 095,31**
3.	Корректировка НВВ	**322,49**	**0**	**- 322,49**
4.	**НВВ на содержание**	**49 059,64**	**50 886,66**	**6 155,70**
5.	**Полезный отпуск электрической энергии (млн.кВтч)**	96,16	98,93	**18,08**
6.	**НВВ на оплату потерь**	11 510,40	4 551,40	**- 6959,00**
7.	**Итого НВВ**	**55 570,04**	**55 438,06**	**- 803,30**

Отклонение (превышение) от утвержденного уровня связано с увеличением затрат на услуги сторонних организаций (юридические и консультационные услуги, госпошлина, налоги, обслуживание автомобиля, проектные работы (подготовка однолинейных схем, проектных решений, необходимых для эксплуатации) и т.п.).

Превышение фактических неподконтрольных расходов связано с заключением организацией новых договоров аренды ЭСХ в 2020 г.

4. Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2022 год по сетям ООО «ТЭМ» и проведена оценка затрат в соответствии с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации, Постановлением № 1178 и Методическими указаниями.

Согласно п.17 Правил к заявлению организации, осуществляющие регулируемую деятельность, прилагают обосновывающие материалы, в том числе расчет расходов и необходимой валовой выручки от осуществления регулируемой деятельности с приложением экономического обоснования исходных данных (с указанием применяемых норм и нормативов расчета).

Согласно предложению ООО «ТЭМ» на 2022 год размер необходимой валовой выручки (далее – НВВ), отнесенной на передачу электроэнергии, составит 75 324,37 тыс.руб., в т.ч.:

- подконтрольные расходы – 20 203,39 тыс.руб.;
- неподконтрольные расходы – 54 523,79 тыс.руб.

Рассмотрев представленные материалы, Госкомитет осуществил оценку экономической обоснованности расходов, включаемых в НВВ на услуги по передаче электрической энергии, в результате на 2022 год приняты следующие значения по статьям затрат:

4.1. Подконтрольные расходы

На 2021 год подконтрольные расходы установлены в размере 19 220,67 тыс.руб. в том числе:

1. Расходы по статье «Вспомогательные материалы»: 2 556,25 тыс.руб.
2. Расходы по статье «Расходы на оплату труда»: 15 048,74 тыс.руб.
3. Расходы по статье «Прочие затраты»: 1 615,67 тыс.руб.

В соответствии с п.38 Основ ценообразования Госкомитетом приняты следующие значения параметров расчета тарифов:

- ИПЦ на 2022 год составляет 104,3 % согласно «Прогноза социально-экономического

развития Российской Федерации»;
- индекс изменения количества активов, который на 2022
из изменения количества УЕ (2 476,16 – 2 410,02) / 2 410,02
- на 2021 год у.е. = 2 410,02
- на 2022 год у.е. = 2 476,16.
- индекса эффективности подконтрольных расходов – 1%;
- коэффициент эластичности затрат по росту активов – 0,75
На основании указанных параметров и в соответствии с п
рассчитан итоговый коэффициент индексации подконтро
1,0538.
Таким образом, подконтрольные расходы на 2022 год при
том числе:

1. Расходы по статье «Вспомогательные материалы»
2. Расходы по статье «Расходы на оплату труда»: 15
3. Расходы по статье «Прочие затраты»: 1 702,64 ты

4.2. Неподконтрольные рас

Неподконтрольные расходы заявлены организацией на 202
том числе:

1) отчисления на социальные нужды: 4 808,72 тыс. р
2) амортизация основных средств: 2 848,45 тыс. руб
3) арендная плата: 35 423,02 тыс.руб.:
3.1. аренда электрооборудования: 30 824,26 тыс.руб
3.2. аренда помещений (офис, гараж, склад): 3 169,2
3.3. аренда автотранспорта: 1 429,50 тыс.руб.
4) налоги:
4.1. единый налог: 643,00 тыс.руб.;
4.2. транспортный налог: 2,50 тыс.руб.
5) компенсация выпадающих доходов по техпрису:
6) экономия расходов на оплату потерь э/э (п.3

уровне, равном сумме отношений стоимости амортизируемых активов регулируемой организации, к сроку полезного использования таких активов, принадлежащих ей на праве собственности или на ином законном основании, применяемых в сфере оказания услуг по передаче электрической энергии (объектов электросетевого хозяйства и объектов производственного назначения, в том числе машин и механизмов).

Первоначальная стоимость принята Госкомитетом без учета результатов переоценки основных средств и нематериальных активов, так как данные расходы не являются источником финансирования мероприятий, утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы ООО «ТЭМ». Срок полезного использования активов и отнесение этих активов к соответствующей амортизационной группе был определен Госкомитетом в соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Исключена амортизация:

- основных средств балансовой стоимостью меньше 40 тыс. руб. (инв.№№ БП-00082, БП-00083, БП-00085 - БП-00087). Согласно пп.2.1. п.2 «Основные средства» учетной политики организации, объект принимается к учету в качестве основного средства при соблюдении условий, одно из которых – стоимость объекта превышает 40,00 тыс.руб.
- автомобиля ГАЗ-27055 (самортизировался в 2021 г.);
- по новому оборудованию, введенному в результате техприсоединения (п.Куюки). Согласно п.27 приказа Минфина России от 17.09.2020 № 204н «Об утверждении Федеральных стандартов бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» (далее – приказ Минфина) стоимость основных средств погашается посредством амортизации. Учет объекта основных средств оценивается по первоначальной стоимости, которая представляет собой общую сумму связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта основных средств в бухгалтерском учете (п.12 приказа Минфина). Необходимо отметить, что при осуществлении техприсоединения ТСО не несет никаких затрат, поскольку все мероприятия финансируются организацией, обратившейся за техприсоединением. Таким образом, ТСО получает объект капитального строительства не неся затрат из собственных средств. Кроме этого, необходимо отметить, что амортизация может являться источником капитального строительства (модернизации, реконструкции) основных средств. В рамках тарифного дела организацией не представлено подтверждение произведенных расходов за счет амортизации. В соответствии с п.7 Основ ценообразования Госкомитет исключает данные расходы как экономически необоснованные.

Дополнительно отмечаем, что средства, полученные от технологического присоединения, включаются в налогооблагаемую базу, и возникающий при этом налог на прибыль учитывается при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии.

Исходя из изложенного, амортизация принимается в размере 1 637,80 тыс.руб.

4.2.3. Арендная плата заявлена организацией в размере 35 423,02 тыс.руб., в том числе аренда энергооборудования: 30 824,26 тыс.руб.; аренда офиса: 3 169,26 тыс.руб.; аренда автотранспорта: 1 429,50 тыс.руб.

4.2.3.1. Арендная плата по электрооборудованию Госкомитетом принимается в размере 1 534,06 тыс.руб.

Договоры аренды заключены с:

1. ООО «Экотехсервис» на электрооборудование и нежилые помещения подвала, (договор от 17.08.2016 №1, д/п от 22.05.2019 №1, от 15.09.2020 №2 срок действия до 1 января 2025г., зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республики Татарстан за №16:50-160701-2986-16/001/2019-3 от 25.09.2019). Арендная плата согласно договору составляет 10,169 тыс.руб. без НДС.

2. ООО Транссетевая компания»:

- на электрооборудование (БКТП-2549, БКТП-5843, БКТП-5842, БКТП-5890, БКТП-5152, БКТП-5824, ТП-2359; ТП-2349, БКТП-2349 КЛ-0,4, БКТП-2359 КЛ-0,4), договор от 03.10.2016 № 11, (срок действия договора с доп.согл. до 1 января до 2025 г.), с отметкой о государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан за №16:50:160824:6630-16/203/2020-2 от 15.10.2020, арендная плата согласно договору составляет 2 284,49 тыс.руб.

- на электрооборудование БКТП-6806, договор от 23.03.2017 № 12, (д/с от 23.05.2019 №1, срок действия договора до 1 января 2025 г.), с отметкой о государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан за №16:50:160701:2986-16/001/2019-3 от 25.09.2019, арендная плата согласно договору составляет 232,656 тыс.руб.

- на электрооборудование БКТП-8545, БКТП-8540,БКТП-8539, БКТП-8527, БКТП-8537, БКТП 7806, КЛ 0,4 10кВ БКТП-8545, КЛ 0,4 10кВ БКТП-8539, КЛ 0,4 10кВ БКТП-8537, КЛ 0,4 10кВ БКТП-8539, КЛ 0,4 10кВ БКТП-8537, КЛ 0,4 10кВ БКТП-8527, договор от 26.10.2017 № 2017/17, д/с. от 29.05.2019 №1, от 24.09.2020 №2 (срок действия до 01.01.2025), с отметкой о государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан за №16:33:080402:16/035/2017-4 от 01.11.2017, арендная плата согласно договору составляет 2 063,513 тыс.руб.;

- договор от 06.07.2020 №2021-2, со сроком до 31.12.2025 на электрооборудование (РП-244, ТП-6963, ТП6964; ТП-6967, БКТП-6965, БКТП-6966; БКТП 4; БКТП 6; КЛ-0,4 кВ от БКТП 6962 ЖК «Весна»; КЛ-0,4 кВ 10 кВ БКТП-6963; КЛ-0,4 кВ 10 кВ БКТП-6964; КЛ-0,4 кВ 10 кВ БКТП-6965; КЛ-0,4 кВ 10 кВ БКТП-6966; КЛ-0,4 кВ 10 кВ БКТП-6967; арендная плата согласно договору составляет 4 582,464 тыс.руб.;

Заявлены затраты на аренду оборудования по договору от 01.09.2021 № 2022-3 в размере 2 182,428 тыс.руб., однако договор не представлен.

3. ООО Торгово-сервисной компанией «Регионпром»:

- договор от 25.01.2016 № 8, на электрооборудование (БКТП-4761, БКТП-4762), д/с от 01.01.2017 №1, от 22.04.2019 №2, от 26.07.2021 №3 (до 01.01.2025), с отметкой о государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан за №16-50:280563:223:16/001/2019-1 от 25.09.2019, арендная плата согласно дополнительному соглашению №3 от 22.04.2019 к договору с 01.01.2022 составляет 876,036 тыс.руб.;

- договор от 21.09.2016 № 44 на электрооборудование (БКТП-755), д/с от 22.04.2019 №1 (до 01.01.2025), отметкой о государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан за №16-50:100412:2566-16/001/2019-1 от 24.09.2019, арендная плата согласно договору составляет в размере 475,968 тыс.руб.;

- договор от 14.09.2015 №5 на электрооборудование (ТП-3773, ТП-554, ТП-2799), д/с от 01.2017 №1, от 22.04.2019 №2 (до 01.01.2025), с отметкой о государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан за №16:50:000000:22103-16/001/2019-1 от 24.09.2019, арендная плата составляет 1 296,948 тыс.руб.;

- договор от 22.04.2019 №2020-3-1 на электрооборудование (БКТП-4742, БКТП-4738,ТП-546,ТП-4791,ТП-4792), сроком до 01.01.2025, с отметкой о государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан за №16-16/001-16/142/001/2019-13398/1 от 25.09.2019, арендная плата согласно договору составляет 1 893,276 тыс.руб.;

- договор от 06.07.2020 №_2021-1, сроком до 31.12.2025 на электрооборудование БКТП-5167; БКТП-4788; ТП-2734; БКТП-4793; КЛ-10 кВ от РП-244 до РП-146; КЛ-10кВ от БКТП-6962 до БКТП-6967; КЛ-0,4 кВ от БКТП-4791; КЛ-0,4 кВ от БКТП-4792, КЛ-10 кВ от

БКТП 6968 «Весна»), арендная плата согласно договору составляет 3 515,074 тыс.руб.;

- договоры от 22.04.2019 №2020-5-2 - №2020-5-6, сроком до 31.12.2024, доп. согл. №1 от 06.07.2020 РП-245 кадастровый номер 16:50:060101:6877), арендная плата согласно договору составляет 629 100,00 тыс.руб.;

- договор от 23.11.2017 №2017/15 на электрооборудование (ТП-2707 –кадастровый номер 16:50:300152:2457, КЛ-10кВ и КЛ-04кВ ТП2707), д/п от 15.01.2019 №1 (до 01.01.2025, с отметкой о государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан за №16-50/300152:2457-16/001/2019-6 от 25.09.2019), арендная плата согласно договору составляет 518,184 тыс.руб;

- договор от 27.09.2019 №2020-9-3 - №2020-9-6 сроком до 31.12.2024 на электрооборудование, доп. согл. №1 от 06.07.2020 (КТП-2367, КТП-2 (ул. Нестеровский овраг), КТП-4711, КТПН-2 (ул. Маршрутная)), сроком действия с момента подписания акта приема-передачи оборудования до 31.12.2024, арендная плата согласно договору составляет 971 868,00 тыс.руб.;

- договор от 27.09.2019 №2020-8-3 - №2020-8-6 сроком до 31.12.2024 на электрооборудование, доп. согл. №1 от 22.10.2020 (БКТП-4787; КТПНБ-2*400-6/0,4 Дементьева; БКТП – 2609 (Аркада), БКТП-2376; БКТП-2377; БКТП-6968 (Весна-2); БКТП-2, БКТП-3 (ЖК Весна -2 (Умырзая)), БКТП-6970 (ЖК Весна -2 (Умырзая)); БКТП-8548 (ЖК «Усадьба Царево»); ТП-2835 (Даурская); КЛ-0,4 от ТП-4742 к ВРУ паркинга по ул.Серова; КЛ-0,4 от ТП-2618 до ВРУ Офисов по ул.Ямашева, д.33; КЛ-6 от ТП-4 до ТП-6 4 ЖК «Арт Сити»; БКТП-5 (ЖК «Октябрьский городок»); КЛ-6 от РТП-248 до БКТП-6 (ЖК «Арт Сити»); БКТП-8969 (ЖК «Усадьба Царево»); КЛ БКТП-7806 по ул. Дубравная; КТП-П по ул.Окольная; КТП-Т по ул.Окольная; КЛ-0,4 кВ от ТП-2734 ул.Алафузова; КЛ-0,4 кВ от ТП-8548; КЛ-0,4 кВ от ТП-8969; КЛ-0,4 кВ от ТП-8540). Сроком действия – с момента подписания акта приема-передачи оборудования до 31.12.2024, арендная плата согласно договору составляет 6 114,108 тыс.руб.;

- договор от 01.09.2021 № 2022-2 на электрооборудование (БКТП-6625, БКТП-2609, КЛ-0,4 от ТП-2734, КЛ-0,4 от ТП-1750), срок аренды – с 30.12.2021 по 31.12.2025, с отметкой о государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан за №16:50:220527:995-16/203/2021-3 от 04.10.2021). Арендная плата согласно договору составляет 1 562,664 тыс.руб.

4. ООО «ФСК Бриз» на электрооборудование ТП-1769 (п.Юдино, ул.Ильича, д.1); договор от 08.10.2019 №2020-10- – 2020-10-6, срок действия до 31.12.2024. Арендная плата согласно договору составляет 208,233 тыс.руб., без НДС.

5. ООО «Планета Офис» на электрооборудование БКТП-8616 (с.Кощаково, Пестречинский район); договор от 08.10.2019 №2020-11-1 – 2020-11-6, срок действия до 31.12.2024. Арендная плата согласно договору составляет 147,90 тыс.руб., без НДС.

6. ООО «Электрические сети» на электрооборудование БКТП-2173 (по ул.Пугачевская) и КТПН-3431 (ул.Мичурина, с.Высокая Гора); договоры от 16.10.2019 и от 30.07.2021 №2020-12-3 – 2020-12-6, срок действия до 31.12.2024. Арендная плата согласно договору составляет 1 259,188 тыс.руб., без НДС.

Исходя из анализа расчета арендной платы по договорам с ООО «Транссетевая компания», ООО Торгово-сервисной компании «Регионпром», ООО «Электрические сети», ООО «Планета Офис» и ООО «ФСК Бриз» стоимость аренды энергооборудования складывается из амортизации и единого налога 6%.

Согласно п.5 ст.28 Основ ценообразования №1178, расходы на аренду объектов электроэнергетики состоят **из величины амортизации, налога на имущество и других** установленных законодательством Российской Федерации **обязательных платежей, связанных с владением имуществом**, переданным в аренду.

Необходимо отметить, что налог 6% не является иным обязательным платежом, связанным с владением имуществом, переданным в аренду, а применяется при **объекте налогообложения «Доходы» при упрощенной системе** налогообложения (п.1 ст.346.20

Налогового кодекса РФ) (далее – УСН).

Госкомитетом были направлены запросы в ООО «ТранзитЭнергоМонтаж» (от 07.09.2021 №АШ-31/5395/2021) и в вышеперечисленные организации-арендодатели (от 08.09.2021 №АШ-31/5429/2021) о необходимости предоставления документации, подтверждающей величину амортизации, принятую при расчете арендной платы по энергообъектам (ОС-6, ведомость амортизации), данных о направлении использования амортизационных отчислений. По состоянию на 05.12.2021 ответы от арендодателей не получены. ООО «ТЭМ» предоставило первичную документацию по амортизации (ОС-6 и ведомость) по объектам, принадлежащим ООО Транссетевая компания», ООО Торгово-сервисной компании «Регионпром», ООО «Электрические сети» и ООО «Планета Офис». Отсутствует информация по ООО «Экотехсервис» и ООО «ФСК Бриз».

Согласно данным с официального сайта «Налог.ру» арендодатели (кроме ООО «Экотехсервис») находятся на УСН с объектом налогообложения «Доходы» (применяют налог 6%), следовательно, не уплачивают налог на имущество (за исключением налога, уплачиваемого в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость), который является составной частью платы за аренду электросетевого оборудования. Кроме того, отмечаем, что в соответствии с пп.1 п.3 ст.346.16 Налогового кодекса РФ «расходы на приобретение (сооружение, изготовление) основных средств в период применения упрощенной системы налогообложения … принимаются с момента ввода этих основных средств в эксплуатацию». При этом в течение налогового периода (календарный год) расходы принимаются за отчетные периоды равными долями.

В соответствии с амортизационной ведомостью ООО ТСК «Регионпром» за 2020 год, представленной ООО «ТранзитЭнергоМонтаж» письмом от 24.09.2021 №198 в рамках запроса Госкомитета, балансовая стоимость основных средств составила 381 031,547 тыс.руб., амортизация – 18 090,45 тыс.руб. Согласно бухгалтерской отчетности за 2020 год, размещенной на общедоступных сайтах (СБИС), стоимость основных средств организации составила 25 732 тыс.руб. по состоянию на 31.12.2020 г., по состоянию на 31.12.2019 г. – 36 693 тыс.руб. При этом, согласно отчету о финансовых результатах за 2020 год себестоимость продаж по организации составила 8 482 тыс.руб. Таким образом, информация, представленная в Госкомитет, не соответствует данным бухгалтерской отчетности и, по мнению Госкомитета, является недостоверной. Кроме того, в соответствии с пп.16. п.3 ст.346.12 Налогового кодекса РФ, «организации, у которых остаточная стоимость основных средств, определяемая в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, превышает 150 млн. рублей» не относятся к организациям, применяющим УСН. Согласно амортизационной ведомости за 2020 год, остаточная стоимость основных средств организации составила 356 779,20 тыс.руб.

В связи с изложенным, расходы по договорам аренды, заключенным ООО «ТранзитЭнергоМонтаж» с ООО ТСК «Регионпром», Госкомитетом не принимаются.

В соответствии с амортизационной ведомостью ООО «Транссетевая компания» за 2020 год, представленной ООО «ТранзитЭнергоМонтаж» письмом от 06.10.2021 №204 в рамках запроса Госкомитета, балансовая стоимость основных средств составила 30 618,933 тыс.руб., амортизация – 1 576,069 тыс.руб. Согласно бухгалтерской отчетности за 2020 год, размещенной на общедоступных сайтах (СБИС), стоимость основных средств ООО «Транссетевая компания» составила 512,00 тыс.руб. по состоянию на 31.12.2020 г., по состоянию на 31.12.2019 г. – 0 тыс.руб. Согласно отчету о финансовых результатах за 2020 год себестоимость продаж по организации в 2020 г. составила 340,00 тыс.руб., в 2019 г. – 0 тыс.руб. Таким образом, информация, представленная в Госкомитет, не соответствует данным бухгалтерской отчетности и, по мнению Госкомитета, является недостоверной.

В связи с изложенным, расходы по договорам аренды, заключенным ООО «ТЭМ» с ООО «Транссетевая компания», Госкомитетом не принимаются.

Таким образом, Госкомитетом принимаются затраты в размере 1 534,06 тыс.руб. по следующим договорам аренды энергооборудования:
- с ООО «Экотехсервис» в размере 10,169 тыс.руб. по предложению организации;
- с ООО ФСК «Бриз» в размере 196,45 тыс.руб. Учтена амортизация имущества, исключен единый налог 6% (арендодатель на УСН);
- с ООО «Планета Офис» в размере 139,52 тыс.руб. Учтена амортизация, исключен единый налог 6% (арендодатель на УСН);
- с ООО «Электрические сети» в размере 1 187,91 тыс.руб. Учтена амортизация имущества, исключен единый налог 6% (арендодатель на УСН).

4.2.3.2. Аренда офиса и хозяйственно-бытовых помещений (гараж, склады) принимается Госкомитетом в размере 1 811,98 тыс.руб. с учетом фактических затрат организации на аренду тех же помещений за 2020 год в размере 1 638,94 тыс.руб. (представлены договоры и акты оказанных услуг за 12 месяцев)), и индексов потребительских цен на 2021 год (6 %) и на 2022 год (4,3%).

4.2.3.3. Аренда автотранспорта заявлена организацией на сумму 1 429,50 тыс.руб. Госкомитет проанализировал представленные материалы (договоры аренды с ИП Волков А.П. со сроком действия с 01.01.2022 по 31.12.2022, акты оказанных услуг за 12 месяцев 2020 г.) и принимает экономически обоснованными расходы по данной статье по предложению организации.

4.2.4. Налоги.

4.2.4.1. Единый налог заявлен организацией в размере 643,00 тыс.руб.

Госкомитетом единый налог принят в размере 642,63 тыс.руб., согласно представленной налоговой декларации за 2020 год.

4.2.4.2. Транспортный налог принят по предложению организации в размере 2,495 тыс.руб, на основании платежных поручений за 2020 год.

4.2.5. Компенсация выпадающих доходов по техпрису заявлена организацией в размере 580,47 тыс.руб. Госкомитет проанализировал представленные обосновывающие документы и принимает затраты в размере 548,62 тыс.руб. (факт 242,34 тыс.руб. + план 306,286 тыс.руб.).

4.2.6. Экономия расходов на оплату потерь электрической энергии (п.34(1)-34(3) Основ ценообразования) заявлена организацией в размере 10 154,63 тыс.руб. При определении и учете экономии расходов, достигнутой организацией, Госкомитет считает, что сохранение за организациями экономии, полученной ими при осуществлении регулируемых видов деятельности, предусмотрено в том числе пунктом 8 статьи 25 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". В соответствии с пунктом 38 Основ ценообразования экономия расходов на оплату потерь электрической энергии, полученная сетевой организацией при осуществлении деятельности по передаче электрической энергии в результате проведения мероприятий по сокращению объема используемых энергетических ресурсов, учитывается в составе необходимой валовой выручки в течение 10 лет с начала периода регулирования, следующего за периодом, в котором указанная экономия была достигнута, при условии, что такие мероприятия не финансировались и не будут финансироваться за счет бюджетных средств, и рассчитывается в соответствии с пунктами 34(1) - 34(3) Основ ценообразования. Установленные законодательством, действующим в области ценообразования в электроэнергетике, гарантии сохранения экономии, получаемой от сокращения издержек, обеспечивают сохранение указанной экономии в распоряжении регулируемой организации в целях стимулирования дальнейшего роста эффективности, и органам регулирования необходимо проводить анализ расходов и причин возникновения экономии этих расходов, и исключать экономию,

достигнутую не в результате проведения мероприятий по сокращению объема используемых энергетических ресурсов, в том числе связанных с повышением эффективности и производительности труда. Положения Основ ценообразования и методических указаний, применяемых при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии, предполагают анализ фактического исполнения программ сокращения расходов организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, согласованных с органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в целях исполнения требований пункта 7 Основ ценообразования. ООО «ТранзитЭнергоМонтаж» не представило подтверждения возникновения экономии расходов на оплату потерь, возникших в результате проведенных мероприятий по сокращению объема используемых энергетических ресурсов.

4.2.7. Плановые расходы на электронный документооборот (далее – ЭДО) заявлены организацией в размере 63,00 тыс.руб. Госкомитет не принимает данные расходы при расчете необходимой валовой выручки на 2022 год, однако отмечает, что при предоставлении документов, подтверждающих произведенные расходы по подключению к системе ЭДО, затраты будут учтены при установлении тарифов на 2023 год в соответствии с п.7 Основ ценообразования как неучтенные, но фактически понесенные расходы.

На основании изложенного, неподконтрольные расходы на 2022 год приняты в размере 12 428,14 тыс. руб.

4.3. Корректировка необходимой валовой выручки

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с формулой 3 Методических указаний № 98-э.

$$B_i = (B_i^{инд} + B_i^{коррИП}) \cdot (1 + I_{i-1}) \cdot (1 + I_i) + B_i^{распред}, \quad (3)$$

где $B_i^{инд} = \Delta ПР_i + \Delta НР_i + \Delta У_i + \Delta НВВ_i^{сод} + ПО_i$, (4)

4.3.1. Корректировка подконтрольных расходов

Расчет корректировки подконтрольных расходов осуществляется в соответствии с формулой 5 Методических указаний № 98-э.

$$\Delta ПР_i = ПР_{i-3}^{уст} \cdot (1 - X_i) \times \left(1 + ИПЦ_{i-2}^{Ф}\right) \times \left(1 + K_{эл} \cdot ИКА_{i-2}^{Ф}\right) - ПР_{i-2}^{уст}$$

где $ПР^{уст}_{i-3}$– подконтрольные расходы, учтенные Госкомитетом в 2019 году,

$ПР^{уст}_{i-2}$ – подконтрольные расходы, учтенные Госкомитетом в 2020 году,

X_i – индекс эффективности подконтрольных расходов, установленный на 2022 год,

$ИПЦ^{ф}_{i-2}$ – фактические значения индекса потребительских цен в 2020 году;

$K_{эл}$ – коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов, равный 0,75;

$ИКА^{ф}_{i-2}$ – индекс изменения количества активов (УЕ).

В связи с тем, что у ООО «ТранзитЭнергоМонтаж» 2020 год является первым годом долгосрочного периода регулирования, указанная корректировка Госкомитетом не осуществляется.

4.3.2. Корректировка неподконтрольных расходов.

Корректировка неподконтрольных расходов осуществляется в соответствии с формулой 7 Методических указаний № 98-э.

$\Delta НР_i = НР_{i-2}^{расх.факт} - НР_{i-2}^{расх.план}$, где:

НРрасх.факт. i-2, НРрасх.план i-2 – пересчитанная фактическая и плановая величина неподконтрольных расходов в i-2 году (тыс.руб.).

Плановые и фактические величины неподконтрольных расходов на 2020 год

№ п/п	Показатель	Утверждено ГКРТТ на 2020 год	Факт 2020 года по предложению организации	Факт 2020 года, признанный ГКРТТ экономически обоснованным
1.	**Неподконтрольные расходы, в т.ч.:**	**25 884,70**	**32 705,84**	**24 130,65**
1.1.	Отчисления на социальные нужды	4 249,16	3 061,90	3 061,90
1.2.	Амортизация основных средств	2 351,32	2 377,64	1 821,86
1.3.	Аренда: Аренда энергооборудования Аренда офиса Аренда автотранспорта	18 911,72 15 843,26 1 638,96 1 429,50	26 620,80 23 862,30 1 638,94 1 119,56	18 601,76 15 843,26 1 638,94 1 119,56
1.4.	Единый налог	370	643,00	642,63
1.5.	Транспортный налог	2,50	2,50	2,50
	Итого корректировка НР			**- 1 754,05**

По п.1.1. затраты приняты по фактическим затратам организации. Снижение по сравнению с утвержденным показателем связано с применением льготной ставки для предприятий МСП.

По п.1.2. Расчет экономически обоснованного размера амортизации на 2020 год для ООО «ТЭМ» был произведен Госкомитетом в соответствии с положениями, регулирующими правоотношения в области бухучета, и п.27 Основ ценообразования на уровне, равном сумме отношений стоимости амортизируемых активов регулируемой организации, к сроку полезного использования таких активов, принадлежащих ей на праве собственности или на ином законном основании, применяемых в сфере оказания услуг по передаче электрической энергии (объектов электросетевого хозяйства и объектов производственного назначения, в том числе машин и механизмов).

Первоначальная стоимость принята Госкомитетом без учета результатов переоценки основных средств и нематериальных активов, так как данные расходы не являются источником финансирования мероприятий, утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы ООО «ТЭМ». Срок полезного использования активов и отнесение этих активов к соответствующей амортизационной группе был определен Госкомитетом в соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Исключена амортизация основных средств балансовой стоимостью меньше 40 тыс. руб. (инв.№№ БП-00082, БП-00083, БП-00085 - БП-00087). Согласно пп.2.1. п.2 «Основные средства» учетной политики организации, объект принимается к учету в качестве основного средства при соблюдении условий, одно из которых – стоимость объекта превышает 40,00 тыс.руб. Таким образом, фактическая амортизация принята в размере 1 821,86 тыс.руб.

По п.1.3. аренда энергооборудования принимается на уровне, утвержденном на 2020 год. Данное решение предлагаем пересмотреть в последующем периоде регулирования после получения ответ из Федеральной налоговой службы.

Аренда офиса и транспорта принимаются по фактическим данным организации согласно представленным подтверждающим документам.

Фактические расходы по п.1.4. и 1.5. принимаются по предложению организации согласно представленным налоговым декларациям и платежным поручениям за 2020 год.

4.3.3. Корректировка НВВ с учетом изменения полезного отпуска и цен на электрическую энергию

Корректировка с учетом изменения полезного отпуска осуществляется в соответствии с формулой 8 Методических указаний № 98-э.

Корректировка с учетом изменения полезного отпуска и цен на электрическую энергию рассчитывается по следующей формуле:

$$ПО_i = \min\left\{П^{ф}_{i-2};\ N_{i-2} \cdot Э^{отп.ф}_{i-2}\right\} \cdot ЦП^{ф}_{i-2} - Э^{отп.ф}_{i-2} \cdot ЦП_{i-2} \cdot N_{i-2} \quad (8),$$

где:

$Э^{ОТП.Ф}_{i-2}$ - фактический объем отпуска электрической энергии в сеть территориальной сетевой организации, определяемый регулирующими органами в (i-2)-том году долгосрочного периода регулирования (100,31 млн.кВтч);

N_{i-2} - уровень потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, установленный регулирующим органом на долгосрочный период регулирования, к которому относится год (i-2), в соответствии с пунктом 40(1) Основ ценообразования (4,5%);

ЦПi-2 - прогнозная цена покупки потерь электрической энергии в сетях (с учетом мощности) в году i-2, учтенная при установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям (2 541,49 руб/МВтч);

$ЦП^{ф}_{i-2}$ - средневзвешенная фактическая цена покупки потерь электрической энергии в сетях (с учетом мощности) в году i-2 (3 282,07 руб/МВтч);

$П^{ф}_{i-2}$ - величина фактических потерь электрической энергии в сетях в году i-2 (1,377 млн.кВтч).

$$ПО_{2022} = \min\{П^{ф}_{2020};\ N_{2020} * Э_{2020}{}^{отп.ф}\} * ЦП^{ф}_{2020} - Э_{2020}{}^{отп.ф} * ЦП_{2020} * N_{2020} =$$
$$= \min\{1{,}377;\ 4{,}5\% * 100{,}31\} * 3282{,}07 - 100{,}31 * 2541{,}49 * 4{,}5\% =$$

= - 6 946,47 тыс.руб.

Таким образом, корректировка НВВ с учетом изменения полезного отпуска составит:

- 6 946,47 тыс.руб.

4.3.4. Корректировка НВВ, осуществляемая в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы

Корректировка НВВ, осуществляемая в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы, производится по формуле 9 Методических указаний № 98-э.

В связи с тем, что у ООО «ТЭМ» отсутствует утвержденная инвестиционная программа, указанная корректировка Госкомитетом не осуществляется.

Формула 7.1 Методических указаний № 98-э не применяется, т.к. расчет НВВ Госкомитетом производится с учетом сбора по двуставочному тарифу и соответственно АО «Сетевая компания», как котлодержатель, произвел расчет с данной ТСО также по двуставочному тарифу в установленном объеме.

Исходя из изложенного, корректировка НВВ по результатам деятельности за 2020 год составит **– 9 619,12 тыс.руб.:**

$B_i^{инд} = \Delta ПР_i + \Delta НР_i + \Delta У_i + \Delta НВВ_i^{сод} + ПО_i$, (4) = 0 + (-1 754,05) + 0 + 0 + (- 6 946,47) = - 8 700,52 тыс.руб.

$B_i = (B_i^{инд} + B_i^{коррИП}) \cdot (1 + I_{i-1}) \cdot (1 + I_i) + B_i^{распред}$, (3) = (- 8 700,52+0) * (1+6%) * (1+4,3%)+0 = - 9 619,12 тыс.руб.

4.4. Корректировка по показателям надежности и качества оказываемых услуг с учетом понижающего (повышающего) коэффициента

КНК i – понижающий (повышающий) коэффициент, корректирующий необходимую валовую выручку сетевой организации с учетом надежности и качества производимых (реализуемых) товаров (услуг) в i году.

Определяется по формуле 1 Методических указаний по расчету и применению понижающих (повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, уровню надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, установленных Приказом ФСТ РФ от 26.10.2010 N 254-э/1:

$КНК_i = К_{об_i} \cdot П_{кор_i}$, где:

Коб i – обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг в i году, используемый при осуществлении корректировки цен (тарифов), установленных на долгосрочный период регулирования, связанной с отклонением фактических значений показателей надежности и качества оказываемых услуг от плановых (далее - обобщенный показатель), который определяется в соответствии с формулой 21 Методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденными Приказом Минэнерго России от 29.11.2016 № 1256 (далее – Методические указания № 1256).

- максимальный процент корректировки, который с 2013 года равен 2%.

$K_{об} = \alpha 1 \times K_{над1} + \alpha 2 \times K_{над2} + \beta 1 \times K_{кач1} + \beta 2 \times K_{кач3}$.

α1, α2, б1 и б2 – коэффициенты значимости показателей надежности и качества оказываемых услуг (согласно п.5.1.4. Методических указаний № 1256) (0,3; 0,30; 0,30 и 0,1);

Кнад1 и Кнад2 – коэффициент достижения (недостижения, перевыполнения) уровня надежности оказываемых услуг (определяется в соответствии с п.4.1.2 и 4.1.4. Методических указаний
№ 1256);

Ккач1– коэффициент достижения (недостижения, перевыполнения) уровня качества оказываемых услуг (определяются в соответствии с п.4.1.2 и 4.1.4. Методических указаний № 1256);

Ккач3 – показатель качества исполнения Единых стандартов качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций, утвержденных приказом Минэнерго России от 15.04.2014 № 186.

Расчет коэффициентов достижения (недостижения) уровня надежности и качества оказываемых услуг				
Наименование показателя	Установлено ГКРТТ	Факт организации	Оценка показателя	Пункт Методических указаний 1256

$К_{над1}$ ($П_{saidi}$)	0,9	0,00987	+1 (достигнуто со значительным улучшением)	п.4.2.7. и п.4.2.8.
$К_{над2}$ ($П_{saifi}$)	0,04	0,02469	+1 (достигнуто со значительным улучшением)	п.4.2.7. и п.4.2.8.
$К_{кач1}$ ($П_{тпр}$)	1	1	0 (достигнуто)	п.4.1.2. и п.4.1.4.
$К_{кач3}$		1	0 (достигнуто)	п.5.1.4.

В соответствии с указанными формулами, а также исходя из отчетных данных организации за 2020 год по показателям надежности и качества, Госкомитет рассчитал коэффициент ($КНК_{2022}$), корректирующий установленный Госкомитетом НВВ на передачу ООО «ТранзитЭнергоМонтаж» на 2020 год (0,012).

Коб $_{2022}$ = 0,30*1+0,30*0+0,30*0+0,1*0= 0,6

КНК 2022 = Коб $_{2022}$ * $П_{кор2022}$ = 0,6*2% = 0,012

Таким образом, корректировка по показателям надежности и качества оказываемых услуг с учетом понижающего (повышающего) коэффициента ($КНК_{2022}$) составила: 528,715 тыс.руб. (= 0,012* 44 059,64 тыс.руб).

Исходя из изложенного, экономически обоснованная сумма необходимой валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии для ООО «ТЭМ» на 2022 год составила 23 592,94 тыс. рублей, в т.ч.:

- подконтрольные расходы: 20 255,20 тыс.руб.;
- неподконтрольные расходы: 12 428,14 тыс.руб.;
- корректировка НВВ по результатам деятельности за 2020 год:
- 9 619,12 тыс.руб.;
- корректировка по показателям надежности и качества: 528,715 тыс.руб.

4.5. Оплата потерь

В соответствии с п.13 Методических указаний № 98-э необходимая валовая выручка в части оплаты технологического расхода (потерь) электрической энергии на 2021 год определяется по формуле $НВВ_i^{пот} = ЦП_i \cdot Э_i^{пот}$

где,

$ЦП_i$ - прогнозная цена (тариф) покупки потерь электрической энергии в сетях (с учетом мощности) в году i, учитываемая при установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, в соответствии с пунктом 81 Основ ценообразования;

$Э_i^{пот}$ - объем технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях территориальной сетевой организации, определенный на i-й год долгосрочного периода регулирования.

Таким образом, необходимая валовая выручка на оплату потерь на 2022 год для ООО «ТЭМ» составит 16 622,34 тыс.руб., в т.ч.:

- на 1 полугодие = 8 311,17 тыс.руб. (2,33 млн.кВт ч *3 565,86 тыс.руб.);
- на 2 полугодие = 8 311,17 тыс.руб. (2,33 млн.кВт ч*3 565,86 тыс.руб.).

Экономически обоснованная сумма необходимой валовой выручки с учетом НВВ на оплату потерь для ООО «ТЭМ» на 2022 год составит 40 215,29 тыс.руб.:

- НВВ, отнесенная на передачу электрической энергии: 23 592,94 тыс. руб.;
- НВВ на оплату потерь: 16 622,34 тыс. руб.

5. Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для

эффективного функционирования организаций, осуществляющих регулируемую деятельность
Балансовая прибыль, принимаемая при установлении тарифов на передачу электрической энергии на 2022 год (Таблица № П.1.21 к Методическим указаниям), организацией не заявлена.
6. Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой валовой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования
Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой валовой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования представлен в приложении к Заключению.
7. Анализ соответствия расчета тарифов и формы представления предложений нормативно-методическим документам по вопросам регулирования тарифов
Расчеты тарифов соответствуют формам представления предложений согласно Методическим указаниям, а также Основам ценообразования и Правилам, утвержденным Постановлением № 1178.
8. Анализ соответствия организации критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2015 г. №184 «Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям
8.1. ООО «ТЭМ» владеет на праве собственности силовыми трансформаторами, используемых для оказания услуг по передаче электрической энергии, суммарной мощностью 117,22 МВА. 8.2. ООО «ТЭМ» владеет на праве собственности воздушными и кабельными линиями электропередачи, присоединенных к трансформаторам, указанным в п.8.1, используемых для осуществления регулируемой деятельности 2-х уровней напряжения: среднее второе напряжение (СН2) – 68,76 км низкое напряжение (НН) – 116,94 км. 8.3. За 3 предшествующих расчетных периода регулирования Госкомитетом в отношении ООО «ТЭМ» не применялись понижающие коэффициенты, позволяющие обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных для указанной организации, уровню надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг. 8.4.Выделенный абонентский номер для обращений потребителей услуг по передаче электрической энергии (843) 239-13-03. 8.5. Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.sso-tem.ru/. 8.6. У организации отсутствуют во владении и (или) пользовании объекты электросетевого хозяйства, расположенные в административных границах субъекта Российской Федерации и используемые для осуществления регулируемой деятельности в указанных границах, принадлежащие на праве собственности или ином законном основании иному лицу, владеющему объектом по производству электрической энергии (мощности), который расположен в административных границах соответствующего субъекта Российской Федерации и с использованием которого осуществляется производство электрической энергии и мощности с целью ее продажи на оптовом рынке электрической энергии (мощности) и (или) розничных рынках электрической энергии. Следовательно, организация соответствует критериям отнесения к ТСО.
На основании изложенного, Госкомитетом ПРЕДЛАГАЕТСЯ:
1. Принять следующие параметры для расчета тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями ООО «ТЭМ» и АО «Сетевая

компания» на 2022 год:
- заявленную мощность в размере 14,91 МВт;
- полезный отпуск в размере 98,93 млн.кВт.час;
- потери электрической энергии в размере 4,661 млн.кВт.час.

4. Утвердить индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями ООО «ТЭМ» и АО «Сетевая компания» на 2022 год в следующих размерах (без НДС):

с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года

Одноставочный тариф	Двухставочный тариф		Необходимая валовая выручка на содержание электрических сетей
	Ставка за содержание электрических сетей	Ставка за оплату потерь электрической энергии в сетях	
руб./кВт.ч.	руб./МВт.месяц	руб./МВт.ч.	тыс.руб.
0,40651	131 870,60	168,02	11 796,47

с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года

Одноставочный тариф	Двухставочный тариф		Необходимая валовая выручка на содержание электрических сетей
	Ставка за содержание электрических сетей	Ставка за оплату потерь электрической энергии в сетях	
руб./кВт.ч.	руб./МВт.месяц	руб./МВт.ч.	тыс.руб.
0,40651	131 870,60	168,02	11 796,47

\	Наименование показателя	Установлено ГКРТТ на 2020 год	Установлено ГКРТТ на 2021 год	Предложение организации на 2022 год	Предложение ГКРТТ на 2022 год (3-й год ДПР)			Отклонение к утвержд. на 2021 год
			год		Год	1 полугодие	2 полугодие	
1	**Подконтрольные расходы, в т.ч.:**	**17 852,45**	**19 220,67**	**20 203,39**	**20 255,20**	**10 127,60**	**10 127,60**	**105,38**
2	Вспомогательные материалы	2 374,29	2 556,25	2 686,95	2 693,84			
4	Затраты на оплату труда	13 977,51	15 048,74	15 818,16	15 858,73			
5	Прочие затраты	1 500,66	1 615,67	1 698,28	1 702,64			
6	***Объем условных единиц***	**2 260,17**	**2 410,02**	**2 476,16**	**2 476,16**			**102,74**
	Итого коэффициент индексации, %		**1,07664**		1,05382			
7	**Неподконтрольные расходы, в т.ч.:**	**25 884,70**	**10 857,08**	**54 523,79**	**12 428,14**	**6 214,07**	**3 107,03**	**114,47**
7.1.	Отчисления на социальные нужды	4 249,16	4 574,82	4 808,72	4 821,05			
7.2.	Амортизация основных средств	2351,32	1 798,86	2 848,45	1 637,80			
7.3.	Арендная плата всего в т.ч.	18 911,72	4 085,90	35 423,02	4 775,53			
7.3.1.	аренда помещения (офис, гараж, склад)	1 638,96	1 697,96	3 169,26	1 811,98			
7.3.2.	аренда эл.оборудования	15 843,26	958,44	30 824,26	1 534,06			
7.3.3.	аренда автотранспорта	1 429,50	1 429,50	1 429,50	1 429,50			
7.4.	единый налог	370	395,00	643,00	642,63			
7.5.	прочие налоги (транспортный налог)	2,50	2,50	2,50	2,50			
7.6.	Компенсация выпадающих доходов по технологическому присоединению (п. 87 Основ ценообразования)			580,47	548,62			
7.7.	Экономия расходов на оплату потерь электрической энергии (п. 34(1)-34(3) Основ ценообразования)			10 154,63	0,00			
7.8.	Расходы на электронный документооборот			63,00	0,00			
8.	**Итоговая корректировка НВВ , в т.ч**	**322,49**	**-197,86**	**68,47**	**-9 619,12**			
8.1.	Корректировка ΔПР	-62,65	-9,60	0,00	0,00			
8.2.	Корректировка ΔНР	241,00	-285,79	6 821,13	-1 754,05			
8.3.	Корректировка ПО	144,13	110,33	-6 757,58	-6 946,47			
8.4.	Корректировка ИП	0,00	0,00	0,00	0,00			
8.5.	Корректировка НВВ	0,00		0,00	0,00			

9.	**Корректировка по НиК**	**0,00**	**0**	**528,72**	**528,72**			
10.	**Необходимая валовая выручка, отнесенная на передачу электрической энергии**	**44 059,64**	**29 879,89**	**75 324,37**	**23 592,94**	**11 796,47**	**11 796,47**	**78,96**
11.	Полезный отпуск на субабонентов, млн.кВт.ч.	96,16	96,16	98,93	98,93	49,46	49,46	
12.	Доля полезного отпуска на субабонентов, %	100,00	100,00	100,00	100,00			
13.	Заявленная мощность, МВт.	14,47	14,47	14,91	14,91	14,91	14,91	
14.	Ставка на содержание, руб./кВт в месяц	253 741,29	172 079,53	421 018,67	131 870,60	131 870,60	131 870,60	
15.	**НВВ на оплату потерь**	**11510,40**	**12 716,44**	16 313,45	**16 622,34**	**8 311,17**	**8 311,17**	
16.	Средневзвешенный тариф покупки, руб./МВт.ч	2 541,49	2 807,78	3 500,74	3 565,86	3 565,86	3 565,86	
17.	Потери на субабонентов, млн.кВт.ч.	4,529	4,529	4,66	4,66	2,33	2,33	
18.	Ставка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии, руб./кВтч	119,70	132,24	164,90	168,02	168,02	168,02	
19.	Одноставочный тариф, руб./кВт.ч.	0,57789	0,44297	0,92631	0,40651	0,40651	0,40651	
20.	**Итого НВВ**	**55 570,04**	**42 596,33**	91 637,82	**40 215,29**			94,41
21.	НВВ на содержание на 1 УЕ	19,49	12,40	30,42	9,53			76,85
22.	НВВ на 1 у.е.	24,59	17,67	37,01	16,24			
23.	Численность	28	28,00	28,00	28,00			
24.	Среднмесячная заработная плата	41,60	44,79	47,08	47,20			

Экспертное заключение
о корректировке индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями ООО «Энерготранзит» и АО «Сетевая компания» на 2022 год

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее - Госкомитет) поступило предложение организации
ООО «Энерготранзит»
на установление/корректировку индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2022 год
(метод индексации)

Заявление на установление/корректировку тарифов, с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 27.04.2021 исх. №88 (вх. №3723 от 28.04.2021).			
В соответствии с законодательством в сфере электроэнергетики и на основании предложения регулируемой организации Приказом Госкомитета от 17.05.2021 № 330/2021 открыто тарифное дело № 31/17 о корректировке на 2022 год индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями ООО «Энерготранзит» и АО «Сетевая компания»			
Период регулирования	Четвертый год долгосрочного периода регулирования 2019-2023 гг.		
Метод регулирования	Метод индексации		
Действующие тарифы			
Постановлением Госкомитета от 14.12.2018 № 3-12/э (с изменениями, внесенными постановлениями Госкомитета от 18.12.2019 № 3-24/э, от 16.12.2020 № 442-14/э-2020) для ООО «Энерготранзит» установлены тарифы на услуги по передаче электрической энергии на 2019-2023 года. Размер тарифов составил (без НДС):			
с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года			
Одноставочный тариф	Двухставочный тариф		Необходимая валовая выручка на содержание электрических сетей
	Ставка за содержание электрических сетей	Ставка за оплату потерь электрической энергии в сетях	
руб./кВт.ч.	руб./МВт.месяц	руб./МВт.ч.	тыс.руб.
1,37764	497 504,11	300,18	43 461,96
с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года			
Одноставочный тариф	Двухставочный тариф		Необходимая валовая выручка
	Ставка за	Ставка за оплату	

	содержание электрических сетей	потерь электрической энергии в сетях	на содержание электрических сетей
руб./кВт.ч.	руб./МВт.месяц	руб./МВт.ч.	тыс.руб.
1,37764	497 504,11	300,18	43 461,96

По предложению организации, размер тарифов на 2022 год

с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года

Одноставочный тариф	Двухставочный тариф		Необходимая валовая выручка на содержание электрических сетей
	Ставка за содержание электрических сетей	Ставка за оплату потерь электрической энергии в сетях	
руб./кВт.ч.	руб./МВт.месяц	руб./МВт.ч.	тыс.руб.
2,90991	1 200 319,86	308,44	105 364,01

с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года

Одноставочный тариф	Двухставочный тариф		Необходимая валовая выручка на содержание электрических сетей
	Ставка за содержание электрических сетей	Ставка за оплату потерь электрической энергии в сетях	
руб./кВт.ч.	руб./МВт.месяц	руб./МВт.ч.	тыс.руб.
2,90991	1 199 969,68	305,01	104 901,42

Постановлением Госкомитета от 14.12.2018 № 3-12/э для ООО «Энерготранзит» установлены следующие долгосрочные параметры регулирования:

Год	Базовый уровень подконтрольных расходов, тыс.руб.	Индекс эффекти в-ности подконтрольных расходов, %	Коэффициент эластичности подконт-рольных расходов по количеству активов, %	Величина технологического расхода (потерь) электрической энергии, %	Уровень надежности реализуемых товаров (услуг)	Уровень качества реализуе-мых товаров (услуг)	Уровень качества осуществляемого технологического присоеди-нения

	млн.руб.	%	%	ВН	СН-I	СН-II	НН			
2019	31,64241	1	75	0,9	-	3,13	8,94	0,013	0	1,01
2020	X	1	75	0,9	-	3,13	8,94	0,013	0	1,01
2021	X	1	75	0,9	-	3,13	8,94	0,013	0	1,01
2022	X	1	75	0,9	-	3,13	8,94	0,013	0	1,01
2023	X	1	75	0,9	-	3,13	8,94	0,013	0	1,01

Сведения об организации	
Полное наименование организации	ООО «Энерготранзит»
ИНН/КПП	1657142324/165701001
Руководитель организации (ФИО, должность)	директор Чубуков Вячеслав Петрович
Юридический адрес	420124, РТ, г. Казань, ул. Меридианная, д.1, помещение 1
Организация применяет режим налогообложения:	общую систему налогообложения
Основной вид деятельности	Оказание услуг по передаче электрической энергии
Организация ведет раздельный учет (да/нет)	да
Организация обслуживает преимущественно одного потребителя (монопотребителя) (да/нет)	нет

Объекты электросетевого хозяйства сетевой организации

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по передаче электрической энергии, входят:

Наименование показателя	Напряжение, кВ	ед. изм.	Предложение организации	Предложение ГКРТТ
Количество подстанций	110-150 кВ	шт.	1	1
Количество подстанций	35 кВ	шт.	-	-
Количество силовых трансформаторов	110-150 кВ	шт.	2	2
Количество силовых	35 кВ	шт.	-	-

трансформаторов				
Количество силовых трансформаторов	1-20 кВт	шт.	2	2
Количество мачтовых столбовых ТП	1-20 кВ	шт.	-	-
Количество однотрансформаторных ТП, КТП	1-20 кВ	шт.	14	14
Количество двухтрансформаторных ТП, КТП	1-20 кВ	шт.	59	59
Протяженность ВЛ		км	1,44	1,44
Протяженность КЛ		км	294,66	294,66

Электрооборудование ООО «Энерготранзит» на 2022 год составит 2796,31 у.е., с ростом к утвержденному уровню на 2021 год на 2,43% Увеличение связано с заключением договоров аренды энергооборудования, купли-продажи, а также принятием на баланс объектов электросетевого хозяйства в результате техприсоединения.

В качестве правоустанавливающих документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены: договоры купли-продажи оборудования, договоры на технологическое присоединение, акты о приеме-передаче здания (сооружения), инвентарные карточки группового учета объектов основных средств (ОС-6), однолинейные схемы электроснабжения.

Госкомитет принимает условные единицы по предложению организации согласно подтверждающим документам.

Перечень нормативных правовых актов (НПА), использованных в процессе проведения экспертизы

Экспертиза по предложению об установлении тарифов, осуществляется в соответствии с законодательством в сфере электроэнергетики и Положением о Госкомитете, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468.

При проведении анализа Госкомитет руководствовались следующими нормативно-правовыми актами (в действующей редакции):

1. Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 (вместе с «Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» - далее Основы ценообразования, «Правилами государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике» - далее Правила);
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по передаче

электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»;

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 № 184 «Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям»;

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»;

6. Приказ ФСТ России от 17.02.2012 N 98-э «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки»;

7. Приказ ФСТ РФ от 18.03.2015 № 421-э «Об утверждении методических указаний по определению базового уровня операционных, подконтрольных расходов территориальных сетевых организаций, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, и индекса эффективности операционных, подконтрольных расходов с применением метода сравнения аналогов и внесении изменений в приказы ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э и от 30.03.2012 № 228-э»;

8. Приказ Минэнерго России от 13.12.2011 № 585 «Об утверждении Порядка ведения раздельного учета доходов и расходов субъектами естественных монополий в сфере услуг по передаче электрической энергии и оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике»;

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»;

10. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

11. Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

12. Налоговый кодекс Российской Федерации;

13. Трудовой кодекс Российской Федерации;

14. Приказ Минэнерго России от 26.09.2017 № 887 «Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций»;

15. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
16. Методические указания по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденные приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2;
17. Нормативно-правовые акты Российской Федерации, регулирующие отношения в сфере бухгалтерского учета;
18. Иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, необходимые для экспертизы.

Информация об утвержденной инвестиционной программе				
Наличие инвестиционной программы организации (да/нет)	нет			
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (да/нет)	да			
Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития				
	Факт 2020 года	***2021 год***	***2022 год***	***2023 год***
Индекс потребительских цен	***103,4***	***106,0***	***104,3***	***104,0***

В соответствии с п.23 Правил, экспертное заключение состоит из следующих разделов:

1. Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов.

Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии, можно оценить как достоверные.
Госкомитетом направлялись запросы по предоставлению недостающих документов письмами от 22.07.2021 № АШ-31/4282/2021, от 17.08.2021 № ДС-31/4947/2021. ООО «Энерготранзит» в Госкомитет было направлены дополнительные документы и материалы письмами от 28.04.2021 № 89 (вх.№ 3930 от 29.04.2021), от 29.07.2021 № 150 (вх.№ 6947 от 29.07.2021), от 24.08.2021 № 183 (вх.№ 7726 от 24.08.2021), от 14.09.2021 № 200 (вх.№ 8293 от 15.09.2021), от 29.09.2021 № 209 (вх.№ 8778 от 29.09.2021), от 04.10.2021 № 227 (вх.№8878 от 04.10.2021), от 14.10.2021 №237 (вх.№ 9315 от 15.10.2021).

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

2. Оценка финансового состояния организации, осуществляющей регулируемую деятельность.

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаются Госкомитетом в размере, обеспечивающем получение организацией в расчетном периоде регулирования необходимой валовой выручки по осуществлению регулируемой деятельности.

По итогам 2020 года согласно бухгалтерской отчетности (отчета о финансовых результатах) и данным раздельного учета выручка в целом по предприятию составила 244 208 тыс.руб, по передаче электроэнергии равна 104 109 тыс.руб. Чистая прибыль в целом по предприятию ООО «Энерготранзит» составила 98 422 тыс.руб., убыток от передачи электроэнергии равен 16 977 тыс.руб.

3. Анализ основных технико-экономических показателей за 2 предшествующих года, текущий год и расчетный период регулирования:

Организацией представлена информация по балансу электрической энергии (мощности) по электрическим сетям ВН, СН 1, СН 2 и НН на 2022 год (форма П1.4) и структуре полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей на 2022 год (форма П1.6).

По предложению организации величина поступления электрической энергии в сеть на 2022 год составит 85,594 млн.кВтч., полезный отпуск потребителям – 80,824 млн.кВтч, величина потерь по электрическим сетям организации – 4,7698 млн.кВтч, заявленная мощность потребителей – 14,60 МВт.

Доля на передачу электроэнергии потребителям (субабонентам) составляет 100 % .

В соответствии с абзацем п.38 Основ ценообразования уровень потерь электрической энергии территориальной сетевой организации устанавливается на каждый последующий год долгосрочного периода регулирования равным уровню потерь, установленному на первый год долгосрочного периода регулирования.

Для ООО «Энерготранзит» Госкомитетом на долгосрочный период установлен уровень потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям ВН– 0,9 %, СН2-3,13%, НН-8,94%.

На основании установленной Госкомитетом величины технологического расхода (потерь) электрической энергии и предоставленного организацией прогнозного объема поступления электрической энергии в сеть, прогнозная величина потерь по электрическим сетям ООО «Энерготранзит» составляет 8,638 млн.кВтч.

Показатели полезного отпуска электроэнергии, заявленной мощности и потерь электроэнергии за 2020-2022 годы.

Показатели	Ед.изм.	2020 факт	2021 установлено	2022 прогноз
Объем полезного отпуска	млн.кВтч.	70,577	80,674	80,824

электроэнергии на субабонентов				
Заявленная (расчетная) мощность	МВт	14,50	14,56	14,60
Технологические потери электрической энергии	млн.кВтч.	3,392	8,625	8,638

3.1. Анализ прогнозных и фактических расходов (по статьям).

Анализ за 2020 год

№ п/п	Показатель	Утверждено ГКРТТ на 2020 год	Факт организации 2020 год	Отклонение факта от принятого ГКРТТ
1.	**Подконтрольные расходы, в т.ч.:**	**33 715,39**	**35 195,04**	**1 479,65**
1.1.	Сырье и материалы	448,67	1 048,4	599,73
1.2.	Работы и услуги производственного характера	15 496,81	22 332,39	6 835,58
1.3.	Затраты на оплату труда	16 822,99	9 802,20	- 7 020,79
1.4.	Прочие затраты	946,92	2 012,05	1 065,13
2.	**Неподконтрольные расходы:**	**28 811,42**	**76 570,49**	**47 759,07**
3.	Корректировки НВВ	11 854,17	-	
	НВВ на содержание	**84 935,19**	**111 765,53**	**26 830,34**
	Полезный отпуск электрической энергии (млн.кВтч)	73,34	70,56	- 2,78
	НВВ на потери	**19 925,27**	**9 311,76**	- 10 613,51
	Потери электрической энергии (млн.кВтч)	7,84	3,39	-4,45
	Итого НВВ	**104 860,46**	**121 077,29**	16 216,83

Подконтрольные расходы:

Сырье и материалы: приобретение спецодежды и СИЗ, материалов для проведения ППР.

Работы и услуги производ. характера: расхождения связаны с тем, что в сумму фактических затрат на работы и услуги производственного характера вошли расходы на техническое обслуживание электросетей по договорам со сторонними организациями.

Расходы на оплату труда: причина снижения данных расходов обусловлена тем, что Госкомитетом при расчете затрат по данной статье учтен персонал для оперативного и сервисного обслуживания электрооборудования. Для выполнения указанных работ организация привлекает подрядные организации с заключением договоров подряда. Расходы по договорам учтены в вышеуказанной статье «Работы и услуги производственного характера».

Прочие затраты: превышение обусловлено тем, что в сумму фактических затрат по данной статье вошли расходы по аутсорсинговым договорам на бухгалтерское, юридическое, кадровое обслуживание в размере 1 315,42 тыс.руб. Госкомитет по статье «Затраты на оплату труда» утвердил расходы согласно представленного в тарифном деле штатного расписания, в котором учтен фонд оплаты труда по данным должностям.

Амортизация: Рассчитана организацией исходя из первоначальной стоимости электрооборудования и минимального срока полезного использования в соответствии с Классификацией основных средств, утвержденных постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1. Госкомитетом в составе НВВ принимаются расходы на амортизацию, в соответствии с п.27 Основ ценообразования, исходя из первоначальной стоимости электрооборудования и максимального срока полезного использования.

Отчисления на социальные нужды: расхождения связаны с тем, что в соответствии с ФЗ от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого или среднего предпринимательства в РФ» с 01 апреля 2020 гожа плательщики страховых взносов, признаваемые субъектами малого или среднего предпринимательства вправе начислять страховые взносы по пониженной ставке 15%.

4. Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2022 год по сетям ООО «Энерготранзит» и проведена оценка затрат в соответствии с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации, Постановлением № 1178 и Методическими указаниями.

Согласно п.17 Правил к заявлению организации, осуществляющие регулируемую деятельность, прилагают обосновывающие материалы, в том числе расчет расходов и необходимой валовой выручки от осуществления регулируемой деятельности с приложением экономического обоснования исходных данных (с указанием применяемых норм и нормативов расчета).

Согласно предложению ООО «Энерготранзит» на 2022 год размер необходимой валовой выручки (далее – НВВ), отнесенной на передачу электроэнергии, составит 210 265,42 тыс.руб., в т.ч.:

- подконтрольные расходы – 36 216,11 тыс.руб.;
- неподконтрольные расходы – 114 655,42 тыс.руб.;
- корректировка НВВ – 41 538,56 тыс.руб.;
- недополученный доход – 17 855,33 тыс.руб.

Рассмотрев представленные материалы, Госкомитет осуществил оценку экономической обоснованности расходов, включаемых в НВВ на услуги по передаче электрической энергии, в результате на 2022 год приняты следующие значения по статьям затрат:

4.1. Подконтрольные расходы

На 2021 год подконтрольные расходы установлены в размере 34 579,85 тыс.руб., в том числе:

1. Расходы по статье «Сырье и материалы» - 460,17 тыс.руб.
2. Расходы по статье «Работы и услуги производственного характера» - 15 894,15 тыс.руб.
3. Расходы по статье «Расходы на оплату труда» - 17 254,33 тыс.руб.
4. Расходы по статье «Прочие затраты» - 971,20 тыс.руб.

В соответствии с п.38 Основ ценообразования Госкомитетом приняты следующие значения параметров расчета тарифов:

- ИПЦ на 2022 год составляет 104,3 % согласно «Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации»;
- индекс изменения количества активов, который на 2022 год составил 0,0243 , рассчитан исходя из изменения количества УЕ (2 796,31 – 2730,1) / 2730,1 = 0,0243):
- на 2021 год у.е. = 2 730,1;
- на 2022 год у.е. = 2 796,31.
- индекса эффективности подконтрольных расходов - 1%;
- коэффициент эластичности затрат по росту активов – 0,75 .

На основании указанных параметров и в соответствии с п. 11 Методических указаний № 98-э рассчитан итоговый коэффициент индексации подконтрольных расходов, который составил 1,05135.

Таким образом, подконтрольные расходы на 2022 год приняты в размере 36 355,56 тыс. руб. в том числе:

1. Расходы по статье «Сырье и материалы» - 483,80 тыс.руб.
2. Расходы по статье «Работы и услуги производственного характера» - 16 710,33 тыс.руб.
3. Расходы по статье «Расходы на оплату труда» - 18 140,36 тыс.руб.
4. Расходы по статье «Прочие затраты» - 1 021,07 тыс.руб.

4.2. Неподконтрольные расходы

Неподконтрольные расходы заявлены организацией на 2022 год в размере 114 655,42 тыс.руб., в том числе:

1) отчисления на социальные нужды – 5 529,66 тыс.руб.;
2) амортизация основных средств – 65 596,60 тыс.руб.;
3) налоги – 8 345,31 тыс.руб.
3.1 налог на имущество – 8 312,52 тыс.руб.;
3.2 налог на землю – 32,79 тыс.руб
4) арендная плата – 3 574,27 тыс.руб.;
4.1. аренда эл. оборудования – 2 726,92 тыс. руб.
4.2. аренда офиса – 808,81 тыс. руб.
4.3. аренда земли – 38,53 тыс. руб.
5) налог на прибыль – 21 309,00 тыс.руб.
6) Экономия расходов на оплату потерь э/э – 10 300,58 тыс.руб.

4.2.1. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 5 550,95 тыс.руб. Расчет произведен исходя из применения страхового взноса в размере 30,6

%, от принятого ФОТ.

Страховой взнос состоит из:

- страховые взносы по обязательному пенсионному страхованию - 22%;

- страховые взносы на обязательное медицинское страхование - 5,1%;

-страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности – 2,9%.

- страховые взносы от несчастных случаев на производстве – 0,6 %, согласно расчету по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения (Уведомление ФСС РФ по РТ от 16.04.2020).

4.2.2. Амортизация основных средств заявлена организацией в размере 65 596,60 тыс.руб.

Госкомитетом был проведен расчет амортизации на 2022 год в соответствии с положениями, регулирующими правоотношения в области бухучета, согласно представленной в тарифном деле ведомости амортизации основных средств, участвующих в передаче электрической энергии. Таким образом, амортизация на 2022 год с учетом доли на субабонентов (100%) составила 27 205,12 тыс.руб.

Отмечаем, что сроки полезного использования основных средств приняты Госкомитетом на максимальном уровне по соответствующим амортизационным группам согласно Постановлению Правительства от 01.01.2002 №1.

Исключена амортизация:

- объектов, первоначальная стоимость которых менее 100 тыс. руб. (инв.№№ 000001653, 000001950) в соответствии со статьей 256 Налогового кодекса Российской Федерации.

- по объектам, планируемым к вводу в 4 квартале 2021 г., отсутствуют подтверждающие документы.

- объектам, введенным в результате техприсоединения в 2020-2021 гг. Согласно п.27 приказа Минфина России от 17.09.2020 № 204н «Об утверждении Федеральных стандартов бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» (далее – приказ Минфина) стоимость основных средств погашается посредством амортизации. Учет объекта основных средств оценивается по первоначальной стоимости, которая представляет собой общую сумму связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта основных средств в бухгалтерском учете (п.12 приказа Минфина). Необходимо отметить, что при осуществлении техприсоединения ТСО не несет никаких затрат, поскольку все мероприятия финансируются организацией, обратившейся за техприсоединением. Таким образом, ТСО получает объект капитального строительства не неся затрат из собственных средств. Кроме этого, необходимо отметить, что амортизация может являться источником капитального строительства (модернизации, реконструкции) основных средств. В рамках тарифного дела организацией не представлено подтверждение произведенных расходов за счет амортизации. В соответствии с п.7 Основ ценообразования Госкомитет исключает данные расходы как экономически необоснованные.

Дополнительно отмечаем, что средства, полученные от технологического

присоединения, включаются в налогооблагаемую базу, и возникающий при этом налог на прибыль учитывается при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии.

4.2.3. Налоги заявлены организацией в размере 8 345,31 тыс.руб.

4.2.3.1. Налог на имущество заявлен организацией в размере 8 312,52 тыс.руб.

Госкомитет принимает затраты по данной статье в размере 6 204,56 тыс.руб. по факту 2020 года, исходя из представленной налоговой декларации, данных раздельного учета и структуры затрат организации за 2020 год.

4.2.3.2. Налог на землю Госкомитетом принимается по факту 2020 года в размере 32,79 тыс.руб., исходя из представленных платежных поручений, данных раздельного учета и структуры затрат за 2020 год.

4.2.4. Затраты по статье «Арендная плата» заявлены организацией в размере 3 574,27 тыс.руб., в том числе:

- аренда энергооборудования – 2 726,92 тыс.руб.;
- аренда помещений – 808,81 тыс.руб.;
- аренда земельных участков – 38,53 тыс.руб.

4.2.4.1. Аренда энергооборудования на 2022 год принимается Госкомитетом в размере **2 446,08 тыс.руб.** по следующим договорам аренды:

- с ООО «Специализированный застройщик «Новые Усады» от 16.07.2021 № УХ-046082, со сроком действия 11 месяцев с 16.07.2021 (БРТП № 7593 10/0,4 кВ, с.Усады) в размере 4,61 тыс.руб. (без учета НДС).

- с НО «Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан» от 01.12.2018 № 2351-3/ф, д/с от 01.01.2019 №1 со сроком действия до 31.12.2023 г. Оборудование – внутриквартальные сети электроснабжения к 1,2,3,4 кварталам ЖК «Иннополис». Стоимость арендной платы составляет 1 821,88 тыс.руб. В расчете арендной платы учтены амортизация, налог на имущество и иные обязательные платежи, исключен НДС.

- с НО «Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан» от 10.11.2020 № 1079/ф, д/с от 01.01.2021 №б/н со сроком действия до 01.11.2021. Оборудование - внутриквартальные сети электроснабжения к 5, 6 кварталам ЖК «Иннополис». Стоимость арендной платы в год, согласно договору, составляет 826,11 тыс.руб. без НДС. С учетом п.6.4. договора договор считается пролонгированным на тот же срок, если ни одна из сторон за 60 календарных дней до окончания срока не заявит о намерении перезаключить договор или прекратить его действие. Таким образом, Госкомитет принимает затраты на аренду в размере 619,59 тыс.руб. (до 01.10.2022). В расчете арендной платы учтены амортизация, налог на имущество и иные обязательные платежи, исключен НДС.

4.2.4.2. Аренда помещений под офис на 2022 год принимается Госкомитетом в размере **808,81** тыс.руб. по следующим договорам аренды:

- от 01.01.2020 № 207-20 с ООО «Скай Девелопмент» (34 кв.м., г.Казань, ул.Ш.Усманова, д.28А), со сроком действия по 31.08.2023 (д/с от 01.06.2020 № 1, от 14.01.2021 № 2, от 06.09.2021 №№ 3, 4, 5). Ежемесячная оплата составляет

25,588 тыс.руб., годовая арендная плата равна **307,056** тыс.руб. (без НДС);
- от 24.01.2020 № 2 с ИП Гайнуллин Т.Ф. (60,8 кв.м., г.Казань, ул.Ш.Усманова, д.28А), со сроком действия по 23.09.2023 (д/с № 1, 2, 3 без даты). Ежемесячная плата составляет 38,00 тыс.руб., годовая сумма равна **456,00** тыс.руб. (без НДС);
- от 21.12.2020 № УХ-35461 с ООО «АК БАРС Девелопмент» (5 кв.м., г.Казань, ул.Меридианная, д.1), со сроком действия по 20.09.2023 (д/с от 20.11.2021 № 1, от 20.10.2022 № 2). Ежемесячная плата составляет 3,81 тыс.руб., годовая сумма равна **45,76** тыс.руб.(без НДС).

4.2.4.3. Аренда земельного участка принимается Госкомитетом в размере 38,53 тыс.руб. на основании действующего договора аренды №12-011/18 от 15.02.2018, представленного в тарифном деле.

В расчете арендной платы учтен земельный налог, исключены НДС и поправочный (повышающий) коэффициент.

4.2.5. Налог на прибыль заявлен организацией в размере 21 309 тыс.руб.

Организацией представлены данные раздельного бухгалтерского учета, в соответствии с которыми налог на прибыль в целом по предприятию составил 24 547 тыс.руб.: передача э/э и техприсоединение – 21 309 тыс.руб., прочие виды деятельности – 3 238 тыс.руб.

Согласно данным бухгалтерской отчетности за 2020 год текущий налог на прибыль по предприятию составил 22 585,106 тыс.руб., что соответствует представленной налоговой декларации за 2020 год. Заявленный организацией отложенный налог на прибыль в размере 1 962 тыс.руб. не принимается, так как не является фактическими расходами организации, понесенными ею в 2020 г., а будет признан фактическими расходами в последующие периоды регулирования и включен в расчет НВВ соответствующего периода регулирования.

Данные раздельного налогового учета по видам деятельности не представлены организацией.

Таким образом, Госкомитетом принимаются расходы по налогу на прибыль по факту 2020 года в размере 19 347,11 тыс.руб., исключен налог на прибыль по прочим видам деятельности (= 22 585,106- 3 238,00).

Предложение организации по включению в расчет тарифов на услуги по передаче электроэнергии налога на прибыль по данным бухгалтерского учета по виду деятельности «передача электроэнергии» будет нарушением пп.2 п.7 Основ ценообразования №1178, поскольку фактически организация понесла расходы по уплате налога на прибыль в 2020 году согласно данным, отраженным в налоговой декларации 2020 года, представленной в налоговый орган в соответствии с налоговым законодательством.

4.2.6. Экономия расходов на оплату потерь электрической энергии (п.34(1)-34(3) Основ ценообразования заявлена организацией в размере 10 300,58 тыс.руб. При определении и учете экономии расходов, достигнутой организацией, Госкомитет считает, что сохранение за организациями экономии, полученной ими при осуществлении регулируемых видов деятельности, предусмотрено в том числе пунктом 8 статьи 25 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". В соответствии с пунктом 38 Основ ценообразования экономия расходов на оплату потерь электрической энергии, полученная сетевой организацией при осуществлении деятельности по передаче электрической энергии в результате проведения мероприятий по сокращению объема используемых энергетических ресурсов, учитывается в составе необходимой валовой выручки в течение 10 лет с начала периода регулирования, следующего за периодом, в котором указанная экономия была достигнута, при условии, что такие мероприятия не финансировались и не будут финансироваться за счет бюджетных средств, и рассчитывается в соответствии с пунктами 34(1) - 34(3) Основ ценообразования. Установленные законодательством, действующим в области ценообразования в электроэнергетике, гарантии сохранения экономии, получаемой от сокращения издержек, обеспечивают сохранение указанной экономии в распоряжении регулируемой организации в целях стимулирования дальнейшего роста эффективности, и органам регулирования необходимо проводить анализ расходов и причин возникновения экономии этих расходов, и исключать экономию, достигнутую не в результате проведения мероприятий по сокращению объема используемых энергетических ресурсов, в том числе связанных с повышением эффективности и производительности труда. Положения Основ ценообразования и методических указаний, применяемых при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии, предполагают анализ фактического исполнения программ сокращения расходов организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, согласованных с органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в целях исполнения требований пункта 7 Основ ценообразования. ООО «Энерготранзит» не представило подтверждения возникновения экономии расходов на оплату потерь, возникших в результате проведенных мероприятий по сокращению объема используемых энергетических ресурсов.

4.3. Корректировка необходимой валовой выручки

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с формулой 3 Методических указаний № 98-э:

$$B_i = (B_i^{инд} + B_i^{коррИП}) \cdot (1 + I_{i-1}) \cdot (1 + I_i) + B_i^{распред}, \quad (3)$$

где $B_i^{инд} = \Delta ПР_i + \Delta НР_i + \Delta У_i + \Delta НВВ_i^{сод} + ПО_i, \quad (4)$

4.3.1. Корректировка подконтрольных расходов

Расчет корректировки подконтрольных расходов осуществляется в соответствии с формулой 5 Методических указаний № 98-э.

$$\Delta ПР_i = ПР_{i-3}^{уст} \cdot (1 - X_i) \times \left(1 + ИПЦ_{i-2}^{Ф}\right) \times \left(1 + K_{эл} \cdot ИКА_{i-2}^{Ф}\right) - ПР_{i-2}^{уст}$$

где ПР уст 2019 – подконтрольные расходы, учтенные Госкомитетом в 2019 году, тыс.рублей (31 642,41);

ПР уст2020 – подконтрольные расходы, учтенные Госкомитетом в 2020 году, тыс.рублей (33 715,39);

Х2020 – индекс эффективности подконтрольных расходов, установленный в

процентах (1 %);

ИПЦф2020 – фактические значения индекса потребительских цен в 2020 году (3,4 %);

Кэл – коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов, равный 0,75;

ИКАф2020 – индекс изменения количества активов (УЕ) 0,02 ((2 796,31 – 2 730,10) / 2 730,10 = 0,02).

$\Delta ПР_{2022}$ = 31 642,41 * (1-1%)*(1+3,4%)*(1+0,75*0,02) – 33 715,39 = - 735,20

Таким образом, корректировка подконтрольных расходов (согласно данным, утвержденным Госкомитетом на 2019 и 2020 годы) составила: -735,20 тыс.руб.

4.3.2. Корректировка неподконтрольных расходов.

Корректировка неподконтрольных расходов осуществляется в соответствии с формулой 7 Методических указаний № 98-э.

$\Delta HP_i = HP_{i-2}^{расх.факт} - HP_{i-2}^{расх.план}$, где:

НРрасх.факт. i-2, НРрасх.план i-2 – пересчитанная фактическая и плановая величина неподконтрольных расходов в i-2 году (тыс.руб.)

Плановые и фактические величины неподконтрольных расходов на 2020 год

№ п/п	Показатель	Утверждено ГКРТТ на 2020 год	Факт 2020 года по предложению организации	Факт 2020 года, признанный ГКРТТ экономически обоснованным
1.	**Неподконтрольные расходы, в т.ч.:**	**28 811,42**	**76 570,52**	**54 673,62**
1.1.	Амортизация основных средств	18 542,74	40 919,71	26 376,71
1.2.	Отчисления на соц. нужды	5 114,19	1 942,64	1 942,64
1.3.	Налоги	4 008,68	6 237,25	6 237,25
1.3.1.	Налог на имущество	3 984,66	6 204,56	6 204,56
1.3.2.	Налог на землю	24,02	32,79	32,79
1.4.	Налог на прибыль	390,00	21 309,00	19 347,11
1.5.	Аренда	755,81	6 161,82	769,81
	Итого корректировка НР (= факт, признанный ГКРТТ – утверждено)			25 862,20

$\Delta HP_i = HP_{i-2}^{расх.факт} - HP_{i-2}^{расх.план}$ = 54 673,62 – 28 811,42 = 25 862,20 тыс.руб.

По п.1.1. Госкомитетом был проведен расчет амортизации на 2020 год согласно

представленной в тарифном деле ведомости амортизации основных средств, участвующих в передаче электрической энергии.
Таким образом, экономически обоснованная фактическая амортизация на 2020 год с учетом доли на субабонентов (100%) составила 26 376,71 тыс.руб.
Отмечаем, что сроки полезного использования основных средств приняты Госкомитетом на максимальном уровне по соответствующим амортизационным группам согласно Постановлению Правительства от 01.01.2002 №1. В соответствии со статьей 256 Налогового кодекса Российской Федерации исключена амортизация объектов, первоначальная стоимость которых менее 100 тыс. руб. (инв.№№ 000001653, 000001950). Не принята также амортизация по объектам, введенным в результате техприсоединения в 2020 г. (см.п.4.2.2. Заключения).
По п.1.2. отчисления на соцнужды приняты по фактическим данным организации. С 01 апреля 2020 года применяется льготная ставка.
По п.1.3. затраты приняты по фактическим данным организации (налоговая декларация, платежные поручения, данные раздельного учета, структура затрат за 2020 год).
По п.1.4. см.п.4.2.5. Заключения.
По п.1.5. затраты по аренде офиса и земли приняты по данным организации. По аренде энергооборудования затраты принимаются на утвержденном уровне в размере 101,36 тыс.руб. согласно договору аренды от 13.03.2017 № б/н (бессрочно) в размере 98,40 тыс.руб. (исключен НДС). Оборудование – КЛ 6 кВ от ТП-907 до ТП 1994, КЛ 6 кВ от ТП-1932 до ТП 1994, ТП № 1994 (Казань, ул.Журналистов, 107).

4.3.3. Корректировка НВВ с учетом изменения полезного отпуска и цен на электрическую энергию

Корректировка с учетом изменения полезного отпуска осуществляется в соответствии с формулой 8 Методических указаний № 98-э.
Корректировка с учетом изменения полезного отпуска и цен на электрическую энергию рассчитывается по следующей формуле:

$$ПО_i = \min\left\{П^{ф}_{i-2};\ N_{i-2}\cdot Э^{отп.ф}_{i-2}\right\}\cdot ЦП^{ф}_{i-2} - Э^{отп.ф}_{i-2}\cdot ЦП_{i-2}\cdot N_{i-2}\ (8),$$

где:

$Э^{ОТП.Ф}_{i-2}$ - фактический объем отпуска электрической энергии в сеть территориальной сетевой организации, определяемый регулирующими органами в (i-2)-том году долгосрочного периода регулирования (73,97 млн.кВтч);

N_{i-2} - уровень потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, установленный регулирующим органом на долгосрочный период регулирования, к которому относится год (i-2), в соответствии с пунктом 40(1) Основ ценообразования (9,66%);

ЦПi-2 - прогнозная цена покупки потерь электрической энергии в сетях (с учетом

мощности) в году i-2, учтенная при установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям (2 541,49 руб/МВтч);

$ЦП^{ф}_{i-2}$ - средневзвешенная фактическая цена покупки потерь электрической энергии в сетях (с учетом мощности) в году i-2 (2 735,06 руб/МВтч);

$П^{ф}_{i-2}$ - величина фактических потерь электрической энергии в сетях в году i-2 (3,39 млн.кВтч).

$ПО_{2022}$= min{$П^{ф}_{2020}$; N_{2020}* $Э_{2020}^{отп.ф}$} * $ЦП^{ф}_{2020}$ - $Э_{2020}^{отп.ф}$ * $ЦП_{2020}$* N_{2020}= = min {3,39; 9,66%*73,97}*2 735,06 – 73,97*2 541,49*9,66% =

= 3,39 * 2 735,06 –18 160,22 = - 8 878,74 тыс.руб.

Таким образом, корректировка НВВ с учетом изменения полезного отпуска составит: -8 878,74 тыс.руб.

4.3.4. Корректировка НВВ, осуществляемая в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы

Корректировка НВВ, осуществляемая в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы, производится по формуле 9 Методических указаний № 98-э.

В связи с тем, что у ООО «Энерготранзит» отсутствует утвержденная инвестиционная программа, указанная корректировка Госкомитетом не осуществляется.

Формула 7.1 Методических указаний № 98-э не применяется, т.к. расчет НВВ Госкомитетом производится с учетом сбора по двуставочному тарифу и соответственно АО «Сетевая компания», как котлодержатель, произвел расчет с данной ТСО также по двуставочному тарифу в установленном объеме.

Исходя из изложенного, корректировка НВВ по результатам деятельности за 2020 год составит; **17 963,78 тыс.руб.:**

$В_i^{инд} = \Delta ПР_i + \Delta НР_i + \Delta У_i + \Delta НВВ_i^{сод} + ПО_i$, (4) = (-735,20) + 25 862,20 + 0 + 0 + (- 8 878,74) = 16 248,26 тыс.руб.

$В_i = (В_i^{инд} + В_i^{коррИП}) \cdot (1 + I_{i-1}) \cdot (1 + I_i) + В_i^{распред}$, (3) = (16 248,26+0) * (1+6%) * (1+4,3%)+0 = 17 963,75 тыс.руб.

4.4. Корректировка по показателям надежности и качества оказываемых услуг с учетом понижающего (повышающего) коэффициента

КНК i – понижающий (повышающий) коэффициент, корректирующий

необходимую валовую выручку сетевой организации с учетом надежности и качества производимых (реализуемых) товаров (услуг) в i году.
Определяется по формуле 1 Методических указаний по расчету и применению понижающих (повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, уровню надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, установленных Приказом ФСТ РФ от 26.10.2010 N 254-э/1:

$КНК_i = К_{об_i} \cdot П_{кор_i}$, где:

Коб i – обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг в i году, используемый при осуществлении корректировки цен (тарифов), установленных на долгосрочный период регулирования, связанной с отклонением фактических значений показателей надежности и качества оказываемых услуг от плановых (далее - обобщенный показатель), который определяется в соответствии с формулой 21 Методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденными Приказом Минэнерго России от 29.11.2016 № 1256 (далее – Методические указания № 1256).

- максимальный процент корректировки, который с 2013 года равен 2%.

$K_{об} = \alpha1 \times K_{над1} + \alpha2 \times K_{над2} + \beta1 \times K_{кач1} + \beta2 \times K_{кач3}$:

α1, α2, б1 и б2 – коэффициенты значимости показателей надежности и качества оказываемых услуг (согласно п.5.1.4. Методических указаний № 1256);
$К_{над1}$ и $К_{над2}$ – коэффициент достижения (недостижения, перевыполнения) уровня надежности оказываемых услуг (определяется в соответствии с п.4.1.2 и 4.1.4. Методических указаний № 1256);
Ккач1– коэффициент достижения (недостижения, перевыполнения) уровня качества оказываемых услуг (определяются в соответствии с п.4.1.2 и 4.1.4. Методических указаний № 1256);
Ккач3 – показатель качества исполнения Единых стандартов качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций, утвержденных приказом Минэнерго России от 15.04.2014 № 186.

Расчет коэффициентов достижения (недостижения) уровня надежности и качества оказываемых услуг

Наименование показателя	Установлено ГКРТТ	Факт организации	Оценка показателя	Пункт Методических указаний 1256
$К_{над1}$ ($П_{saidi}$)	0,013	0	+1 (достигнуто со значительным улучшением)	п.4.2.7. и п.4.2.8.

$К_{над2}$ ($П_{saifi}$)	0	0	0 (достигнуто)	п.4.2.7. и п.4.2.8.
$К_{кач1}$ ($П_{тпр}$)	1,01	1	0 (достигнуто)	п.4.1.2. и п.4.1.4.
$К_{кач3}$			- 1 (не достигнуто)	п.5.1.4.

В соответствии с указанными формулами, а также исходя из отчетных данных организации за 2020 год по показателям надежности и качества, Госкомитет рассчитал коэффициент ($КНК_{2022}$), корректирующий установленный Госкомитетом НВВ на передачу ООО «Энерготранзит» на 2020 год (0,004).

Коб $_{2022}$ = 0,30*1+0,30*1+0,30*0+0,1*(-1)= 0

КНК 2022 = Коб $_{2022}$ * $П_{кор2022}$ = 0*2% = 0

Таким образом, корректировка по показателям надежности и качества оказываемых услуг с учетом понижающего (повышающего) коэффициента ($КНК_{2022}$) составила: 339,74 тыс.руб. (= 0,004* 84 935,19 тыс.руб).

Однако необходимо отметить следующее.

В соответствии с п.14 постановления Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. № 1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг» (далее – постановление № 1220) ТСО предоставляют регулирующим органам до 1 апреля года, следующего за отчетным, отчетные данные, используемые при расчете фактических показателей надежности и качества в соответствии с Методическими указаниями, утвержденными приказом Минэнерго России от 29.11.2016 № 1256.

ООО «Энерготранзит» не предоставило в Госкомитет вышеуказанные отчетные данные в сроки, предусмотренные законодательством, что является существенным нарушением порядка определения фактических показателей надежности и качества согласно пп. «а» п.14 (2) постановления № 1220.

Кроме того, в соответствии с п.14(1) постановления № 1220 Министерство энергетики Российской Федерации (далее – Минэнерго РФ), не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом, предоставляет регулирующим органам расчет показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности, по форме и в порядке, которые установлены методическими указаниями (утверждены Методическими указаниями № 1256), заключение о результатах осуществления контроля полноты, достоверности и своевременности представления данных о перерывах электроснабжения, а также указание на наличие либо отсутствие со стороны организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций существенных нарушений порядка определения фактических показателей надежности.

На основании вышеуказанного заключения Минэнерго РФ, региональным исполнительным органом в области государственного регулирования тарифов принимается решение о применении по отношению к ТСО, допустившей нарушения установленного порядка отчетности о перерывах электроснабжения, понижающих коэффициентов и корректировки необходимой валовой выручки (п.14 (3) постановления № 1220).

Письмом от 01.04.2021 № 05-870 Минэнерго РФ проинформировало Госкомитет о размещении сведений, предусмотренных п.14(1) постановления № 1220, в

комплексной системе Минэнерго РФ по адресу: https://nadezhnost.minenergo.gov.ru. Согласно перечню ТСО, сформированному Минэнерго РФ по результатам анализа исполнительской дисциплины ТСО по аварийности, ООО «Энерготранзит» допустило нарушения установленного порядка отчетности о перерывах электроснабжения.

Исходя из вышеизложенного, на основании пп.1 п.6 Методических указаний по расчету и применению понижающих (повышающих) коэффициентов, утвержденных приказом ФСТ РФ от 26.10.2010 № 254-э/1, в случае непредоставления регулируемыми организациями отчетных данных, используемых при расчете фактических значений показателей надежности и качества оказываемых услуг, по всем показателям, коэффициент признается понижающим и устанавливается равным (-3%).

Таким образом, корректировка по показателям надежности и качества составит: НВВ на содержание на 2020 год * (-0,03) = 84 935,20* (-0,03) = - 2 548,056 тыс.руб.

4.5. Экономически необоснованные расходы

4.5.1. Управленческие расходы (пп.1 п.7 Основ ценообразования).

В рамках тарифной кампании 2022 г. в срок до 1 мая 2021 года организация предоставила в Госкомитет заявление на корректировку тарифов, с приложением расчетных и обосновывающих материалов, в том числе **учетной политики от 30.12.2019 № УП-1**. Согласно п.10.1.2. учетной политики организации, «управленческие расходы, накопленные на счете 26 «Общехозяйственные расходы»,… списываются в себестоимость продаж…». Отсутствовала информация о распределении общехозяйственных расходов по ФОТ ППР.

Письмом от 22.07.2021 № АШ-31/4282/2021 Госкомитетом был направлен запрос о необходимости предоставления расчета процента отнесения общехозяйственных расходов на передачу электроэнергии. После дополнительного запроса Госкомитета организация представила приказ «О внесении изменений в Учетную политику по бухгалтерскому учету ООО «Энерготранзит»» **от 31.12.2019 «б/н**, согласно которому распределение общехозяйственных расходов организации, учитываемых на 26 счете, происходит пропорционально плановым затратам на оплату труда производственных рабочих:

- передача электроэнергии: 98 %;
- техприсоединение: 2 %.

К приказу был приложен расчет общехозяйственных расходов по статьям затрат, относящихся к передаче э/э за 2020 год, согласно которому доля передачи составляет 94%.

Необходимо отметить, что на момент издания данного приказа организация не могла знать о распределении расходов в 2020 году.

Согласно оборотно-сальдовой ведомости (далее – ОСВ) по счету 20 за 2020 год, ФОТ ППР в техприсоединении составил 87,72 тыс.руб., или 2,6% (в передаче электроэнергии – 3 306,39 тыс.руб., или 97,4%). По итогам Согласительной комиссии Госкомитета от 08.12.2021 организация представила информацию по помесячному начислению данной суммы. Начисление заработной платы

производилось в январе и феврале 2020 года. Гос
необоснованным применять указанный подход ко
оплата была произведена за 2 месяца. Таким образо
за период март-декабрь 2020 года в полном объ
передаче электрической энергии.

Важно также отметить, что согласно ОСВ по
года доля ФОТ ППР в передаче электроэ
техприсоединении – 27,5%.

На основании вышеизложенного, Госкоми
сведения недостоверными..

Таким образом, Госкомитетом принято реше
управленческие расходы с учетом доли в выручке
каждый вид деятельности. Согласно данным бухгал
выручка организации за 2020 год составила 244 208
передача э/э – 104 109 тыс.руб. (42%);
техприс – 133 106 тыс.руб. (54%);
прочие виды деятельности – 8 993 тыс.руб. (4%).

Согласно данным бухгалтерского учета об
передаче электрической энергии в 2020 году соста
числе:

- производственные расходы: 89 342,00 тыс.руб;

- управленческие расходы: 10 374,00 тыс.руб.

Управленческие расходы включают в себя:

- подконтрольные расходы: 8 448,50 тыс.руб.;

- неподконтрольные расходы: отчисления на социал
(1942,64-667,93); аренда офисных помещений: 618

расходах были учтены затраты на приобретение офисного оборудования. Организацией не подтверждена необходимость обновления оргтехники и отнесение ее на регулируемый вид деятельности.
- спецодежда. Приобретение спецодежды для АУП является нецелесообразным.
- отчисления на социальные нужды, налог на землю и аренда офисных помещений, как статьи неподконтрольных расходов.
Таким образом, экономически обоснованные затраты по предприятию в части подконтрольных расходов принимаются Госкомитетом в размере 7 387,34 тыс.руб., из них **3 108,99** тыс. руб. приходятся на передачу электроэнергии (42 %).

Таким образом, экономически обоснованные фактические подконтрольные расходы составляют 29 855,53 тыс.руб. (35 195,04 (факт ТСО) - 8 448,50 + 3 108,99).

Госкомитетом на 2020 год были установлены подконтрольные расходы в размере 33 715,39 тыс.руб. Следовательно, сумма изъятия подконтрольных расходов с учетом расходов на АУП, как экономически необоснованных, в размере **3 859,86** тыс.руб. (33 715,39 – 29 855,53) подлежит исключению.

Неподконтрольные расходы.

- отчисления на социальные нужды. При корректировке неподконтрольных расходов (см.п. 4.3.2. Заключения) Госкомитетом были учтены фактические отчисления на социальные нужды за 2020 год для АУП по предложению организации в размере 1 274,71 тыс.руб. Согласно ОСВ по счету 26 фактический страховой взнос по АУП составил 19,72 %. Исходя из принятого Госкомитетом экономически обоснованного ФОТ АУП в размере 2 763,17 тыс.руб. (=6 578,98*42%) и фактического страхового взноса, отчисления принимаются Госкомитетом в размере 544,90 тыс.руб. Таким образом, сумма **729,81** тыс.руб.(1 274,71 – 544,90) подлежит исключению.

- экономически обоснованный размер аренды офиса принимается в размере 264,85 тыс.руб. с учетом доли на передачу электроэнергии (=630,60*42%). Поскольку в корректировке неподконтрольных расходов (п.4.3.2. Заключения) были учтены фактические затраты в размере 618,00 тыс.руб., то сумма **353,15** тыс.руб. (618,00 – 264,85) подлежит исключению.

Исходя из вышеизложенного, общая сумма управленческих расходов, подлежащая исключению как экономически необоснованная по пп.1 п.7 Основ ценообразования, равна **4 942,82** тыс.руб. (3 859,86 + 729,81 + 353,15).

4.5.2. Налог на прибыль за 2018 год (пп.2 п.7 Основ ценообразования).

При установлении тарифов на передачу электрической энергии на 2018 год Госкомитетом были учтены затраты по налогу на прибыль по предложению организации в размере 10 453,00 тыс.руб. Однако, согласно представленной налоговой декларации за 2018 год в рамках запроса Госкомитета, налог на прибыль был уплачен в размере 390,497 тыс.руб.

Таким образом, Госкомитетом принято решение изъять 10 062,50 тыс.руб. (=

10 453,00-390,497) как учтенные в тарифе на 2018 год, но фактически не понесенные расходы.

4.5.3. По результатам 2020 года котлодержатель АО «Сетевая компания» произвела расчет с ООО «Энерготранзит» по ставке на оплату технологического расхода (потерь) в размере 19 174,25 тыс.руб. Согласно данным гарантирующего поставщика АО «Татэнергосбыт», фактические затраты организации на покупку электроэнергии на компенсацию потерь составили 9 311,76 тыс.руб. Таким образом, сумма, подлежащая к исключению как учтенные, но не понесенные расходы, составляет 9 862,49 тыс.руб. Однако, в связи с тем, что Госкомитетом была произведена корректировка НВВ с учетом изменения полезного отпуска и цен на электрическую энергию (см.п.4.3.3. Заключения), Госкомитет исключает не понесенные расходы в размере 983,75 тыс.руб. (9 862,49 – 8 878,74).

4.5.4. По результатам 2019 года котлодержатель АО «Сетевая компания» произвела расчет с ООО «Энерготранзит» по ставке на оплату технологического расхода (потерь) в размере 10 881,15 тыс.руб. Согласно данным гарантирующего поставщика АО «Татэнергосбыт» за 2019 год, фактические затраты организации на покупку электроэнергии на компенсацию потерь составили 6 948,69 тыс.руб. Таким образом, сумма, подлежащая к исключению как учтенные, но не понесенные расходы, составляет 3 932,46 тыс.руб. Однако, в связи с тем, что Госкомитетом при установлении тарифов на 2021 год была произведена корректировка НВВ с учетом изменения полезного отпуска и цен на электрическую энергию за 2019 год (- 3 621,93 тыс.руб.) Госкомитет исключает учтенные, но не понесенные расходы в размере 310,52 тыс.руб. (3 932,46 – 3 621,93).

4.6. Организацией заявлены расходы по налогу на прибыль по факту 2017 год в размере 15 805,03 тыс.руб. Проанализировав экспертные заключения с 2018-2021 годы, Госкомитет установил, что заявленная сумма была учтена Госкомитетом при корректировке НВВ на содержание на 2019 год. Следовательно, дополнительное включение налога на прибыль за 2017 год в НВВ организации на 2022 год будет являться экономически необоснованным.

4.7. Организацией заявлены к учету расходы в размере 2 050,30 тыс.руб. Данная сумма была исключена Госкомитетом при установлении тарифов на услуги по передаче на 2021 год как расходы, учтенные Госкомитетом на 2019 год, но фактически не понесенные, согласно п.7 Основ ценообразования. Госкомитет не принимает заявленные затраты по данной статье.

Исходя из выше изложенного, экономически обоснованная сумма необходимой валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии составила 97 105,64 тыс.руб. в т.ч.:
- подконтрольные расходы: 36 355,56 тыс.руб.;
- неподконтрольные расходы: 61 633,95 тыс.руб.;
- корректировка НВВ по результатам деятельности за 2020 год: 17 963,75 тыс.руб.;
- корректировка по показателям надежности и качества: - 2 548,06 тыс.руб.

- экономически необоснованные расходы: 16 299,58 тыс.руб.

4.6. Оплата потерь

В соответствии с п.13 Методических указаний № 98-э необходимая валовая выручка в части оплаты технологического расхода (потерь) электрической энергии на 2022 год определяется по формуле $НВВ_i^{пот} = ЦП_i \cdot Э_i^{пот}$

где,

$ЦП_i$ - прогнозная цена (тариф) покупки потерь электрической энергии в сетях (с учетом мощности) в году i, учитываемая при установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, в соответствии с пунктом 81 Основ ценообразования;

$Э_i^{пот}$ - объем технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях территориальной сетевой организации, определенный на i-й год долгосрочного периода регулирования.

Таким образом, необходимая валовая выручка на оплату потерь на 2022 год для ООО «Энерготранзит» составит 25 668,25 тыс.руб, в т.ч.:
- на 1 полугодие – 12 834,12 тыс.руб. (4,3190 млн.кВт ч *2 971,55 тыс.руб.);
- на 2 полугодие – 12 834,12 тыс.руб. (4,3190 млн.кВт ч *2 971,55 тыс.руб.);

Прогнозная цена покупки потерь электрической энергии принята исходя из предложений АО «Татэнергосбыт».

Экономически обоснованная сумма необходимой валовой выручки с учетом НВВ на оплату потерь для ООО «Энерготранзит» на 2022 год составит 122 773,89 тыс.руб.:

- НВВ, отнесенная на передачу электрической энергии: 97 105,64 тыс. руб.;
- НВВ на оплату потерь: 25 668,25 тыс. руб.

5. Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования организаций, осуществляющих регулируемую деятельность

Балансовая прибыль, принимаемая при установлении тарифов на передачу электрической энергии на 2022 год (Таблица № П.1.21 к Методическим указаниям), организацией заявлена в размере 27 059,3 тыс.руб..

6. Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой валовой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования

Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой валовой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования представлен в приложении к Заключению.

7. Анализ соответствия расчета тарифов и формы представления предложений нормативно-методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Расчеты тарифов соответствуют формам представления предложений согласно Методическим указаниям, а также Основам ценообразования и Правилам, утвержденным Постановлением № 1178.

8. Анализ соответствия организации критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2015 г. №184 «Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям

8.1. ООО «Энерготранзит» владеет на праве собственности и (или) на ином законном основании на срок не менее долгосрочного периода регулирования трансформаторными и иными подстанциями с установленными силовыми трансформаторами, участвующими в передаче электрической энергии, суммарной мощностью 155,43 МВА.

8.2. ООО «Энерготранзит» владеет линиями электропередач, участвующими в передаче электрической энергии, следующих уровней напряжения, присоединенных к трансформаторам, указанным в п.8.1.:

- высокое напряжение (ВН) – 1,44 км;
- среднее второе напряжение (СН2) – 156,88 км;
- низкое напряжение (НН) – 137,78 км.

8.3. За 3 предшествующих расчетных периода регулирования Госкомитетом в отношении ООО «Энерготранзит» не применялись понижающие коэффициенты, позволяющие обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных для указанной организации, уровню надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг.

8.4. Выделенный абонентский номер для обращений потребителей услуг по передаче электрической энергии: (843) 590-15-19

8.5. Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.etkazan.ru.

8.6. У организации отсутствуют во владении и (или) пользовании объекты электросетевого хозяйства, расположенные в административных границах субъекта Российской Федерации и используемые для осуществления регулируемой деятельности в указанных границах, принадлежащие на праве собственности или ином законном основании иному лицу, владеющему объектом по производству электрической энергии (мощности), который расположен в административных границах соответствующего субъекта Российской Федерации и с использованием которого осуществляется производство электрической энергии и мощности с целью ее продажи на оптовом рынке электрической энергии (мощности) и (или) розничных рынках электрической энергии.

Следовательно, организация соответствует критериям отнесения к ТСО.

На основании изложенного, Госкомитетом ПРЕДЛАГАЕТСЯ:

1. Принять следующие параметры для расчета тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями ООО «Энерготранзит» и АО «Сетевая компания» на 2022 год:
- заявленную мощность в размере 14,60 МВт;
- полезный отпуск в размере 80,82 млн.кВт.час;
- потери электрической энергии в размере 8,638 млн.кВт.час.

4. Утвердить индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями ООО «Энерготранзит» и АО «Сетевая компания» на 2022 год в следующих размерах (без НДС):

с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года			
Одноставочный тариф	Двухставочный тариф		Необходимая валовая выручка на содержание электрических сетей
	Ставка за содержание электрических сетей	Ставка за оплату потерь электрической энергии в сетях	
руб./кВт.ч.	руб./МВт.месяц	руб./МВт.ч.	тыс.руб.
1,51903	554 350,51	317,58	48 552,82
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года			
Одноставочный тариф	Двухставочный тариф		Необходимая валовая выручка на содержание электрических сетей
	Ставка за содержание электрических сетей	Ставка за оплату потерь электрической энергии в сетях	
руб./кВт.ч.	руб./МВт.месяц	руб./МВт.ч.	тыс.руб.
1,51903	554 350,51	317,58	48 552,82

№ п/п	Наименование показателя	Установлено ГКРТТ на 2020 год	Установлено ГКРТТ на 2021 год (3-й год ДПР)	Предложение организации на 2022 г.	Предложение ГКРТТ на 2022 год (4-й год ДПР)			Отклонение 2022/2021, %
			Год		Год	1 полугодие	2 полугодие	
1.	**Подконтрольные расходы, в т.ч.:**	**33 715,39**	**34 579,85**	**36 216,11**	**36 355,56**	**18 177,78**	**18 177,78**	**105,14**
1.1.	Сырье материалы, в т.ч.:	448,67	460,17	481,94	483,80	241,90	241,90	105,14
1.2.	Работы и услуги производственного характера	15 496,81	15 894,15	16 646,23	16 710,33	8 355,16	8 355,16	105,14
1.3.	Затраты на оплату труда	16 822,99	17 254,33	18 070,78	18 140,36	9 070,18	9 070,18	105,14
1.4.	Прочие затраты, в т.ч.:	946,92	971,20	1 017,15	1 021,07	510,54	510,54	105,14
2.	***Объем условных единиц***	**2 730,10**	**2 730,10**	**2 796,31**	**2 796,31**			**102,43**
3.	**Неподконтрольные расходы, в т.ч.:**	**28 811,42**	**56 642,97**	**114 655,42**	**61 633,95**	**30 816,98**	**30 816,98**	**108,81**
3.1.	Отчисления на социальные нужды	5 114,19	5 245,32	5 529,66	5 550,95	2 775,47	2 775,47	
3.2.	Амортизация	18 542,74	31 881,82	65 596,60	27 205,12	13 602,56	13 602,56	
3.3.	Арендная плата всего, в т.ч.	755,81	712,93	3 574,27	3 293,43	1 646,71	1 646,71	
	- эл.оборудования	101,36	98,40	2 726,92	2 446,08			
	- прочее имущество	654,45	613,44	808,81	808,81			
	- земли		1,09	38,53	38,53			
3.4.	налоги	4 008,68	6 710,91	8 345,31	6 237,35	3 118,68	3 118,68	
3.4.1.	Налог на имущество	3 984,66	6 686,59	8 312,52	6 204,56			
3.4.2.	налог на землю	24,02	24,32	32,79	32,79			
3.5.	Налог на прибыль	390,00	12 092,00	21 309,00	19 347,11	9 673,55	9 673,55	
3.6.	Экономия расходов на оплату потерь э/э (п.34(1)-34(3) Основ ценообразования)			10 300,58	0,00			
5.	**Итоговая корректировка НВВ (стр.5.1+стр.5.2+стр.5.3+стр.5.4)**	**11 854,17**	**-3 784,54**	**41 028,95**	**17 963,75**	8 981,88	8 981,88	
5.1.	Корректировка ΔПР	-163,10	127,76	-798,99	-735,20			

5.2.	Корректировка ΔНР	6 803,27	-45,58	47 759,10	25 862,20			
5.3.	Корректировка ПО	5 214,00	-3 621,93	-8 843,43	-8 878,74			
5.4	Корректировка ИП	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.5.	Корректировка НВВ	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.	**Корректировка по НиК**	**102,77**	**1 473,42**	**509,61**	**-2 548,06**	-1 274,03	-1 274,03	
7.	**Недополученная/излишне полученная товарная выручка**			**17 855,33**	**0,00**			
	учтенные в тарифах 2019, но фактически не понесенные (подконтрольные расходы)			2 050,30	**0,00**			
	Фактически понесенные расходы по налогу на прибыль в 2017 году, но не учтенные в затратах на уплату этого налога			15 805,03	**0,00**			
8.	Экономически необоснованные расходы				**-16299,58**	**-8 149,79**	**-8 149,79**	
8.1.	управленческие расходы (пп.1 п.7 Основ ценообразования)				-4 942,82			
8.2.	налог на прибыль за 2018 г.				-10 062,50			
8.3.	Приобретение потерь 2020 г.				- 983,75			
8.4.	Приобретение потерь 2019 г.				-310,52			
9.	**Необходимая валовая выручка, отнесенная на передачу электрической энергии**	**84 935,20**	**86 923,92**	**210 265,42**	**97 105,64**	**48 552,82**	**48 552,82**	**111,71**
10.	Полезный отпуск на субабонентов, млн.кВт.ч.	73,34	80,68	80,82	80,82	40,41	40,41	
11.	Доля полезного отпуска на субабонентов, %	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	
12.	Заявленная мощность, МВт.	14,50	14,56	14,60	14,60	14,60	14,60	
13.	Ставка на содержание, руб./МВт в месяц	488 133,34	497 504,10	1 200 349,82	554 350,51	554 350,51	554 350,51	111,43
14.	**НВВ на оплату потерь**	**19 925,27**	**24 217,10**	**24 791,06**	**25 668,25**	**12 834,12**	**12 834,12**	**105,99**
15.	Средневзвешенный тариф покупки, руб./МВт.ч	2 541,49	2 807,78	2 870,00	2 971,55	2 971,55	2 971,55	
16.	Потери на субабонентов, млн.кВт.ч.	7,84	8,63	8,64	8,64	4,32	4,32	
17.	Ставка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии, руб./МВтч	271,68	300,18	306,73	**317,58**	**317,58**	**317,58**	**105,80**
18.	Одноставочный тариф, руб./кВт.ч.	1,42979	1,37764	2,90825	**1,51903**	**1,51903**	**1,51903**	**110,26**

19.	**ИТОГО НВВ**	**104 860,47**	**111 141,02**	**235 056,48**	**122 773,89**			**110,47**
20.	Численность	28	28	28,00	28,00			
21.	Среднемесячнвая заработная плата	50,07	51,35	**53,78**	53,99			105,14
22.	НВВ на передачу на 1 у.е.	31,11	31,84	**75,19**	34,73			109,07

Экспертное заключение 105

Экспертное заключение

о корректировке на 2022 год индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями
ООО «Смежная сетевая компания «Интеграция» и АО «Сетевая компания»

ООО «Смежная сетевая компания «Интеграция»
(наименование организации)

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее - Госкомитет) поступило предложение организации ООО «Смежная сетевая компания «Интеграция» (далее - ООО «Интеграция») о корректировке индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2022 год.

Заявление об установлении тарифов, с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 23.04.2021 № 558/21-И (вх. 3510 от 23.04.2021)
Новое заявление № 1564/21-и от 18.11.2021 г. с документами представлено в Госкомитет 18.11.2021 (Вх. № 10284) после окончания экспертизы.
Письмом № 1585/21-И от 23.11.2021 г. (вх. 10422 от 23.11.2021) в Госкомитет направлены дополнительные соглашения к договорам аренды, заключенные с АО «Химград» после окончания экспертизы.

В соответствии с законодательством в сфере электроэнергетики и на основании предложения регулируемой организации Приказом Госкомитета от 17.05.2021 № 335/2021 открыто тарифное дело № 31/15 о корректировке тарифов на 2022 год.

Письмом АШ-31/2722/2021 от 18.05.2021 Госкомитет уведомил ООО «Интеграция» сообщил об открытии тарифного дела № 31/15.

Письмом АШ-31/2753/2021 от 19.05.2021 направил приказ Госкомитета от 17.05.2021 № 335/2021 «Об открытии дела о корректировке на 2022 год индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями ООО «Интеграция» и АО «Сетевая компания» и назначении уполномоченного по делу». ООО «Интеграция» зарегистрировало данное письмо под номером в-686/21 от 19.05.2021.

В приказе Госкомитета п.3 определено провести экспертизу предложений по установлению цен (тарифов) в срок до 21 октября 2021 года.

Таким образом, Госкомитет в соответствии с указанным приказом Госкомитета завершил экспертизу предложений по установлению тарифов до указанного срока.

Период регулирования	Второй год долгосрочного периода регулирования 2021-2025 гг.
Метод регулирования	Метод индексации

Действующие тарифы

Постановлением Госкомитета от 17.12.2020 № 535-19/э-2020 для ООО «Интеграция» установлены тарифы на услуги по передаче электрической энергии на 2021-2025 гг. Размер тарифов на 2021 год составил (без НДС):

с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года			
Одноставочный тариф	Двухставочный тариф		Необходимая валовая выручка на содержание электрических сетей
	Ставка за содержание электрических сетей	Ставка за оплату потерь электрической энергии в сетях	
руб./кВт.ч.	руб./МВт.месяц	руб./МВт.ч.	тыс.руб.
0,36354	122 318,84	80,81	60 665,25
с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года			

Одноставочный тариф	Двухставочный тариф		Необходимая валовая выручка на содержание электрических сетей
	Ставка за содержание электрических сетей	Ставка за оплату потерь электрической энергии в сетях	
руб./кВт.ч.	руб./МВт.месяц	руб./МВт.ч.	тыс.руб.
0,36354	122 318,84	80,81	60 665,25
Предложение организации на 2022 год			
с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года			
Одноставочный тариф	Двухставочный тариф		Необходимая валовая выручка на содержание электрических сетей
	Ставка за содержание электрических сетей	Ставка за оплату потерь электрической энергии в сетях	
руб./кВт.ч.	руб./МВт.месяц	руб./МВт.ч.	тыс.руб.
0,38320	129 718,59	83,01	65 178,97
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года			
Одноставочный тариф	Двухставочный тариф		Необходимая валовая выручка на содержание электрических сетей
	Ставка за содержание электрических сетей	Ставка за оплату потерь электрической энергии в сетях	
руб./кВт.ч.	руб./МВт.месяц	руб./МВт.ч.	тыс.руб.
0,38320	129 718,59	83,01	65 178,97

Постановлением Госкомитета от 17.12.2020 № 535-19/э-2020 для ООО «Интеграция» установлены следующие долгосрочные параметры регулирования:

Год	Базовый уровень подконтрольных расходов	Индекс эффективности подконтрольных расходов	Коэффициент эластичности подконт-рольных расходов по количеству активов,	Уровень потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям	Показатель средней продолжитель-ности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки	Показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки	Показатель уровня качества оказываемых услуг
	млн.руб.	%	%	%	час	шт.	
2021	53,244	3	75	2,80	2,330980	0,785030	1
2022	x	3	75	x	2,323945	0,782661	1
2023	x	3	75	x	2,316931	0,780298	1
2024	x	3	75	x	2,309938	0,777943	1
2025	x	3	75	x	2,302966	0,775595	1

Сведения об организации

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Смежная сетевая компания «Интеграция»
ИНН/КПП	1658191691/165801001
Руководитель организации (ФИО, должность)	Директор Евсеев Алексей Александрович
Юридический адрес	420095, г.Казань, ул.Восстания, 100
Организация применяет режим налогообложения:	Общая система налогообложения
Основной вид деятельности	Передача электрической энергии и

	технологическое присоединение
Организация ведет раздельный учет (да/нет)	да
Организация обслуживает преимущественно одного потребителя (монопотребителя) (да/нет)	нет

Объекты электросетевого хозяйства сетевой организации

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по передаче электрической энергии, входят:

Наименование показателя	Напряжение, кВ	ед. изм.	Условные единицы (предложение организации)	Условные единицы (предложение ГКРТТ)
Количество подстанций	110-150 кВ	шт.	3	1
Количество силовых трансформаторов	110-150 кВ	шт.	5	2
Количество силовых трансформаторов	1-35 кВ	шт.	10	8
Количество однотрансформаторных ТП	1-20 кВ	шт.	45	45
Количество двухтрансформаторных ТП	1-20 кВ	шт.	59	54
Протяженность ВЛ (в двухцепном выражении)		км	84,022	28,52
Протяженность КЛ		км	105,93	104,60
Итого:			2 506,59	1 916,51

В качестве правоустанавливающих документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены договора аренды и акты о технологическом присоединении.
Госкомитет исключил у.е по ЗАО «ПТФК «ЗТЭО», а также не учитывает у.е. по ЖК«Легенда».

Перечень нормативных правовых актов (НПА), использованных в процессе проведения экспертизы

Экспертиза по предложению об установлении тарифов, осуществляется в соответствии с законодательством в сфере электроэнергетики и Положением о Госкомитете, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468.

При проведении анализа Госкомитет руководствовались следующими нормативно-правовыми актами (в действующей редакции):

1. Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 (вместе с «Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» - далее Основы ценообразования, «Правилами государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике» - далее Правила);
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также

объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»; 4. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 № 184 «Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям»; 5. Постановление Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»; 6. Приказ ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки»; 7. Приказ ФСТ РФ от 18.03.2015 № 421-э «Об утверждении методических указаний по определению базового уровня операционных, подконтрольных расходов территориальных сетевых организаций, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, и индекса эффективности операционных, подконтрольных расходов с применением метода сравнения аналогов и внесении изменений в приказы ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э и от 30.03.2012 № 228-э»; 8. Приказ Минэнерго России от 13.12.2011 № 585 «Об утверждении Порядка ведения раздельного учета доходов и расходов субъектами естественных монополий в сфере услуг по передаче электрической энергии и оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике»; 9. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»; 10. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 11. Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»; 12. Налоговый кодекс Российской Федерации; 13. Трудовой кодекс Российской Федерации; 14. Приказ Минэнерго России от 26.09.2017 № 887 «Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций»; 15. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 16. Методические указания по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденные приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2; 17. Нормативно-правовые акты Российской Федерации, регулирующие отношения в сфере бухгалтерского учета; 18. Иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, необходимые для экспертизы.

Информация об утвержденной инвестиционной программе	
Наличие инвестиционной программы организации (да/нет)	нет

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития					
	Факт 2020 года	***2021 год***	***2022 год***	***2023 год***	***2024 год***
Индекс потребительских цен	***103,4***	***106,0***	***104,3***	***104,0***	***104,0***

В соответствии с п.23 Правил, экспертное заключение состоит из следующих разделов:

1. Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов.

Данные, приведенные в предложении о корректировке тарифов на услуги по передаче электрической энергии, можно оценить как достоверные.

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

2. Оценка финансового состояния организации, осуществляющей регулируемую деятельность.

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаются Госкомитетом в размере, обеспечивающем получение организацией в расчетном периоде регулирования необходимой валовой выручки по осуществлению регулируемой деятельности.

По итогам 2020 года согласно представленной бухгалтерской отчетности, прибыль организации за 2020 год составила 26 115 тыс. руб. По данным раздельного учета по передаче электроэнергии убыток составил 752 тыс. руб. (анализ деятельности предприятия за отчетный период рассмотрен в пп. 3.1 и 4.3.2 Заключения).

3. Анализ основных технико-экономических показателей за 2 предшествующих года, текущий год и расчетный период регулирования:

Организацией представлена информация по балансу электрической энергии (мощности) по электрическим сетям ВН, СН 2 и НН на 2022 год (форма П1.4), и структуре полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей на 2022 год (форма П1.6)

По предложению организации величина поступления электрической энергии в сеть на 2022 год составит 446,73 млн. кВтч., полезный отпуск потребителям – 434,26 млн. кВтч., величина потерь по электрическим сетям организации – 12,47 млн. кВтч., заявленная мощность потребителей – 83,739 МВт.

Для ООО «Интеграция» Госкомитетом на долгосрочный период установлен уровень потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям – 2,80 %.

На основании установленного Госкомитетом уровня потерь электрической энергии и прогнозного объема поступления электрической энергии в сеть, прогнозная величина потерь по электрическим сетям ООО «Интеграция» составляет 4,92 млн.кВтч.

Показатели в части полезного отпуска электроэнергии потребителям, заявленной мощности и потерь электроэнергии за 3 предшествующих года, текущий год и расчетный период регулирования составляют:

Показатели	Ед.изм.	2020 факт	2021 установлено	2022 прогноз
Объем полезного отпуска электроэнергии	млн. кВтч.	249,85	429,131	170,66
Заявленная (расчетная) мощность	МВт	40,792	82,66	43,12
Технологические потери электрической энергии	млн. кВтч.	5,173	12,35	4,92

Госкомитет принимает полезный отпуск электрической энергии исходя из представленной

информации АО «Сетевая компания» за 9 месяцев 2021 года по ООО «Интеграция». Заявленную мощность принимает в размере 43,12 МВт, исключив из заявленной мощности 83,739 МВт заявленную мощность ЗАО «ПТФК «ЗТЭО» в размере 40,619 МВт. (Таблица № П.1.6.)

3.1. Анализ прогнозных и фактических расходов (по статьям).

Исходя из информации, опубликованной на сайте ТСО, и представленной в материалах тарифного дела, Госкомитетом проведен анализ прогнозных и фактических расходов (по статьям) за 2020 год:

Анализ за 2020 год

тыс.руб.

№ п/п	Показатель	Утверждено ГКРТТ на 2020 год	Утверждено ГКРТТ на 2020 год в соответствие с апелляционным определением Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции от 07.04.2021 дела №66а-826/2020 и решением Верховного Суда Республики Татарстан от 16.12.2020 дела №3а-647/2020	Факт 2020 года по предложению организации	Отклонение факта от принято ГКРТТ
1.	**Подконтрольные расходы, в т.ч.:**	**57 648,04**	**95 213,77**	**67 561**	**-27 652,77**
1.1.	Работы и услуги производственного характера	10 888,52	17 983,91	13 901	- 4082,91
1.2.	Затраты на оплату труда	41 514,05	68 566,24	48 054	-20 512,24
1.3.	Прочие затраты	5 245,47	8 663,63	5 606	-3 057,53
2.	**Неподконтрольные расходы:**	**60 331,17**	**71 296,70**	**61 870**	**-9 426,7**
	НВВ на содержание	**116 698,70**	**165 229,97**	**129 431,0**	**-35 798,97**
	Полезный отпуск электрической энергии (млн.кВтч)	239,23	249,853	249,853	
	НВВ на потери	**24 942,17**	**14 794,01**	**14 208**	**-586,01**
	Потери электрической энергии (млн.кВтч)	9,814	5,821	5,173	-0,648
	Итого НВВ	**141 640,88**	**180 023,98**	**143 639,00**	**-36 384,98**

Как видно из таблицы фактически основные технико-экономические показатели по виду деятельности передача электрической энергии сложились следующим образом:

- полезный отпуск на уровне плана 249,853 млн.кВтч;
- объем потерь ниже плана на 0,648 млн.кВтч;
- объем необходимой валовой выручки на содержание по факту 2020 года отражен организацией ниже установленного уровня на 35 798,97 тыс.рублей.

Таким образом из отчетности данной организации за 2020 год видно, что принятые Госкомитетом затраты по решению суда значительно отличаются от фактических расходов. При этом согласно законодательству и представленных договоров аренды обязанность по капитальному ремонту возложена на арендатора.

В настоящее время ООО «Интеграция» обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с исковым заявлением к АО «Сетевая компания» о взыскании 44 781 437 руб.13 коп. долга.

- затраты на покупку потерь ниже объема, установленного Госкомитетом на 586,01 тыс.рублей.

Госкомитетом подконтрольные расходы на 2020 год установлены методом индексации в рамках долгосрочного периода 2018-2020 гг. Неподконтрольные расходы были определены методом экономически обоснованных расходов.

4. Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2022 год по сетям ООО «Интеграция» и проведена оценка затрат в соответствии с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации, Постановлением № 1178 и Методическими указаниями.

Согласно п.17 Правил к заявлению организации, осуществляющие регулируемую деятельность, прилагают обосновывающие материалы, в том числе расчет расходов и необходимой валовой выручки от осуществления регулируемой деятельности с приложением экономического обоснования исходных данных (с указанием применяемых норм и нормативов расчета).

Согласно предложению ООО «Интеграция» на 2022 год размер необходимой валовой выручки (далее – НВВ), отнесенной на передачу электроэнергии, составит 130 357,94 тыс.руб., в т.ч.:

- подконтрольные расходы – 55766,98 тыс.руб.;
- неподконтрольные расходы – 74 590,96 тыс.руб.

4.1. Подконтрольные расходы

На 2021 год подконтрольные расходы установлены в размере 53 244,93 тыс.руб. в том числе:

1. Расходы по статье «Вспомогательные материалы» - 2 621,56 тыс.руб.
2. Расходы по статье «Работы и услуги производственного характера» - 9 201,06 тыс.руб.
3. Расходы по статье «Расходы на оплату труда» - 36304,49 тыс.руб.
4. Прочие затраты – 5 117,82 тыс.руб.

В соответствии с п.38 Основ ценообразования Госкомитетом приняты следующие значения параметров расчета тарифов:

- ИПЦ на 2022 год составляет 104,3 % согласно «Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации»;
- индекс изменения количества активов, который на 2022 год составил - (-0,22), рассчитанный исходя из изменения количества УЕ:
- на 2021 год у.е. = 2447,09;
- на 2022 год у.е. = 1 916,51
- индекса эффективности подконтрольных расходов - 3%;
- коэффициент эластичности затрат по росту активов – 0,75 .

На основании указанных параметров и в соответствии с п. 11 Методических указаний № 98-э рассчитан итоговый коэффициент индексации подконтрольных расходов, который составил 0,8472

Таким образом, подконтрольные расходы на 2022 год приняты в размере 45 108,55 тыс. руб.

4.2. Неподконтрольные расходы

4.2. Неподконтрольные расходы:

Согласно предложению организации, неподконтрольные расходы составляют 74 590,96 тыс.руб., в том числе:

1). отчисления на социальные нужды – 11 559,01 тыс.руб.;

2). амортизация основных средств – 2601,0 тыс.руб.;

3). арендная плата – 60430,95 тыс.руб.;

4.2.1. Отчисления на социальные нужды приняты в р

Расчет произведен исходя из применения страхо
принятого ФОТ.

Страховой взнос состоит из:

- страховые взносы по обязательному пенсионному

- страховые взносы на обязательное медицинское ст

- страховые взносы на обязательное социальное
нетрудоспособности – 2,9%.

- страховые взносы от несчастных случаев на произ

Размер страхового тарифа на обязательное социа
случаев с января 2021 года составляет 0,4 %, который опр
РФ по РТ согласно уведомлению о размере страховых вз
страхование от несчастных случаев на производстве и пр
номер - 1603778523).

4.2.2. Амортизация основных средств заявлена
тыс.руб, в т.ч. амортизация ЖК Легенда (ТП и КЛ) в разм
ЭСХ) 953,05 тыс.руб.

Не принята амортизация по ЖК«Легенда», т.к.
Татарстан 23.06.2021 по делу № 3а-451/2021 вынесено ре
административного искового заявления ООО «Интегра
недействующим постановления Государственного ком
тарифам от 17 декабря 2020 года № 535-19/э-2020 «О
тарифов на услуги по передаче электрической энергии дл
организациями обществом с ограниченной ответственно
«Интеграция» и акционерным обществом «Сетевая компан

Амортизация прочего оборудования не расши
подтверждающие документы.

4.2.3. Арендная плата заявлена организацией в разм
В эти затраты входит:

4.2.3.1. аренда электросетевого имущества заявлена

Госкомитет проанализировал представленные до
оборудования. По договорам аренды представлена первич

2	АО "Химград"	№ 07/12-2016-А от 07.12.2016	1 067 320
3	ООО "Антей"	№ 47/06-2020-А от 16.10.2020	2 050 345
4	ООО "Фитнес Спорт"	№30/10-2017-А от 27.10.2017	67 135
5	ОАО "Кукморский з-д металлопосуды"	№ 89/10-2018-А от 26.10.2018+ДС	508 144
6	ООО «Намус»	№ 26от 26.10.2018+ДС	83 381
7	ООО "КукмоЗерноТорг"	№ 12 от 26.10.2018	615 521
8	ООО "Бригида"	№ 22 от 26.10.2018	49 851
9	ООО "Тойма"	№ 18 от 26.10.2018	49 020
10	ОАО "Кукморагрохимсервис"	№ 16 от 26.10.2018	245 213
11	КФХ Кадирова Хэлидэ Гайфуловна	№ 6 т 26.10.2018	67 507
12	ООО "Восток Агро"	№ 18/04-2019-А от 01.02.2019	67 720
13	ИП "Юнусов Р.К."	№ 85/10-2018-А от 26.10.2018	232 122
14	ООО"Восток"	№ 88/10-2018-А от 26.10.2018	91 520
15	ООО "Мегастрой-Й"	№115/10-2018-А	1 072 957
16	ООО "СПК Энергия"	№03/10-2020-А	49 887
17	ООО "Декам"	б/н	601 370
18	ООО "ПО "Магнит"	б/н	277 000
19	ООО "Зорге Молл"	№28/11-2020-А	645 673
	ИТОГО:		**21 284 235,66**

Госкомитет не принимает следующие договора аренды, в связи с отсутствием подтверждающих документов на право собственности электросетевого оборудования от собственника (субаренда). В связи с этим у Госкомитета отсутствует возможность оценить экономическую обоснованность затрат и соответственно их учёт при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии не обоснован.

1. № 12/04-2019-А от 01.01.2019 г. – ООО «Кирпичный ряд»;
2. № 18/10-2020-А от 01.08.2020 г. – ИП Асхатзянов;
3. № 101/07-2020-А от 01.10.2020 г. ИП Фахретдинов.

Госкомитет не принимает договора аренды № 22/09-2020-А и 23/09-2020/А, заключенные с ЗАО «ПТФК «ЗТЭО»:

1. Отсутствуют подтверждающие документы на право собственности электросетевого оборудования от собственника по договору 23/09-2020/А. В связи с этим у Госкомитета отсутствует возможность оценить экономическую обоснованность затрат и соответственно их учёт при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии не обоснован.

2. В ответ на запрос Госкомитета от 01.10.2021 № АШ-31/5944/2021 ООО «Интеграция» направило информацию по потреблению и полезному отпуску электрической энегии за 9 месяцев 2021 года, где полезный отпуск субабонентам составляет 128,669

млн.кВт.ч., тогда как полезный отпуск по ЗАО «ПТФК «ЗТЭО» составляет ориентировочно за 9 месяцев 171,21 млн.кВт.ч. Следовательно, в полезном отпуске ООО «Интеграция» полезный отпуск ЗАО «ПТФК «ЗТЭО» не учитывает.

3.Распоряжением Госкомитета № Р-1/2021 от 09.03.2021 «О выездах на объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций и Акционерного общества «Сетевая компания» утвержден график выездов на объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций. На основании этого, Госкомитет направил запрос в ООО «Интеграция» о допуске на объект ЗАО «ПТФК «ЗТЭО». Письмом № 1036/201-И от 29.07.2021 получен ответ, где ООО «Интеграция» сообщает, что арендодатель электросетевого хозяйства (ЗАО «ПТФК «ЗТЭО») вышел к арендатору (ООО «Интеграция») с инициативой расторжения договоров аренды в связи с изменением тарифа на покупку электрической энергии с ВН (с точкой) на ВН.

В соответствии с п.2 ст. 346.11. главы 26.2. Налогового кодекса Российской Федерации применение упрощенной системы налогообложения организациями предусматривает их освобождение от обязанности по уплате налога на имущество организаций (за исключением налога, уплачиваемого в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость в соответствии с настоящим Кодексом).

Госкомитет направлял письмо Руководителю Управления Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан М.А.Сафиуллину 25.10.2021 № АШ-31/6641/2021 о представлении информации по применению следующими предпринимателями системы налогообложения по следующим контрагентам:

№	Контрагент
1	ИП Хурамшин Ф.Н.
2	ИП Хазипов М.М.
3	ИП Гатауллина М.М.
4	КФХ Шакирова Л.Р.
5	ИП Гарифуллин В.Г.
6	ИП Мифтахова Д.Э.
7	ИП Галимова Л.Р.
8	ИП Гарифуллина Р.Р.
9	ИП Мальцева А.Г.

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан сообщило в Госкомитет письмом от 03.11.2021 № 2.14-34/039333», что все указанные индивидуальные предприниматели применяют упрощенную систему налогообложения. Следовательно, Госкомитет не учитывает расходы по данным организациям.

Госкомитет письмом от 08.09.2021 г. № АШ-31/5428/2021 направил запрос арендодателям ООО «Интеграция» о предоставлении документации, подтверждающей величину амортизации, принятую при расчете арендной платы по энергообъектам (ОС-6, ведомость амортизации), данных о направлении использования амортизационных отчислений.

На запрос Госкомитета получены ответы от следующих организаций:

АО «Химград» направил документы письмом от 28.09.2021 № 853/09.

ООО «Тасма-Инвест-Торг» письмом от 29.09.2021 № 479/09тит, сообщило, что в настоящее время, по договору аренды ведется претензионная работа, осуществляется сбор документов для обращения в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском о расторжении договора в судебном порядке, в связи с существенным нарушением условий договора. Следовательно отсутствует необходимость обоснования затрат в тариф на услуги по передаче электрической энергии.

ООО «Казанская мельница» в ответ на письмо Госкомитета № АШ-31/5428/2021 от

08.09.2021 (Исх.470 от 20.09.2021) сообщило, что переданные объекты электросетевого хозяйства полностью с амортизированы и находятся на забалансовом счете.

ИП Мифтахова письмом вх. 8864 от 02.10.2021 г. сообщила, что раздельный учет по учету арендных платеженей не ведется, согласно п.6 закона 402 бухгалтерскую отчетность не предоставляем.

ИП Галимова Л.Р. письмом от 22.09.2021 (вх. 8671 от 27.09.2021 г.) пояснила, что износ не начисляется и амортизационных отчислений нет.

ООО «ФитнесСпорт» письмом от 28.09.2021 направило в Госкомитет копию ведомости амортизации, инвентарную карточку, копию бухгалтерской отчетности на основании этого Госкомитет принимает амортизацию по предложению организации.

От других арендодателей письма в Госкомитет не поступали.

По сайту «Налог.ру» доходы ООО «Электрические сети» за 2020 год составили 7442,00 тыс.руб. На 31.12.2020 г стоимость основных средств составила 9 316,00 тыс.руб. Первоначальная стоимость энергообъектов в соответствии с договором № 43/10-2018-А от 24.10.2018 (доп.соглашение от 06.04.2020) аренды объектов электросетевого хозяйства по ОС-6 в тарифном деле составила 23 067,74 тыс.руб. На запрос Госкомитета ООО «Электрические сети» информацию не направляли. В соответствии с этим, Госкомитет не учитывает арендную плату с ООО «Электрические сети».

Госкомитетом, используя СБИС (программа для сдачи отчетности компании), установлено применение данными организациями упрощенной системы налогообложения.

Упрощенную систему налогообложения применяют: ООО «Омега», ООО «Строй-Гарант» (банкрот), Филиал ООО «Забава Плюс», ООО «Сток», ООО «Металлодизайн», ООО «Электрические сети», ООО «КЭФ», ООО ТК «Икс Эль», следовательно не уплачивают налог на имущество.

В соответствии с пп.1 п.3 ст.346.16 Налогового кодекса РФ «расходы на приобретение (сооружение, изготовление) основных средств в период применения упрощенной системы налогообложения…принимаются с момента ввода этих основных средств в эксплуатацию». При этом в течение налогового периода (календарный год) расходы принимаются за отчетные периоды равными долями.

На основании изложенного, Госкомитет не принимает арендную плату по данным объектам.

Госкомитет на основании представленной информации от АО «Сетевая компания» от 22.11.2021 № 148р-15-5473 по данным предприятиям: Глава КФХ Самигуллин И.Р., СХПК «Агрофирма «Рассвет», ООО «Трио-Инвест» не принимает арендную плату, т. к. в соответствии с законодательством учитывается плата за владение и (или) пользование имуществом, в том числе платежи в федеральный бюджет за пользование имуществом, находящимся в федеральной собственности, за исключением затрат, связанных с арендой объектов электросетевого хозяйства, не относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети, в случае, если собственник объектов электросетевого хозяйства является единственным потребителем услуг по передаче электрической энергии, оказываемых с использованием указанных объектов электросетевого хозяйства.

Госкомитет направлял запрос Главе Большекукморского сельского поселения Р.Р.Ханафиеву о предоставлении информации: выписку из реестра муниципальной собственности, подтверждающую факт владения данными объектами с указанием стоимости, конкурсную документация по заключению договора аренды № 87/10-2018-А от 26.10.2018 и расчет суммы арендной платы. До настоящего времени ответ в Госкомитет не поступал. Госкомитет не принимает данные затраты ввиду их не подтверждения.

Договор субаренды от 27.10.2017 г. № 25/10-2017-А заключен без проведения торгов, что противоречит положениям пункта 16 части 1 статьи 17^1 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ.

4.2.3.2. Аренда офисных и производственных помещений по предложению организации составила 2 992,27 тыс. руб.

Данная сумма, заявлена организацией на уровне принятой Госкомитетом на 2021 год

для данной организации.

Госкомитет на 2022 год учитывает аренду по предложению организации в размере 2 992,27 тыс. руб.

4.2.3.3. Организацией аренда транспорта заявлена в размере 1 840,57 тыс.руб. Данная сумма, заявлена организацией на уровне принятой Госкомитетом на 2021 год для данной организации.

Госкомитет на 2022 год учитывает аренду транспорта по предложению организации в размере 1840,57 тыс. руб.

Итого неподконтрольные расходы приняты в размере 35 467,15 тыс.руб.

4.3. Корректировка необходимой валовой выручки

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с формулой 3 Методических указаний № 98-э.

$$B_i=(B_i^{инд}+ B_i^{коррИП}) *(1+I_{i-1})*(1+ I_i)+ B_i^{распред}$$

$B_i^{коррИП}$ - корректировка необходимой валовой выручки на i-тый год долгосрочного периода регулирования, осуществляемая в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы на (i-1)-й год;

$B_i^{распред}$ - не определяется для территориальных сетевых организаций, необходимая валовая выручка которых с учетом расходов на оплату потерь и оплату услуг других территориальных сетевых организаций за 3 последних периода регулирования не превысила 10 процентов суммарной необходимой валовой выручки территориальных сетевых организаций, учтенной при установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии, за исключением результатов деятельности регулируемой организации за предыдущие годы до начала долгосрочного периода регулирования методом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки или до изменения метода регулирования согласно абзацу второму пункта 39 Основ ценообразования.

$B_i^{инд}$ - расходы i-го года долгосрочного периода регулирования, связанные с компенсацией незапланированных расходов (со знаком «плюс») или полученного избытка (со знаком «минус»), выявленных по итогам последнего истекшего года долгосрочного периода регулирования, за который известны фактические значения параметров расчета тарифов, связанных с необходимостью корректировки валовой выручки регулируемых организаций, указанной в пункте 9 Методических указаний, а также расходы в соответствии с пунктом 10 Методических указаний (тыс. руб.). Указанные расходы определяются следующим образом:

$$B_i^{инд} = \Delta ПР_i + \Delta НР_i + \Delta У_i + \Delta НВВ_i^{сод}+ ПО_i,$$

4.3.1. Корректировка подконтрольных расходов

Расчет корректировки подконтрольных расходов осуществляется в соответствии с формулой 5 Методических указаний № 98-э.

$$\Delta ПР_i = ПР_{i-3}^{уст} \cdot (1 - X_i) \times \left(1 + ИПЦ_{i-2}^{Ф}\right) \times \left(1 + K_{эл} \cdot ИКА_{i-2}^{Ф}\right) - ПР_{i-2}^{уст},$$

где:

Пуст i-3 – подконтрольные расходы, учтенные Госкомитетом в i-3 году = 56 092,27 тыс.руб
Пуст i-2 – подконтрольные расходы, учтенные Госкомитетом в i-2 году= 95 231,77 тыс.руб.
X i – индекс эффективности подконтрольных расходов, установленный в процентах- 3%
ИПЦф i-2 – фактические значения индекса потребительских цен в i-2 году – 3,4 %
Кэл – коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов;
ИКАф i-2 – индекс изменения количества активов (УЕ) по факту i-2 года, определяемый по формуле:

$$ИКА_{i-2}^{Ф} = \frac{УЕ_{i-2}^{Ф} - УЕ_{i-3}^{Ф}}{УЕ_{i-3}^{Ф}} = (3801{,}43\text{-}3473{,}53)/3473{,}53 = 0{,}0944$$

(согласно Структуре и объему фактических затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии за 2019-2020 годы, представленные организацией в рамках Стандартов раскрытия информации).

$\Delta ПР_{2022}$ = 56092,27 * (1-3%) * (1 + 3,4 %) * (1+ 0,75*0,0944) – 95 231,77 = -34989,19 тыс.руб.
Таким образом, корректировка подконтрольных расходов составила: - 34 989,19 тыс.руб.

4.3.2. Корректировка неподконтрольных расходов.

Корректировка неподконтрольных расходов осуществляется в соответствии с формулой 7 Методических указаний № 98-э.

$\Delta НР_i = НР_{i-2}^{расх.факт} - НР_{i-2}^{расх.план}$, где:

НРрасх.факт. i-2, НРрасх.план i-2 – пересчитанная фактическая и плановая величина неподконтрольных расходов в i-2 году (тыс.руб.)

Плановые и фактические величины неподконтрольных расходов на i-2 год

№ п/п	Показатель	Утверждено ГКРТТ на 2020 год	Факт 2020 года по предложению организации	Факт 2020 года, признанный ГКРТТ экономически обоснованным
1.	**Неподконтрольные расходы, в т.ч.:**	**71 296,70**	**61 870**	**58 641,13**
1.1.	Отчисления на социальные нужды	*20 844,14*	*10 178*	*10178*
1.2.	Амортизация основных средств	*3 300,50*	*2810*	*2810*
1.3.	Аренда	*44 275,37*	*48 882*	*43 809,13*
1.3.1.	Аренда авто	*985,45*	*1 659*	*985,45*
1.3.2.	Аренда энергооборудования	*40224,33*	*43 207*	*40224,33*
1.3.3.	Аренда офиса и производственных помещений	*2599,35*	*4 017*	*2599,35*
1.3.4.	Аренда земли	*466,23*	*0*	
1.4.	Налог на имущество	*1033,0*	*0*	
1.5.	Налог на прибыль	*1844,0*	*0*	*1 844,0*
71296,70-58641,13=12 655,87				
Таким образом, фактические неподконтрольные расходы за 2020 год, признанные				

Госкомитетом экономически обоснованными, составили 58 641,13 тыс.руб.

Исходя из изложенного, корректировка неподконтрольных расходов составила: - 12 655,87 тыс.руб.

4.3.3. Корректировка НВВ с учетом изменения полезного отпуска и цен на электрическую энергию

Корректировка с учетом изменения полезного отпуска осуществляется в соответствии с формулой 8 Методических указаний № 98-э.

Корректировка с учетом изменения полезного отпуска и цен на электрическую энергию рассчитывается по следующей формуле:

$$ПО_i = \min\left\{П^{ф}_{i-2};\ N_{i-2} \cdot Э^{отп.ф}_{i-2}\right\} \cdot ЦП^{ф}_{i-2} - Э^{отп.ф}_{i-2} \cdot ЦП_{i-2} \cdot N_{i-2} \quad (8),$$

где:

$Э^{ОТП.Ф}_{i-2}$ - фактический объем отпуска электрической энергии в сеть территориальной сетевой организации, определяемый регулирующими органами в (i-2)-том году долгосрочного периода регулирования;

N_{i-2} - уровень потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, установленный регулирующим органом на долгосрочный период регулирования, к которому относится год (i-2), в соответствии с пунктом 40(1) Основ ценообразования;

ЦПi-2 - прогнозная цена покупки потерь электрической энергии в сетях (с учетом мощности) в году i-2, учтенная при установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям;

$ЦП^{ф}_{i-2}$ - средневзвешенная фактическая цена покупки потерь электрической энергии в сетях (с учетом мощности) в году i-2;

$П^{ф}_{i-2}$ - величина фактических потерь электрической энергии в сетях в году i-2.

$$ПО_{2022} = \min\left\{П^{ф}_{2020};\ N_{2020} * Э_{2020}{}^{отп.ф}\right\} * ЦП^{ф}_{2020} - Э_{2020}{}^{отп.ф} * ЦП_{2020} * N_{2020} =$$

$$= \min\left\{5{,}14;\ 2{,}33\% * 254{,}99\right\} * 2735{,}06 - 254{,}99 * 2541{,}49 * 2{,}33\% =$$

= 14058,21-15099,67= - 1 041,46 тыс.руб.

Таким образом, корректировка НВВ с учетом изменения полезного отпуска составит:

- 1 041,46 тыс.руб.

4.3.4. Корректировка НВВ, осуществляемая в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы

Корректировка НВВ, осуществляемая в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы, производится по формуле 9 Методических указаний № 98-э.

В связи с тем, что у ООО «Интеграция» отсутствует утвержденная инвестиционная программа, указанная корректировка Госкомитетом не осуществляется.

4.3.5. Корректировка НВВ по доходам от осуществления регулируемой деятельности

Корректировка НВВ по доходам от осуществления регулируемой деятельности в соответствии с формулой 7.1 Методических указаний № 98-э.

$\Delta НВВ^{сод}_{i} = НВВ^{сод}_{i-2} - НВВ^{ф}_{i-2}$, где:

НВВсод i-2 - необходимая валовая выручка в части содержания электрических сетей, установленная на 2020 год.

НВВф i-2 - фактический объем выручки за услуги по передаче электрической энергии за i-2 год в части содержания электрических сетей (с учетом фактически недополученной выручки по зависящим от сетевой организации причинам), определяемый исходя из установленных на i-2 год тарифов на услуги по передаче электрической энергии без учета ставки, используемой для целей определения расходов на оплату нормативных потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, и фактических объемов оказанных услуг.

Формула 7.1 МУ 98-э не применяется, т.к.расчет НВВ Госкомитетом производится с учетом сбора по двуставочному тарифу и соответственно АО «Сетевая компания», как котлодержатель, произвел расчет с данной ТСО также по двуставочному тарифу в установленном объеме.

4.4. Корректировка по показателям надежности и качества оказываемых услуг с учетом понижающего (повышающего) коэффициента

КНК i – понижающий (повышающий) коэффициент, корректирующий необходимую валовую выручку сетевой организации с учетом надежности и качества производимых (реализуемых) товаров (услуг) в i году.

Определяется по формуле 1 Методических указаний по расчету и применению понижающих (повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, уровню надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, установленных Приказом ФСТ РФ от 26.10.2010 № 254-э/1:

$КНК_i = К_{об_i} \cdot П_{кор_i}$, где:

$К_{обi}$ – обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг в i году, используемый при осуществлении корректировки цен (тарифов), установленных на долгосрочный период регулирования, связанной с отклонением фактических значений показателей надежности и качества оказываемых услуг от плановых (далее - обобщенный показатель), который определяется в соответствии с формулой 21 Методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденными Приказом Минэнерго России от 29.11.2016 № 1256 (далее – Методические указания № 1256).

$П_{кор i}$- максимальный процент корректировки, который с 2013 года равен 2%.

В соответствии с п.14 постановления Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. № 1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг» (далее – постановление) ТСО предоставляют регулирующим органам до 1 апреля года, следующего за отчетным, отчетные данные, используемые при расчете фактических показателей надежности и качества в соответствии с Методическими указаниями, утвержденными приказом Минэнерго России от 29.11.2016 № 1256.

ТСО не предоставила в Госкомитет вышеуказанные отчетные данные, что является существенным нарушением порядка определения фактических показателей надежности и качества согласно пп. «а» п.14 (2) постановления.

На основании пп.1 п.6 Методических указаний по расчету и применению понижающих (повышающих) коэффициентов, утвержденных приказом ФСТ РФ от 26.10.2010 № 254-э/1, в случае непредоставления регулируемыми организациями отчетных

данных, используемых при расчете фактических значений показателей надежности и качества оказываемых услуг, по всем показателям, коэффициент $КНК_i$ признается понижающим и устанавливается равным (-3%).

Таким образом, корректировка по показателям надежности и качества составит: НВВ на содержание на 2020 год * (-0,03) = -4 956,90 тыс.руб.

Исходя из изложенного, экономически обоснованная сумма необходимой валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии для ООО «Интеграция» на 2022 год составила 14 479,05 тыс. рублей, в т.ч.:
- подконтрольные расходы: 45108,55 тыс.руб.;
- неподконтрольные расходы: 35 467,15 тыс.руб.;
- корректировка НВВ по результатам деятельности за 2020 год: - (-53827,05) тыс.руб.;
- корректировка по показателям надежности и качества: -(-4956,90) тыс.руб.
- корректировка по акту проверки организации за 2020 год – (-7 312,7) тыс.руб.

Госкомитетом в 2021 году проводилась проверка ООО «Интеграция» на предмет соблюдения субъектом ценообразования обязательных требований законодательства в сфере регулируемого ценообразования за период 2018-2020 и 2021 гг. Из акта проверки № СП-15/1803/2021 от 19.04.2021 следует, что при предоставлении документов на корректировку тарифа на 2020 год по первой части формулы 8 ((Эотп.ф2018 – Эотп2018) * ЦПф2018 * α2018) предприятием представлена недостоверная информация в части недополученной выручки исходя и фактического уровня потерь и из увеличения полезного отпуска. Согласно формуле при установлении тарифа на 2020 год НВВ была увеличена на 540,7 тыс. руб. Однако согласно данным Госкомитета, АО «Сетевая компания» фактически оплатила ООО «Интеграция» затраты на приобретение потерь рассчитанное исходя из фактического полезного отпуска электроэнергии.

Таким образом, ООО «Интеграция» при предоставлении документов на установление тарифа на услуги по передаче электроэнергии на 2020 год, знала об этом факте, но предоставила заведомо искаженную информацию не правильные данные, что позволило включить в расчет тарифа на 2020 год излишние расходы в размере 540,7 тыс. руб. и таким образом завысить тариф на передачу электрической энергии.

На 2019 год в тарифе на услуги по передаче электрической энергии НВВ на оплату потерь учтено в размере 24 113,19 тыс. руб. По данным Госкомитета АО «Сетевая компания» оплатила за потери электроэнергии ООО «Интеграция» 21 091 тыс. руб. ООО «Интеграция» в целях компенсации потерь купила электроэнергию у АО «Татэнергосбыт» на сумму 14 319 тыс. руб. Разница в размере 6 772 тыс. руб. должна быть изъята у ООО «Интеграция».

На 2020 год в тарифе на услуги по передаче электрической энергии НВВ на оплату потерь учтено в размере 24 942,17 тыс. руб. По данным Госкомитета АО «Сетевая компания» оплатила за потери электроэнергии ООО «Интеграция» 26 007 тыс. руб. ООО «Интеграция» в целях компенсации потерь купила электроэнергию у АО «Татэнергосбыт» на сумму 14 208 тыс. руб. Разница в размере 11 799 тыс. руб. должна быть изъята у ООО «Интеграция».

За 2020 год при пересмотре тарифов на 2020 год потери электрической энергии на субабонентов в размере 5,821 млн.кВт.ч., расчитаны с учетом установленного норматива потерь на долгосрочный период регулирования в размере 2,33% и фактического полезного отпуска электрической энергии за 2020 год, таким образом суммарная необходимая валовая выручка на оплату потерь принята в размере 14 794,01 тыс.руб. (цена покупки потерь 2541,49 руб. * объем потерь электрической энергии 5,821 млн.кВт.ч.).

Таким образом, при установлении тарифов на 2022 год Госкомитетом исключаются 540,7 тыс.руб и за 2019 год разница в размере 6772 тыс.руб. Итого 7312,7 тыс.руб.

4.5. Оплата потерь

В соответствии с п.13 Методических указаний № 98-э необходимая валовая выручка в части оплаты технологического расхода (потерь) электрической энергии на 2021 год определяется

по формуле $НВВ_i^{пот} = ЦП_i \cdot Э_i^{пот}$

где,

$ЦП_i$ - прогнозная цена (тариф) покупки потерь электрической энергии в сетях (с учетом мощности) в году i, учитываемая при установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, в соответствии с пунктом 81 Основ ценообразования;

$Э_i^{пот}$ - объем технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях территориальной сетевой организации, определенный на i-й год долгосрочного периода регулирования.

Таким образом, необходимая валовая выручка на оплату потерь на 2022 год для ООО «Интеграция» составит 14 608,85 тыс.руб., в т.ч.:

- на 1 полугодие = 7304,425 тыс.руб. (2,458 млн.кВт ч *2 971,55 тыс.руб.);
- на 2 полугодие = 7304,425 тыс.руб. (2,458 млн.кВт ч* 2 971,55 тыс.руб.).

Прогнозная цена покупки потерь электрической энергии принята исходя из предложений АО «Татэнергосбыт».

Экономически обоснованная сумма необходимой валовой выручки с учетом НВВ на оплату потерь для ООО «Интеграция» на 2022 год составит 29 087,90 тыс.руб.:

- НВВ, отнесенная на передачу электрической энергии – 14 479,05 тыс. руб.;
- НВВ на оплату потерь – 14 608,85 тыс. руб.

5. Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования организаций, осуществляющих регулируемую деятельность

Балансовая прибыль, принимаемая при установлении тарифов на передачу электрической энергии на 2022 год (Таблица № П.1.21 к Методическим указаниям), организацией не заявлена.

6. Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой валовой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования

№ п/п	Наименование показателя	Установлено ГКРТТ на 2020 год	Установлено ГКРТТ на 2021 год	Предложение организации на 2022 год	Предложение ГКРТТ на 2022 год (2-й год долгосрочного периода регулирования 2021-2025 гг.)			
					Год	1 полугодие	2 полугодие	Рост предложения ГКРТТ на 2022 год к установл. на2021 г.
1	**Подконтрольные расходы, в т.ч.:**	**95213,77**	**53244,93**	**55766,98**	**45108,55**			
1.1.	Вспомогательные материалы		2621,56	2745,74	2220,96			
1.2.	Работы и услуги производственного характера	17983,91	9201,06	9636,89	7795,04			
1.3.	Затраты на оплату труда	68566,24	36304,49	38024,13	30756,79			
1.4.	Прочие затраты	8663,63	5117,82	5360,24	4335,77			
2	**Объем условных единиц**	**6551,79**	**2447,09**	**2506,59**	**1916,51**			
3.	**Неподконтрольные расходы, в т.ч.:**	**71296,70**	**69959,57**	**74590,96**	**35467,15**			
3.1.	Отчисления на социальные нужды	20844,14	11036,57	11559,01	9350,06			
3.2.	Амортизация основных средств	3300,5	441,08	2601	0			
3.3.	Аренда итоговая:	44275,37	58478,35	60430,95	26117,08			
3.3.1.	Аренда энергооборудования	40224,33	53645,51	55598,11	21284,24			
3.3.2.	Аренда автомобилей	985,45	1840,57	1840,57	1840,57			
3.3.3.	Аренда офиса	2599,35	2992,27	2992,27	2992,27			

3.3.4.	Аренда земли	466,23	0					
3.4.	Налоги	2876,70	3,57					
4.	Итоговая корректировка НВВ	-992,95	-1874		-53827,05			
4.1.	Корректировка ΔПР		0		-34989,19			
4.2.	Корректировка ΔНР	-1745,80	-1874		-12655,87			
4.3.	Корректировка ПО	752,86	0		-1041,64			
5.	Корректировка по НиК	-287,56	0		-4956,90			
	Корректировка по акту проверки				-7312,70			
6.	**Необходимая валовая выручка, отнесенная на передачу электрической энергии**	**165229,97**	**121330,50**	**130357,94**	**14479,05**			
7.	Полезный отпуск на субабонентов, млн.кВт.ч.	249,853	429,131	434,26	170,66			
8.	Доля полезного отпуска на субабонентов, %	89,4	91,845	91,85	100			
9.	Заявленная мощность, МВт.	40,792	82,66	83,74	43,12			
10.	**Ставка на содержание, руб./МВт в месяц**	337545,70	122318,84	129718,6	27 982,09			
11.	**НВВ на оплату потерь**	**14794,01**	**34676,08**	**36048,95**	**14608,85**			
12.	Средневзвешенный тариф покупки, руб./МВт.ч	2541,49	2807,78	2890,76	2971,55			
13.	Потери на субабонентов, млн.кВт.ч.	5,821	12,35	12,47	4,92			
14.	**Ставка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии, руб./Втч**	**59,21**	80,81	83,01	85,60			
15.	**Одноставочный тариф, руб./кВт.ч.**	**0,72052**	0,36354	**0,38320**	0,17044			
16.	**Итого НВВ**	**180023,98**	**156006,58**	**166406,89**	**29087,90**			
17.	на 1 у.е.	27,47	63,75	66,38	15,17			

7. Анализ соответствия расчета тарифов и формы представления предложений нормативно-методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Расчеты тарифов соответствуют формам представления предложений согласно Методическим указаниям, а также Основам ценообразования и Правилам, утвержденным Постановлением № 1178.

8. Анализ соответствия организации критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2015 г. №184 «Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям

9.1. Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов ООО «Интеграция», владеющих на основании собственности составляет 155 МВА.

9.2. ООО «Интеграция» владеет линиями электропередачи, участвующими в передаче электрической энергии, следующих уровней напряжения, присоединенных к трансформаторам, указанным в п.9.1.:

-высокое напряжение (ВН) – 0,11 км;

-среднее второе напряжение (СН2) – 83,75 км;

-низкое напряжение (НН) – 49,27 км.

9.3. За 3 предшествующих расчетных периода регулирования Госкомитетом в отношении ООО «Интеграция» не применялись понижающие коэффициенты, позволяющие обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных для указанной организации, уровню надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг.

9.4. Выделенный абонентский номер для обращений потребителей услуг по передаче

электрической энергии: 8(843) 212-53-00.
9.5. Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://integration-ru.com
9.6. У организации отсутствуют во владении и (или) пользовании объекты электросетевого хозяйства, расположенные в административных границах субъекта Российской Федерации и используемые для осуществления регулируемой деятельности в указанных границах, принадлежащие на праве собственности или ином законном основании иному лицу, владеющему объектом по производству электрической энергии (мощности), который расположен в административных границах соответствующего субъекта Российской Федерации и с использованием которого осуществляется производство электрической энергии и мощности с целью ее продажи на оптовом рынке электрической энергии (мощности) и (или) розничных рынках электрической энергии.
Следовательно, организация соответствует критериям отнесения к ТСО.

На основании изложенного, Госкомитетом ПРЕДЛАГАЕТСЯ:

1. Принять следующие параметры для расчета тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями ООО «Интеграция» и АО «Сетевая компания» на 2022 год:
- заявленную мощность в размере 43,12 МВт;
- полезный отпуск в размере 170,66 млн.кВт.час;
- потери электрической энергии в размере 4,92 млн.кВт.час.

2. Утвердить индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями ООО «Интеграция» и АО «Сетевая компания» на 2022 год: в следующих размерах (без НДС):

с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года			
Одноставочный тариф	Двухставочный тариф		Необходимая валовая выручка на содержание электрических сетей
	Ставка за содержание электрических сетей	Ставка за оплату потерь электрической энергии в сетях	
руб./кВт.ч.	руб./МВт.месяц	руб./МВт.ч.	тыс.руб.
0,17044	27 982,09	85,60	7 239,53
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года			
Одноставочный тариф	Двухставочный тариф		Необходимая валовая выручка на содержание электрических сетей
	Ставка за содержание электрических сетей	Ставка за оплату потерь электрической энергии в сетях	
руб./кВт.ч.	руб./МВт.месяц	руб./МВт.ч.	тыс.руб.
0,17044	27 982,09	85,60	7 239,53

Экспертное заключение
об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями ООО «СК «Энерго» и ОАО «Сетевая компания»
на 2022 год

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее - Госкомитет) поступило предложение организации ООО СК «Энерго» по вопросу установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2022 год.

Заявление об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической на 2022 год, с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 01.11.2021 № 70 (Вх. 9825 от 01.11.2021).
В соответствии с законодательством в сфере электроэнергетики и на основании предложения регулируемой организации Приказом Госкомитета от 01.11.2021 № 610/2021 открыто тарифное дело № 31/27 об установлении на 2022 год индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями ООО «СК «Энерго» и ОАО «Сетевая компания».

Период регулирования	Первый год регулирования
Метод регулирования	Метод экономически обоснованных расходов

Предложение организации ООО «СК «Энерго» на 2022 год

с 1 января 2022 г. по 30 июня 2022 г.			
Одноставочный тариф	Двухставочный тариф		Необходимая валовая выручка на содержание электрических сетей
	Ставка за содержание электрических сетей	Ставка за оплату потерь электрической энергии в сетях	
руб./кВт.ч.	руб./МВт.месяц	руб./МВт.ч.	тыс. руб.
0,40782	158 529,76	61,94	101 530,615
с 1 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г.			
Одноставочный тариф	Двухставочный тариф		Необходимая валовая выручка на содержание электрических сетей
	Ставка за содержание электрических сетей	Ставка за оплату потерь электрической энергии в сетях	
руб./кВт.ч.	руб./МВт.месяц	руб./МВт.ч.	тыс.руб.
0,40782	158 529,76	61,94	101 530,615

Сведения об организации

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Сетевая компания «Энерго»
ИНН/КПП	1660365507/166001001
Руководитель организации (ФИО, должность)	Генеральный директор Равзутдинова Гюзелия Накибовна
Юридический адрес	420081, г.Казань, ул.Габдуллы Кариева, д.5, помещение 1007
Организация применяет режим налогообложения:	общая система налогообложения
Основной вид деятельности	Передача электрической энергии и технологическое присоединение
Организация ведет раздельный учет (да/нет)	да

Организация обслуживает преимущественно одного потребителя (монопотребителя) (да/нет)	нет

Объекты электросетевого хозяйства сетевой организации

В состав основного имущества, участвующего в процессе оказания услуг по передаче электрической энергии, входят:

Наименование показателя	Напряжение, кВ	ед. изм.	Условные единицы (предложение организации)	Условные единицы (предложение ГКРТТ)
Количество подстанций	110-150 кВ	шт.	7	4
Количество силовых трансформаторов	110-150 кВ	шт.	14	8
Количество силовых трансформаторов	35 кВ	шт.	2	0
Количество силовых трансформаторов	1-20 кВ	шт.	31	26
Количество однотрансформаторных ТП	1-20 кВ	шт.	50	32
Количество двухтрансформаторных ТП	1-20 кВ	шт.	44	36
Протяженность ВЛ		км	56,23	44,91
Протяженность КЛ		км	76,69	69,34
Итого:			3 436,981	2 337,27

В качестве правоустанавливающих документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены договора аренды и акты о технологическом присоединении.

Перечень нормативных правовых актов (НПА), использованных в процессе проведения экспертизы

Экспертиза по предложению об установлении тарифов, осуществляется в соответствии с законодательством в сфере электроэнергетики и Положением о Госкомитете, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468.

При проведении анализа Госкомитет руководствовались следующими нормативно-правовыми актами (в действующей редакции):

1. Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 (вместе с «Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» - далее Основы ценообразования, «Правилами государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике» - далее Правила);

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также

объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»;

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 № 184 «Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям»;

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»;

6. Приказ ФСТ РФ от 18.03.2015 № 421-э «Об утверждении методических указаний по определению базового уровня операционных, подконтрольных расходов территориальных сетевых организаций, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, и индекса эффективности операционных, подконтрольных расходов с применением метода сравнения аналогов и внесении изменений в приказы ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э и от 30.03.2012 № 228-э»;

7. Приказ Минэнерго России от 13.12.2011 № 585 «Об утверждении Порядка ведения раздельного учета доходов и расходов субъектами естественных монополий в сфере услуг по передаче электрической энергии и оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике»;

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»;

9. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

10. Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

11. Налогового кодекса Российской Федерации;

12. Трудовой кодекс Российской Федерации;

13. Приказ Минэнерго России от 26.09.2017 № 887 «Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций»;

14. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

15. Методические указания по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденные приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2;

16. Нормативно-правовые акты Российской Федерации, регулирующие отношения в сфере бухгалтерского учета;

17. Иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, необходимые для экспертизы.

Информация об утвержденной инвестиционной программе	
Наличие инвестиционной программы организации (да/нет)	нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (да/нет)	да

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития

	Факт 2020 года	***2021***	***2022 год***
Индекс потребительских цен	*103,4*	*106*	*104,3*

В соответствии с п.23 Правил, экспертное заключение состоит из следующих разделов:

1. Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов.

ООО «СК «Энерго» за установлением тарифа на услуги по передаче электрической энергии обратилось впервые.

Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии, можно оценить как достоверные.

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

2. Оценка финансового состояния организации, осуществляющей регулируемую деятельность.

Осуществление **регулируемой** деятельности по оказанию услуг по передаче электрической энергии данная организация планирует с 2022 года.

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаются Госкомитетом в размере, обеспечивающем получение организацией в расчетном периоде регулирования необходимой валовой выручки по осуществлению регулируемой деятельности.

3. Анализ основных технико-экономических показателей за 2 предшествующих года, текущий год и расчетный период регулирования:

Организацией представлена информация по балансу электрической энергии (мощности) по электрическим сетям ВН, СН 1, СН 2 и НН на 2021 год (форма П 1.4) и структуре полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей на 2022 год (форма П1.6).

По предложению организации величина поступления электрической энергии в сеть на 2022 год составит 612,015 млн.кВтч., полезный отпуск потребителям – 587,080 млн.кВтч, величина потерь по электрическим сетям организации – 24,934 млн.кВтч, заявленная мощность потребителей – 106,742 МВт.

Госкомитетом произведен расчет норматива потерь электрической энергии в соответствии с приказом Минэнерго России от 26.09.2017 № 887 (далее – приказ Минэнерго РФ № 887).

В соответствии с абзацем 11 п. 81 Основ ценообразования, для территориальных сетевых организаций, расходы которых впервые учитываются при утверждении в установленном порядке тарифов на услуги по передаче электрической энергии, уровень потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям должен быть определен исходя из условия непревышения по соответствующим уровням напряжения нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, утвержденных Министерством энергетики Российской Федерации, с учетом показателей, по которым производится дифференциация нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, в соответствии с методикой определения нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, утвержденной Министерством энергетики Российской Федерации.

Таблица 1. Расчет норматива потерь по приказу Минэнерго РФ № 887.

№ п/п.	**Наименование показателя**	**Уровень напряжения**			
		Всего	**ВН**	**СН-2**	**НН**
1	**Поступление в сеть, млн.кВтч**	291,648	251,958	21,614	18,076
2	**Потери,**	15,87	12,648	1,334	1,896

	млн.кВтч				
3	**Норматив потерь, %**	5,44	5,020	6,17	10,49
4	**Полезный отпуск из сети, млн.кВтч**	275,77	239,31	20,28	16,18

На основании величины технологического расхода (потерь) электрической энергии по уровням напряжения и прогнозного объема поступления электрической энергии в сеть, прогнозная величина потерь по электрическим сетям ООО «СК Энерго» на 2022 год составит 15,87 млн.кВт.ч.

Показатели в части полезного отпуска электроэнергии потребителям, заявленной мощности и потерь электроэнергии за текущий год и расчетный период регулирования составляют:

Показатели полезного отпуска электроэнергии, заявленной мощности и потерь электроэнергии на 2022 год

Показатели	Ед.изм.	2022 прогноз организации	2022 прогноз ГК
Объем полезного отпуска электроэнергии на субабонентов	млн.кВтч.	587,08	275,77
Заявленная (расчетная) мощность	МВт	106,70	50,14
Технологические потери электрической энергии	млн.кВтч.	24,93	15,87

Доля на субабонентов от величины полезного отпуска составляет 100 %.

4. Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2022 год по сетям ООО «СК «Энерго» и проведена оценка затрат в соответствии с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации, Постановлением № 1178 и Методическими указаниями.

Согласно п.17 Правил к заявлению организации, осуществляющие регулируемую деятельность, прилагают обосновывающие материалы, в том числе расчет расходов и необходимой валовой выручки от осуществления регулируемой деятельности с приложением экономического обоснования исходных данных (с указанием применяемых норм и нормативов расчета).

Согласно предложению ООО «СК «Энерго» на 2022 год размер необходимой валовой выручки (далее – НВВ), отнесенной на передачу электроэнергии, составит 203 061,23 тыс.руб., в т.ч.:

- подконтрольные расходы – 117 472,09 тыс.руб.;
- неподконтрольные расходы – 85 589,14 тыс.руб.

Рассмотрев представленные материалы, Госкомитет осуществил оценку экономической обоснованности расходов, включаемых в НВВ на услуги по передаче электрической энергии, в результате на 2022 год приняты следующие значения по статьям затрат:

4.1. Подконтрольные расходы

Затраты по статье **«Вспомогательные материалы»** по предложению организации составили 11 655,11 тыс. руб.

Госкомитетом проведен расчет по статье «Вспомогательные материалы» из имеющихся данных по аналогии с другими Территориальными сетевыми организациями по аналогичному электросетевому оборудованию в Республике Татарстан и Госкомитет принимает данные затраты в размере 5 394,42 тыс.руб.

Затраты по статье **«Оплата труда»** заявлены организацией в размере 79 765,99 тыс.руб., которые включают в себя затраты на оплату труда административно-управленческого (АУП) и

рабочего персонала по виду деятельности передача электрической энергии.

На 2022 год Госкомитетом была рассчитана оптимальная численность персонала, необходимая для эффективного и стабильного функционирования распределительных электрических сетей, в соответствии с Нормативами численности промышленно-производственного персонала распределительных электрических сетей, разработанными ОАО «ЦОТэнерго» (далее – Нормативы ЦОТэнерго).

Численность персонала, согласно Нормативам ЦОТэнерго, определяется в зависимости от количества и состава энергетического оборудования, участвующего в оказании услуг по передаче электрической энергии.

Согласно расчету осуществленному Госкомитетом по Нормативам ЦОТэнерго с учетом количества и состава энергетического оборудования, участвующего в передаче электроэнергии и располагающегося в границах Республики Татарстан, экономически обоснованная численность персонала принята в количестве 59 человек, средняя заработная плата принята в размере 52,15 тыс. руб.

Госкомитет принимает по данной статье затраты в размере 36 918,69 тыс.руб.

Прочие затраты» заявлены организацией в размере 26050,99 тыс.руб., приняты Госкомитетом в сумме 11 534,24 тыс. руб.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на передачу электрической энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2022 год, производилась на основе анализа всех представленных материалов и общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки Госкомитет опирался на имеющие в Госкомитете данные, используемые в том числе для установления действующих тарифов.

Таким образом, уровень **«Подконтрольных расходов»** ООО «СК «Энерго» на 2022 год определен в сумме 53 847,35 тыс.руб.

4.2. Неподконтрольные расходы

По статье **«Отчисления на социальные нужды»** ООО «СК «Энерго» заявлена сумма 24248,86 тыс.руб. или 30 % от расходов на оплату труда.

Страховой взнос состоит из:

- страховые взносы по обязательному пенсионному страхованию - 22%;
- страховые взносы на обязательное медицинское страхование - 5,1%;
-страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности – 2,9%.

Поскольку статья расходов «Отчисления на социальные нужды» является расчетной, расходы по ней принимаются в зависимости от принятого размера фонда оплаты труда.

Учитывая вышеизложенное, отчисления на социальные нужды определены Госкомитетом в размере 11 075,61 тыс.руб.

По статье **«Арендная плата»** ООО «СК «Энерго» заявлена сумма 61 340,28 тыс.руб.

Госкомитет принимает арендную плату на основании представленных документов в размере 23 331,27 тыс.руб.

4.2.3.1. аренда электросетевого имущества заявлена в размере 53952,02 тыс.руб.

Госкомитет проанализировал представленные договоры аренды электросетевого оборудования. По договорам аренды представлена первичная документация по арендуемому оборудованию от арендодателей по формам ОС-1 (акт приема-передачи объекта основных средств), ОС-6 (инвентарная карточка учета объекта основных средств).

Согласно п.28 Основ ценообразования расходы на аренду определяются исходя из величины амортизации и иных обязательных платежей.

Таким образом, расходы по аренде электросетевого имущества приняты Госкомитетом в размере 18 298,38 тыс.руб.

4.2.3.2. аренда офисных помещений заявлена в размере 4800,0 тыс.руб.

ООО «СК «Энерго» арендует офисные помещения в городах Казань, Набережные Челны и

Альметьевск.

Госкомитетом произведен анализ представленных договоров аренды нежилых помещений с организациями и исходя из расчета норматива минимальной площади на единицу персонала (не менее 4,5 кв.м. по СанПиНу) и средней стоимости за 1 кв.м. приняты затраты по данной статье в размере 2 691,83 тыс.руб.

4.2.3.3. расходы на аренду транспортных средств (2 грузопассажирские Газели и 2 автомобиля Лада Ларгус) на 2022 год заявлены организацией в размере 2104,80 тыс.руб.

Госкомитет принимает затраты на аренду автотранспорта по предложению организации, только 4 автомобиля Лада Ларгус на сумму 1857,60 тыс.руб

4.2.3.4. Аренда земельного участка заявлена в размере 483,46 тыс. руб.;

- расходы на аренду земельного участка, расположенного под объектами электросетевого хозяйства ОАО «Казанский завод компрессорного машиностроения» в размере 483,460 тыс.руб. по договорам от 01.11.2020 № 29-08/1948/20/ККМ и от 01.11.2020 № 29-08/1949/20/ККМ Госкомитетом расходы принимаются в полном объеме.

Таким образом, уровень **«Неподконтрольных расходов»** ООО «СК «Энерго» на 2022 год определен в сумме 34 406,87 тыс.руб.

Исходя из изложенного, экономически обоснованная сумма необходимой валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии для ООО «СК «Энерго» на 2022 год составила 88 254,22 тыс. рублей, в т.ч.:

- подконтрольные расходы: 53847,35 тыс.руб.;
- неподконтрольные расходы: 34406,87 тыс.руб.

4.3. Оплата потерь

В соответствии с п.13 Методических указаний № 98-э необходимая валовая выручка в части оплаты технологического расхода (потерь) электрической энергии на 2022 год определяется по формуле: $НВВ_i^{пот} = ЦП_i \cdot Э_i^{пот}$

где,

$ЦП_i$ - прогнозная цена (тариф) покупки потерь электрической энергии в сетях (с учетом мощности) в году i, учитываемая при установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, в соответствии с пунктом 81 Основ ценообразования;

$Э_i^{пот}$ - объем технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях территориальной сетевой организации, определенный на i-й год долгосрочного периода регулирования.

На основании установленного Госкомитетом уровня потерь электрической энергии и предоставленного организацией прогнозного объема поступления электрической энергии в сеть, прогнозная величина потерь по электрическим сетям ООО «СК «Энерго» составит 1,548 млн.кВтч. Прогнозная цена (тариф) покупки потерь электрической энергии в сетях принята исходя из предложений АО «Татэнергосбыт» в размере 2971,55 руб./МВт*ч.

$НВВ_{2022}^{пот}$ = 2971,55 * 15,87 = 47 145,58 тыс. руб.

Таким образом, необходимая валовая выручка на оплату потерь на 2022 год для ООО «СК «Энерго» составит 47 145,58 тыс.руб.

Экономически обоснованная сумма необходимой валовой выручки для ООО «СК «Энерго» на 2022 год составит 135 399,80 тыс.руб.:

- НВВ, отнесенная на передачу электрической энергии: 88 254,22 тыс. руб.;

- НВВ на оплату потерь: 47 145,58 тыс. руб.

5. Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования организаций, осуществляющих регулируемую деятельность

Балансовая прибыль, принимаемая при установлении тарифов на передачу электрической энергии на 2022 год (Таблица № П.1.21 к Методическим указаниям), организацией не заявлена.

6. Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой валовой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования

№ п/п	Наименование показателя	Предложение организации на 2022 год	Предложение ГКРТТ на 2022 год		
			Год	1 полугодие	2 полугодие
1.	***Подконтрольные расходы, в т.ч.:***	***117472,09***	***53847,35***		
1.1.	*Вспомогательные материалы*	*11655,11*	*5394,42*		
1.2.	*Затраты на оплату труда*	**79765,99**	**36918,69**		
1.3.	*Прочие затраты:*	**26050,99**	**11534,24**		
2.	***Объем условных единиц***	**3436,98**	**2337,27**		
3.	***Неподконтрольные расходы, в т.ч.:***	**85589,14**	**34406,87**		
3.1.	Отчисления на социальные нужды	24248,86	11075,61		
3.2.	Аренда	61340,28	23331,27		
3.2.1	Аренда электросетевого оборудования	53952,02	18298,38		
3.2.2	Аренда автотранспорта	2104,80	1857,60		
	Аренда помещений	4800	2691,83		
	Аренда земли	483,46	483,46		
4.	***Необходимая валовая выручка, отнесенная на передачу электрической энергии***	***203061,23***	***88254,22***		
5.	***Полезный отпуск на субабонентов, млн.кВт.ч.***	***587,08***	***275,77***		
6.	Доля полезного отпуска на субабонентов, %	100	100		
7.	Заявленная мощность, МВт.	106,70	50,14		
8.	***Ставка на содержание, руб./кВт в месяц***	***158592,02***	***146679,66***		
9.	***НВВ на оплату потерь***	***36356,17***	***47145,58***		
10.	Средневзвешенный тариф покупки, руб./МВт.ч	1458,33	2971,55		
11.	Потери на субабонентов, млн.кВт.ч.	24,93	15,87		
12.	***Ставка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии, руб./кВтч***	***61,93***	***170,96***		
13.	***Одноставочный тариф, руб./кВт.ч.***	***0,40781***	***0,49099***		
14.	***Итого НВВ***	***239417,39***	***135399,80***		
15.	НВВ на передачу на 1 у.е.	59,08	37,76		
16.	Численность	120	59		
17.	Средняя зарплата, в мес.	55,39	52,15		

7. Анализ соответствия расчета тарифов и формы представления предложений нормативно-методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Расчеты тарифов соответствуют формам представления предложений согласно Методическим указаниям, а также Основам ценообразования и Правилам, утвержденным Постановлением № 1178.

8. Анализ соответствия организации критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2015 г. №184 «Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям»

8.1. Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов ООО «СК «Энерго», владеющих на основании собственности составляет 393,82 МВА.

8.2. ООО «СК «Энерго», владеет линиями электропередачи, участвующими в передаче электрической энергии, следующих уровней напряжения, присоединенных к трансформаторам, указанным в п.8.1.:

- высокое напряжение (ВН) – 13,59 км.;
- среднее второе напряжение (СН2) – 54,14 км;
- низкое напряжение (НН) – 46,51 км.

8.3. Выделенный абонентский номер для обращений потребителей услуг по передаче электрической энергии: 8(929) 725-48-97.

8.4. Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://tattso.ru/.

8.5. У организации отсутствуют во владении и (или) пользовании объекты электросетевого хозяйства, расположенные в административных границах субъекта Российской Федерации и используемые для осуществления регулируемой деятельности в указанных границах, принадлежащие на праве собственности или ином законном основании иному лицу, владеющему объектом по производству электрической энергии (мощности), который расположен в административных границах соответствующего субъекта Российской Федерации и с использованием которого осуществляется производство электрической энергии и мощности с целью ее продажи на оптовом рынке электрической энергии (мощности) и (или) розничных рынках электрической энергии.

Следовательно, ООО «СК «Энерго» соответствует критериям отнесения к ТСО.

На основании изложенного, Госкомитетом ПРЕДЛАГАЕТСЯ:

1. Принять следующие параметры для расчета тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями ООО «СК «Энерго» и АО «Сетевая компания» на 2022 год:

- заявленную мощность в размере 50,14 МВт;
- полезный отпуск на субабонентов в размере 275,77 млн. кВт.час;
- потери электрической энергии в размере 15,87млн. кВт.час.

2. Утвердить индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями ООО «СК «Энерго» и АО «Сетевая компания» на 2022 год: в следующих размерах (без НДС):

с 1 января 2022 г. по 30 июня 2022 г.

Одноставочный тариф	Двухставочный тариф		Необходимая валовая выручка на содержание электрических сетей
	Ставка за содержание электрических сетей	Ставка за оплату потерь электрической энергии в сетях	
руб./кВт.ч.	руб./МВт.месяц	руб./МВт.ч.	тыс.руб.
0,49099	146 679,66	170,96	44 127,11

с 1 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г.

Одноставочный тариф	Двухставочный тариф		Необходимая валовая выручка на содержание электрических сетей
	Ставка за содержание электрических сетей	Ставка за оплату потерь электрической энергии в сетях	
руб./кВт.ч.	руб./МВт.месяц	руб./МВт.ч.	тыс.руб.
0,49099	146 679,66	170,96	44 127,11

Лист согласования к документу № 56.1.-ПР от 16.12.2021
Инициатор согласования: Солдатова Л.В. Начальник отдела организации контроля и сопровождения принятия тарифных решений
Согласование инициировано: 22.12.2021 19:15

Лист согласования Тип согласования: **смешанное**

N°	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания
Тип согласования: **параллельное**				
1	Солдатова Л.В.		Согласовано 22.12.2021 - 19:15	-
2	Шакирзянова И.Х.		Согласовано 23.12.2021 - 08:15	-
3	Афанасьев А.И.		Согласовано 23.12.2021 - 09:49	-
4	Гайфуллин Р.Э.		Согласовано 23.12.2021 - 09:41	-
5	Царева Н.В.		Согласовано 23.12.2021 - 08:23	-
6	Сапожников Д.А.		Перенаправлено 23.12.2021 - 08:08	-
	Перенаправление(последовательное)			
	Ермолаева С.Ю.		Согласовано 23.12.2021 - 08:50	-
	Листровая О.Е.		Согласовано 23.12.2021 - 09:11	-
	Чиркин Е.С.		Согласовано 23.12.2021 - 09:17	-
6.1	Сапожников Д.А.		Согласовано 23.12.2021 - 09:31	-
Тип согласования: **последовательное**				
7	Борисова Л.П.		Согласовано 23.12.2021 - 10:18	-
Тип согласования: **последовательное**				

8	Павлов С.В.		Подписано 23.12.2021 - 14:34	-