



17.04.2015

г. Казань

№ 12-17Р

УТВЕРЖДАЮ

Председатель

Государственного комитета

Республики Татарстан

по тарифам

М.Р. Зарипов

ПРОТОКОЛ

заседания Правления

Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам

Присутствовали:

Председательствующий:

Зарипов М.Р., председатель Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам;

члены Правления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам:

Белалеева Н.Р., и.о. начальника управления регулирования организаций коммунальной сферы – начальник отдела регулирования тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации ТБО;

Садыкова Э.Д., начальник юридического отдела;

Симкачев Д.А., заместитель председателя Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам;

Шарафутдинова О.А., начальник отдела организации, контроля и сопровождения тарифных решений;

Штром А.Л., первый заместитель председателя Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам;

Зубова Н.Д., представитель Некоммерческого Партнерства «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (по вопросам электроэнергетики);

от Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам:

Дмитриева К.В., ведущий советник отдела регулирования и контроля платы за технологическое присоединение;

Шакирзянова И.Х., начальник отдела регулирования и контроля платы за технологическое присоединение;

от Исполнительного комитета г.Казани

Сотов С.В., заместитель председателя Комитета ЖКХ;

Егорова Г.Н., начальник отдела ценообразования Комитета ЖКХ;

от министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан:

Галлямов А.А., начальник отдела формирования и реализации программ в коммунальном хозяйстве управления эксплуатации и реализации программ ЖКХ;

от ОАО «Сетевая компания»:

Нугуманова С.Н., начальник отдела тарифной политики;

Минниханов А.С., экономист ПЭО;

от МУП «Водоканал»:

Салахов М.И., и.о. директора, первый заместитель директора;

Нугманов Б.М., начальник ФЭО;

от МВД по РТ:

Калимов Р.М., начальник ООКС;

Сержантов Э.М., заместитель начальника ООКС.

Повестка дня:

1. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» энергопринимающих устройств ООО «Форд Соллерс Елабуга».

Выступающий – К.В.Дмитриева

2. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» энергопринимающих устройств ООО «Предприятие электрических сетей-НК».

Выступающий – К.В.Дмитриева

3. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» энергопринимающих устройств ООО «КАМАЗ-Энерго».

Выступающий – К.В.Дмитриева

4. Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Урусу-Водоканал».

Выступающий – И.Х.Шакирзянова

5. Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Водоканал» г. Лениногорск.

Выступающий – И.Х.Шакирзянова

6. Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения ООО «Водоканал» г. Лениногорск.

Выступающий – И.Х.Шакирзянова

7. Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Елабужский Водоканал».

Выступающий – И.Х.Шакирзянова

8. Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения МУП «Елабужский Водоканал».

Выступающий – И.Х.Шакирзянова

9. Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Министерства внутренних дел по Республике Татарстан - «Многоквартирный жилой дом по ул. Проспект Победы» к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «ВОДОКАНАЛ» г. Казани.

Выступающий – И.Х.Шакирзянова

10. Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Министерства внутренних дел по Республике Татарстан - «Многоквартирный жилой дом по ул. Проспект Победы» к централизованной системе водоотведения МУП «ВОДОКАНАЛ» г. Казани.

Выступающий – И.Х.Шакирзянова

1. Слушали:

Дмитриева К.В. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» энергопринимающих устройств ООО «Форд Соллерс Елабуга».

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение **ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»** по вопросу установления платы за технологическое присоединение к электрическим сетям **ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»** энергопринимающих устройств **ООО «Форд Соллерс Елабуга»** с заявленной мощностью 9 000 кВт на уровне напряжения 10 кВ по II категории надежности электроснабжения.

Энергопринимающие устройства **ООО «Форд Соллерс Елабуга»** расположены в главном корпусе **ООО «ФС Елабуга»**.

Расчет платы осуществляется в соответствии с Главой II Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 (далее – Методические указания).

Технологическое присоединение осуществляется в РП-10 кВ № 3 ячейки № 11, № 12, № 15, № 16, № 19, № 20.

В соответствии с расчетом, представленным **ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»**, выполненным согласно Приложению 3 Методических указаний, размер необходимой валовой выручки (далее – НВВ) по технологическому присоединению к электрическим сетям **ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»** энергопринимающих устройств **ООО «Форд Соллерс Елабуга»** составляет 22 011,72 руб.

В состав НВВ включены расходы согласно п.13 Методических указаний, строительство объектов электросетевого хозяйства со стороны **ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»** не требуется.

Стоимость мероприятий по пункту 16 Методических указаний, выполняемых **ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»** представлена в приложении.

Расчет затрат **ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»** произведен в ценах 2014 (согласно дате дополнительного соглашения № 1 к договору № ОЭЗ-631/13 от 08.10.2013). Индексация затрат на 2015 год по предложению организации не производилась.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат:

1. В состав платы включены затраты:

- оплата труда – 13 362,06 руб.;
- отчисления на социальные нужды – 3 846 руб.;
- общехозяйственные расходы – 752,53 руб.;
- общепроизводственные расходы – 2 445,74 руб.;
- автотранспортные услуги – 1400 руб.

2. В затраты на оплату труда включены:

- заработная плата ведущего инженера с часовой ставкой 317,57 руб. с общей продолжительностью работ 8 часа;
- заработная плата заместителя главного энергетика с часовой ставкой 544,40 руб. с общей продолжительностью работ 4 часа;
- заработная плата диспетчера с часовой ставкой 201,63 руб. с общей продолжительностью работ 2 часа;

- заработная плата инженера ЭТЛ с часовой ставкой 257,99 руб. с общей продолжительностью работ 8 часа;
- заработная плата экономиста ПЭУ с часовой ставкой 237,83 руб. с общей продолжительностью работ 2 часа;
- заработная плата ведущего специалиста юридического отдела с часовой ставкой 297,40 руб. с общей продолжительностью работ 3 часа;
- заработная плата инженера по расчетам и режимам с часовой ставкой 237,83 руб. с общей продолжительностью работ 2 часа;
- заработная плата 3 электромонтеров 5 разряда с часовой ставкой 180,55 руб. с общей продолжительностью работ 24 часа;
- затраты на услуги автотранспорта с часовой ставкой 700 руб./час с общей временем в пути 2 часа (расстояние до точки подключения приблизительно 7 км).

Исходя из изложенного плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» энергопринимающих устройств ООО «Форд Соллерс Елабуга» принята Госкомитетом по предложению ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» согласно НВВ на технологическое присоединение в размере 22 011,72 рубля.

Стоимость мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении к электрическим сетям ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» энергопринимающих устройств Объекта:

№ п/п	Наименование мероприятий	руб. (без учета НДС)
		Разбивка НВВ по каждому мероприятию, руб.
	Итого плата за технологическое присоединение	22 011,72
1.	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий ТУ и их согласование, всего, в т.ч.	9 162,23
1.1.	Основная оплата труда производственных рабочих	6 009,03
1.2.	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	1 821,94
1.3.	Общепроизводственные расходы	1 018,03
1.4.	Общехозяйственные расходы	313,24
2.	Разработка сетевой организацией проектной документации	-
3.	Выполнение ТУ сетевой организацией, всего в т.ч. расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики:	-
4.	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ, всего, в т.ч.	3 320,28
4.1.	Основная оплата труда производственных рабочих	2 177,60
4.2.	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	660,25
4.3.	Общепроизводственные расходы	368,92
4.4.	Общехозяйственные расходы	113,51
5.	Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств, всего, в т.ч.	-

6.	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети, всего, в т.ч.	9 529,21
6.1.	Основная оплата труда производственных рабочих	5 175,43
6.2.	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	1 569,19
6.3.	Автотранспортные затраты	1 400,00
6.4.	Общепроизводственные расходы	1 058,80
6.5.	Общехозяйственные расходы	325,78

Ставка платы за технологическое присоединение составляет 2,45 руб./кВт (без учета НДС).

На основании изложенного предлагается установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» энергопринимающих устройств ООО «Форд Соллерс Елабуга» с заявленной мощностью 9 000 кВт на уровне напряжения 10 кВ по II категории надежности электроснабжения в размере 22 011,72 руб. (без учета НДС).

14 апреля 2015 г. вопрос «О согласовании платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» энергопринимающих устройств ООО «Форд Соллерс Елабуга» был рассмотрен на заседании Согласительной комиссии. Члены Правления согласовали предлагаемые тарифы и рекомендовали рассмотреть вопрос на заседании Правления Госкомитета.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» энергопринимающих устройств ООО «Форд Соллерс Елабуга».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

1.1. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» энергопринимающих устройств ООО «Форд Соллерс Елабуга» с заявленной мощностью 9 000 кВт на уровне напряжения 10 кВ по II категории надежности электроснабжения по индивидуальному проекту в размере 22 011,72 рублей (без учета НДС) с разбивкой по мероприятиям, осуществляемым при технологическом присоединении, согласно приложению 1.

1.2. ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» обеспечить ведение отдельного учета затрат по технологическому присоединению к электрическим сетям в соответствии с пунктом 6 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178.

2. Слушали:

Дмитриева К.В. доложила о проекте постановления Госкомитета «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» энергопринимающих устройств ООО «Предприятие электрических сетей-НК».

Госкомитет рассмотрел обращение **ОАО «Сетевая компания»** по вопросу установления платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» энергопринимающих устройств **ООО «Предприятие электрических сетей-НК»** (далее ООО «ПЭС-НК») с заявленной дополнительной мощностью 630 кВт на уровне напряжения 110 кВ по III категории надежности электроснабжения. Ранее присоединенная мощность ООО «ПЭС-НК» составляет 5 040 кВт.

ООО «ПЭС-НК» расположено по адресу: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Первопроходцев, д. 12А. Директор – Рогов Евгений Васильевич.

Месторасположение энергопринимающих устройств: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, п/с «Городская-временная».

В соответствии с разделом II Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 (далее – Методические указания) расчет платы осуществляется по индивидуальному проекту.

Точкой присоединения является оп. № 98 существующей ВЛ-110 кВ Нижнекамская–Городская.

Для создания технической возможности технологического присоединения расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства со стороны ОАО «Сетевая компания» не требуется. Следовательно, расчет данной платы учитывает только расходы ОАО «Сетевая компания» согласно подпунктам «а», «г» - «е» пункта 16 Методических указаний.

В соответствии с расчетом, представленным ОАО «Сетевая компания», выполненным согласно Приложению 3 Методических указаний, размер необходимой валовой выручки (далее – НВВ) по технологическому присоединению дополнительной мощности ООО «ПЭС-НК» составляет 24 416 руб. (без учета НДС) в ценах 2015 года.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат:

1. В состав платы включены затраты:

- оплата труда – 7 640 руб.;
- отчисления на социальные нужды – 2 322 руб.;
- расходы по содержанию и эксплуатации оборудования – 2 809 руб.;
- общехозяйственные расходы – 7 873 руб.;
- цеховые расходы – 3 770 руб.;
- прибыль на прочие цели - 2 руб.

2. В затраты на оплату труда включены:

- заработная плата инженера ТП 9 разряда с часовой ставкой 186,7 руб. с общей продолжительностью работ 19,10 часа;

- заработная плата инженера ТП РЭС 8 разряда с часовой ставкой 166,5 руб. с общей продолжительностью работ 1,3 часа;

- заработная плата 2 электромонтеров 4 и 5 разрядов с часовой ставкой 106,3 руб. и 118,8 руб. соответственно с общей продолжительностью работ 1,5 часа;

- расходы на оплату труда персонала (инженера ТП) при проезде до места работ в расчете на 1 час в пути – 350,81 руб./час с общим временем в пути 0,45 часа;

- расходы на оплату труда персонала (электромонтеров) при проезде до места работ в расчете на 1 час в пути – 223,23 руб./час и 199,74 руб./час с общим временем в пути 0,30 часа.

Расстояние от филиала ОАО «Сетевая компания» до объекта – 3 км.

Также предусмотрены надбавки к заработной плате:

- режим работы и условия труда - 12,5 %;

- выслуга лет – 8%;

- текущее премирование – 30%;

- выплаты по итогам года – 24,4%;

- прочие выплаты – 13%.

Указанные надбавки определены согласно подпункту 3.4 Отраслевого тарифного соглашения, зарегистрированного Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан от 25.02.2013 г. № 718 (« ...Все виды выплат производятся на основании утвержденных в Обществе Положений об оплате труда»). Положение об оплате труда утверждено приказом по компании, согласовано с Татэлектропрофсоюзом и включены в состав Коллективных договоров структурных подразделений компании.

3. Включение величины накладных расходов в расчет платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» осуществлено в отношении мероприятий по технологическому присоединению, не учитывающих работы по строительству объектов электросетевого хозяйства, а именно:

- на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором;

- на проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий;

- осмотр присоединяемых устройств должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору при участии сетевой организации и собственника таких устройств;

- осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям.

В соответствии с разделом III «Порядка ведения раздельного учета доходов и расходов субъектами естественных монополий в сфере услуг по передаче электрической энергии и оперативно-диспетчерскому управлению в

электроэнергетике», утвержденного Приказом Минэнерго России от 13.12.2011 № 585 (далее – Порядок ведения раздельного учета):

- расходы, непосредственно связанные с производством продукции (работ, услуг) – прямые расходы, относимые на конкретный вид производимой продукции (работ, услуг), распределяются по соответствующим видам деятельности.

К прямым расходам в калькуляции стоимости услуг технологического присоединения отнесены заработная плата основных производственных рабочих, отчисления с заработной платы – страховые взносы в фонды, расходы на содержание и эксплуатацию оборудования – эксплуатация транспорта;

- расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на производство конкретного вида производимой продукции (работ, услуг) – накладные расходы (общепроизводственные и общехозяйственные расходы), распределяются по видам деятельности в соответствии с п.12 Порядка ведения раздельного учета.

С учетом требований вышеуказанного приказа в ОАО «Сетевая компания» на 2015 год утверждена «Методика планирования, учета затрат и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) ОАО «Сетевая компания» (Указания № 21 от 21.02.2015). Методикой определен порядок распределения накладных расходов между видами деятельности. Распределение накладных расходов осуществляется пропорционально заработной плате основного производственного персонала, что соответствует п.12 Порядка ведения раздельного учета.

К общепроизводственным расходам отнесены расходы по обслуживанию и управлению производственными структурными подразделениями. Данные расходы нельзя напрямую отнести к расходам по определенному виду деятельности.

К общехозяйственным расходам отнесены расходы на содержание аппарата управления, не связанные непосредственно с производственным процессом и расходы по сотрудникам, чья деятельность косвенно связана как с оказанием услуг по передаче электроэнергии, так и с оказанием услуг по технологическому присоединению. К данной группе расходов относятся также расходы по содержанию структурных подразделений филиалов, деятельность которых связана с организацией и руководством процессами оказания услуг. Аппарат управления опосредованно участвует в каждом из мероприятий, проводимых в компании в целях осуществления технологического присоединения объектов заявителей к электрическим сетям, а именно проводит методологическую работу, участвует в принятии технических решений по выбору схем присоединения потребителей, обеспечивает внедрение программных продуктов и поддержание их в надлежащем состоянии в целях оперативного осуществления процедур технологического присоединения, участвует в расчетах стоимости технологического присоединения.

Данные расходы нельзя напрямую отнести к расходам по определенному виду деятельности, в связи с чем, они также как и общепроизводственные

расходы распределяются при калькулировании себестоимости услуг пропорционально заработной плате основного производственного персонала.

Расчет величины накладных расходов произведен следующим образом:

1) локальным нормативным актом (Указания № 21 от 21.02.2015) установлена база для распределения размера общепроизводственных и общехозяйственных расходов (заработная плата основного производственного персонала).

Весь персонал в компании распределен:

- на персонал, который является непосредственным исполнителем работ, то есть персонал, который напрямую по характеру выполнения работ можно отнести на оказание услуг по передаче электрической энергии, оказание услуг технологического присоединения, прочих видов услуг;

- персонал, который, в силу исполнения своих должностных обязанностей, напрямую на виды деятельности не относится, такие, как мастер участка, начальник районных электрических сетей, главный инженер районных электрических сетей и т.д.

2) определена общая величина расходов, относимых в состав общепроизводственных, общехозяйственных расходов, исходя из потребностей и производственных планов компании, в соответствии с бюджетом, утвержденным Советом Директоров компании на 2015 год.

3) определена величина накладных расходов в процентах к заработной плате всего производственного персонала, непосредственного участвующего в передаче электрической энергии, оказании услуг технологического присоединения, оказании прочих услуг.

4. Прибыль на прочие цели в размере 2 рублей включает в себя расходы на услуги банка, связанные с перечислением заработной платы.

Стоимость мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» энергопринимающих устройств ООО «ПЭС-НК»:

руб. (без учета НДС)

№ п/п	Наименование мероприятий	Разбивка НВВ по каждому мероприятию
	Итого плата за технологическое присоединение	24 416
1.	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю, всего, в т.ч.:	14 707
1.1.	Основная оплата труда производственных рабочих	4 880
1.2.	Страховые взносы в фонды от заработной платы производственных рабочих	1 483
1.3.	Расходы по содержанию и эксплуатацию оборудования	907
1.4.	Цеховые расходы	2 408
1.5.	Общехозяйственные расходы	5 028
1.6.	Прибыль, в том числе:	2
1.6.1.	Прибыль на прочие цели	2
1.6.2.	Налог на прибыль	0
2.	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»	-

3.	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»	-
4.	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий, всего, в т.ч.:	4 324
4.1.	Основная оплата труда производственных рабочих	1 280
4.2.	Страховые взносы в фонды от заработной платы производственных рабочих	389
4.3.	Расходы по содержанию и эксплуатацию оборудования	702
4.4.	Цеховые расходы	632
4.5.	Общехозяйственные расходы	1 319
4.6.	Прибыль в том числе:	0
4.6.1.	Прибыль на прочие цели	0
4.6.2.	Налог на прибыль	0
5.	Участие в осмотре должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору присоединяемых энергопринимающих устройств, всего, в т.ч.:	2 538
5.1.	Основная оплата труда производственных рабочих	649
5.2.	Страховые взносы в фонды от заработной платы производственных рабочих	197
5.3.	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования	702
5.4.	Цеховые расходы	320
5.5.	Общехозяйственные расходы	669
5.6.	Прибыль в том числе:	0
5.6.1.	Прибыль на прочие цели	0
5.6.2.	Налог на прибыль	0
6.	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств в электрической сети, всего, в т.ч.:	2 847
6.1.	Основная оплата труда производственных рабочих	831
6.2.	Страховые взносы в фонды от заработной платы производственных рабочих	253
6.3.	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования	498
6.4.	Цеховые расходы	410
6.5.	Общехозяйственные расходы	856
6.6.	Прибыль в том числе:	0
6.6.1.	Прибыль на прочие цели	0
6.6.2.	Налог на прибыль	0

Исходя из изложенного Госкомитетом необходимая валовая выручка по данному технологическому присоединению принята по предложению ОАО «Сетевая компания» в размере 24 416 руб. (без учета НДС).

Ставка платы за технологическое присоединение составит 38,76 руб./кВт (без учета НДС).

На основании изложенного предлагается установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» энергопринимающих устройств ООО «ПЭС-НК» в размере 24 416 руб. (без учета НДС).

14 апреля 2015 г. вопрос «О согласовании платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания»

энергопринимающих устройств ООО «Предприятие электрических сетей-НК» был рассмотрен на заседании Согласительной комиссии. Члены Правления согласовали предлагаемые тарифы и рекомендовали рассмотреть вопрос на заседании Правления Госкомитета.

Выступили:

Зубова Н.Д. отметила, что согласно директиве НП «Совет рынка» голосует против, т.к. не представлено обоснование уровня общехозяйственных, цеховых расходов и расходов на содержание оборудования.

Шакирзянова И.Х. ответила, что все документы, представленные ОАО «Сетевая компания», были представлены.

Штром А.Л. выразил своё мнение, что этот вопрос надо поднимать при рассмотрении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Республики Татарстан, т.к. при рассмотрении тарифов об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» энергопринимающих устройств различных организаций берутся накладные расходы, которые Госкомитет уже рассмотрел и зафиксировал решением Правления при установлении котловых тарифов.

Чтобы снять постоянно возникающий вопрос о предоставлении ОАО «Сетевая компания» обоснования накладных затрат между видами деятельности Штром А.Л. предложил НП «Совет рынка» организовать совещание с Госкомитетом в режиме видеоконференцсвязи.

Штром А.Л. добавил, что согласно приказу Минэнерго России и методологии ФСТ России распределение накладных затрат между видами деятельности осуществляется в соответствии с учетной политикой регулируемой организации. ОАО «Сетевая компания» представляет документы согласно своей учетной политике. Если ФСТ России жестко регламентирует распределение накладных затрат, то вопрос будет снят.

Зарипов М.Р. предложил:

- 1) НП «Совет рынка» обратиться в ФСТ России с предложением регламентировать распределение статей затрат между видами деятельности;
- 2) ОАО «Сетевая компания» в тарифных делах представлять расшифровку распределения затрат между видами деятельности.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» энергопринимающих устройств ООО «Предприятие электрических сетей-НК».

Форма голосования открытая:

- «за» – 6 членов Правления;
- «против» – 1 член Правления (Зубова Н.Д., по вопросам электроэнергетики);
- «воздержались» – 0.

Решили:

2.1. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» энергопринимающих устройств ООО «Предприятие электрических сетей-НК» с заявленной мощностью 630 кВт на уровне напряжения 110 кВ по III категории надежности электроснабжения по индивидуальному проекту в размере 24 416,00 рублей (без учета НДС) с разбивкой по мероприятиям, осуществляемым при технологическом присоединении, согласно приложению 2.

2.2. ОАО «Сетевая компания» обеспечить ведение раздельного учета затрат по технологическому присоединению к электрическим сетям в соответствии с пунктом 6 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178.

3. Слушали:

Дмитриева К.В. доложила о проекте постановления Госкомитета «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» энергопринимающих устройств ООО «КАМАЗ-Энерго».

Госкомитет рассмотрел обращение **ОАО «Сетевая компания»** от 16.03.2015 № 101Т-16/17КТ-1179/28КТ по вопросу установления платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» энергопринимающих устройств **ООО «КАМАЗ-Энерго»** (увеличение разрешенной мощности) (далее – Объект) с запрашиваемой мощностью 10 000 кВт на уровне напряжения 110 кВ.

Почтовый адрес ООО «КАМАЗ-Энерго»: 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Промзона, промышленно-коммунальная зона, ул. Промышленная, д.73. Генеральный директор – Шакиров Рамиль Гумарович.

В соответствии с разделом II Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 (далее – Методические указания) расчет платы осуществляется по индивидуальному проекту.

Данное технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» энергопринимающих устройств ООО «КАМАЗ-Энерго» связано с увеличением максимальной электрической мощности ООО «КАМАЗ-Энерго» для технологического присоединения электроустановок ООО «Форд Соллерс». Технологическое присоединение осуществляется в двух существующих точках на 10 000 кВт (от каждой точки):

- существующая ячейка № 9 ОРУ 110 кВ ПС 220 кВ Заводская с максимальной мощностью 37 900 кВт (в том числе ранее разрешенная мощность 27 900 кВт);

- существующая ячейка № 29 ОРУ 110 кВ НЧТЭЦ с максимальной мощностью 36 944 кВт (в том числе ранее разрешенная мощность 26 944 кВт).

Для создания технической возможности технологического присоединения расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства со стороны ОАО «Сетевая компания» не требуется. Следовательно, расчет данной платы учитывает только расходы ОАО «Сетевая компания» согласно подпунктам «а», «г» - «е» пункта 16 Методических указаний.

В соответствии с расчетом, представленным ОАО «Сетевая компания», выполненным согласно Приложению 3 Методических указаний, размер необходимой валовой выручки (далее – НВВ) по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Объекта составляет 45 374 руб. (без учета НДС) в ценах 2015 года.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат:

1. В состав платы включены затраты:

- оплата труда – 12 651 руб.;
- отчисления на социальные нужды – 3 846 руб.;
- расходы по содержанию и эксплуатации оборудования – 9 592 руб.;
- общехозяйственные расходы – 13 037 руб.;
- цеховые расходы – 6 243 руб.;
- прибыль на прочие цели – 5 руб.

2. В затраты на оплату труда включены:

- заработная плата инженера ТП 9 разряда с часовой ставкой 186,7 руб. с общей продолжительностью работ 17,90 часа;
- заработная плата инженера ТП РЭС 8 разряда с часовой ставкой 166,5 руб. с общей продолжительностью работ 1,3 часа;
- заработная плата 2 электромонтеров 4 и 5 разрядов с часовой ставкой 106,3 руб. и 118,8 руб. соответственно с общей продолжительностью работ 1,5 часа;
- расходы на оплату труда персонала (инженера ТП) при проезде до места работ в расчете на 1 час в пути – 350,81 руб./час с общим временем в пути 9 часов;
- расходы на оплату труда персонала (электромонтеров) при проезде до места работ в расчете на 1 час в пути – 223,23 руб./час и 199,74 руб./час с общим временем в пути 6 часов.

Расстояние от филиала ОАО «Сетевая компания» до Объекта составляет порядка 60 км.

Также предусмотрены надбавки к заработной плате:

- режим работы и условия труда - 12,5 %;
- выслуга лет – 8%;
- текущее премирование – 30%;
- выплаты по итогам года – 24,4%;
- прочие выплаты – 13%.

Указанные надбавки определены согласно подпункту 3.4 Отраслевого тарифного соглашения, зарегистрированного Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан от 25.02.2013 г. № 718 (« ...Все виды выплат производятся на основании утвержденных в Обществе Положений

об оплате труда»). Положение об оплате труда утверждено приказом по компании, согласовано с Татэлектропрофсоюзом и включены в состав Коллективных договоров структурных подразделений компании.

3. Включение величины накладных расходов в расчет платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» осуществлено в отношении мероприятий по технологическому присоединению, не учитывающих работы по строительству объектов электросетевого хозяйства, а именно:

- на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором;

- на проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий;

- осмотр присоединяемых устройств должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору при участии сетевой организации и собственника таких устройств;

- осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям.

В соответствии с разделом III «Порядка ведения раздельного учета доходов и расходов субъектами естественных монополий в сфере услуг по передаче электрической энергии и оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике», утвержденного Приказом Минэнерго России от 13.12.2011 № 585 (далее – Порядок ведения раздельного учета):

- расходы, непосредственно связанные с производством продукции (работ, услуг) – прямые расходы, относимые на конкретный вид производимой продукции (работ, услуг), распределяются по соответствующим видам деятельности.

К прямым расходам в калькуляции стоимости услуг технологического присоединения отнесены заработная плата основных производственных рабочих, отчисления с заработной платы – страховые взносы в фонды, расходы на содержание и эксплуатацию оборудования – эксплуатация транспорта;

- расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на производство конкретного вида производимой продукции (работ, услуг) – накладные расходы (общепроизводственные и общехозяйственные расходы), распределяются по видам деятельности в соответствии с п.12 Порядка ведения раздельного учета.

С учетом требований вышеуказанного приказа в ОАО «Сетевая компания» на 2015 год утверждена «Методика планирования, учета затрат и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) ОАО «Сетевая компания» (указания № 21 от 21.02.2015). Методикой определен порядок распределения накладных расходов между видами деятельности. Распределение накладных расходов осуществляется пропорционально заработной плате основного производственного персонала, что соответствует п.12 Порядка ведения раздельного учета.

К общепроизводственным расходам отнесены расходы по обслуживанию и управлению производственными структурными подразделениями. Данные

расходы нельзя напрямую отнести к расходам по определенному виду деятельности.

К *общехозяйственным расходам* отнесены расходы на содержание аппарата управления, не связанные непосредственно с производственным процессом и расходы по сотрудникам, чья деятельность косвенно связана как с оказанием услуг по передаче электроэнергии, так и с оказанием услуг по технологическому присоединению. К данной группе расходов относятся также расходы по содержанию структурных подразделений филиалов, деятельность которых связана с организацией и руководством процессами оказания услуг. Аппарат управления опосредованно участвует в каждом из мероприятий, проводимых в компании в целях осуществления технологического присоединения объектов заявителей к электрическим сетям, а именно проводит методологическую работу, участвует в принятии технических решений по выбору схем присоединения потребителей, обеспечивает внедрение программных продуктов и поддержание их в надлежащем состоянии в целях оперативного осуществления процедур технологического присоединения, участвует в расчетах стоимости технологического присоединения.

Данные расходы нельзя напрямую отнести к расходам по определенному виду деятельности, в связи с чем, они также как и общепроизводственные расходы распределяются при калькулировании себестоимости услуг пропорционально заработной плате основного производственного персонала.

Расчет величины накладных расходов произведен следующим образом:

1) локальным нормативным актом (Указания № 21 от 21.02.2015) установлена база для распределения размера общепроизводственных и общехозяйственных расходов (зарплата основного производственного персонала).

Весь персонал в компании распределен:

- на персонал, который является непосредственным исполнителем работ, то есть персонал, который напрямую по характеру выполнения работ можно отнести на оказание услуг по передаче электрической энергии, оказание услуг технологического присоединения, прочих видов услуг;

- персонал, который, в силу исполнения своих должностных обязанностей, напрямую на виды деятельности не относится, такие, как мастер участка, начальник районных электрических сетей, главный инженер районных электрических сетей и т.д.

2) определена общая величина расходов, относимых в состав общепроизводственных, общехозяйственных расходов, исходя из потребностей и производственных планов компании, в соответствии с бюджетом, утвержденным Советом Директоров компании на 2015 год.

3) определена величина накладных расходов в процентах к заработной плате всего производственного персонала, непосредственного участвующего в передаче электрической энергии, оказании услуг технологического присоединения, оказании прочих услуг.

4) прибыль на прочие цели в размере 5 руб. включает в себя расходы на услуги банка, связанные с перечислением заработной платы.

Стоимость мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» энергопринимающих устройств Объект:

руб. (без учета НДС)

№ п/п	Наименование мероприятий	Разбивка НВВ по каждому мероприятию
	Итого плата за технологическое присоединение	45 374
1.	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю, всего, в т.ч.:	21 512
1.1.	Основная оплата труда производственных рабочих	6 686
1.2.	Страховые взносы в фонды от заработной платы производственных рабочих	2 033
1.3.	Расходы по содержанию и эксплуатацию оборудования	2 602
1.4.	Цеховые расходы	3 299
1.5.	Общехозяйственные расходы	6 890
1.6.	Расходы на услуги банков	2
2.	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»	-
3.	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»	-
4.	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий, всего, в т.ч.:	8 847
4.1.	Основная оплата труда производственных рабочих	2 280
4.2.	Страховые взносы в фонды от заработной платы производственных рабочих	693
4.3.	Расходы по содержанию и эксплуатацию оборудования	2 398
4.4.	Цеховые расходы	1 125
4.5.	Общехозяйственные расходы	2 350
4.6.	Расходы на услуги банков	1
5.	Участие в осмотре должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору присоединяемых энергопринимающих устройств	7 062
5.1.	Основная оплата труда производственных рабочих	1 649
5.2.	Страховые взносы в фонды от заработной платы производственных рабочих	501
5.3.	Расходы по содержанию и эксплуатацию оборудования	2 398
5.4.	Цеховые расходы	814
5.5.	Общехозяйственные расходы	1 699
5.6.	Расходы на услуги банков	1
6.	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств в электрической сети, всего, в т.ч.:	7 953
6.1.	Основная оплата труда производственных рабочих	2 036
6.2.	Страховые взносы в фонды от заработной платы производственных рабочих	619
6.3.	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования	2 194
6.4.	Цеховые расходы	1 005
6.5.	Общехозяйственные расходы	2 098
6.6.	Расходы на услуги банков	1

Исходя из изложенного, плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» присоединению энергопринимающих устройств Объекта Госкомитетом принята по предложению ОАО «Сетевая компания» согласно НВВ на технологическое присоединение в размере 45 374 рублей.

На основании вышеизложенного предлагается установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» энергопринимающих устройств ООО «КАМАЗ-Энерго» по индивидуальному проекту в размере 45 374 руб. (без учета НДС).

14 апреля 2015 г. вопрос «О согласовании платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» энергопринимающих устройств ООО «КАМАЗ-Энерго» был рассмотрен на заседании Согласительной комиссии. Члены Правления согласовали предлагаемые тарифы и рекомендовали рассмотреть вопрос на заседании Правления Госкомитета.

Выступили:

Зубова Н.Д. отметила, что согласно директиве НП «Совет рынка» голосует против, т.к. не представлено обоснование уровня общехозяйственных, цеховых расходов и расходов на содержание оборудования.

Шакирзянова И.Х. ответила, что все документы, представленные ОАО «Сетевая компания», были представлены.

Зарипов М.Р. предложил:

- 1) НП «Совет рынка» обратиться в ФСТ России с предложением регламентировать распределение статей затрат между видами деятельности;
- 2) ОАО «Сетевая компания» в тарифных делах представлять расшифровку распределения затрат между видами деятельности.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» энергопринимающих устройств ООО «КАМАЗ-Энерго».

Форма голосования открытая:

- «за» – 6 членов Правления;
- «против» – 1 член Правления (Зубова Н.Д., по вопросам электроэнергетики);
- «воздержались» – 0.

Решили:

3.1. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» энергопринимающих устройств ООО «КАМАЗ-Энерго» с заявленной мощностью 10 000 кВт на уровне

напряжения 110 кВ по индивидуальному проекту в размере 45 374 рублей (без учета НДС) с разбивкой по мероприятиям, осуществляемым при технологическом присоединении, согласно приложению 3.

3.2. ОАО «Сетевая компания» обеспечить ведение отдельного учета затрат по технологическому присоединению к электрическим сетям в соответствии с пунктом 6 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178.

4. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Урусу-Водоканал».

Госкомитет рассмотрел обращение ООО «Урусу-Водоканал» по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Урусу-Водоканал» на 2015 год. Указанные тарифы устанавливаются впервые.

Почтовый адрес ООО «Урусу-Водоканал» - Республика Татарстан, Ютазинский район, п.г.т. Урусу, пер. Промышленный, д. 8. Директор – Шафигуллин Гаяз Галиевич.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

Объем планируемой годовой мощности на 2015 год ООО «Урусу-Водоканал» согласно 100 обращениям заявителей составляет 20 м³/сут.

Расчетная необходимая валовая выручка (далее – НВВ) по предложению ООО «Урусу-Водоканал» составляет 3 295,512 тыс.руб., в т.ч.:

1. Плановые расходы ООО «Урусу-Водоканал» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к

централизованным системам холодного водоснабжения без учета расходов на строительство составляют – 170,512 тыс.руб., в т.ч.:

- затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 64,212 тыс.руб.;

- транспортные расходы – 106,3 тыс.руб.;

2. Плановые расходы ООО «Уруссу-Водоканал» на прокладку сетей водоснабжения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам холодного водоснабжения на 2015 г. составляют 3 125 тыс.руб.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

1. Расчет ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку.

Раздельный учет затрат по виду деятельности – технологическое присоединение организацией не ведется.

Плановые расходы ООО «Уруссу-Водоканал» на выполнение мероприятий по подключению к централизованным системам холодного водоснабжения без учета расходов на строительство составляют 170,512 тыс.руб., в т.ч.:

1. Затраты на оплату труда Госкомитетом приняты по предложению ООО «Уруссу-Водоканал» - 49,280 тыс. руб.;

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, тыс. руб.
1	Инженер участка водоснабжения	1	320	84,00	26,880
2	Инженер ПТО 1 категории	1	320	70,00	22,400
Всего:		2	640		49,280

Отчисления на социальные нужды (30,3% от заработной платы) – 14,932 тыс. руб.;

Транспортные расходы по предложению ООО «Уруссу-Водоканал» - 106,3 тыс. руб.

№ п/п	Наименование должности	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, тыс. руб.
1	ГАЗ 66	1	100	1063	106,3

Согласно представленной калькуляции себестоимости услуг работы автомобиля ГАЗ 66 стоимость эксплуатации 1 часа составляет 1063,00 руб. час. Госкомитетом из калькуляции себестоимости автомобиля исключены затраты: на материалы, оплата труда и отчисления на социальные нужды, прочие прямые расходы, общеэксплуатационные расходы, рентабельность так как данные расходы учтены в тарифе на холодное водоснабжение и водоотведение. Таким образом стоимость эксплуатации автомобиля ГАЗ 66 принята в размере 442 руб.час (ГСМ и ремонт). Время эксплуатации автомобиля принято в размере 100 часов в год согласно предложению ООО «Уруссу-Водоканал» (1 час на 1 подключение).

№ п/п	Наименование должности	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, тыс. руб.
1	ГАЗ 66	1	100	442	44,2

Расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению), не включающим в себя строительство объектов водоснабжения, Госкомитетом приняты в сумме 108,412 тыс. руб., в т.ч.:

- заработная плата в сумме 49,280 тыс. руб.;
- отчисления на социальные нужды в сумме 14,932 тыс. руб.;
- транспортные расходы в сумме 44,200 тыс. руб.

ООО «Уруссу-Водоканал» некорректно произведен расчет подключаемой нагрузки ($0,2 \text{ м}^3/\text{сут.}$ на домохозяйство) Нормы расхода воды не соответствуют расходам воды, определённым СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Согласно приложению 3 СНиП 2.04.01.-85* норма расхода воды на хозяйственно- питьевые нужды в жилых домах, оборудованных водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями, составляет 225 л/сут. на 1 жителя. Коэффициент максимальной суточной неравномерности потребления – 1,3 (пункт 2 СНиП 2.04.02.84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»). Среднее количество жителей в доме – 3 человека. Исходя из чего, нагрузка на 1 домохозяйство составила: $225/1000 \cdot 1,3 \cdot 3 = 0,878 \text{ м}^3/\text{сут.}$

На 100 заявок (индивидуальные жилые дома) подключаемая нагрузка составит $87,8 \text{ м}^3/\text{сут.}$

Таким образом, Госкомитетом рассчитана ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, при среднем планируемом количестве присоединения 100 ед. общей подключаемой нагрузкой $87,8 \text{ м}^3/\text{сут.}$ Размер указанной ставки составит 1,235 тыс. руб./ м^3 в сутки (по предложению организации – $8,5256 \text{ тыс.руб./ м}^3$ в сутки).

2. Расчет ставки тарифа за протяженность сети.

В целях обоснования стоимости строительства сетей ООО «Уруссу-Водоканал» представлена сметная документация на прокладку сетей водоснабжения диаметром 20 мм и 500 мм.

По стоимости прокладки трубопровода диаметром 20 мм представлена смета на строительство «Хозяйственно-питьевой водопровод». Сметная стоимость трубопровода протяженностью 1000 метров составляет 2500,013 тыс. руб. или 2500 руб./п.м (без учета налога на прибыль). Госкомитетом стоимость прокладки трубопровода диаметром 20 мм принята по предложению ООО «Уруссу-Водоканал».

По стоимости прокладки трубопровода диаметром 500 мм представлена смета «Прокладка водопроводной сети из стальных труб диаметром 500 мм». Сметная стоимость трубопровода протяженностью 1000 метров составляет 15 000,011 тыс. руб. или 15 000 руб./п.м. Смета составлена не корректно.

Стоимость прокладки трубопровода диаметром 500 мм Госкомитетом принята согласно смете-аналогу «Строительство водопроводных сетей Ду 500

мм», представленной ОАО «Альметьевск-Водоканал» в размере 8 744,45 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

ООО «Урусу-Водоканал» представило сметы на прокладку трубопровода только в диапазоне диаметра до 40 мм. Госкомитетом стоимость прокладки трубопровода в диапазоне диаметров 40 – 70 мм принята аналогично стоимости прокладки трубопровода в диапазоне диаметров до 40 мм.

ООО «Урусу-Водоканал» применяет упрощенную систему налогообложения (письмо МРИ ФНС № 15 по РТ от 18.08.2012 № 124). Согласно пункта 2 статьи 346.20 Налогового кодекса Российской Федерации в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, налоговая ставка устанавливается в размере 15 %. Законами субъектов Российской Федерации могут быть установлены дифференцированные налоговые ставки в пределах от 5 до 15 процентов в зависимости от категорий налогоплательщиков. В соответствии с частью 3 статьи 1 закона РТ от 17.06.2009 № 19-ЗРТ «Об установлении дифференцированных налоговых ставок для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения» налоговая ставка установлена в размере 10 процентов. Таким образом, Госкомитетом ставка налога на прибыль принята в размере 10 процентов.

После проведенных корректировок базовая ставка тарифа на протяженность составит 2 777,79 тыс. руб./км., рассчитанной исходя из НВВ 2 777,79 тыс. руб. и общей протяженности создаваемых сетей 1 км.

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение ООО «Урусу-Водоканал»	Предложение Госкомитета
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м ³ в сут.	8,5256	1,235
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км	3906,25	2 777,79
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км	3 125,00	2 777,79
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км	-	2 777,79
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км	-	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км	15 000,00	9 716,06

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения ООО «Урусс-Водоканал» с подключаемой нагрузкой до 10 м³/час составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м ³ в сут.	1,235
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км	2 777,79
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		0,29
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		0,29
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		-
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		-
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		-
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

Стоимость строительства сетей водоснабжения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Стоимость 1 п.м
1	Сеть диаметром 40 мм и менее	794,16
2	Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	794,16
3	Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-
4	Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-
5	Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-
6	Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-
7	Сеть диаметром от 250 мм и более	-
8	Сеть диаметром 500 мм	-

3. Расчет размера платы за подключение к централизованной системе водоснабжения осуществляется следующей формуле:

$$\text{ПП} = T^{п,м} * M + \sum_d (T_d^p * k_d * L_d),$$

где:

$T^{п,м}$ - ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети, тыс.руб./ куб. м в сут.;

M – подключаемая нагрузка (мощность) объекта абонента, определенная исходя из диаметра подключаемой водопроводной сети, куб. м в сут.;

$T^{пр}$ – базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети, тыс.руб./км;

k_d - коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от их диаметра;

L_d – протяженность водопроводной сети от точки подключения объекта заявителя до точки подключения создаваемых организацией водопроводных сетей к объектам централизованной системы водоснабжения, км.

На основании вышеизложенного предлагается установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Уруссу-Водоканал» на 2015 год согласно приложению 4.

14 апреля 2015 г. вопрос «О согласовании тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Уруссу-Водоканал» был рассмотрен на заседании Согласительной комиссии. Члены Правления согласовали предлагаемые тарифы и рекомендовали рассмотреть вопрос на заседании Правления Госкомитета.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Уруссу-Водоканал».

Форма голосования открытая:
«за» – единогласно.

Решили:

4.1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Уруссу-Водоканал» на 2015 год согласно приложению 4.

4.2. ООО «Уруссу-Водоканал» обеспечить ведение отдельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

5. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Водоканал» г. Лениногорска».

Госкомитет рассмотрел обращение **ООО «Водоканал»** г. Лениногорска по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое

присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Водоканал» на 2015 год. Указанные тарифы устанавливаются впервые.

Почтовый адрес ООО «Водоканал» - Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул. Корчагина, д. 2. Директор – Абдуллин Рашит Маликович.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), Приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

Объем планируемой годовой максимальной мощности на 2015 год ООО «Водоканал» составляет 196,58 м³/сут., при планируемом количестве заявок – 64 ед.

Расчетная необходимая валовая выручка (далее – НВВ) по предложению ООО «Водоканал» составляет 3 076,57 тыс.руб., в т.ч.:

1. Плановые расходы ООО «Водоканал» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам холодного водоснабжения без учета расходов на строительство составляют 263,984 тыс.руб., в т.ч.:

- затраты на оплату труда и отчисления на соц. нужды – 126,113 тыс.руб.;
- транспортные расходы – 137,871 тыс.руб.

2. Плановые расходы ООО «Водоканал» на прокладку сетей водоснабжения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам водоснабжения на 2015 г. составляют 2 812,586 тыс.руб., в т.ч. налог на прибыль 468,764 тыс.руб.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

1. Расчет ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку.

Плановые расходы ООО «Водоканал» на выполнение мероприятий по подключению к централизованной системе водоснабжения без учета расходов на строительство составляет 263,984 тыс.руб., в т.ч.:

1.1. Затраты на оплату труда по предложению ООО «Водоканал» на 2 часа работы на 64 заявки составят - 96,861 тыс.руб.

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Тарифная ставка, руб.	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата за 2 часа, тыс. руб.
-------	------------------------	-------------	-----------------------	---------------------------------	---------------------------------------

1	Начальник ПТО	1	34 881	281,073	0,562
2	Ведущий инженер абонентского отдела	1	24 148	194,584	0,389
3	Начальник цеха водоснабжения	1	34 881	281,073	0,562
Всего:		3	96 861		1,513

Отчисления на социальные нужды (30,2% от заработной платы)- 29,252 тыс.руб.;

1.2. Транспортные расходы по предложению ООО «Водоканал» - 137,871 тыс.руб.

№ п/п	Наименование должности	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, тыс. руб.
1	УАЗ-39094	1	128	1077,12	137,871

Время эксплуатации автомобиля принято по предложению организации 2 часа на 1 присоединение.

Транспортные расходы приняты за исключением следующих статей затрат: зарплаты сварщика, ремонтного фонда, техосмотра, страхование, транспортного налога, общехозяйственные расходы на общую сумму 497,95 тыс. рублей, так как эти расходы были учтены при установлении тарифа на водоснабжение и водоотведение. Раздельный учет затрат по виду деятельности «техприсоединение» организацией не ведется.

№ п/п	Наименование должности	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, тыс. руб.
1	УАЗ-39094	1	128	579,168	74,112

Таким образом, расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединение), не включающим в себя строительство объектов водоснабжения, Госкомитетом приняты в сумме 200,225 тыс.руб., в т.ч.:

- заработная плата в сумме 96,861 тыс. руб.;
- отчисления на социальные нужды в сумме 29,252 тыс. руб.;
- транспортные расходы в сумме 74,112 тыс.руб.

Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, при среднем планируемом количестве присоединение 64 ед. и общей подключаемой нагрузкой 196,58 м³/сут. составит 1,018 руб./м³ в сутки (по предложению организации – 1,342 руб./ м³ в сутки).

2. Расчет ставки тарифа за протяженность сети.

В целях обоснования стоимости строительства сетей ООО «Водоканал» представлена проектно-сметная документация на прокладку водоснабжения сетей диаметром 25 мм протяженностью 1200 м, диаметром 50 мм протяженностью 75 м, 110 мм протяженностью 150 м, диаметром 160 мм протяженностью 160 м.

Госкомитетом проанализированы локальные и сводные сметные расчеты по строительству сетей водоснабжения, представленные ООО «Водоканал» г. Лениногорска, а также сметы на строительство по иным регулируемым организациям.

По диаметру 25 мм представлена смета по строительству сетей водоснабжения для подключения частных жилых домов в количестве 60 заявок общей протяженностью 1200 м. Сметная стоимость трубопровода составляет 1866,794 тыс.рублей или 1555,66 руб./п.м (без учета налога на прибыль). Планируемая протяженность сетей 1200 м (по 20 м к каждому частному дому), а также число колодцев 60 шт. не обоснованы схемами. В связи с чем, стоимость строительства сетей диаметром 25 мм принята согласно смете на строительство трубопровода диаметром 40 мм в размере 1203,97 руб./п.м (без учета налога на прибыль).

По диаметру 50 мм представлена смета по строительству сетей водоснабжения для подключения детского сада в с. Тимяшево по ул. Кирова, 1А, многофункционального центра по ул. Мира общей протяженностью 75 м. Смета составлена ООО «Водоканал» корректно, стоимость материалов приняты по сборникам средних сметных цен на 4 квартал 2014 г. Сметная стоимость трубопровода составляет 90,297 тыс. руб. или 1203,96 руб./п.м (без учета налога на прибыль).

По диаметру 110 мм представлены сметы по строительству сетей водоснабжения для подключения жилого дома по ул. Достоевского, д. 15, ул. Толстого, д.12 общей протяженностью 150 м. Сметная стоимость трубопровода по предложению ООО «Водоканал» составляет 177,271 тыс. руб. или 1 181,18 руб./п.м (без учета налога на прибыль). Госкомитетом внесена корректировка: в стоимость прокладки трубопровода диаметром 110 мм дополнительно учтены расходы на врезку в существующие сети (работы на 1 врезку, установка тройника ПЭ SDR11 диаметром 110 мм). Стоимость прокладки трубопровода диаметром 110 мм Госкомитетом принято 1208,46 руб/п.м (без учета налога на прибыль).

По диаметру 160 мм представлены сметы по строительству сетей водоснабжения для подключения жилого дома по ул. Толстого, д.12. Сметы составлены ООО «Водоканал» корректно, стоимость материалов приняты по сборникам средних сметных цен на 4 квартал 2014 года. Сметная стоимость трубопровода протяженностью 160 метров составляет 209,460 тыс. руб. или 1 309,12 руб./п.м (без учета налога на прибыль).

По стоимости прокладки трубопровода диаметром 500 мм представлена смета «Строительство водопроводных сетей Ду 500 мм». Сметная стоимость трубопровода протяженностью 100 метров составляет 446,932 тыс. руб. или 4 469,93 руб./п.м. Стоимость строительства трубопровода диаметром 500 мм принята по предложению организации.

ООО «Водоканал» не корректно произведен расчет налога на прибыль. Госкомитетом в составе ставки за протяженность учтен налог на прибыль по ставке 20%.

После проведенных корректировок базовая ставка тарифа на протяженность составит 1848,44 руб./м, рассчитанной исходя из НВВ 2929,774 тыс. руб. и общей протяженности создаваемых сетей 1585 м.

Таким образом, базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку и базовая ставка тарифа на протяженность сети составят:

без учета НДС

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение ООО «Водоканал»	Предложение Госкомитета
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м ³ в сутки	1,342	1,018
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс.руб./км	1774,50	1848,44
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс.руб./км	1866,79	1504,95
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс.руб./км	1444,77	1504,95
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс.руб./км	1418,17	1504,95
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс.руб./км	-	1510,58
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс.руб./км	1570,95	1636,40
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс.руб./км	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс.руб./км	-	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс.руб./км	4469,32	4469,32

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (kd), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, ставки тарифов для расчета платы за подключение к централизованным системам водоснабжения ООО «Водоканал» с подключаемой нагрузкой до 10 м³/час составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа за подключаемую нагрузку	тыс.руб./м ³ /сутки	1,018
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб/км	1848,44
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		0,34
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		0,34
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		0,34
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,34
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,37
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		-
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

Стоимость строительства сетей водоснабжения составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Стоимость 1 п.м
1	Сеть диаметром 40 мм и менее	622,42
2	Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	622,42
3	Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	622,42

4	Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	624,75
5	Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	676,79
6	Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-
7	Сеть диаметром от 250 мм и более	-
8	Сеть диаметром 500 мм	-

3. Расчет размера платы за подключение к централизованной системе водоснабжения осуществляется последующей формуле:

$$\text{ПП} = T^{\text{п,м}} * M + \sum_d (T_d^{\text{пп}} * k_d * L_d),$$

где:

$T^{\text{п,м}}$ - ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети, тыс.руб./м³ в час;

M – подключаемая нагрузка (мощность) объекта абонента, определенная исходя из диаметра подключаемой водопроводной сети, м³ в час;

$T_d^{\text{пп}}$ - ставка тарифа за протяженность водопроводной сети, тыс.руб./м;

k_d - коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от их диаметра;

L_d – протяженность водопроводной сети от точки подключения объекта заявителя до точки подключения создаваемых организацией водопроводных сетей к объектам централизованной системы водоснабжения, м.

На основании вышеизложенного предлагается установить тарифы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения ООО «Водоканал» г. Лениногорска на 2015 год согласно приложению 5.

14 апреля 2015 г. вопрос «О согласовании тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Водоканал» г. Лениногорска» был рассмотрен на заседании Согласительной комиссии. Члены Правления согласовали предлагаемые тарифы и рекомендовали рассмотреть вопрос на заседании Правления Госкомитета.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Водоканал» г. Лениногорска».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

5.1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Водоканал» г. Лениногорска согласно приложению 5.

5.2. ООО «Водоканал» г. Лениногорска обеспечить ведение отдельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии

с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

6. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения ООО «Водоканал» г. Лениногорска».

Госкомитет рассмотрел обращение **ООО «Водоканал»** г. Лениногорска по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения ООО «Водоканал» на 2015 год. Указанные тарифы устанавливаются впервые.

Почтовый адрес ООО «Водоканал» - Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул. Корчагина, д.2. Директор – Абдуллин Рашит Маликович.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), Приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

Объем планируемой годовой максимальной мощности на 2015 год ООО «Водоканал» составляет 168,80 м³/сут., при планируемом количестве присоединений – 14 ед.

Расчетная необходимая валовая выручка (далее – НВВ) по предложению ООО «Водоканал» составляет 1559,643 тыс.руб., в т.ч.:

1. Плановые расходы ООО «Водоканал» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам водоотведения без учета расходов на строительство составляют 85,334 тыс.руб., в т.ч.:

- затраты на оплату труда и отчисления на соц. нужды – 55,175 тыс.руб.;
- транспортные расходы – 30,159 тыс.руб.

2. Плановые расходы ООО «Водоканал» на прокладку сетей водоотведения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения канализационных сетей к централизованным системам водоотведения на 2015 г. составляют 1 474,31 тыс.руб., в т.ч. налог на прибыль 245,72 тыс.руб.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

1. Расчет ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку.

Плановые расходы ООО «Водоканал» на выполнение мероприятий по подключению к централизованной системе водоотведения без учета расходов на строительство составляет 85,334 тыс.руб, в т.ч.:

1.1. Затраты на оплату труда по ООО «Водоканал» за 4 часа работы на 14 заявки составит - 42,376 тыс.руб.;

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Тарифная ставка, руб.	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, тыс. руб.
1	Начальник ПТО	1	34 881	281,073	1,124
2	Ведущий инженер абонентского отдела	1	24 148	194,584	0,778
3	Начальник цеха канализации	1	34 881	281,073	1,124
Всего:		3	93 910		3,026

Отчисления на социальные нужды (30,2 % от заработной платы) - 12,798 тыс.руб.;

1.2. Транспортные расходы по предложению ООО «Водоканал» - 30,159 тыс.руб.

№ п/п	Наименование должности	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, тыс. руб.
1	УАЗ-39094	1	28	1077,12	30,159

Транспортные расходы приняты за исключением следующих статей затрат: зарплаты сварщика, ремонтного фонда, техосмотра, страхование, транспортного налога, общехозяйственные расходы, рентабельность на общую сумму 497,95 тыс. рублей, так как эти расходы были учтены при установлении тарифа на водоснабжение и водоотведение. Время эксплуатации автомобиля принято 2 часа на 1 присоединение по предложению организации.

№ п/п	Наименование должности	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, тыс. руб.
1	УАЗ-39094	1	28	579,168	16,217

Таким образом, расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению), не включающим в себя строительство объектов водоснабжения, Госкомитетом приняты в сумме 71,386 тыс. руб., в т.ч.:

- заработная плата в сумме 42,376 тыс. руб.;
- отчисления на социальные нужды в сумме 12,798 тыс. руб.
- транспортные расходы в сумме 16,217 тыс.руб.

Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, при среднем планируемом количестве присоединения 14 ед. и общей подключаемой нагрузкой 168,80 м³/сут. Размер указанной ставки составит 0,422 руб./ м³ в сутки (по предложению организации – 0,505 руб./ м³ в сутки).

2. Расчет ставки тарифа за протяженность сети.

В целях обоснования стоимости строительства сетей ООО «Водоканал» представлена проектно-сметная документация на прокладку сетей водоснабжения диаметром 110 мм протяженностью 200 м, 160 мм протяженностью 414,10 м.

Госкомитетом проанализированы локальные и сводные сметные расчеты по строительству сетей водоотведения, представленные ООО «Водоканал» г. Лениногорск, а также сметы по объектам-аналогам, представленные для расчета платы по индивидуальным проектам. Исходя из анализа, Госкомитет предлагает принять стоимость строительства 1 п.м сетей водоотведения согласно представленной ООО «Водоканал» сметной документации.

По диаметру 110 мм представлена смета по строительству сетей водоотведения для подключения частных жилых домов в количестве 14 заявок. Смета составлена ООО «Водоканал» корректно, стоимость материалов приняты по сборникам средних сметных цен на 4 квартал 2014 года. Сметная стоимость трубопровода протяженностью 200 метров составляет 383,118 тыс. руб. или 1964,23 руб./п.м (без учета налога на прибыль).

По диаметру 160 мм представлены сметы по строительству сетей водоотведения по ул. Достоевского, д.15, ул. Толстого, д.12, к детскому саду п. Тимяшева, к многофункциональному центру по ул. Мира. Сметы составлены ООО «Водоканал» корректно, стоимость материалов приняты по сборникам средних сметных цен на 4 квартал 2014 г. Сметная стоимость трубопровода протяженностью 414,10 метров составляет 845,472 тыс. руб. или 2041,71 руб./п.м (без учета налога на прибыль).

По стоимости прокладки трубопровода диаметром 500 мм представлена смета «Строительство канализационных сетей Ду 500 мм». Сметная стоимость трубопровода протяженностью 100 метров составляет 392,840 тыс. руб. или 3928,40 руб./п.м (без учета налога на прибыль).

ООО «Водоканал» не корректно произвел расчет налога на прибыль. Госкомитетом учтен налог на прибыль по ставке 20%.

После проведенных корректировок базовая ставка тарифа на протяженность составит 2501,00 тыс.руб./км, рассчитанной исходя из НВВ 1535,74 тыс. руб. и общей протяженности создаваемых сетей 614 м.

Таким образом, базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку и базовая ставка тарифа на протяженность сети составят:

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение ООО «Водоканал»	без учета НДС
			Предложение Госкомитета
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м ³ в сут.	0,505	0,422
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс.руб./км	2401,15	2501,00
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс.руб./км	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс.руб./км	-	-

стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс.руб./км	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс.руб./км	2298,71	2394,00
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс.руб./км	2450,64	2552,75
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс.руб./км	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс.руб./км	-	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс.руб./км	4714,16	4910,587

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, ставки тарифов для расчета платы за подключение к централизованным системам водоотведения ООО «Водоканал» с подключаемой нагрузкой до 10 м³/час составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа за подключаемую нагрузку	тыс.руб./м ³ /сутки	0,422
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб/км	2501,00
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,49
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,52
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		-
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

Стоимость строительства сетей водоотведения составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Стоимость 1 п.м
1	Сеть диаметром 40 мм и менее	-
2	Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-
3	Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-
4	Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	1219,60
5	Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	1300,20
6	Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	
7	Сеть диаметром от 250 мм и более	
8	Сеть диаметром 500 мм	-

3. Расчет размера платы за подключение к централизованной системе водоотведения осуществляется последующей формуле:

$$\text{ПП} = T^{\text{п,м}} * M + \sum_d (T_d^{\text{пп}} * k_d * L_d),$$

где:

$T^{\text{п,м}}$ - ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети, тыс.руб./ м³ в час;

M – подключаемая нагрузка (мощность) объекта абонента, определенная исходя из диаметра подключаемой канализационной сети, м³ в час;

$T_d^{\text{пп}}$ - ставка тарифа за протяженность канализационной сети, тыс.руб./м;

k_d - коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от их диаметра;

L_d – протяженность канализационной сети от точки подключения объекта заявителя до точки подключения создаваемых организацией канализационных сетей к объектам централизованной системы водоотведения, м.

На основании вышеизложенного предлагается установить тарифы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения ООО «Водоканал» г. Лениногорска на 2015 год согласно приложению 6.

14 апреля 2015 г. вопрос «О согласовании тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения ООО «Водоканал» г. Лениногорска» был рассмотрен на заседании Согласительной комиссии. Члены Правления согласовали предлагаемые тарифы и рекомендовали рассмотреть вопрос на заседании Правления Госкомитета.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения ООО «Водоканал» г. Лениногорска».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

6.1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения ООО «Водоканал» г. Лениногорска согласно приложению 6.

6.2. ООО «Водоканал» г. Лениногорска обеспечить ведение отдельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

7. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к

централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Елабужский Водоканал».

Госкомитет рассмотрел обращение МУП «Елабужский Водоканал» по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения на 2015 год.

Указанные тарифы устанавливаются впервые.

Почтовый адрес МУП «Елабужский Водоканал» - Республика Татарстан, г. Елабуга, ул. Окружное Шоссе, д.1. Руководитель организации – Немоляев Александр Михайлович.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), Приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

Объем планируемой годовой максимальной мощности на 2015 год МУП «Елабужский Водоканал» составляет 97,17 м³/сутки, при планированном количестве заявок – 10 ед.

Расчетная необходимая валовая выручка (далее – НВВ) по предложению МУП «Елабужский Водоканал» составляет 2,644 тыс.руб., в т.ч.:

1. Плановые расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам холодного водоснабжения без учета расходов на строительство составляют 105,503 тыс.руб., в т.ч.:

- затраты на оплату труда и отчисления на соц. нужды – 0,750 тыс.руб.;
- транспортные расходы – 1,894 тыс.руб.;
- расходы на проектные работы – 102,46 тыс.руб.;
- расходы на услуги банков – 0,4 тыс.руб.

2. Плановые расходы МУП «Елабужский Водоканал» на прокладку сетей водоснабжения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам водоснабжения на 2015 год составляют 961,243 тыс.руб., в т.ч. налог на прибыль 192,248 тыс.руб.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

1. Расчет ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку.

Плановые расходы МУП «Елабужский Водоканал» на выполнение мероприятий по подключению к централизованной системе водоснабжения без учета расходов на строительство составляет 105,503 тыс.руб., в т.ч.:

1.1. Затраты на оплату труда по предложению МУП «Елабужский Водоканал» на 1 присоединение составляют – 0,576 тыс.руб.

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов.	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, тыс. руб.
1	Инженер ПТО	1	3,5	164,62	0,576

Проанализировав, представленные должностные инструкции, Госкомитетом приняты затраты на оплату труда инженера ПТО и мастера участка, так как данным персоналам осуществляется подготовка и выдача технических условий, осуществление фактического подключения.

Количество часов работы инженера ПТО принято 3,5 часа на 1 присоединение, мастера участка 4 часа на 1 присоединение согласно калькуляции МУП «Елабужский Водоканал».

Таким образом, затраты на оплату труда персонала на осуществление подключений (10 подключений) составят 11,072 тыс.руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов.	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, тыс. руб.
1	Инженер ПТО	1	35	164,62	5,762
2	Мастер участка	1	40	132,76	5,310
Всего:		2	75		11,072

Отчисления на социальные нужды (30,2 % от заработной платы) - 3,344 тыс.руб.;

1.3. Транспортные расходы по предложению МУП «Елабужский Водоканал» - 1,886 тыс.руб.

№ п/п	Наименование должности	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, тыс. руб.
1	ГАЗ 3309	1	3,5	538,92	1,886

Госкомитетом время эксплуатации автомобиля принято 2 ч на 1 присоединение, согласно времени эксплуатации автомобиля аналогичными организациями. Транспортные расходы по предложению Госкомитета на 10 присоединений составят 10,778 тыс.руб.

№ п/п	Наименование должности	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, тыс. руб.
1	ГАЗ 3309	1	20	538,92	10,778

Расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединение), не включающим в себя строительство объектов водоснабжения, Госкомитетом приняты в сумме 25,194 тыс. руб., в т.ч.:

- заработная плата в сумме – 11,072 тыс. руб.;
- отчисления на социальные нужды в сумме - 3,344 тыс. руб.;
- транспортные расходы в сумме - 10,778 тыс.руб.

Расходы на проектные работы на сумму 102,46 тыс.руб. исключены из состава ставки платы за подключаемую нагрузку, так как согласно Методическим указаниям, указанные расходы учитываются в составе ставки на строительство трубопроводов.

Расходы на услуги банков в размере 0,4 тыс.руб. исключены, так как организацией не представлены обосновывающие материалы по приобретению кредитов на оказание услуг по технологическому присоединению. Согласно учетной политике организации, отдельный учет затрат по деятельности технологическое присоединение организацией также не ведется.

Таким образом, ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, при среднем планируемом количестве присоединения 10 ед. и общей подключаемой нагрузке 97,17 м³/сут. составит 0,259 руб./ м³ в сутки (по предложению организации – 1085,75 руб./ м³ в сутки).

2. Расчет ставки тарифа за протяженность сети.

В целях обоснования стоимости строительства сетей МУП «Елабужский Водоканал» представлены следующие сметы:

- по стоимости прокладки трубопровода диаметром 25-32 мм протяженностью 38 м представлена смета на подключение к сетям водоснабжения административного здания на ул. Гассара, 4; торгового киоска по пр. Мира; жилого дома по ул. Отрадная, д.84; жилого дома по пер. Ягодный, д.1. Общая сметная стоимость составляет 134,49 тыс.рублей или 3539,21 руб./п.м (без учета налога на прибыль). Так как согласно сметам представленным МУП «Елабужский Водоканал» стоимость строительства трубопровода с минимальным диаметром 25 мм в 2,5 раза превышает стоимость строительства трубопровода диаметром 63 мм Госкомитетом стоимость прокладки трубопровода минимального диаметра принята по стоимости трубопровода диаметром 63 мм - 1380,36 руб./п.м (без учета налога на прибыль).

- по стоимости прокладки трубопровода диаметром 40-70 мм протяженностью 110 м представлена смета на подключение к сетям водоснабжения предприятие быстрого обслуживания «Макдолналдс» по пр. Нефтяников, политехнического колледжа № 79 по ул. Азина, 177. Общая сметная стоимость составляет 151,840 тыс.рублей или 1380,36 руб./п.м (без учета налога на прибыль).

- по стоимости прокладки трубопровода диаметром 100 мм протяженностью 75 м. представлена смета на подключение к сетям водоснабжения нежилого помещения по ул.Московская, д.217, станции технического обслуживания по пр. Нефтянников, 4а. Общая сметная стоимость составляет 137,840 тыс.рублей или 1837,86 руб./п.м (без учета налога на прибыль).

- по стоимости прокладки трубопровода диаметром 225 мм протяженностью 135 м представлена смета на подключение к сетям водоснабжения жилого 10-ти этажного дома № 4-5-3г. Общая сметная стоимость составляет 353,607 тыс.рублей или 2 619,31 руб./п.м (без учета налога на прибыль).

- по стоимости прокладки трубопровода диаметром 500 мм протяженностью 1000 м представлена смета «Смета на водопровод диаметром 500 мм». Общая сметная стоимость составляет 6 689,913 тыс.рублей или 6689,913 руб./п.м (без учета налога на прибыль).

Так как МУП «Елабужский Водоканал» не представил сметы на строительство трубопроводов в диапазоне диаметров от 70-100 мм стоимость прокладки трубопровода Госкомитетом принята 1781,42 тыс.руб/п.м исходя из стоимости прокладки трубы диаметром 70мм, а стоимость прокладки трубопровода в диапазоне диаметров 150-200 мм Госкомитетом принята исходя из стоимости прокладки трубопровода диаметром 110 мм стоимостью 2836,36 тыс.руб/п.м.

Госкомитетом в составе расходов на строительство сетей учтены расходы на проектные работы (7% от смр) в сумме 53,830 тыс.рублей. Расходы на врезку в существующие сети водоснабжения учтены в составе смет на строительство трубопроводов.

После проведенных корректировок базовая ставка тарифа на протяженность составит 2921,94 руб./м в сутки, рассчитанной исходя из НВВ 1028,52 тыс. руб. и общей протяженности создаваемых сетей 352 м.

Таким образом, базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку и базовая ставка тарифа на протяженность сети составят:

без учета НДС

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение МУП «Елабужский Водоканал»	Предложение Госкомитета
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м ³ в сут.	1085,75	0,259
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс.руб./км	1463,70	2921,94
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс.руб./км	4424,01	1781,42
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс.руб./км	1725,45	1781,42
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс.руб./км	-	1781,42
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс.руб./км	2297,32	2836,36
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс.руб./км	-	2836,36
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс.руб./км	3274,13	3503,33
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс.руб./км	-	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс.руб./км	8362,39	8362,39

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (kd), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, ставки тарифов для расчета платы за подключение к централизованным системам водоснабжения МУП «Елабужский Водоканал» с подключаемой нагрузкой до 10 м³/час составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа за подключаемую нагрузку	тыс.руб./м ³ /сут.	0,259
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб/км	2921,94
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		0,17
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		0,21
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		0,21
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,34
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,34
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		0,42
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

Стоимость строительства сетей водоснабжения составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Стоимость 1 п.м
1	Сеть диаметром 40 мм и менее	482,52
2	Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	622,45
3	Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	622,45
4	Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	991,07
5	Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	991,07
6	Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	1224,11
7	Сеть диаметром от 250 мм и более	-
8	Сеть диаметром 500 мм	-

3. Расчет размера платы за подключение к централизованной системе водоснабжения осуществляется последующей формуле:

$$\text{ПП} = T^{\text{п,м}} * M + \sum_d (T_d^{\text{пп}} * k_d * L_d),$$

где:

$T^{\text{п,м}}$ - ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети, тыс.руб./ м³ в час;

M – подключаемая нагрузка (мощность) объекта абонента, определенная исходя из диаметра подключаемой водопроводной сети, м³ в час;

$T_d^{\text{пп}}$ - ставка тарифа за протяженность водопроводной сети, тыс.руб./м;

k_d - коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от их диаметра;

L_d – протяженность водопроводной сети от точки подключения объекта заявителя до точки подключения создаваемых организацией водопроводных сетей к объектам централизованной системы водоснабжения, м.

На основании вышеизложенного предлагается установить тарифы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения МУП «Елабужский Водоканал» на 2015 год согласно приложению 7.

14 апреля 2015 г. вопрос «О согласовании тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Елабужский Водоканал» был рассмотрен на заседании Согласительной комиссии. Члены Правления согласовали предлагаемые тарифы и рекомендовали рассмотреть вопрос на заседании Правления Госкомитета.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Елабужский Водоканал».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

7.1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Елабужский Водоканал» согласно приложению 7.

7.2. МУП «Елабужский Водоканал» обеспечить ведение отдельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

8. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения МУП «Елабужский Водоканал».

Госкомитет рассмотрел обращение МУП «Елабужский Водоканал» по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения на 2015 год. Указанные тарифы устанавливаются впервые.

Почтовый адрес МУП «Елабужский Водоканал» - Республика Татарстан, г. Елабуга, ул. Окружное Шоссе, д.1. Руководитель организации – Немоляев Александр Михайлович.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и

водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), Приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

Объем планируемой годовой максимальной мощности на 2015 год МУП «Елабужский Водоканал» составляет 63,75 м³/сутки, при планируемом количестве заявок 3 ед.

Расчетная необходимая валовая выручка (далее – НВВ) по предложению МУП «Елабужский Водоканал» составляет 2,644 тыс.руб., в т.ч.:

1. Плановые расходы МУП «Елабужский Водоканал» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам водоотведения без учета расходов на строительство составляют 26,040 тыс.руб., в т.ч.:

- затраты на оплату труда и отчисления на соц. нужды – 0,750 тыс.руб.;
- прочие расходы – 1,894 тыс.руб.;
- расходы на проектные работы – 22,99 тыс.руб.;
- расходы на услуги банков – 0,4 тыс.руб.

2. Плановые расходы МУП «Елабужский Водоканал» на прокладку сетей водоснабжения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам водоснабжения на 2015 г. Составляют 541,487 тыс.руб., в т.ч. налог на прибыль 108,297 тыс.руб.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

1. Расчет ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку.

1.1. Затраты на оплату труда по предложению МУП «Елабужский Водоканал» на 1 присоединение составляют – 0,576 тыс.руб.

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов.	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, тыс. руб.
1	Инженер ПТО	1	3,5	164,62	0,576

Проанализировав, представленные должностные инструкции, Госкомитетом приняты затраты на оплату труда инженера ПТО и мастера участка, так как данным персоналам осуществляется подготовка и выдача технических условий, осуществление фактического подключения.

Количество часов работы инженера ПТО принято 3,5 часа на 1 присоединение, мастера участка 4 часа на 1 присоединение согласно калькуляции МУП «Елабужский Водоканал».

Таким образом, затраты на оплату труда персонала на осуществление подключений (3 подключения) составят 3,322 тыс.руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов.	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, тыс. руб.
1	Инженер ПТО	1	10,5	164,62	1,729
2	Мастер участка	1	12	132,76	1,593
Всего:		2	22,5		3,322

Отчисления на социальные нужды (30,2% от заработной платы) - 1,003 тыс.руб.;

1.3. Транспортные расходы по предложению МУП «Елабужский Водоканал» - 1,886 тыс.руб.

№ п/п	Наименование должности	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, тыс. руб.
1	ГАЗ 3309	1	3,5	538,92	1,886

Госкомитетом время эксплуатации автомобиля принято 2 ч на 1 присоединение, согласно времени эксплуатации автомобиля аналогичными организациями. Транспортные расходы по предложению Госкомитета на 3 присоединения составят 3,234 тыс.руб.

№ п/п	Наименование должности	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, тыс. руб.
1	ГАЗ 3309	1	6	538,92	3,234

Расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению), не включающим в себя строительство объектов водоотведения, Госкомитетом приняты в сумме 7,559 тыс. руб., в т.ч.:

- заработная плата в сумме – 3,322 тыс. руб.;
- отчисления на социальные нужды в сумме – 1,003 тыс. руб.;
- транспортные расходы в сумме – 3,234 тыс.руб.

Расходы на проектные работы на сумму 22,99 тыс.руб. исключены из состава ставки платы за подключаемую нагрузку, так как согласно Методическим указаниям указанные расходы учитываются в составе ставки на строительство трубопроводов.

Расходы на услуги банков в размере 0,4 тыс.руб. исключены, так как организацией не представлены обосновывающие материалы по приобретению кредитов на оказание услуг по технологическому присоединению. Согласно учетной политике организации, отдельный учет затрат по деятельности технологическое присоединение организацией также не ведется.

Таким образом, ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, при среднем планируемом количестве присоединений 3 ед. и общей подключаемой нагрузке 63,75 м³/сут. составит 0,119 руб./ м³ в сутки (по предложению организации – 0,421 руб./ м³ в сутки).

2. Расчет ставки тарифа за протяженность сети.

В целях обоснования стоимости строительства сетей МУП «Елабужский Водоканал» представлены следующие локально-сметные расчеты:

- по стоимости прокладки трубопровода диаметром 160 мм протяженностью 234 м. представлена смета на подключение к сетям

водоотведения магазина и остановочного павильона по ул. Марджани; жилого дома 4-5-3г мкр. 4-5 г. Елабуги. Общая сметная стоимость составляет 376,77 тыс.рублей или 1550,49 руб./п.м (без учета налога на прибыль).

- по стоимости прокладки трубопровода диаметром 200 мм протяженностью 10 м. представлена смета на подключение к сетям водоснабжения административно-торгового здания по ул.Пролетарская г.Елабуга. Общая сметная стоимость составляет 56,420 тыс.рублей или 5642 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

- по стоимости прокладки трубопровода диаметром 500 мм протяженностью 1000 м. представлена смета «Водопровод диаметром 500 мм». Общая сметная стоимость составляет 6 689,913 тыс.рублей или 6689,913 руб./п.м (без учета налога на прибыль).

Госкомитетом проанализированы локальные и сводные сметные расчеты. Стоимость строительства трубопроводов принята по предложению организации. Так как организацией не представлена смета на прокладку трубопровода в диапазоне от 100 до 150 мм, Госкомитетом стоимость укладки труб, в указанном диапазоне, принято исходя из стоимости трубы диаметром 160 мм.

Госкомитетом расходы на проектные работы на сумму 30,33 тыс.руб. (7% от СМР) учтены в составе локального сметного расчета.

После проведенных корректировок базовая ставка тарифа на протяженность составит 2370,22 руб./м в сутки, рассчитанная исходя из НВВ 579,40 тыс. руб. и общей протяженности создаваемых сетей 244,45 м.

Таким образом, базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку и базовая ставка тарифа на протяженность сети составят:

без учета НДС

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение МУП «Елабужский Водоканал»	Предложение Госкомитета
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м ³ в сут.	0,421	0,119
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс.руб./км	1344,00	2370,22
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс.руб./км	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс.руб./км	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс.руб./км	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс.руб./км	-	2149,45
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс.руб./км	2008,77	2149,45
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс.руб./км	7053,00	7546,25
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс.руб./км	-	-
стоимость прокладки сети диаметром	тыс.руб./км	8362,39	8362,39

500 мм			
--------	--	--	--

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, ставки тарифов для расчета платы за подключение к централизованным системам водоотведения МУП «Елабужский Водоканал» с подключаемой нагрузкой до $10 \text{ м}^3/\text{час}$ составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа за подключаемую нагрузку	тыс.руб./ $\text{м}^3/\text{сутки}$	0,119
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб/км	2370,22
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,26
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,26
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		0,90
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

Стоимость строительства сетей водоотведения составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Стоимость 1 п.м
1	Сеть диаметром 40 мм и менее	-
2	Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-
3	Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-
4	Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	616,26
5	Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	616,26
6	Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	2138,89
7	Сеть диаметром от 250 мм и более	-
8	Сеть диаметром 500 мм	-

3. Расчет размера платы за подключение к централизованной системе водоотведения осуществляется следующей формуле:

$$\text{ПП} = T^{\text{п,м}} * M + \sum_d (T_d^{\text{пп}} * k_d * L_d),$$

где:

$T^{\text{п,м}}$ - ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети, тыс.руб./ м^3 в час;

M – подключаемая нагрузка (мощность) объекта абонента, определенная исходя из диаметра подключаемой канализационной сети, м^3 в час;

$T_d^{\text{пп}}$ - ставка тарифа за протяженность канализационной сети, тыс.руб./м;

k_d - коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от их диаметра;

L_d – протяженность канализационной сети от точки подключения объекта заявителя до точки подключения создаваемых организацией канализационных сетей к объектам централизованной системы водоотведения, м.

На основании вышеизложенного предлагается установить тарифы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения МУП «Елабужский Водоканал» на 2015 год согласно приложению 8.

14 апреля 2015 г. вопрос «О согласовании тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения МУП «Елабужский Водоканал» был рассмотрен на заседании Согласительной комиссии. Члены Правления согласовали предлагаемые тарифы и рекомендовали рассмотреть вопрос на заседании Правления Госкомитета.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения МУП «Елабужский Водоканал».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

8.1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения МУП «Елабужский Водоканал» согласно приложению 8.

8.2. МУП «Елабужский Водоканал» обеспечить ведение отдельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

9. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Госкомитета «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Министерства внутренних дел по Республике Татарстан - «Многоквартирный жилой дом по ул. Проспект Победы» к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «ВОДОКАНАЛ» г.Казани».

Госкомитет рассмотрел обращение МУП «ВОДОКАНАЛ» г. Казани (далее – МУП «Водоканал») по вопросу установления платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Министерства внутренних дел по Республике Татарстан - «Многоквартирный жилой дом по ул. Проспект Победы» (далее – Объект) к централизованной системе холодного

водоснабжения МУП «Водоканал» с величиной подключаемой нагрузки 45,914 м³/час, в т.ч. 14,594 м³/час на хозяйственно-питьевые нужды.

Почтовый адрес МУП «Водоканал» - Республика Татарстан, г. Казань, ул. Горького, д. 34. Директор – Егоров Андрей Юрьевич.

В соответствии с пунктом 85 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 (далее – Основы ценообразования), расчет платы выполнен в индивидуальном порядке.

Представленные расчеты выполнены в соответствии с разделом X Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 №1746-э.

В соответствии с расчетом, представленным МУП «Водоканал», размер необходимой валовой выручки (далее – НВВ) по подключению Объекта к централизованным системам холодного водоснабжения МУП «Водоканал» составляет 6 487 270,44 руб. (без учета НДС), в т.ч.:

- расходы на проведение мероприятий по подключению – 13 157,25 руб.;
- расходы на строительство и модернизацию существующих объектов, в том числе реконструкцию водопроводных очистных сооружений – 4 635 018,30 руб.;

- расходы на строительство двух водопроводов диаметром 110 мм, протяженностью 116 п.м, от места врезки в централизованную сеть водоснабжения МУП «Водоканал» диаметром 2х225 до наружной стены многоквартирного жилого дома – 541 640,80 руб.

- налог на прибыль – 1 297 454,09 руб.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

Произведены следующие корректировки:

1. Плановые расходы МУП «Водоканал» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам холодного водоснабжения без учета расходов на строительство составляют 13 157,25 руб., в т.ч.:

- затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды по предложению МУП «Водоканал» – 5 714,5 руб.;

№ п/п	Наименование профессии	Кол-во часов всего	Заработная плата и отчисления на социальные нужды за 1 час, руб.	Заработная плата и отчисления на социальные нужды всего, руб.
1	Ведущий инженер	2	290,5	581,0
2	Ведущий инженер	2	290,5	581,0
3	Ведущий инженер	7	290,5	2033,5
4	Ведущий инженер	2,5	290,5	726,25
5	Ведущий инженер	4	290,5	1162,0
6	Инженер 2-ой категории	2,5	252,3	630,75
	ИТОГО:	20		5 714,50

При расчете затрат на оплату труда и отчисления МУП «Водоканал» заявлены заработная плата инженера 2-ой категории и ведущего инженера с общей продолжительностью выполнения работ в размере 20 часов на сумму 5 714,50 рублей.

Госкомитетом общая продолжительность работ по рассмотрению заявки на подключение, осуществлению подготовки технических условий, и выезда на место подключения, проведению надзора за строительством принята 20 часов по предложению МУП «Водоканал».

- транспортные расходы по предложению МУП «Водоканал» – 7 442,75 руб.

№ п/п	Наименование марки	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	Автомобиль	1	17,5	425,3	7 442,75

МУП «Водоканал» представлен расчет стоимости эксплуатации 1 маш/ч автомобиля на сумму 425,3 руб./час. Заявленное время эксплуатации автомобиля (17,5 часов) не обосновано. Расчет стоимости эксплуатации автомобиля из расчета расстояния до Объекта также не представлен.

Госкомитетом стоимость эксплуатации автомобиля принята по предложению МУП «Водоканал» в размере 425,3 руб./час, а время эксплуатации автомобиля принято в размере 8 часов, согласно времени эксплуатации автомобиля по аналогичным организациям водопроводно-канализационного хозяйства.

Таким образом, расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению), не включающим в себя строительство объектов водоснабжения, Госкомитетом приняты в размере 9 116,9 рублей из расчета:

- затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 5 714,5 руб.;

- транспортные расходы – 3 402,40 руб.

2. Строительство сетей водоснабжения.

Для подключения объекта к централизованной системе холодного водоснабжения необходимо выполнить:

- строительство двух ниток водопровода диаметром 110 мм, протяженностью 58 п.м, проложенные от места врезки в централизованную сеть водоснабжения диаметром 2х225 мм до наружной сети многоквартирного жилого дома;

- строительство 1 колодца диаметром 2000 мм.

Стоимость работ по подключению объекта согласно представленной МУП «Водоканал» локальной смете составляет – 541 640,80 руб., в ценах 2014 года. Госкомитетом произведена корректировка сметы в цены 2015 года. Следовательно, стоимость подключения составляет – 568 959,99 рублей.

Госкомитетом был произведен расчет земляных работ, в результате которого был скорректирован объем песка, необходимый для засыпки трубы.

Согласно представленному сметному расчету МУП «Водоканал» объем песка составлял 64 куб.м, а после произведения расчета земляных работ – 53 куб.м.

Проанализировав коммерческие предложения по стоимости труб, фасонных частей и железобетонных изделий по г.Казани и по Республике Татарстан, Госкомитетом стоимость указанных материалов принята по предложению МУП «Водоканал», как соответствующей средней стоимости исходя из коммерческих предложений.

Госкомитетом проведена корректировка количества колец опорных КО-6 с 2 до 1 шт.

Госкомитетом из стоимости работ была исключена статья «Промывка с дезинфекцией существующего трубопровода диаметром 200 мм» протяженностью 1,89 км и стоимостью 19 184,24 руб. Подтверждающие документы на данную статью затрат МУП «Водоканал» не были представлены. Расходы на промывку новой трубы диаметром 110 мм учтены по предложению организации.

На основании изложенного, стоимость работ по строительству сетей принята в размере 543 773,81 руб.

3. Расчет расходов на реконструкцию сооружений очистки питьевой воды.

Согласно информации МУП «ВОДОКАНАЛ», техническая возможность подключения на водозаборе Волжский отсутствует, так как отсутствует резерв свободной мощности на водозаборе.

В связи с чем, необходимо провести:

1) Реконструкцию водопроводных очистных сооружений (далее – ВОС) производительностью 125 тыс.куб.м/сутки (6 771 куб.м/ч) общей стоимостью 525 907 480 руб. (в ценах 2012г). Проектно-сметная документация разработана Обществом с ограниченной ответственностью «Гидравлические инженерные системы». Данные расходы МУП «ВОДОКАНАЛ» предлагает распределить пропорционально заявленной мощности заявителя.

Расходы относимые на плату за подключение ВОС, составят 488 372 000 руб. Стоимость 1 куб.м/час подключаемой нагрузки составит 72 127 руб. за куб/час.

2) Строительство сооружений промывных вод с цехом механического обезвоживания осадка (далее - цех обезвоживания осадка) производительностью 80 тыс.куб.м/сутки (29 792 куб.м/ч) общей стоимостью строительства 693 576 000 руб. (в ценах 2012г). Проектно-сметная документация разработана Обществом с ограниченной ответственностью «Гидравлические инженерные системы».

Расходы, относимые на плату за подключение, ВОС составят 634 274 000 руб. Стоимость 1 куб.м/час подключаемой нагрузки составит 21 290 руб. за куб/час.

Расходы на модернизацию Волжского водозабора по вышеуказанным мероприятиям в доле подключаемой нагрузки заявителя – 45,914 куб.м/час по предложению МУП «Водоканал» составят 4 635 018,3 руб.

Указанные расходы не обоснованы. Расчет распределения затрат

организацией не представлен.

Следует отметить, что в составе подключаемой нагрузки не учитываются расходы на противопожарные нужды, что также подтверждается судебной практикой по арбитражному делу № А65-30304/2014 (решение от 15.03.2015). Следовательно, подключаемая нагрузка составит 14,594 куб.м./час.

Госкомитетом рассмотрены проектно-сметная документация и представленные обосновывающие материалы.

1. Источниками финансирования указанных мероприятий, согласно инвестиционной программе МУП «Водоканал» на 2014-2018 гг., являются амортизационные отчисления и прибыль на развитие. Следовательно, указанные мероприятия не могут быть осуществлены за счет платы за подключение.

2. Проектно-сметная документация ВОС разработана Обществом с ограниченной ответственностью «Гидравлические инженерные системы». МУП «Водоканал» г.Казани 26.03.2015 в адрес Госкомитета представлено положительные заключения по проверке достоверности определения сметной стоимости «Корпус водопроводных очистных сооружений производительностью 125 тыс.куб.м/сутки, утвержденные начальником Управления Госэкспертизы РТ В.С. Маркеловым от 26.03.2015 № 0033-15. Согласно заключению стоимость указанных мероприятий составила 913 281,21 тыс.руб. (в ценах 4 кв.2014 г.)

Кроме того МУП «Водоканал» 26.03.2015 представлено заключение независимой экспертной организации по отсутствию резерва мощности Волжского водозабора, выполненное ЗАО «Казанской Гипрониавиапром».

В экспертном заключении отсутствуют расчеты и выводы экспертов по водопотреблению с учетом ежегодного снижения полезного отпуска. Согласно материалам тарифного дела МУП «Водоканал» на 2015 год уровень загрузки производственных мощностей по оборудованию водозабора составляет 46,77% от плановых показателей, что не соответствует данным экспертов. По мнению Госкомитета, дефицит мощности создан искусственным путем за счет резервирования мощностей. Основные вводы экспертов связаны с износом оборудования и необходимостью улучшения качества водоподготовки. Оценить достоверность данных Госкомитетом не представляется возможным.

3. Методическими указаниями не предусмотрено пропорциональное распределение затрат с последующим включением в плату за подключение к централизованным системам водоснабжения.

На основании изложенного, Госкомитетом расходы на модернизацию Волжского водозабора в размере 4 635 018,3 руб. исключены и состава платы.

Сравнительная таблица затрат по мероприятиям:

руб. (без учета НДС)

№ п/п	Мероприятия по подключению к системе водоснабжения	Предложение МУП "Водоканал"	Предложение Госкомитета
1.	Расходы на проведение мероприятий по подключению, не связанных со строительством	13 157,3	9 116,9
2.	Расходы на строительство и модернизацию сетей водоснабжения, в том числе:	5 176 659,9	543 773,81

Согласно представленному сметному расчету МУП «Водоканал» объем песка составлял 64 куб.м, а после произведения расчета земляных работ – 53 куб.м.

Проанализировав коммерческие предложения по стоимости труб, фасонных частей и железобетонных изделий по г.Казани и по Республике Татарстан, Госкомитетом стоимость указанных материалов принята по предложению МУП «Водоканал», как соответствующей средней стоимости исходя из коммерческих предложений.

Госкомитетом проведена корректировка количества колец опорных КО-6 с 2 до 1 шт.

Госкомитетом из стоимости работ была исключена статья «Промывка с дезинфекцией существующего трубопровода диаметром 200 мм» протяженностью 1,89 км и стоимостью 19 184,24 руб. Подтверждающие документы на данную статью затрат МУП «Водоканал» не были представлены. Расходы на промывку новой трубы диаметром 110 мм учтены по предложению организации.

На основании изложенного, стоимость работ по строительству сетей принята в размере 543 773,81 руб.

3. Расчет расходов на реконструкцию сооружений очистки питьевой воды.

Согласно информации МУП «ВОДОКАНАЛ», техническая возможность подключения на водозаборе Волжский отсутствует, так как отсутствует резерв свободной мощности на водозаборе.

В связи с чем, необходимо провести:

1) Реконструкцию водопроводных очистных сооружений (далее – ВОС) производительностью 125 тыс.куб.м/сутки (6 771 куб.м/ч) общей стоимостью 525 907 480 руб. (в ценах 2012г). Проектно-сметная документация разработана Обществом с ограниченной ответственностью «Гидравлические инженерные системы». Данные расходы МУП «ВОДОКАНАЛ» предлагает распределить пропорционально заявленной мощности заявителя.

Расходы относимые на плату за подключение ВОС, составят 488 372 000 руб. Стоимость 1 куб.м/час подключаемой нагрузки составит 72 127 руб. за куб/час.

2) Строительство сооружений промывных вод с цехом механического обезвоживания осадка (далее - цех обезвоживания осадка) производительностью 80 тыс.куб.м/сутки (29 792 куб.м/ч) общей стоимостью строительства 693 576 000 руб. (в ценах 2012г). Проектно-сметная документация разработана Обществом с ограниченной ответственностью «Гидравлические инженерные системы».

Расходы, относимые на плату за подключение, ВОС составят 634 274 000 руб. Стоимость 1 куб.м/час подключаемой нагрузки составит 21 290 руб. за куб/час.

Расходы на модернизацию Волжского водозабора по вышеуказанным мероприятиям в доле подключаемой нагрузки заявителя – 45,914 куб.м/час по предложению МУП «Водоканал» составят 4 635 018,3 руб.

Указанные расходы не обоснованы. Расчет распределения затрат

организацией не представлен.

Следует отметить, что Решением суда в составе подключаемой нагрузки не учитываются расходы на противопожарные нужды. Следовательно, подключаемая нагрузка составит 14,594 куб.м./час.

Госкомитетом рассмотрены проектно-сметная документация и представленные обосновывающие материалы.

1. Источниками финансирования указанных мероприятий, согласно инвестиционной программе МУП «Водоканал» на 2014-2018 гг., являются амортизационные отчисления и прибыль на развитие. Следовательно, указанные мероприятия не могут быть осуществлены за счет платы за подключение.

2. Проектно-сметная документация ВОС разработана Обществом с ограниченной ответственностью «Гидравлические инженерные системы». МУП «Водоканал» г. Казани 26.03.2015 в адрес Госкомитета представлено положительные заключения по проверке достоверности определения сметной стоимости «Корпус водопроводных очистных сооружений производительностью 125 тыс.куб.м/сутки, утвержденные начальником Управления Госэкспертизы РТ В.С. Маркеловым от 26.03.2015 № 0033-15. Согласно заключению стоимость указанных мероприятий составила 913 281,21 тыс.руб. (в ценах 4 кв.2014 г.)

Кроме того МУП «Водоканал» 26.03.2015 представлено заключение независимой экспертной организации по отсутствию резерва мощности Волжского водозабора, выполненное ЗАО «Казанской Гипрониавиапром».

В экспертном заключении отсутствуют расчеты и выводы экспертов по водопотреблению с учетом ежегодного снижения полезного отпуска. Согласно материалам тарифного дела МУП «Водоканал» на 2015 год уровень загрузки производственных мощностей по оборудованию водозабора составляет 46,77% от плановых показателей, что не соответствует данным экспертов. По мнению Госкомитета, дефицит мощности создан искусственным путем за счет резервирования мощностей. Основные вводы экспертов связаны с износом оборудования и необходимостью улучшения качества водоподготовки. Оценить достоверность данных Госкомитетом не представляется возможным.

3. Методическими указаниями не предусмотрено пропорциональное распределение затрат с последующим включением в плату за подключение к централизованным системам водоснабжения.

На основании изложенного, Госкомитетом расходы на модернизацию Волжского водозабора в размере 4 635 018,3 руб. исключены и состава платы.

Сравнительная таблица затрат по мероприятиям:

руб. (без учета НДС)

№ п/п	Мероприятия по подключению к системе водоснабжения	Предложение МУП "Водоканал"	Предложение Госкомитета
1.	Расходы на проведение мероприятий по подключению, не связанных со строительством	13 157,3	9 116,9
2.	Расходы на строительство и модернизацию сетей водоснабжения, в том числе:	5 176 659,9	543 773,81

№ п/п	Мероприятия по подключению к системе водоснабжения	Предложение МУП "Водоканал"	Предложение Госкомитета
2.1.	Строительство трубопровода	541 640,8	543 773,81
2.2.	Реконструкция водопроводных очистных сооружений	4 635 018,3	-
3.	Налог на прибыль	1 297 454,1	135 943,45
4.	Итого плата за подключение	6 487 271,3	688 834,16

Исходя из изложенного, был произведен перерасчет НВВ на подключение. Рассчитанная НВВ составила 688 834,16 руб. (без учета НДС).

На основании вышеизложенного предлагается установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта Министерства внутренних дел по Республике Татарстан - «Многоквартирный жилой дом по ул. Проспект Победы» к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Водоканал» с величиной подключаемой нагрузки 45,914 м³/час в размере 688 834,16 руб. (без учета НДС).

10 марта 2015 г. вопрос «О согласовании платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Министерства внутренних дел по Республике Татарстан - «Многоквартирный жилой дом по ул. Проспект Победы» к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «ВОДОКАНАЛ» г. Казани» был рассмотрен на заседании Согласительной комиссии. Члены Правления согласовали предлагаемые тарифы и рекомендовали рассмотреть вопрос на заседании Правления Госкомитета.

Выступили:

Салахов М.И. отметил, что МУП «Водоканал» не согласно с исключением Госкомитетом из состава платы расходов на модернизацию Волжского водозабора в размере 4 635 018,3 руб.

Шакирзянова И.Х. ответила, что в соответствии с утвержденной инвестиционной программой МУП «Водоканал» г. Казани на 2014-2018 годы, утвержденной приказом Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан от 18.12.2013 №131/0-1, источниками финансирования мероприятий: «Очистные сооружения промывных вод с цехом механического обезвоживания осадка производительностью 80 тыс.м³/сутки со строительством корпуса» и «Реконструкция водопроводных очистных сооружений производительностью 125 тыс.м³/сутки со строительством корпуса» являются прибыль на развитие производства и амортизационные отчисления. Источник финансирования «плата за подключение» по указанным мероприятиям отсутствует. Следовательно, указанные мероприятия не могут быть выполнены за счет платы за подключение.

Шакирзянова И.Х. добавила, что дефицит мощности создан искусственным путем за счет резервирования мощностей, в представленной МУП «Водоканал» инвестиционной программе загрузка мощностей составляет менее половины – 46,77 %.

Салахов М.И. заметил, что согласно поручению, данному на заседании Согласительной комиссии 10.03.2015, МУП «Водоканал» направило в Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан корректировку инвестиционной программы.

Галлямов А.А. отметил, что информацией о поступлении корректировки инвестиционной программы в Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан не располагает.

Штром А.Л. обратился к представителям Исполнительного комитета г. Казани с вопросом о необходимости проведения мероприятий по модернизации Волжского водозабора для существующих потребителей.

Сотов С.В. ответил, что такую оценку Исполком г. Казани не проводил.

Штром А.Л. отметил, что исходя из данных анализа и независимой экспертизы резерва мощности существующих объектов МУП «Водоканал», проведенных ЗАО «Казанский Гипростройавиапром», выполнение данных мероприятий необходимо для существующих и вновь присоединяемых абонентов. Однако отсутствует количественная оценка долей, приходящихся на подключение новых потребителей и на улучшение обслуживания существующих абонентов.

Отсутствие распределения затрат по мероприятиям между существующими абонентами и вновь подключаемыми не позволяет Госкомитету установить экономически обоснованные тарифы на водоснабжение (водоотведение) и плату за технологическое присоединение.

Калимов Р.М. отметил, что МВД по РТ согласно с предлагаемой Госкомитетом платой за подключение.

Зарипов М.Р. резюмируя сказанное отметил, что Госкомитет не может учесть в составе платы за подключение, предложенные МУП «Водоканал», расходы на реконструкцию Волжского водозабора, так как данные расходы являются экономически необоснованными. В составе платы за подключение Госкомитетом учтены только те расходы, которые МУП «Водоканал» доказал, т.е. затраты на оформление документации. Зарипов М.Р. также рекомендовал МУП «Водоканал» проработать договорные отношения с абонентами в части резервируемой мощности.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Министерства внутренних дел по Республике Татарстан - «Многоквартирный жилой дом по ул. Проспект Победы» к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «ВОДОКАНАЛ» г. Казани».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

9.1.1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта Министерства внутренних дел по Республике Татарстан - «Многоквартирный жилой дом по ул. Проспект Победы» к

централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Водоканал» с величиной подключаемой нагрузки 45,914 м³/час в размере 688 834,16 руб. (без учета НДС).

9.1.2. МУП «Водоканал» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

10. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Госкомитета «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Министерства внутренних дел по Республике Татарстан - «Многоквартирный жилой дом по ул. Проспект Победы» к централизованной системе водоотведения МУП «ВОДОКАНАЛ» г.Казани».

Госкомитет рассмотрел обращение МУП «ВОДОКАНАЛ» г.Казани (далее – МУП «Водоканал») по вопросу установления платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Министерства внутренних дел по Республике Татарстан - «Многоквартирный жилой дом по ул. Проспект Победы» (далее – Объект) к централизованной системе водоотведения МУП «Водоканал» с величиной подключаемой нагрузки 14,594 м³/час.

Почтовый адрес МУП «Водоканал» - Республика Татарстан, г. Казань, ул. Горького, д. 34. Директор – Егоров Андрей Юрьевич.

В соответствии с пунктом 85 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 (далее – Основы ценообразования), расчет платы выполнен в индивидуальном порядке.

Представленные расчеты выполнены в соответствии с разделом X Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 №1746-э.

В соответствии с расчетом, представленным МУП «Водоканал», размер необходимой валовой выручки (далее – НВВ) по подключению Объекта к централизованным системам водоотведения МУП «Водоканал» составляет 2 241 224,84 руб. (без учета НДС), в т.ч.:

- расходы на проведение мероприятий по подключению – 13 157,25 руб.;
- расходы на строительство и модернизацию существующих объектов, в том числе реконструкцию водопроводных очистных сооружений – 1 533 537,52 руб.;
- расходы на строительство вновь создаваемых сетей до объекта заявителя – 246 285,10 руб.
- налог на прибыль – 448 244,97 руб.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

Произведены следующие корректировки:

1. Плановые расходы МУП «Водоканал» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам водоотведения без учета расходов на строительство составляют 13 157,25 руб., в т.ч.:

- затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 5 714,5 руб.;

№ п/п	Наименование профессии	Кол-во часов всего	Зарботная плата и отчисления на социальные нужды за 1 час, руб.	Зарботная плата и отчисления на социальные нужды всего, руб.
1	Ведущий инженер	2	290,5	581,0
2	Ведущий инженер	2	290,5	581,0
3	Ведущий инженер	7	290,5	2033,5
4	Ведущий инженер	2,5	290,5	726,25
5	Ведущий инженер	4	290,5	1162,0
6	Инженер 2-ой категории	2,5	252,3	630,75
	ИТОГО:	20		5 714,50

При расчете затрат на оплату труда и отчисления МУП «Водоканал» заявлены заработная плата инженера 2-ой категории и ведущего инженера с общей продолжительностью выполнения работ в размере 20 часов на сумму 5 714,50 рублей.

Госкомитетом общая продолжительность работ по рассмотрению заявки на подключение, осуществлению подготовки технических условий, и выезда на место подключения, проведению надзора за строительством принята 20 часов по предложению МУП «Водоканал».

- транспортные расходы – 7 442,75 руб.

№ п/п	Наименование марки	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	Автомобиль	1	17,5	425,3	7 442,75

МУП «Водоканал» представлен расчет стоимости эксплуатации 1 маш./ч автомобиля на сумму 425,3 руб./час. Заявленное время эксплуатации автомобиля (17,5 часов) не обосновано. Расчет стоимости эксплуатации автомобиля из расчета расстояния до Объекта также не представлен.

Госкомитетом стоимость эксплуатации автомобиля принята по предложению МУП «Водоканал» в размере 425,3 руб./час, а время эксплуатации автомобиля принято в размере 8 часов, согласно времени эксплуатации автомобиля по аналогичным организациям водопроводно-канализационного хозяйства.

Таким образом, расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению), не включающим в себя строительство объектов водоотведения, Госкомитетом приняты в размере 9 116,9 рублей из расчета:

- затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 5 714,5 руб.;

- транспортные расходы – 3 402,40 руб.

2. Строительство сетей водоотведения.

Для подключения объекта к централизованной системе водоотведения необходимо выполнить:

- строительство сети канализации диаметром 160 мм, протяженностью 38 п.м., проложенной от места врезки в централизованную сеть водоснабжения диаметром 225 мм до канализационного колодца КК-3;

- строительство 2 колодцев диаметром 1000 мм и 1 колодца диаметром 1500 мм.

Стоимость работ по подключению объекта согласно представленной МУП «Водоканал» локальной смете составляет – 246 285,10 руб. в ценах 2014 года. Госкомитетом произведена корректировка сметы в цены 2015 года. Следовательно, стоимость подключения составляет – 250 843,97 рублей.

Госкомитетом произведен расчет земляных работ, в результате которого объем данных работ принят по предложению МУП «Водоканал».

Проанализировав коммерческие предложения по стоимости труб, фасонных частей и железобетонных изделий по г. Казани и по Республике Татарстан, Госкомитетом стоимость указанных материалов принята по предложению МУП «Водоканал», как соответствующей средней стоимости исходя из коммерческих предложений.

Госкомитетом проведена корректировка количества колец опорных КО-6 с 10 до 3 шт.

На основании изложенного, стоимость работ по строительству сетей принята в размере 249 372,43 руб.

3. Расчет расходов на реконструкцию водопроводных очистных сооружений.

Согласно информации МУП «ВОДОКАНАЛ», техническая возможность подключения на биологических сооружениях отсутствует, так как отсутствует резерв свободной мощности.

В связи с чем, необходимо произвести:

1) Строительство дополнительных сооружений биологической очистки (далее – БОСК) производительностью 7 583 куб.м/ч общей стоимостью 360 097 000 руб. (в ценах 2012г). Проектно-сметная документация разработана обществом с ограниченной ответственностью «Гипрокоммунводоканал. Санкт-Петербург». Данные расходы МУП «ВОДОКАНАЛ» предлагает распределить пропорционально подключаемой нагрузке заявителя.

Расходы относимые на плату за подключение БОСК, составят 332 359 000 руб. Стоимость 1 куб.м/час подключаемой нагрузки составит 43 829 руб. за куб/час.

2) Строительство сооружений доочистки производительностью 35 208 куб.м/час общей стоимостью 439 692 000 руб. (в ценах 2012г). Проектно-сметная документация разработана обществом с ограниченной ответственностью «Гипрокоммунводоканал. Санкт-Петербург».

Расходы относимые на плату за подключение по сооружениям доочистки, составят 416 929 000 руб. Стоимость 1 куб.м/час подключаемой нагрузки составит 11 842 руб. за куб/час.

Расходы на модернизацию биологических очистных сооружений по вышеуказанным мероприятиям в доле подключаемой нагрузки заявителя – 14,594 куб.м/ч по предложению МУП «Водоканал» составят 1 533 537,52 руб.

Указанные расходы не обоснованы. Расчет распределения затрат организацией не представлен.

Госкомитетом рассмотрены проектно-сметная документация и представленные обосновывающие материалы.

1. Источниками финансирования указанных мероприятий, согласно инвестиционной программе МУП «Водоканал» на 2014-2018 гг., являются амортизационные отчисления и прибыль на развитие. Следовательно, указанные мероприятия не могут быть выполнены за счет платы за подключение.

2. МУП «Водоканал» представлено заключение независимой экспертной организации по отсутствию резерва мощности на биологических очистных сооружениях, выполненное ЗАО «Казанский Гипрониавиапром».

В экспертизе отсутствуют расчеты и выводы экспертов по сбросу стоков с учетом ежегодного снижения объема очищаемых стоков, согласно Производственной программе МУП «Водоканал» на 2015 год. Основные выводы экспертов связаны с износом оборудования и необходимостью улучшения качества очистки сточных вод. Оценить достоверность данных Госкомитетом не представляется возможным.

3. Методическими указаниями не предусмотрено пропорциональное распределение затрат на строительство и реконструкцию БОСК с последующим включением в плату за подключение к централизованным системам водоснабжения.

На основании изложенного, Госкомитетом расходы на модернизацию БОСК в размере 1 533 537,52 руб. исключены и состава платы.

Сравнительная таблица затрат по мероприятиям:

руб. (без учета НДС)

№ п/п	Мероприятия по подключению к системе водоотведения	Предложение МУП "Водоканал"	Предложение Госкомитета
1.	Расходы на проведение мероприятий по подключению, не связанных со строительством	13 157,3	9 116,9
2.	Расходы на строительство и модернизацию сетей водоотведения, в том числе:	1 779 822,6	249 372,43
2.1.	Строительство трубопровода	246 285,1	249 372,43
2.2.	Реконструкция биологических очистных сооружений	1 533 537,5	-
3.	Налог на прибыль	448 244,9	62 343,11
4.	Итого плата за подключение	2 241 224,8	320 832,44

Исходя из изложенного, был произведен перерасчет НВВ на подключение. Рассчитанная НВВ составила 320 832,44 руб. (без учета НДС).

На основании вышеизложенного предлагается установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта Министерства внутренних дел по Республике Татарстан - «Многоквартирный жилой дом по ул. Проспект Победы» к централизованной системе водоотведения МУП «Водоканал» с величиной подключаемой нагрузки 14,594 м³/час в размере 320 832,44 руб. (без учета НДС).

10 марта 2015 г. вопрос «О согласовании платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Министерства внутренних дел по Республике Татарстан - «Многоквартирный жилой дом по ул. Проспект Победы» к централизованной системе водоотведения МУП «ВОДОКАНАЛ» г. Казани» был рассмотрен на заседании Согласительной комиссии. Члены Правления согласовали предлагаемые тарифы и рекомендовали рассмотреть вопрос на заседании Правления Госкомитета.

Выступили:

Салахов М.И. отметил, что МУП «Водоканал» не согласно с исключением Госкомитетом из состава платы расходов на модернизацию БОСК в размере 1 533 537,52 руб.

Шакирзянова И.Х. ответила, что в соответствии с утвержденной инвестиционной программой МУП «Водоканал» г. Казани на 2014-2018гг, утвержденной приказом Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан от 18.12.2013 №131/0-1, источниками финансирования мероприятий: «Реконструкция биологических очистных сооружений, в том числе строительство дополнительных сооружений биологической очистки и строительство сооружений доочистки» являются прибыль на развитие производства и амортизационные отчисления. Источник финансирования «плата за подключение» по указанным мероприятиям отсутствует. Следовательно, указанные мероприятия не могут быть выполнены за счет платы за подключение.

Зарипов М.Р. спросил, являются ли аргументы сторон аналогичными рассмотрению вопроса об установлении платы за подключение объекта заявителя к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «ВОДОКАНАЛ» г. Казани.

Салахов М.И. ответил, что да, подход к рассмотрению вопроса тот же.

Калимов Р.М. отметил, что МВД по РТ согласно с предлагаемой Госкомитетом платой за подключение.

Зарипов М.Р. резюмируя сказанное отметил, что Госкомитет не может учесть в составе платы за подключение, предложенные МУП «Водоканал», расходы на модернизацию БОСК, так как данные расходы являются экономически необоснованными. В составе платы за подключение Госкомитетом учтены только те расходы, которые МУП «Водоканал» доказал, т.е. затраты на оформление документации. Зарипов М.Р. также рекомендовал

МУП «Водоканал» проработать договорные отношения с абонентами в части резервируемой мощности.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Министерства внутренних дел по Республике Татарстан - «Многоквартирный жилой дом по ул. Проспект Победы» к централизованной системе водоотведения МУП «ВОДОКАНАЛ» г.Казани».

Форма голосования открытая:


«за» – единогласно.

Решили:

10.1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта Министерства внутренних дел по Республике Татарстан - «Многоквартирный жилой дом по ул. Проспект Победы» к централизованной системе водоотведения МУП «Водоканал» с величиной подключаемой нагрузки 14,594 м³/час в размере 320 832,44 руб. (без учета НДС).

10.2. МУП «Водоканал» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 №406.

Протокол вела



О.А.Шарафутдинова

Приложение 1
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 17.04.2015 № 12-ПР

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям
ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» энергопринимающих устройств
ООО «Форд Соллерс Елабуга» с разбивкой по мероприятиям,
осуществляемым при технологическом присоединении

руб. (без учета НДС)

№ п/п	Мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям	Стоимость
1.	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю	9 162,23
2.	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»	-
3.	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»	-
4.	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий	3 320,28
5.	Участие в осмотре должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору присоединяемых энергопринимающих устройств	-
6.	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств в электрической сети	9 529,21
7.	Итого плата за технологическое присоединение	22 011,72

Приложение 2
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 17.04.2015 № 12-ПР

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям
ОАО «Сетевая компания» энергопринимающих устройств
ООО «Предприятие электрических сетей-НК» с разбивкой по мероприятиям,
необходимым для осуществления технологического присоединения

руб. (без учета НДС)

№ п/п	Мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям	Стоимость
1.	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю	14 707
2.	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»	-
3.	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»	-
4.	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий	4 324
5.	Участие в осмотре должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору присоединяемых энергопринимающих устройств	2 538
6.	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств в электрической сети	2 847
7.	Итого плата за технологическое присоединение	24 416

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям
ОАО «Сетевая компания» энергопринимающих устройств
ООО «КАМАЗ-Энерго» с разбивкой по мероприятиям,
осуществляемым при технологическом присоединении

руб. (без учета НДС)

№ п/п	Мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям	Стоимость
1.	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю	21 512
2.	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»	-
3.	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»	-
4.	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий	8 847
5.	Участие в осмотре должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору присоединяемых энергопринимающих устройств	7 062
6.	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств в электрической сети	7 953
7.	Итого плата за технологическое присоединение	45 374

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
ООО «Урусу-Водоканал»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./ куб.м в сут.	1,235
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	2 777,79
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,29
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,29
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	-
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	-
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Приложение 5
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 17.04.2015 № 12-ПР

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
ООО «Водоканал» г. Лениногорска

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./ куб.м в сут.	1,0184
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	1 848,44
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,34
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,34
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,34
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,34
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,37
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Приложение 6
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 17.04.2015 № 12-ПР

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
ООО «Водоканал» г. Лениногорска

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./ куб.м в сут.	0,422
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	2 501,00
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,49
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,52
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Приложение 7
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 17.04.2015 № 12-ПР

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
МУП «Елабужский Водоканал»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./ куб.м в сут.	0,259
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	2 921,94
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,17
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,21
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,21
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,34
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,34
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,42
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Приложение 8
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 17.04.2015 № 12-ПР

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
МУП «Елабужский Водоканал»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./ куб.м в сут.	0,119
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	2 370,22
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,26
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,26
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,90
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-