




08.05.2015

г. Казань

№ 14-ПР

УТВЕРЖДАЮ
И.о. председателя
Государственного комитета
Республики Татарстан
по тарифам

 А.Л. Штром

ПРОТОКОЛ

заседания Правления

Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам

Присутствовали:

Председательствующий:

Штром А.Л., и.о. председателя Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам;

члены Правления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам:

Борисова Л.П., заместитель председателя Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам;

Садыкова Э.Д., начальник юридического отдела;

Симкачев Д.А., заместитель председателя Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам;

Шарафутдинова О.А., начальник отдела организации, контроля и сопровождения тарифных решений;

Представлено мнение в письменном виде:

Зубова Н.Д., представитель Некоммерческого Партнерства «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (по вопросам электроэнергетики);

от Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам:

Дмитриева К.В., ведущий советник отдела регулирования и контроля платы за технологическое присоединение;

Меркурьев С.А., ведущий советник отдела регулирования и контроля платы за технологическое присоединение;

Шакирзянова И.Х., начальник отдела регулирования и контроля платы за технологическое присоединение;

от Исполнительного комитета г. Казани:

Галеев Р.Г., начальник отдела водопроводно-канализационного и энергетического хозяйства комитета ЖКХ;

от организаций:

Абдуллин И.Ю., начальник сметного отдела от ОАО «Сетевая компания»;

Артеменко А.А., начальник отдела капитального строительства от ОАО «Сетевая компания»;

Нугуманова С.Н., начальник отдела тарифной политики от ОАО «Сетевая компания»;

Гарипов А.Р., заместитель генерального директора по строительству АО «Транснефть-Прикамье»;

Перфилов В.А., начальник отдела АХЧ АО «Транснефть-Прикамье»;

Дукачёв Р.А., заместитель начальника управления капитального строительства АО «Транснефть-Прикамье»;

Салахов М.И., первый заместитель директора МУП «Водоканал»;

Кутенков Д.Н., заместитель директора по строительству МУП «Водоканал»;

Нугманов Б.М., начальник ФЭО МУП «Водоканал»;

от Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан представители не присутствуют, официально приглашены (исходящий от 06.05.2015 № 2-16/1148).

Повестка дня:

1. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «КАМАЗ-Энерго» энергопринимающих устройств ОАО «КАМАЗ» Литейный завод.

Выступающий – К.В.Дмитриева

2. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» энергопринимающих устройств ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина.

Выступающий – К.В.Дмитриева

3. Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта ФГБОУ ВПО «Набережночелнинский институт социально-педагогических технологий и ресурсов» - «Спортивно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д.28» к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ».

Выступающий – С.А.Меркурьев

4. Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта ФГБОУ ВПО «Набережночелнинский институт социально-педагогических технологий и ресурсов» - «Спортивно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д.28» к централизованной системе водоотведения ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ».

Выступающий – С.А.Меркурьев

5. Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта АО «Транснефть-Прикамье» - «Административное здание по ул. П.Лумумбы» к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «ВОДОКАНАЛ» г. Казани. *Выступающий – С.А.Меркурьев*

6. Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта АО «Транснефть-Прикамье» - «Административное здание по ул. П.Лумумбы» к централизованной системе водоотведения МУП «ВОДОКАНАЛ» г. Казани.

Выступающий – С.А.Меркурьев

1. Слушали:

Дмитриева К.В. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «КАМАЗ-Энерго» энергопринимающих устройств ОАО «КАМАЗ» Литейный завод».

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение ООО «КАМАЗ-Энерго» по вопросу установления платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО «КАМАЗ» Литейный завод.

Почтовый адрес ООО «КАМАЗ-Энерго»: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона, Промзона, ул. Промышленная, д.73. Генеральный директор – Р.Г. Шакиров.

Месторасположение энергопринимающих устройств: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Автозаводской, д. 2.

Согласно п. 30 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 (далее – Правила технологического присоединения), в случае если у сетевой организации отсутствует техническая возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту. При утверждении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов учитываются расходы сетевой организации по осуществлению технологического присоединения заявителя.

В соответствии с Положением о Государственном комитете Республики Татарстан по тарифам, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468, на основании обращения ООО «КАМАЗ-Энерго» от 07.04.2015 года № 16000-86 были приняты документы для установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту энергопринимающих устройств ОАО «КАМАЗ» Литейный завод (далее - Объект) к электрическим сетям ООО «КАМАЗ-Энерго».

При рассмотрении представленных материалов, Госкомитет руководствовался действующим законодательством.

Методические основы проведения экспертных работ:

- Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»;
- Приказ Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям» (далее Методические указания);

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Анализ экономической обоснованности размера платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.

Точкой присоединения является: ГПП-1 1 секция шин, ячейка 1, уровень напряжения 35 кВ.

Данное технологическое присоединение необходимо для осуществления технологического присоединения ОАО «КАМАЗ» для электроснабжения «Литейный завод». Технические условия №11-2013/16-04 ТУ от 13.07.2013 согласованы с филиалом ОАО «СО ЕЭС» «РДУ Энергосистемы РТ».

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат:

1. Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению.

В соответствии с требованиями подпункта 30.3. Правил технологического присоединения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861, уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов утверждает плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, необходимому для осуществления технологического присоединения для установления платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Объекта по индивидуальному проекту представило следующие документы:

- расчет необходимой валовой выручки согласно приложению 3 Методических указаний;
- стоимость мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности согласно приложению 2 Методических указаний;
- расчет затрат на оплату труда на присоединение энергопринимающих устройств заявителей мощностью;
- проект договора об осуществлении технологического присоединения и технические условия;
- мероприятия, осуществляемые при технологическом присоединении энергопринимающих устройств;
- уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (30,2%);
- выписки из расчета стоимости 1 норма/часа специалистов, задействованных в мероприятиях по технологическому присоединению ООО «КАМАЗ-Энерго»;
- лист согласования платы между ООО «КАМАЗ-Энерго» и ОАО «КАМАЗ» Литейный завод.

Госкомитетом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы.

Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет ООО «КАМАЗ-Энерго».

В соответствии с расчетом, представленным ООО «КАМАЗ-Энерго», выполненным согласно Приложению 3 Методических указаний, размер необходимой валовой выручки (далее – НВВ) по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Объекта составляет 46 826,46 руб. (без учета НДС) в ценах 2015 года.

№ п/п	Показатели	Ожидаемые данные за текущий период
1	Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего	10 397,47
1.1	Вспомогательные материалы	-
1.2	Энергия на хозяйственные нужды	-
1.3	Оплата труда ППП	8 259,93
1.4	Отчисления на страховые взносы	2 137,53
1.5	Прочие расходы, всего, в том числе:	-
1.5.1	- работы и услуги производственного характера	
1.5.2	- налоги и сборы, уменьшающие налогооблагаемую базу на прибыль организаций, всего	
1.5.3	- работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.:	
1.5.3.1	услуги связи	
1.5.3.2	расходы на охрану и пожарную безопасность	
1.5.3.3	расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги	
1.5.3.4	плата за аренду имущества	
1.5.3.5	другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией	
1.6	Внереализационные расходы, всего	-
1.6.1	- расходы на услуги банков	
1.6.2	- % за пользование кредитом	
1.6.3	- прочие обоснованные расходы	
1.6.4	- денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	
2	Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики	-
3	Выпадающие доходы/экономия средств	-
4	Расходы вышестоящей сетевой организации	36 298,99
5	Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3)	46 826,46

1. В состав расходов на оплату труда включены:

1.1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий ТУ Заявителя:

- заработная плата главного специалиста с часовой ставкой 166,10 руб. с общей продолжительностью работ 8 часов;

- заработная плата руководителя группы с часовой ставкой 145,97 руб. с общей продолжительностью работ 17 часов;

1.2. Проверка сетевой организацией выполнение Заявителем ТУ:

- заработная плата руководителя группы с часовой ставкой 145,97 руб. с общей продолжительностью работ 5 часов;

1.3. Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя:

- заработная плата руководителя группы с часовой ставкой 145,97 руб. с общей продолжительностью работ 5 часов;

1.4. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети:

- заработная плата начальника ЦЭС с часовой ставкой 111,16 руб. с общей продолжительностью работ 1 час;

- заработная плата начальника ЭДО с часовой ставкой 111,16 руб. с общей продолжительностью работ 1 час;

- заработная плата главный диспетчер ЭДО с часовой ставкой 111,16 руб. с общей продолжительностью работ 3 часа;

- - заработная плата электромонтера 6 разряда с часовой ставкой 132,25 руб. с общей продолжительностью работ 8 час;

Также предусмотрены надбавки к заработной плате в размере 16,7 % (согласно Выписке из расчета полезного фонда времени на 1-го рабочего на 2015 год). Указанные надбавки определены Положением об оплате труда утверждено приказом организации, согласовано с профсоюзом и включены в состав Коллективных договоров структурных подразделений организации.

2. Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

Расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства со стороны ООО «КАМАЗ-Энерго» не требуется. Расчет данной платы учитывает только расходы ООО «КАМАЗ-Энерго» согласно подпунктам «а», «г» - «е» пункта 16 Методических указаний.

3. Расходы вышестоящей сетевой организации.

Абзацем 2 пункта 30.5. Правил, определено, что при расчете платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту в составе платы учитывается размер платы за технологическое присоединение, утвержденный (рассчитанный) для присоединения сетевой организации к вышестоящей сетевой организации в целях присоединения заявителя (объекта) в запрошенных им объемах.

В целях обеспечения указанной мощностью энергопринимающих устройств Объекта ООО «КАМАЗ-Энерго» в 2015 году запросил у вышестоящей сетевой организации - ОАО «Сетевая компания» дополнительную мощность (увеличение разрешенной мощности для технологического присоединения электроустановок ОАО «КАМАЗ» Литейный завод) в размере 15 000 кВт по III категории надежности электроснабжения.

ОАО «Сетевая компания» 12.01.2015 обратилось с заявлением в адрес Госкомитета об установлении платы за технологическое присоединение

энергопринимающих устройств ООО «КАМАЗ-Энерго» к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» по индивидуальному проекту.

Затраты на данное мероприятие по предложению ОАО «Сетевая компания» составляют 36 428,99 руб. и включают в себя расходы по мероприятиям, указанным в п.16 Методических указаний (за исключением п. «б» и «в»). Постановлением Госкомитета от 13.02.2015 №6-3/тп плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «КАМАЗ-Энерго» к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» по индивидуальному проекту утверждена в размере 36 428,99 руб.

Исходя из изложенного, Госкомитетом необходимая валовая выручка по данному технологическому присоединению принята по предложению ООО «КАМАЗ-Энерго» в размере 46 826,45 руб. (без учета НДС). Ставка платы за технологическое присоединение составит 3,12 руб./кВт (без учета НДС).

На основании вышеизложенного предлагается установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «КАМАЗ-Энерго» энергопринимающих устройств ОАО «КАМАЗ» Литейный завод в размере 46 826,46 руб. (без учета НДС).

05 мая 2015 г. вопрос «О согласовании платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «КАМАЗ-Энерго» энергопринимающих устройств ОАО «КАМАЗ» Литейный завод» был рассмотрен на заседании Согласительной комиссии. Члены Правления согласовали предлагаемые тарифы и рекомендовали рассмотреть вопрос на заседании Правления Госкомитета.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «КАМАЗ-Энерго» энергопринимающих устройств ОАО «КАМАЗ» Литейный завод».

Форма голосования открытая:

«за» – 5 ленов Правления;

«против» – 1 член Правления (Зубова Н.Д., мнение в письменном виде прилагается);

«воздержались» – 0.

Решили:

1.1. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «КАМАЗ-Энерго» энергопринимающих устройств ОАО «КАМАЗ» Литейный завод с заявленной мощностью 15 000 кВт на уровне напряжения 35 кВ по индивидуальному проекту в размере 46 826,46 рублей (без учета НДС) с разбивкой по мероприятиям, осуществляемым при технологическом присоединении, согласно приложению 1.

1.2. ООО «КАМАЗ-Энерго» обеспечить ведение раздельного учета затрат по технологическому присоединению к электрическим сетям в соответствии с

пунктом 6 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178.

2. Слушали:

Дмитриева К.В. доложила о проекте постановления Госкомитета «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» энергопринимающих устройств ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина».

Госкомитет рассмотрел обращение **ОАО «Сетевая компания»** по вопросу установления платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина.

Почтовый адрес ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина: 423040, Республика Татарстан, г. Нурлат, ул. Советская, д. 100. Генеральный директор – Маганов Наиль Ульфатович.

Месторасположение энергопринимающих устройств: Республика Татарстан, Черемшанский район, н.п. Нижняя Каменка.

Согласно п. 30 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 (далее – Правила технологического присоединения), в случае если у сетевой организации отсутствует техническая возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту. При утверждении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов учитываются расходы сетевой организации по осуществлению технологического присоединения заявителя.

В соответствии с Положением о Государственном комитете Республики Татарстан по тарифам, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468, на основании обращения ОАО «Сетевая компания» от 10.03.2015 года № 101т-16/14кт-1059/24кт были приняты документы для установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту энергопринимающих устройств ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания».

При рассмотрении представленных материалов, Госкомитет руководствовался действующим законодательством:

- Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»;

- Приказ Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям» (далее Методические указания);

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Анализ экономической обоснованности размера платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.

Точками присоединения являются:

- существующая ячейка ВЛ-110 кВ Новошешминск - Ивашкино на ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Новошешминск;

- новая ячейка ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Бухар.

Данное технологическое присоединение необходимо для осуществления технологического присоединения НГДУ «Нурлатнефть».

В целях осуществления технологического присоединения Объекта, в соответствии с техническими условиями, требуется выполнение работ по реконструкции ПС 110 кВ Бухар с расширением ОРУ 110кВ на одну ячейку. Технические условия согласованы с ОАО «СО ЕЭС» РДУ Татарстана.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат:

1. Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению.

ОАО «Сетевая компания» для установления платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО «Татнефть» по индивидуальному проекту представило следующие документы:

- расчет необходимой валовой выручки согласно приложению 3 Методических указаний;

- стоимость мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности согласно приложению 2 Методических указаний;

- расчет затрат на оплату труда на присоединение энергопринимающих устройств заявителей мощностью свыше 5 МВт;

- однолинейная схема электроснабжения;

- проект договора об осуществлении технологического присоединения и технические условия;

- мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя по этапам.

Госкомитетом рассмотрены и приняты во внимание все представленные документы.

Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет ОАО «Сетевая компания».

В соответствии с расчетом, представленным ОАО «Сетевая компания», выполненным согласно Приложению 3 Методических указаний, размер необходимой валовой выручки (далее – НВВ) по технологическому присоединению энергопринимающих устройств ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина составляет 39 058,61 руб. (без учета НДС) в ценах 2015 года.

№ п/п	Показатели	Ожидаемые данные за текущий период
1	Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего	39 059
1.1	Вспомогательные материалы	419
1.2	Энергия на хозяйственные нужды	689
1.3	Оплата труда ППП	18 554
1.4	Отчисления на страховые взносы	5 454
1.5	Прочие расходы, всего, в том числе:	13 938
1.5.1	- работы и услуги производственного характера	48
1.5.2	- налоги и сборы, уменьшающие налогооблагаемую базу на прибыль организаций, всего	1 435
1.5.3	- работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.:	12 455
1.5.3.1	услуги связи	345
1.5.3.2	расходы на охрану и пожарную безопасность	245
1.5.3.3	расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги	670
1.5.3.4	плата за аренду имущества	-
1.5.3.5	другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией	11 196
1.6	Внереализационные расходы, всего	4
1.6.1	- расходы на услуги банков	3,55
1.6.2	- % за пользование кредитом	-
1.6.3	- прочие обоснованные расходы	-
1.6.4	- денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	-
2	Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до	-

	присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики	
3	Выпадающие доходы/экономия средств	42 070 262,49
4	Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3)	39 059

1.1. В состав расходов на оплату труда включены:

- заработная плата инженера ТП 9 разряда с часовой ставкой 186,7 руб. с общей продолжительностью работ 21,4 часа;
- заработная плата инженера ТП РЭС 8 разряда с часовой ставкой 166,5 руб. с общей продолжительностью работ 1,3 часа;
- заработная плата 2 электромонтеров 4 и 5 разрядов с часовой ставкой 106,3 руб. и 118,8 руб. соответственно с общей продолжительностью работ 1,5 часа;
- расходы на оплату труда персонала (инженера ТП) при проезде до места работ в расчете на 1 час в пути – 350,81 руб./час с общим временем в пути 5,25 часа;
- расходы на оплату труда персонала (электромонтеров) при проезде до места работ в расчете на 1 час в пути – 223,23 руб./час и 199,74 руб./час с временем в пути 3,5 часа.

Также предусмотрены надбавки к заработной плате:

- режим работы и условия труда - 12,5 %;
- выслуга лет – 8%;
- текущее премирование – 30%;
- выплаты по итогам года - 24,4%;
- прочие выплаты - 13%.

Указанные надбавки определены согласно подпункту 3.4 Отраслевого тарифного соглашения, зарегистрированного Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан от 25.02.2013 № 718 («...Все виды выплат производятся на основании утвержденных в Обществе Положений об оплате труда»). Положение об оплате труда утверждено приказом по компании, согласовано с Татэлектропрофсоюзом и включены в состав Коллективных договоров структурных подразделений компании.

1.2. В состав «Другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией» (пункт 1.5.3.5) включены: прямые, цеховые и общехозяйственные расходы.

К прямым расходам относятся транспортные расходы, связанные с выполнением мероприятий по подготовке и выдаче технических условий на подключение, по проверке выполнения технических условий Заявителем и составлению акта о технологическом присоединении, при участии в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя и выполнение фактических действий по присоединению и обеспечению работы энергопринимающего устройства Заявителя. Размер указанных затрат составляет: прямые затраты – 6 838 руб, цеховые расходы – 1 083 руб., общехозяйственные расходы – 3 274 руб.

Расчёт данных расходов учитывает: расстояние до объекта Заявителя (70 км за один рейс), количество рейсов – 4 выезда, стоимость машино-часа УАЗ

390945 – 408,7 руб./час, стоимость километра пробега - 5,45 руб./км, скорость передвижения – 40 км/час, время эксплуатации машины – 7,4 часа (общее) и время фактического выполнения работ -6,5 часов (общее).

1.3. Включение величины накладных расходов в расчет платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» осуществлено в отношении мероприятий по технологическому присоединению, не учитывающих работы по строительству объектов электросетевого хозяйства, а именно:

- на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором;

- на проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий;

- осмотр присоединяемых устройств должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору при участии сетевой организации и собственника таких устройств;

- осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям.

В соответствии с разделом III «Порядка ведения раздельного учета доходов и расходов субъектами естественных монополий в сфере услуг по передаче электрической энергии и оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике», утвержденного Приказом Минэнерго России от 13.12.2011 №585 (далее – Порядок ведения раздельного учета):

- расходы, непосредственно связанные с производством продукции (работ, услуг) – прямые расходы, относимые на конкретный вид производимой продукции (работ, услуг), распределяются по соответствующим видам деятельности.

К прямым расходам в калькуляции стоимости услуг технологического присоединения отнесены заработная плата основных производственных рабочих, отчисления с заработной платы – страховые взносы в фонды, расходы на содержание и эксплуатацию оборудования – эксплуатация транспорта;

- расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на производство конкретного вида производимой продукции (работ, услуг) – накладные расходы (общепроизводственные и общехозяйственные расходы), распределяются по видам деятельности в соответствии с п.12 Порядка ведения раздельного учета.

С учетом требований вышеуказанного приказа в ОАО «Сетевая компания» на 2015 год утверждена «Методика планирования, учета затрат и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) ОАО «Сетевая компания» (приказ от 31.12.2014 № 389). Методикой определен порядок распределения накладных расходов между видами деятельности. Распределение накладных расходов осуществляется пропорционально заработной плате основного производственного персонала, что соответствует п.12 Порядка ведения раздельного учета.

К общепроизводственным расходам отнесены расходы по обслуживанию и управлению производственными структурными подразделениями. Данные

расходы нельзя напрямую отнести к расходам по определенному виду деятельности.

К *общехозяйственным расходам* отнесены расходы на содержание аппарата управления, не связанные непосредственно с производственным процессом и расходы по сотрудникам, чья деятельность косвенно связана как с оказанием услуг по передаче электроэнергии, так и с оказанием услуг по технологическому присоединению. К данной группе расходов относятся также расходы по содержанию структурных подразделений филиалов, деятельность которых связана с организацией и руководством процессами оказания услуг. Аппарат управления опосредованно участвует в каждом из мероприятий, проводимых в компании в целях осуществления технологического присоединения объектов заявителей к электрическим сетям, а именно проводит методологическую работу, участвует в принятии технических решений по выбору схем присоединения потребителей, обеспечивает внедрение программных продуктов и поддержание их в надлежащем состоянии в целях оперативного осуществления процедур технологического присоединения, участвует в расчетах стоимости технологического присоединения.

Данные расходы нельзя напрямую отнести к расходам по определенному виду деятельности, в связи с чем, они также как и общепроизводственные расходы распределяются при калькулировании себестоимости услуг пропорционально заработной плате основного производственного персонала.

Расчет величины накладных расходов произведен следующим образом:

1) локальным нормативным актом (Указания №21 от 21.02.2015 года) установлена база для распределения размера общепроизводственных и общехозяйственных расходов (зарплата основного производственного персонала).

Весь персонал в компании распределен:

- на персонал, который является непосредственным исполнителем работ, то есть персонал, который напрямую по характеру выполнения работ можно отнести на оказание услуг по передаче электрической энергии, оказание услуг технологического присоединения, прочих видов услуг;

- персонал, который, в силу исполнения своих должностных обязанностей, напрямую на виды деятельности не относится, такие, как мастер участка, начальник районных электрических сетей, главный инженер районных электрических сетей и т.д.

2) определена общая величина расходов, относимых в состав общепроизводственных, общехозяйственных расходов, исходя из потребностей и производственных планов компании, в соответствии с бюджетом, утвержденным Советом Директоров компании на 2015 год.

3) определена величина накладных расходов в процентах к заработной плате всего производственного персонала, непосредственного участвующего в передаче электрической энергии, оказании услуг технологического присоединения, оказании прочих услуг.

На основании изложенного, расходы на проведение организационно-технических мероприятий ОАО «Сетевая компания», согласно подпунктам «а»,

«г» - «е» пункта 16 Методических указаний, приняты по предложению ОАО «Сетевая компания» в размере 39 058,61 руб.

2. Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

Согласно представленным материалам для осуществления данного технологического присоединения расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства со стороны ОАО «Сетевая компания» не требуется.

3. Выпадающие доходы (расходы, подлежащие включению в тариф на передачу электроэнергии).

По материалам ОАО «Сетевая компания» при осуществлении данного технологического присоединения необходима реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Бухар с расширением ОРУ 110 кВ на одну ячейку.

В качестве обоснования затрат ОАО Сетевая компания» представлены:

- акты о приемке выполненных работ по объекту-аналогу «Реконструкция ПС 110/6 кВ «Сидоровка». Пусковой комплекс №2», реконструкция ПС 110/10 кВ «Городская»;

- укрупненный сводный сметный расчет стоимости реконструкции ОРУ-110 кВ;

- локальные сметные расчеты на работы;

- перечень необходимого оборудования;

- товарные накладные, счет-фактуры, цены на оборудование, коммерческие предложения.

3.1. Затраты на выполнение реконструкции составляют 42 070 262,49 руб., в т.ч.:

3.1.1. Реконструкция ОРУ-110 кВ на общую сумму 16 718 026 руб., в т.ч.:

- общестроительные работы ОРУ-110 кВ (фундаменты, порталы стойки под оборудование, ограждение) – 1 402 810 руб.;

- приобретение и монтаж оборудования ОРУ (выключатель – 1 шт., трансформатор тока – 3 шт., разъединитель 3-х полюсный – 3 шт., разъединитель 1-х полюсный – 3 шт., высокочастотный заградитель – 1 шт., конденсатор связи – 1 шт., фильтр присоединения – 1 шт., шкаф отбора напряжения – 1 шт., шкаф силовых цепей – 1 шт., шкаф обогрева - - 1 шт.) – 8 890 640 руб.;

- приобретение и монтаж РЗА (клеммный шкаф - 2 шт., шкаф управления разъединителями – 2 шт., шкаф управления – 1 шт., шкаф АУВиРЗ – 2 шт., шкаф – 1 шт.) – 5 689 497 руб.;

- приобретение и монтаж оборудования наружного освещения – 311 060 руб.;

- вертикальная планировка и благоустройство территории подстанции - 424 019 руб.;

3.1.2. Строительство ВОЛС по существующим опорам (41 км) – 15 464 840 руб.;

3.1.3. Установка средств связи (установка 1 системы связи: модуль оптический – 4 шт., мультиплексор – 2 шт., стоечное кроссовое

распределительно устройство – 2 шт., навесной шкаф – 1 шт., патч-корд оптический – 8 шт., шлюз – 2 шт., источник бесперебойного питания -1 шт., плата – 2 шт., горизонтальный блок 7 розеток – 1 шт.) – 689 243 руб.;

3.1.4. Установка ОПУ (установка отопительных приборов и вентиляции) – 896 081,30 руб.

3.1.5. Установка телемеханики (устройство телемеханики «КП «Исеть») – 800 674,76 руб.

Также прочие затраты, такие как:

- пуско-наладочные работы – 1 609 810 руб.
- производство работ в зимнее время (3,2 %)– 652 716,11 руб.;
- затраты по перевозке автомобильным транспортом (2,5%) – 509 934,46 руб.;

- строительный контроль заказчика (1,81 %) – 661 385,78 руб.;

- проектно-изыскательские работы – 2 865 524,26 руб.;

- непредвиденные расходы (3 %) – 1 202 026,83 руб.

3.2. Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат:

оценка экономической обоснованности затрат:

3.2.1. Затраты на вертикальную планировку и благоустройство территории существующей подстанции в размере 424 019 руб. учтены по предложению ОАО «Сетевая компания». В качестве обоснования представлены генеральный план (план дорог, проездов, площадок и строительных конструкций) по объекту-аналогу «Реконструкция ПС 110/6 кВ «Сидоровка». Пусковой комплекс №2».

3.2.2. Граница раздела по балансовой принадлежности, согласно выданным техническим условиям, устанавливаются на натяжных зажимах порталных натяжных гирлянд изоляторов ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Новошешминск и ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Бухар. Строительство ВЛ-110 кВ Бухар-Большекаменская осуществляется за счет собственных средств ОАО «Татнефть» имени В.Д.Шашина. Следовательно, строительство ВОЛС по существующим опорам от ПС Большекаменская (ОАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина) до ПС Бухар (ОАО «Сетевая компания») должно производиться за счет заявителя - ОАО «Татнефть имени В.Д.Шашина, что обеспечит организацию диспетчерско-технологической связи между ОАО «Татнефть» имени В.Д.Шашина и ОАО «СО ЕЭС» РДУ Татарстана.

К средствам связи планируемых по реконструкции ПС 110кВ Бухар относятся: оборудование мультиплексирования для организации каналов связи по ВОЛС Абдрахаманово – Бухар, оборудование для организации диспетчерской связи ПС 110кВ Бухар с ДП АЭС.

Затраты на установку средств связи (1-ой системы связи) также исключены из данной статьи расходов.

Согласно техническим условиям, исполнение указанных мероприятий силами ОАО «Сетевая компания» не предусмотрено.

На основании изложенного, затраты на строительство ВОЛС и установку средств связи Госкомитетом исключены из данной статьи расходов в размере 16 154 083 руб.

3.2.3. Госкомитетом проанализированы расходы на установку отопительных приборов и вентиляции в существующей ОПУ в размере 896 081,30 руб.. Указанные работы учитывают установку электрических панелей, электронагревательной печи, вентилятора канального, агрегата вентиляторного, электрокалорифера, решеток жалюзийных стальных, дефлекторов, прокладка воздуховода, необходимых для поддержания нормальной температуры внутри ОПУ, связанной с установкой в ОПУ микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики (установка шкафов РЗА с микропроцессорными устройствами должны устанавливаться в обогреваемых помещениях без пыли и без конденсации влаги), согласно выданным техническим условиям. Госкомитетом указанные затраты приняты по предложению ОАО «Сетевая компания» и учтены в данной статье расходов, подлежащих включению в тариф на передачу электрической энергии.

На основании изложенного, расходы на реконструкцию ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Бухар скорректированы Госкомитетом и составят 21 977 326,76 руб.

Согласно Методическим указаниям, расходы на реконструкцию не учитываются в составе платы за технологическое присоединение.

В соответствии с пунктом 34 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 (далее – Основы), расходы, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в соответствии с пунктом 87 Основ в плату за технологическое присоединение, включаются в необходимую валовую выручку в размере, определяемом регулирующими органами в соответствии с методическими указаниями по определению выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, утверждаемыми Приказом Федеральной службой по тарифам от 11.09.2014 № 215-э/1.

В соответствии с пунктом 87 Основ ценообразования размер указанных расходов включается в тариф на услуги по передаче электрической энергии в соответствии с методическими указаниями, предусмотренными пунктами 32 или 38 Основ, начиная с периода регулирования, на который утверждается плата за технологическое присоединение, и отражается регулирующим органом в решении по утверждению цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии.

Исходя из изложенного, Госкомитетом необходимая валовая выручка по данному технологическому присоединению принята по предложению ОАО «Сетевая компания» в размере 39 058,61 руб. (без учета НДС). Ставка платы за технологическое присоединение составит 2,65 руб./кВт (без учета НДС).

На основании вышеизложенного предлагается установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» энергопринимающих устройств ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина в размере 39 058,61 руб. (без учета НДС).

05 мая 2015 г. вопрос «О согласовании платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» энергопринимающих устройств ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина» был рассмотрен на заседании Согласительной комиссии. Члены Правления согласовали предлагаемые тарифы и рекомендовали рассмотреть вопрос на заседании Правления Госкомитета.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» энергопринимающих устройств ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина».

«за» – 5 ленов Правления;

«против» – 1 член Правления (Зубова Н.Д., мнение в письменном виде прилагается);

«воздержались» – 0.

Решили:

2.1. Установить:

плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» энергопринимающих устройств ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина с заявленной мощностью 14 200 кВт на уровне напряжения 110 кВ по II категории надежности электроснабжения по индивидуальному проекту в размере 39 058,61 рублей (без учета НДС) с разбивкой по мероприятиям, осуществляемым при технологическом присоединении, согласно приложению 2;

расходы ОАО «Сетевая компания», связанные с осуществлением технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина, не включаемые в плату за технологическое присоединение, в размере 22 470 090,76 рублей.

2.2. ОАО «Сетевая компания» обеспечить ведение раздельного учета затрат по технологическому присоединению к электрическим сетям в соответствии с пунктом 6 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178.

3. Слушали:

Меркурьев С.А. доложил о проекте постановления Госкомитета «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта ФГБОУ ВПО «Набережночелнинский институт социально-педагогических

технологий и ресурсов» - «Спортивно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28» к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ».

Госкомитет рассмотрел обращение ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» по вопросу установления платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства ФГБОУ ВПО «Набережночелнинский институт социально-педагогических технологий и ресурсов» - «Спортивно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28» (далее – Объект) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» с величиной подключаемой нагрузки 113,76 м³/час., в том числе на хозяйственно-питьевые нужды 11,16 м³/час.

Почтовый адрес ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» - Республика Татарстан, г. Набережные Челны, промышленно-коммунальная зона, промзона, Хлебный проезд, д.27, а/я 154. Генеральный директор – Пузырьков Кирилл Юрьевич.

Срок подключения Объекта – 3 квартал 2015 года.

Проектная документация разработана ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ».

Представленные расчеты выполнены в соответствии с разделом X Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее - Методические указания).

Для осуществления подключения Объекта к централизованным системам водоснабжения ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» необходимо выполнить:

1. строительство трубопровода диаметром 110 мм протяженностью 21 м;
2. строительство трубопровода диаметром 160 мм протяженностью 169 м;
3. перекладка участка трубопровода диаметром 225 мм протяженностью 138 м;
4. строительство 3 колодцев диаметром 2000 мм.

В соответствии с расчетом, представленным ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ», размер необходимой валовой выручки (далее – НВВ) по подключению к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» Объекта составляет 2 383 803,50 руб. (без учета НДС), в т.ч.:

- расходы на проведение мероприятий по подключению – 12 216 руб.;
- расходы на строительство мероприятий «последней мили» – 854 400,00 руб.;
- расходы на перекладку водопровода от ВК-156 до ВК-26А – 1042870,00 руб.;
- налог на прибыль – 474 317,50 руб.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты, и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

1. Плановые расходы ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе водоотведения составляют 12 216 руб., в т.ч.:

Затраты на оплату труда - 7 748 руб.:

№ п/п	Наименование профессии	Кол-во чел.	Кол-во часов всего	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата за всего, руб.
1	Начальник ПТО	1	12	205,00	2 460,00
2	Инженер 1 кат.	1	1,25	148,00	185,00
3	Инженер 1 кат.	1	3,25	148,00	481,00
4	Инженер 1 кат.	2	12,75	295,79	3 771,00
5	Бухгалтер 1 кат.	1	1,75	148,00	259,00
6	Юрист 1 кат.	1	4	148,00	592,00
	ИТОГО:	7	35		7 748,00

2. Отчисления на социальные нужды (30,2% от ФОТ) - 2 340 руб.

3. Транспортные расходы – 2 128 руб.

№ п/п	Наименование марки	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	ВАЗ-211440	1	8	266,00	2 128,00

Расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объектов водоотведения Госкомитетом приняты по предложению ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ», исходя из должностных обязанностей и фонда заработной платы по штатному расписанию, в размере 12 216 рублей из расчета:

- затраты на оплату труда - 7 748 руб.;
- отчисления на социальные нужды (30,2%) - 2 340 руб.;
- транспортные расходы – 2 128 руб.

Проанализировав представленные сметы, Госкомитет произвел следующие корректировки:

1. Проанализировав локальную смету на строительство водопроводных сетей, Госкомитетом скорректирована стоимость тройника ППТФ150*150 (тройник с пожарной подставкой, прайс-лист ООО ТПК «Волжский завод-Деталь» г. Казань, ул. Родина, д. 11а). Общая стоимость корректировки составила 23 957,91 руб.

2. Проанализировав локальную смету по перекладке участка водопровода от ВК-156 до ВК-26А, Госкомитетом скорректирована:

- стоимость отвода п/э ф225; муфты электросварных ф160 мм, ф 225 мм; патрубка-накладки ф225*63 мм, ф225*160 мм и принята в соответствии с договором поставки от 5 марта 2015 г. № 3-89 (договор между ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» и ООО «Техстрой-Казань»). Общая сумма корректировки составила 23 474,00 руб.;

- стоимость трубы полиэтиленовой ф 225 мм и принята в соответствии с договором поставки от 5 марта 2015 г. № 3-89 (договор между ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» и ООО «Техстрой-Казань»). Общая стоимость корректировки составила 24 684,00 руб.

Исходя из изложенного, размер НВВ 2 291 022,25 руб. Расчет затрат на технологическое присоединение выполнен в ценах 2015 года.

Сравнительная таблица затрат по мероприятиям (руб., без учета НДС):

№ п/п	Мероприятия по подключению к системе водоснабжения	Предложение ООО "ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ"	Предложение Госкомитета
1.	Расходы на проведение мероприятий по подключению, не связанных со строительством	12 216,0	12 216,0
2.	Расходы на строительство трубопровода	854 400,00	828 333,00
3.	Перекладка участка водопровода	1 042 870,00	994 712,00
4.	Налог на прибыль	474 317,50	455 761,25
5.	Итого плата за подключение	2 383 803,50	2 291 022,25

На основании вышеизложенного предлагается установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта ФГБОУ ВПО «Набережночелнинский институт социально-педагогических технологий и ресурсов» - «Спортивно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д.28» к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» с величиной подключаемой нагрузки 11,16 м³/час в размере 2 291 022,25 руб. (без учета НДС).

05 мая 2015 г. вопрос «О согласовании платы за подключение (технологическое присоединение) объекта ФГБОУ ВПО «Набережночелнинский институт социально-педагогических технологий и ресурсов» - «Спортивно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28» к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» был рассмотрен на заседании Согласительной комиссии. Члены Правления согласовали предлагаемые тарифы и рекомендовали рассмотреть вопрос на заседании Правления Госкомитета.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта ФГБОУ ВПО «Набережночелнинский институт социально-педагогических технологий и ресурсов» - «Спортивно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28» к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

3.1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта ФГБОУ ВПО «Набережночелнинский институт социально-

педагогических технологий и ресурсов» - «Спортивно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28» к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» с величиной подключаемой нагрузки 11,16 м³/час в размере 2 291 022,25 руб. (без учета НДС).

4. Слушали:

Меркурьев С.А. доложил о проекте постановления Госкомитета «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта ФГБОУ ВПО «Набережночелнинский институт социально-педагогических технологий и ресурсов» - «Спортивно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28» к централизованной системе водоотведения ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ».

Госкомитет рассмотрел обращение ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» по вопросу установления платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства ФГБОУ ВПО «Набережночелнинский институт социально-педагогических технологий и ресурсов» - «Спортивно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28» (далее – Объект) к централизованной системе водоотведения ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» с величиной подключаемой нагрузки 11,16 м³/час.

Почтовый адрес ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» - Республика Татарстан, г. Набережные Челны, промышленно-коммунальная зона, промзона, Хлебный проезд, д.27, а/я 154. Генеральный директор – Пузырьков Кирилл Юрьевич.

Срок подключения Объекта – 3 квартал 2015 года.

Проектная документация разработана ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ».

Представленные расчеты выполнены в соответствии с разделом X Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 №1746-э (далее - Методические указания).

Для осуществления подключения Объекта к централизованным системам водоотведения ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» необходимо выполнить:

1. строительство трубопровода диаметром 160 мм протяженностью 146 м;
2. строительство колодцев диаметром 1000 мм – 10 шт.

В соответствии с расчетом, представленным ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ», размер необходимой валовой выручки (далее – НВВ) по подключению к централизованной системе водоотведения ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» Объекта составляет 858 378,50 руб. (без учета НДС), в т.ч.:

- расходы на проведение мероприятий по подключению – 12 216 руб.;
- расходы на строительство мероприятий «последней мили» – 676 930 руб.;
- налог на прибыль – 169 232,50 руб.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

1. Плановые расходы ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе водоотведения составляют 12 216 руб., в т.ч.:

1. Затраты на оплату труда - 7 748 руб.

№ п/п	Наименование профессии	Кол-во чел.	Кол-во часов всего	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата за всего, руб.
1	Начальник ПТО	1	12	205,00	2 460,00
2	Инженер 1 кат.	1	1,25	148,00	185,00
3	Инженер 1 кат.	1	3,25	148,00	481,00
4	Инженер 1 кат.	2	12,75	295,79	3 771,00
5	Бухгалтер 1 кат.	1	1,75	148,00	259,00
6	Юрист 1 кат.	1	4	148,00	592,00
	ИТОГО:	7	35		7 748,00

2. Отчисления на социальные нужды (30,2% от ФОТ) - 2 340 руб.

3. Транспортные расходы – 2 128 руб.

№ п/п	Наименование марки	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	ВАЗ-211440	1	8	266,00	2 128,00

Расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объектов водоотведения Госкомитетом приняты по предложению ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» исходя из должностных обязанностей и фонда заработной платы по штатному расписанию в размере 12 216 рублей из расчета:

- затраты на оплату труда - 7 748 руб.;
- отчисления на социальные нужды (30,2%) - 2 340 руб.;
- транспортные расходы – 2 128 руб.

2. ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» представило локальную смету на строительство канализационных сетей диаметром 160 мм протяженностью 146 метров со строительством 10 колодцев диаметром 1000 мм.

Проанализировав коммерческие предложения по стоимости труб, железобетонных изделий для строительства колодцев, задвижек по г. Набережные Челны и Республике Татарстан, Госкомитетом стоимость указанных материалов принята по предложению ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» согласно договору поставки железобетонных изделий от 02.04.2015 № 3-147 и договору на поставку труб полиэтиленовых, тройников, отводов и задвижек от 05.03.2015 № 3-89.

Исходя из изложенного, размер НВВ на подключение указанного Объекта Госкомитетом принят в размере 858 378,50 руб. Расчет затрат на технологическое присоединение выполнен в ценах 2015 года.

Сравнительная таблица затрат по мероприятиям (руб., без учета НДС):

№ п/п	Мероприятия по подключению к системе водоотведения	Предложение ООО "ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ"	Предложение Госкомитета
-------	--	----------------------------------	-------------------------

№ п/п	Мероприятия по подключению к системе водоотведения	Предложение ООО "ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ"	Предложение Госкомитета
1.	Расходы на проведение мероприятий по подключению, не связанных со строительством	12 216,00	12 216,0
2.	Расходы на строительство трубопровода	676 930,00	676 930,00
3.	Налог на прибыль	169 232,50	169 232,50
4.	Итого плата за подключение	858 378,50	858 378,50

На основании вышеизложенного предлагается установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта ФГБОУ ВПО «Набережночелнинский институт социально-педагогических технологий и ресурсов» - «Спортивно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28» к централизованной системе водоотведения ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» с величиной подключаемой нагрузки 11,16 м³/час в размере 858 378,50 руб. (без учета НДС).

05 мая 2015 г. вопрос «О согласовании платы за подключение (технологическое присоединение) объекта ФГБОУ ВПО «Набережночелнинский институт социально-педагогических технологий и ресурсов» - «Спортивно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д.28» к централизованной системе водоотведения ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» был рассмотрен на заседании Согласительной комиссии. Члены Правления согласовали предлагаемые тарифы и рекомендовали рассмотреть вопрос на заседании Правления Госкомитета.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта ФГБОУ ВПО «Набережночелнинский институт социально-педагогических технологий и ресурсов» - «Спортивно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28» к централизованной системе водоотведения ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

4.1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта ФГБОУ ВПО «Набережночелнинский институт социально-педагогических технологий и ресурсов» - «Спортивно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28» к централизованной системе водоотведения ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» с величиной подключаемой нагрузки 11,16 м³/час в размере 858 378,50 руб. (без учета НДС).

4.2. ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» обеспечить ведение отдельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

5. Слушали:

Меркурьев С.А. доложил о проекте постановления Госкомитета «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта АО «Транснефть-Прикамье» - «Административное здание по ул. П.Лумумбы» к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «ВОДОКАНАЛ» г. Казани».

Госкомитет рассмотрел обращение МУП «ВОДОКАНАЛ» г. Казани по вопросу установления платы за подключение (технологическое присоединение) объекта ОАО «Северо-западные магистральные нефтепроводы» - «Административное здание по ул. П.Лумумбы» (далее – Объект) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Водоканал» с величиной подключаемой нагрузки 297,70 м³/час в т.ч. на хозяйственно-питьевые нужды 26,08 м³/час.

Почтовый адрес МУП «Водоканал» - Республика Татарстан, г. Казань, ул. Горького, д. 34. Директор – Егоров Андрей Юрьевич.

В соответствии с пунктом 85 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 (далее – Основы ценообразования) расчет платы выполнен в индивидуальном порядке.

Точка подключения Объекта, согласно выданным техническим условиям, находится на границе земельного участка Объекта.

Представленные расчеты выполнены в соответствии с разделом X Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 №1746-э.

В соответствии с расчетом, представленным МУП «Водоканал», размер необходимой валовой выручки (далее – НВВ) по подключению Объекта к централизованным системам холодного водоснабжения МУП «Водоканал» составляет 6 474 601,67 руб. (без учета НДС), в т.ч.:

- расходы на проведение мероприятий по подключению – 26 314,5 руб.;
- расходы на строительство и модернизацию существующих объектов, в том числе реконструкцию водопроводных очистных сооружений – 4 345 933,90 руб.;
- расходы на строительство двух ниток водопровода диаметром 250 мм, протяженностью 52 п.м от места врезки до границы земельного участка – 687 402,99 руб.;

- расходы на вынос хозяйственно-питьевого водопровода диаметром 110 мм, протяженностью 18 п.м – 335 850,00 руб.;
- налог на прибыль – 1 079 100,28 руб.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

Произведены следующие корректировки:

1. Плановые расходы МУП «Водоканал» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам холодного водоснабжения без учета расходов на строительство

Плановые расходы МУП «Водоканал» на выполнение мероприятий по подключению составляют 26 314,5 руб., в т.ч.:

- затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 11 429 руб.;
- транспортные расходы – 14 885,5 руб.

При расчете затрат на оплату труда и отчисления МУП «Водоканал» заявлены заработная плата инженера 2-ой категории и ведущего инженера с общей продолжительностью выполнения работ в размере 40 часов на сумму 11 429 рублей.

№ п/п	Наименование профессии	Кол-во часов всего	Зарботная плата и отчисления на социальные нужды за 1 час, руб.	Зарботная плата и отчисления на социальные нужды всего, руб.
1.	Ведущий инженер	8	290,5	2 324
2.	Ведущий инженер	14	290,5	4 067
3.	Ведущий инженер	13	290,5	3 776,5
4.	Инженер 2-ой категории	5	252,3	1 261,5
	ИТОГО:	40		11 429

Обоснования по продолжительности выполнения работ МУП «Водоканал» не представлены.

Госкомитетом общая продолжительность работ по рассмотрению заявки на подключение, осуществлению подготовки технических условий, и выезда на место подключения, проведению надзора за строительством принята в размере 35 часов, согласно времени затрачиваемому на указанные работы аналогичными организациями водопроводно-канализационного хозяйства:

№ п/п	Наименование		Кол-во часов всего	Зарботная плата и отчисления на социальные нужды за 1 час, руб.	Зарботная плата и отчисления на социальные нужды всего, руб.
	профессии	мероприятия			
1.	Ведущий инженер	Подготовка и выдача технических условий	14,5	290,5	4 212

2.	Ведущий инженер	Согласование материалов приобретенных заказчиком необходимых для врезки в сети водоснабжения	10	290,5	2 905
3.	Ведущий инженер	Участие в приемке работ по укладке водопроводных сетей от Объекта до точки врезки	5	290,5	1 453
4.	Инженер 2-ой категории	Проверка выполнения заказчиком технических условий, работа с документами	5,5	252,3	1 388
ИТОГО:			35		9 958

МУП «Водоканал» представлен расчет стоимости эксплуатации 1 маш./ч автомобиля на сумму 425,3 руб./час. Заявленное время эксплуатации автомобиля (35 часов) также не обосновано. Расчет стоимости эксплуатации автомобиля из расчета расстояния до Объекта также не представлен.

Госкомитетом стоимость эксплуатации автомобиля принята по предложению МУП «Водоканал» в размере 425,3 руб./час, а время эксплуатации автомобиля принято в размере 8 часов, согласно времени эксплуатации автомобиля по аналогичным организациям водопроводно-канализационного хозяйства.

№ п/п	Наименование марки	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	Автомобиль	1	8	425,3	3 402,40

Таким образом, расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению), не включающим в себя строительство объектов водоснабжения, Госкомитетом приняты в размере 13 360,4 рублей из расчета:

- затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 9 958 руб.;

- транспортные расходы – 3 402,40 руб.

2. Расчет расходов на строительство объектов водоснабжения.

Для подключения объекта к централизованной системе холодного водоснабжения необходимо выполнить строительство двух ниток водопровода диаметром 250 мм, протяженностью 52 п.м, от места врезки в централизованную сеть водоснабжения диаметром 315 мм возле дома № 2/22 на ул. Гвардейская до границы земельного участка. Стоимость работ по подключению объекта согласно представленной МУП «Водоканал» локальной смете составляет - 687 402,99 руб.

Стоимость применяемых труб диаметром 250 мм по предложению МУП «Водоканал» составляет 1182 руб./п.м. Проанализировав коммерческие предложения стоимости применяемых труб, фасонных частей по Республике Татарстан, Госкомитетом стоимость указанных материалов принята по предложению МУП «Водоканал», как соответствующие средней стоимости.

Проанализировав коммерческие предложения стоимости применяемых железно-бетонных изделий (кольцо стеновое, кольцо опорное) по Республике Татарстан, Госкомитетом стоимость указанных изделий принята по предложению МУП «Водоканал», что соответствует средней стоимости на рынке ЖБИ Республики Татарстан.

Госкомитетом был произведен расчет земляных работ, в результате которого был скорректирован объем песка, необходимый для засыпки трубы. Согласно представленному сметному расчету МУП «Водоканал» объем песка составлял 160 куб.м., а после произведения расчета земляных работ – 33 куб.м.

Произведен анализ стоимости песка природного на территории Республики Татарстан, согласно которого стоимость принята в размере 350 руб./куб.м. в соответствии со средней ценой на электронных площадках ГУП «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан».

Госкомитетом из стоимости работ была исключена статья промывка с дезинфекцией существующего трубопровода диаметром 300 мм протяженностью 400 м и стоимостью 6 398,30 руб. Подтверждающие документы на данную статью затрат МУП «Водоканал» не были представлены. Стоимость промывки новой трубы диаметром 225мм учтена по предложению МУП «Водоканал».

Госкомитетом скорректировано расстояние перевозки грунта с 15 км до 1 км, так как подтверждающих документов по перевозке грузов на расстояние до 15 км не было представлено.

На основании изложенного, стоимость работ по строительству сетей принята в размере 586 183,12 руб.

3. Вынос хозяйственно-питьевого водопровода.

Необходимость выноса (переключения) существующего водопровода диаметром 110 мм протяженностью 18 п.м стоимостью 335 850,00 руб. находящегося в зоне строительства Объекта МУП «Водоканал» обоснована п. 12.35 СП42.13330.2011, так как расположение парковки и проектируемого Объекта относительно действующего водопровода диаметром 100 мм выполнено с нарушением данного пункта.

Методическими указаниями определен состав расходов, включаемых в состав платы за технологическое присоединение (мероприятия по строительству трубопровода, увеличение мощности существующих объектов). Мероприятия по выносу существующей сети от близлежащего объекта и её перекладке не связаны непосредственно с технологическим присоединением Объекта заявителя. В связи с чем, данные расходы исключены из состава платы за подключение.

4. Расчет расходов на реконструкцию сооружений очистки питьевой воды.

Согласно информации МУП «Водоканал», техническая возможность подключения на водозаборе Волжский отсутствует, так как отсутствует резерв свободной мощности на водозаборе.

В связи с чем, необходимо провести реконструкцию водопроводных очистных сооружений (далее – ВОС) производительностью 125 тыс.куб.м/сут.

(6 771 куб.м/ч). Проектно-сметная документация на реконструкцию ВОС разработана Обществом с ограниченной ответственностью «Гидравлические инженерные системы». МУП «Водоканал» 26.03.2015 в адрес Госкомитета представлено положительные заключения по проверке достоверности определения сметной стоимости «Корпус водопроводных очистных сооружений производительностью 125 тыс.куб.м/сут., утвержденные начальником Управления Госэкспертизы РТ В.С. Маркеловым от 26.03.2015 №0033-15. Согласно заключению стоимость указанных мероприятий составила 913 281,21 тыс.руб. (в ценах 4 кв.2014 г.)

Расходы на модернизацию Волжского водозабора МУП «Водоканал» предлагает отнести на плату за подключение пропорционально подключаемой нагрузке заявителя – 297,70 м³/час, в т.ч. на хозяйственно-питьевые нужды 26,08 м³/час, указанные расходы по предложению МУП «Водоканал» составят 4 345 933,90 руб.

1) Расчет распределения затрат МУП «Водоканал» не представлен. Предложенная организацией сумма 4 345 933,90 руб. не обоснована.

Следует отметить, что источниками финансирования мероприятий по реконструкции ВОС, согласно утвержденной инвестиционной программе МУП «Водоканал» на 2014-2018 годы (приказ Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ от 18.12.2013 №131/0-1), являются амортизационные отчисления и прибыль на развитие производства. Источник финансирования «плата за подключение» по указанным мероприятиям отсутствует.

Согласно п. 13 статьи 18 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» указанные мероприятия не могут быть выполнены за счет платы за подключение.

2) по обоснованию отсутствия резерва мощности Волжского водозабора 26 марта 2015 МУП «Водоканал» представлено заключение, выполненное ЗАО «Казанской Гипрониавиапром».

В экспертном заключении отсутствуют расчеты и выводы экспертов по водопотреблению с учетом ежегодного снижения полезного отпуска. Согласно материалам тарифного дела МУП «Водоканал» на 2015 год уровень загрузки производственных мощностей по оборудованию водозабора составляет 46,77% от плановых показателей, что не соответствует данным экспертов. По мнению Госкомитета, дефицит мощности создан искусственным путем за счет резервирования мощностей.

Основные выводы экспертов связаны с износом оборудования и необходимостью улучшения качества водоподготовки, выполнение данных мероприятий необходимо как для существующих, так и вновь присоединяемых абонентов. Однако отсутствует количественная оценка долей, приходящихся на подключение новых потребителей и на улучшение обслуживания существующих абонентов.

Отсутствие распределения затрат по мероприятиям между существующими абонентами и вновь подключаемыми не позволяет Госкомитету установить экономически обоснованные тарифы на водоснабжение и плату за технологическое присоединение.

3) Методическими указаниями не предусмотрено пропорциональное распределение затрат с последующим включением в плату за подключение к централизованным системам водоснабжения.

На основании изложенного, Госкомитетом расходы на модернизацию Волжского водозабора в размере 4 345 933,90 руб. исключены и состава платы.

Исходя из изложенного, был произведен перерасчет НВВ на подключение. Рассчитанная НВВ составила 746 089,3 руб. (без учета НДС).

Сравнительная таблица затрат по мероприятиям:

руб. (без учета НДС)

№ п/п	Мероприятия по подключению к системе водоснабжения	Предложение МУП "Водоканал"	Предложение Госкомитета
1.	Расходы на проведение мероприятий по подключению, не связанных со строительством	26 314,5	13 360,4
2.	Расходы на строительство и модернизацию сетей водоснабжения, в том числе:	5 369 186,9	586 183,1
2.1.	Строительство трубопровода	1 023 252,9	586 183,1
2.2.	Реконструкция водопроводных очистных сооружений	4 345 933,9	-
3.	Налог на прибыль	1 079 100,3	146 545,8
4.	Итого плата за подключение	6 474 601,7	746 089,3

Согласно представленному уведомлению от 04 апреля 2015 г. № СЗМН-01-01-01-45-812.9 об изменении наименования юридического лица, Открытое акционерное общество «Северо-западные магистральные нефтепроводы» переименовалось в Акционерное общество «Транснефть-Прикамье». В качестве подтверждения представлены копии изменений и дополнений в Устав Общества, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, выписки из единого государственного реестра юридических лиц.

На основании вышеизложенного предлагается установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта АО «Транснефть-Прикамье» - «Административное здание по ул.П.Лумумбы» к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Водоканал» с величиной подключаемой нагрузки 26,08 м³/час в размере 746 089,3 руб. (без учета НДС).

05 мая 2015 г. вопрос «О согласовании платы за подключение (технологическое присоединение) объекта АО «Транснефть-Прикамье» - «Административное здание по ул. П. Лумумбы» к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «ВОДОКАНАЛ» г. Казани» был рассмотрен на заседании Согласительной комиссии. Члены Правления согласовали предлагаемые тарифы и рекомендовали рассмотреть вопрос на заседании Правления Госкомитета.

Выступали:

Салахов М.И. сказал, что МУП «Водоканал» не согласен с исключением из состава платы расходов на модернизацию Волжского водозабора и добавил, что МУП «Водоканал» подготовило количественную оценку долей, приходящихся на подключение новых потребителей и на улучшение обслуживания существующих абонентов, но в Госкомитет этот документ не представило. Скорректированная инвестиционная программа МУП «Водоканал» направлена на согласование в Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан.

Штром А.Л. отметил, что представители Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан на заседания Правления не присутствуют, официально приглашены, поэтому вопросы по утверждению и корректировке инвестиционной программы МУП «Водоканал» остаются без объяснений.

Госкомитет понимает необходимость мероприятий на модернизацию Волжского водозабора, но считает, что в первую очередь должны быть соблюдены требования действующего законодательства, т.е. мероприятия должны быть учтены в инвестиционной программе, для этого Исполнительному комитету города Казань необходимо согласовать распределение затрат по мероприятиям между существующими и вновь подключаемыми абонентами МУП «Водоканал».

Салахов М.И. добавил, что отсутствие в Методических указаниях пункта о пропорциональном распределении затрат с последующим включением в плату за подключение к централизованным системам водоснабжения сводит на нет всю работу, проведенную МУП «Водоканал».

Штром А.Л. подчеркнул, что Госкомитет поддержит обращение МУП «Водоканал» в ФСТ России о внесении соответствующий изменений в Методические указания.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта АО «Транснефть-Прикамье» - «Административное здание по ул. П. Лумумбы» к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «ВОДОКАНАЛ» г. Казани».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

5.1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта АО «Транснефть-Прикамье» - «Административное здание по ул. П. Лумумбы» к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Водоканал» с величиной подключаемой нагрузки 26,08 м³/час в размере 746 089,3 руб. (без учета НДС).

5.2. МУП «Водоканал» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18

«Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

6. Слушали:

Меркурьев С.А. доложил о проекте постановления Госкомитета «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта АО «Транснефть-Прикамье» - «Административное здание по ул. П. Лумумбы» к централизованной системе водоотведения МУП «ВОДОКАНАЛ» г. Казани».

Госкомитет рассмотрел обращение МУП «ВОДОКАНАЛ» г. Казани вопросу установления платы за подключение (технологическое присоединение) объекта ОАО «Северо-западные магистральные нефтепроводы» - «Административное здание по ул. Патриса Лумумбы» (далее – Объект) к централизованной системе водоотведения МУП «Водоканал» с величиной подключаемой нагрузки 26,08 м³/час.

Почтовый адрес МУП «Водоканал» - Республика Татарстан, г. Казань, ул. Горького, д. 34. Директор – Егоров Андрей Юрьевич.

В соответствии с пунктом 85 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 (далее – Основы ценообразования) расчет платы выполнен в индивидуальном порядке.

Точка подключения Объекта, согласно выданным техническим условиям, находится на границе земельного участка Объекта в колодце №12.

Представленные расчеты выполнены в соответствии с разделом X Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 №1746-э.

В соответствии с расчетом, представленным МУП «Водоканал», размер необходимой валовой выручки (далее – НВВ) по подключению Объекта к централизованным системам водоотведения МУП «Водоканал» составляет 5 451 505,51 руб. (без учета НДС), в т.ч.:

- расходы на проведение мероприятий по подключению – 26 314,5 руб.;
- расходы на строительство и модернизацию существующих объектов – 2 554 546,00 руб.;
- расходы на строительство вновь создаваемых сетей – 155 810,76 руб.;
- расходы на перекладку сетей водоотведения – 1 806 250,00 руб.;
- налог на прибыль – 908 584,25 руб.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

Произведены следующие корректировки:

1. Плановые расходы МУП «Водоканал» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе водоотведения без учета расходов на строительство.

Плановые расходы МУП «Водоканал» на выполнение мероприятий по подключению составляют 26 314,5 руб., в т.ч.:

- затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 11 429 руб.;

- транспортные расходы – 14 885,5 руб.

При расчете затрат на оплату труда и отчисления МУП «Водоканал» заявлены заработная плата инженера 2-ой категории и ведущего инженера с общей продолжительностью выполнения работ в размере 40 часов на сумму 11 429 рублей.

№ п/п	Наименование профессии	Кол-во часов всего	Зарботная плата и отчисления на социальные нужды за 1 час, руб.	Зарботная плата и отчисления на социальные нужды всего, руб.
1.	Ведущий инженер	8	290,5	2 324
2.	Ведущий инженер	22	290,5	6 391,0
3.	Ведущий инженер	5	290,5	1 452,5
4.	Инженер 2-ой категории	5	252,3	1 261,5
	ИТОГО:	40		11 429

Продолжительность выполнения работ МУП «Водоканал» не обоснована.

Госкомитетом общая продолжительность работ по рассмотрению заявки на подключение, осуществлению подготовки технических условий, и выезда на место подключения, проведению надзора за строительством принята в размере 35 часов, согласно времени затрачиваемому на указанные работы аналогичными организациями водопроводно-канализационного хозяйства:

№ п/п	Наименование		Кол-во часов всего	Зарботная плата и отчисления на социальные нужды за 1 час, руб.	Зарботная плата и отчисления на социальные нужды всего, руб.
	профессии	мероприятия			
1.	Ведущий инженер	Подготовка и выдача технических условий	14,5	290,5	4 212
2.	Ведущий инженер	Согласование материалов приобретенных заказчиком необходимых для врезки в сети водоснабжения	10	290,5	2 905
3.	Ведущий инженер	Участие в приемке работ по укладке водопроводных сетей от Объекта до точки врезки	5	290,5	1 453
4.	Инженер 2-ой категории	Проверка выполнения заказчиком технических условий, работа с документами	5,5	252,3	1 388
	ИТОГО:		35		9 958

МУП «Водоканал» представлен расчет стоимости эксплуатации 1 маш/ч автомобиля на сумму 425,3 руб./час. Заявленное время эксплуатации автомобиля (35 часов) также не обосновано. Расчет стоимости эксплуатации автомобиля из расчета расстояния до Объекта также не представлен.

Госкомитетом стоимость эксплуатации автомобиля принята по предложению МУП «Водоканал» в размере 425,3 руб./час, а время эксплуатации автомобиля принято в размере 8 часов, согласно времени эксплуатации автомобиля по аналогичным организациям водопроводно-канализационного хозяйства.

№ п/п	Наименование марки	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	Автомобиль	1	8	425,3	3 402,40

Таким образом, расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению), не включающим в себя строительство объектов водоснабжения, Госкомитетом приняты в размере 13 360,4 рублей из расчета:

- затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 9 958 руб.;

- транспортные расходы – 3 402,40 руб.

2. Расчет расходов на строительство объектов водоотведения.

Строительство канализации диаметром 160 мм протяженностью 14 п.м, проложенные от места врезки в существующую централизованную сеть водоотведения диаметром 315 мм до канализационного колодца № 12, установленного на земельном участке заказчика на границе эксплуатационной ответственности, согласно представленной МУП «Водоканал» локальной смете составляет – 155 810,76 руб. или 11 129,34 руб./п.м.

Стоимость применяемых труб диаметром 160 мм по предложению МУП «Водоканал» составляет 340 руб./п.м. Проанализировав коммерческие предложения стоимости применяемых труб, фасонных частей по Республике Татарстан, Госкомитетом стоимость указанных материалов принята по предложению МУП «Водоканал», как соответствующие средней стоимости.

Проанализировав коммерческие предложения стоимости применяемых железно-бетонных изделий (кольцо стеновое, кольцо опорное) по Республике Татарстан, Госкомитетом стоимость кольца стенового КС 15.9 принята в размере 3 051 руб./шт. (по предложению МУП Водоканал – 3 311,78 руб.), согласно протоколу № 1107 рассмотрения и оценки котировочных заявок в электронной форме от 09.04.2015 и договору поставки между МУП «Водоканал» и ООО «ТехСтройТранс».

Госкомитетом был произведен расчет земляных работ в результате которого был скорректирован объем песка, необходимый для засыпки трубы. Согласно представленному сметному расчету МУП «Водоканал» объем песка составлял 77 куб.м, а после произведения расчета земляных работ – 12 куб.м.

Произведен анализ стоимости песка природного на территории Республики Татарстан, согласно которому стоимость принята в размере

350 руб./куб.м в соответствии со средней ценой на электронных площадках ГУП «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан».

На основании изложенного, стоимость по строительству сетей принята в размере 118 686,39 руб. или 8 477,60 руб./п.м.

3. Перекладка канализационного коллектора.

Перекладка канализационного коллектора диаметром 300 мм на диаметр 315 мм протяженностью 125 п.м по ул. Патриса Лумумбы от места врезки в централизованную сеть водоотведения диаметром 500 мм возле д. № 1 по ул. Красной Позиции до канализационного колодца № 16, установленного в месте присоединения канализации диаметром 160 мм, согласно представленной МУП «Водоканал» локальной смете составляет 1 183 359,1 руб. или 9 466,87 руб./п.м.

Стоимость применяемых труб диаметром 315 мм по предложению МУП «Водоканал» составляет 1580 руб./п.м. Проанализировав коммерческие предложения стоимости применяемых труб, фасонных частей по Республике Татарстан, Госкомитетом стоимость указанных материалов принята по предложению МУП «Водоканал», как соответствующие средней стоимости.

Проанализировав коммерческие предложения стоимости применяемых железно-бетонных изделий (кольцо стеновое, кольцо опорное) по Республике Татарстан, Госкомитетом стоимость кольца стенового КС 15.9 принята в размере 3 051 руб./шт. (по предложению МУП Водоканал – 3 311,78 руб.), согласно протокола № 1107 рассмотрения и оценки котировочных заявок в электронной форме от 09.04.2015 и договора поставки между МУП «Водоканал» и ООО «ТехСтройТранс».

Произведен анализ стоимости песка природного на территории Республики Татарстан, согласно которого стоимость принята в размере 350 руб./куб.м. в соответствии со средней ценой на электронных площадках ГУП «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан».

Госкомитетом скорректировано расстояние перевозки грунта с 15 км до 1 км, так как подтверждающих документов по перевозке грузов на расстояние до 15 км не было представлено.

На основании изложенного, стоимость работ по перекладке сетей принята в размере 1 134 023,20 руб. или 9 072,19 руб./п.м.

4. Расчет расходов на реконструкцию биологических очистных сооружений канализации.

Согласно информации МУП «ВОДОКАНАЛ» техническая возможность подключения на биологических сооружениях отсутствует, так как отсутствует резерв свободной мощности.

В связи с чем, необходимо произвести строительство дополнительных сооружений биологической очистки (далее – БОСК) производительностью 35 208 куб.м/час общей стоимостью 439 692 000 руб. (в ценах 2012 года). Проектно-сметная документация разработана Обществом с ограниченной ответственностью «Гипрокоммунводоканал г. Санкт-Петербург». МУП «Водоканал» представлено положительное заключение Государственной экспертизы реконструкции БОСК г. Казани от 11.11.2014 №16-1-5-00503-14.

Расходы на модернизацию биологических очистных сооружений МУП «Водоканал» предлагает отнести на плату за подключение пропорционально подключаемой нагрузке заявителя. Указанные расходы по предложению МУП «Водоканал» составят 2 554 546,00 руб.

1) Расчет распределения затрат на реконструкцию БОСК организацией не представлен. Предложенная МУП «Водоканал» сумма не обоснована.

Источниками финансирования указанных мероприятий, согласно утвержденной инвестиционной программе МУП «Водоканал» на 2014-2018 годы (приказ Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ от 18.12.2013 №131/0-1), являются амортизационные отчисления и прибыль на развитие производства. Источник финансирования «платы за подключение» по указанным мероприятиям отсутствует. Согласно п.13 статьи 18 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» указанные мероприятия не могут быть выполнены за счет платы за подключение.

2) по обоснованию отсутствия резерва мощности 26 марта 2015 г. МУП «Водоканал» представлено заключение, выполненное ЗАО «Казанский Гипрониавиапром».

В экспертизе отсутствуют расчеты и произведенные экспертами замеры, также отсутствуют выводы экспертов по отсутствию резервов мощности на момент проведения обследования, в т.ч. с учетом ежегодного снижения объемов отпущенных сточных вод. Кроме того, согласно Производственной программе МУП «Водоканал» на 2015 год загрузка производственных мощностей системы очистки сточных вод на 2015 год составляет 61%.

Основные вводы экспертов связаны с износом оборудования и необходимостью улучшения качества очистки стоков. Выполнение данных мероприятий необходимо как для существующих, так и вновь присоединяемых абонентов. Однако отсутствует количественная оценка долей, приходящихся на подключение новых потребителей и на улучшение обслуживания существующих абонентов.

Отсутствие распределения затрат по мероприятиям между существующими абонентами и вновь подключаемыми не позволяет Госкомитету установить экономически обоснованные тарифы на водоотведение и плату за технологическое присоединение.

3) Методическими указаниями не предусмотрено пропорциональное распределение затрат с последующим включением в плату за подключение к централизованным системам водоотведения.

На основании изложенного, Госкомитетом расходы на модернизацию БОСК в размере 2 554 546 руб. исключены и состава платы, как необоснованные.

Исходя из изложенного, был произведен перерасчет НВВ на подключение. Рассчитанная НВВ составила 1 579 247,39 руб. (без учета НДС).

Сравнительная таблица затрат по мероприятиям:

руб. (без учета НДС)			
№ п/п	Мероприятия по подключению к системе водоотведения	Предложение МУП "Водоканал"	Предложение Госкомитета

№ п/п	Мероприятия по подключению к системе водоотведения	Предложение МУП "Водоканал"	Предложение Госкомитета
1.	Расходы на проведение мероприятий по подключению, не связанных со строительством	26 314,5	13 360,4
2.	Расходы на строительство и модернизацию сетей водоотведения, в том числе:	4 516 606,76	
2.1.	Строительство трубопровода	1 962 060,76	1 252 709,59
2.2.	Реконструкция биологических очистных сооружений	2 554 546,00	-
3.	Налог на прибыль	908 584,25	313 177,40
4.	Итого плата за подключение	5 451 505,51	1 579 247,39

Согласно представленному уведомлению от 04 апреля 2015 г. № СЗМН-01-01-01-45-812.9 об изменении наименования юридического лица, Открытое акционерное общество «Северо-западные магистральные нефтепроводы» переименовалось в Акционерное общество «Транснефть-Прикамье». В качестве подтверждения представлены копии изменений и дополнений в Устав Общества, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, выписки из единого государственного реестра юридических лиц.

На основании вышеизложенного предлагается установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта АО «Транснефть-Прикамье» - «Административное здание по ул. П. Лумумбы» к централизованной системе водоотведения МУП «Водоканал» с величиной подключаемой нагрузки 26,08 м³/час в размере 1 579 247,39 руб. (без учета НДС).

05 мая 2015 г. вопрос «О согласовании платы за подключение (технологическое присоединение) объекта АО «Транснефть-Прикамье» - «Административное здание по ул. П. Лумумбы» к централизованной системе водоотведения МУП «ВОДОКАНАЛ» г. Казани» был рассмотрен на заседании Согласительной комиссии. Члены Правления согласовали предлагаемые тарифы и рекомендовали рассмотреть вопрос на заседании Правления Госкомитета.

Выступили:

Салахов М.И. отметил, что позиция МУП «Водоканал» по вопросу подключения к централизованной системе водоотведения аналогична вопросу подключения к централизованной системе холодного водоснабжения – МУП «Водоканал» не согласен с исключением из состава платы расходов на реконструкцию биологических очистных сооружений канализации.

Штром А.Л. подчеркнул, что Госкомитет произвел расчет платы за подключение в соответствии с действующим законодательством.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта АО «Транснефть-Прикамье» - «Административное здание по ул. П. Лумумбы» к централизованной системе водоотведения МУП «ВОДОКАНАЛ» г. Казани».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

6.1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта АО «Транснефть-Прикамье» - «Административное здание по ул. П. Лумумбы» к централизованной системе водоотведения МУП «Водоканал» с величиной подключаемой нагрузки 26,08 м³/час в размере 1 579 247,39 руб. (без учета НДС).

6.2. МУП «Водоканал» обеспечить ведение отдельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Протокол вела

О.А. Шарафутдинова

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям
ООО «КАМАЗ-Энерго» энергопринимающих устройств
ОАО «КАМАЗ» Литейный завод с разбивкой по мероприятиям,
осуществляемым при технологическом присоединении

руб. (без учета НДС)

№ п/п	Мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям	Стоимость
1.	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю	5 597,32
2.	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»	-
3.	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»	-
4.	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий	1 072,15
5.	Участие в осмотре должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору присоединяемых энергопринимающих устройств	1 072,15
6.	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств в электрической сети	2 655,85
7.	Расходы вышестоящей сетевой организации	36 428,99
8.	Итого плата за технологическое присоединение	46 826,46

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям
ОАО «Сетевая компания» энергопринимающих устройств ОАО «Татнефть»
имени В.Д. Шашина с разбивкой по мероприятиям, необходимым для
осуществления технологического присоединения

№ п/п	Мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям	Стоимость
1.	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю	20 540,33
2.	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»	-
3.	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»	-
4.	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий	7 200,48
5.	Участие в осмотре должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору присоединяемых энергопринимающих устройств	5 317,88
6.	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств в электрической сети	5 999,91
7.	Итого плата за технологическое присоединение	39 058,61

Замечания НП «Совет рынка»
к вопросам, рассматриваемым в Государственном комитете
Республики Татарстан по тарифам
на заседании, назначенном на 08 мая 2015 года

В связи с проведением заседания Правления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам 08 мая 2015 года, представитель НП «Совет рынка» в Государственном комитете Республики Татарстан по тарифам согласно директиве по вопросам:

1. «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «КАМАЗ-Энерго» энергопринимающих устройств ОАО «КАМАЗ» Литейный завод с заявленной мощностью 15 000 кВт на уровне напряжения 35 кВ по индивидуальному проекту в размере 46 696,46 рублей (без учета НДС)» голосует «против», так как:

- в состав платы включены расходы вышестоящей сети,
- согласно п. 13 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение плата устанавливается в тыс. рублей.

2. «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» энергопринимающих устройств ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина с заявленной мощностью 14 200 кВт на уровне напряжения 110 кВ по II категории надежности электроснабжения по индивидуальному проекту в размере 39 058,61 рублей (без учета НДС)» голосует «против», так как:

- не представлено обоснование общехозяйственных, цеховых расходов, расходов на содержание оборудования. Уровень косвенных расходов (расходов на содержание оборудования, общепроизводственных, общехозяйственных) составляет 198,33%. При этом, в экспертном заключении содержатся только ссылки на методики планирования ОАО «Сетевая компания» и бизнес-план ОАО «Сетевая компания», анализ фактического уровня расходов в заключении отсутствует. Вместе с тем, согласно п. 23 Правил государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, экспертное заключение, помимо мотивированных выводов и рекомендаций должно содержать, в том числе, оценку достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней; оценку финансового состояния организации, осуществляющей регулируемую деятельность, анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов.

- согласно п. 13 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение плата устанавливается в тыс. рублей.

В случае внесения дополнительных вопросов, не предусмотренных настоящей директивой, а также в случае изменения тарифа (платы), голосует «против» принятия каких-либо решений.

В случае предложения о переносе рассмотрения отдельных вопросов на более поздний срок голосует «за».

Прошу:

- отметить позицию в протоколе,
- направить в Департамент по взаимодействию с РЭК копию протокола.

Представитель НП «Совет рынка»

Н.Д.Зубова